

Les Naturalistes belges Index des Orchidées d'Europe 1979-2000

complié par Pierre DELFORGE (*)

Fondée en 1979, la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges a été très vite le creuset de multiples recherches et observations orchidologiques qui ont suscité, dès 1980, de nombreuses publications, de la simple note à de volumineux ouvrages scientifiques et iconographiques. Les membres belges de la Section ont publié dans des revues étrangères (notamment *Actes des Colloques de la Société Française d'Orchidophilie*, *Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen*, *Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal*, *Journal Europäischer Orchideen*, *L'Orchidophile*, *Science et Naure*, *Systematic Botany*), mais aussi dans des revues belges (par exemple *Bulletin du Jardin botanique national de Belgique*, *Bulletin et Mémoires de la Société royale de Botanique de Belgique*, *Dumortiera*, *Lejeunia*, *Natura Mosana*, *Parcs Nationaux*, *Réserves Naturelles*) et, depuis 1986, particulièrement dans le bulletin de leur association, *Les Naturalistes belges*, qui consacre presque chaque année un numéro spécial aux Orchidées d'Europe. La masse d'informations publiées sur les Orchidées d'Europe dans *Les Naturalistes belges* en 21 ans est telle qu'il a semblé nécessaire, pour améliorer leur consultation, d'établir pour ces publications des index pour les volumes 61 (1980) à 81 (2000) inclus.

Neuf index ont été compilés:

1. index des articles classés par ordre alphabétique des auteurs;
2. index des taxons nouveaux décrits;
3. index des combinaisons nouvelles effectuées;
4. index des espèces et des taxons subspécifiques cités;
5. index des taxons hybrides cités;
6. index des figures d'orchidées;
7. index des cartes de répartition par espèce;
8. index des cartes de répartition par pays;
9. index des pays et régions.

(*) avenue du Pic Vert 3, B-1640 Rhode-Saint-Genèse
E-mail: p.delforge@belgacom.net

Manuscrit déposé le 31.XI.2000, accepté le 31.XII.2000.

Les Naturalistes belges, 2001, 82, hors-série - spécial Orchidées n°14: 149-208

149

Dispositions générales

Pour une consultation aisée des index, le numéro de volume de la revue a été mis en grasses. La correspondance est la suivante: **61** = 1980, **62** = 1981, **63** = 1982, **64** = 1983, **65** = 1984, **66** = 1985, **67** = 1986, **68** = 1987, **69** = 1988, **70** = 1989, **71** = 1990, **72** = 1991, **73** = 1992, **74** = 1993, **75** = 1994, **76** = 1995, **77** = 1996, **78** = 1997, **79** = 1998, **80** = 1999, **81** = 2000.

Lorsqu'un article a été publié dans un numéro spécial Orchidées d'Europe, celui-ci est indiqué en grasses entre parenthèse avant (index 1) ou après le numéro de volume, avec la correspondance suivante:

67(1)	= spécial Orchidées n°1 (1986),	date de publication: 28.XII.1986;
69(2)	= spécial Orchidées n°2 (1988),	date de publication: 30.IV.1988;
70(3)	= spécial Orchidées n°3 (1989),	date de publication: 10.X.1989;
71(4)	= spécial Orchidées n°4 (1990),	date de publication: 30.IX.1990;
73(5)	= spécial Orchidées n°5 (1992),	date de publication: 28.IX.1992;
74(3)	= spécial Orchidées n°6 (1993),	date de publication: 30.IX.1993;
75(7)	= spécial Orchidées n°7 (1994),	date de publication: 15.XI.1994;
75(7s)	= spécial Orchidées n°7 suppl.,	date de publication: 16.XII.1994;
76(8)	= spécial Orchidées n°8 (1995),	date de publication: 19.X.1995;
77(9)	= spécial Orchidées n°9 (1996),	date de publication: 5.XI.1996;
78(10)	= spécial Orchidées n°10 (1997),	date de publication: 16.IX.1997;
79(11)	= spécial Orchidées n°11 (1998),	date de publication: 23.IX.1998;
80(12)	= spécial Orchidées n°12 (1999),	date de publication: 15.X.1999;
81(13)	= spécial Orchidées n°13 (2000),	date de publication: 20.X.2000.

1. Index des articles classés par ordre alphabétique des auteurs

Les articles retenus sont tous ceux publiés dans les numéros spéciaux consacrés aux Orchidées d'Europe, mais aussi ceux qui ont paru dans les livraisons habituelles du bulletin si leur titre fait allusion aux orchidées ou s'ils traitent de manière importante d'Orchidées d'Europe. Tous les auteurs sont mentionnés quel que soit leur rang, du premier au dernier. Les titres des articles ont été repris. Ne sont pas mentionnés les éditoriaux ni les recensions d'ouvrages.

2. Index des taxons nouveaux décrits

Sont indiqués le numéro de volume (grasses) et la page où sont décrits les taxons nouveaux d'Orchidées d'Europe; le classement est effectué en 3 index séparés: **2.1:** index des espèces nouvelles, **2.2:** index des taxons infraspécifiques nouveaux, **2.3:** index des taxons hybrides nouveaux. Tous ces taxons sont également mentionnés dans les index 4 et 5.

3. Index des combinaisons nouvelles effectuées

Sont indiqués le numéro de volume (grasses) et la page où sont publiées des combinaisons nouvelles pour des taxons d'Orchidées d'Europe.

4. Index des espèces et des taxons subspécifiques cités

Sont mentionnées dans cet index, avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les espèces et taxons infraspécifiques non hybrides d'Orchidées d'Europe, du paléarctique et du néarctique dont le nom scientifique apparaît dans le texte suivi, dans les légendes des figures, dans les tableaux, dans les cartes de répartition, dans les descriptions et combinaisons nouvelles, dans les notes infrapaginaires, dans les listes de taxons, dans les listes synonymiques, ainsi que dans les formules de combinaisons hybrides.

Ne sont pas repris les noms vernaculaires, les noms de taxons de rang supérieur au genre, les noms de taxons de rang intermédiaire entre le genre et l'espèce (sous-genre, section), les noms scientifiques qui apparaissent dans les résumés (summary, abstracts), dans les listes de mots-clef (key-words), dans les index des nouveautés nomenclaturales, dans la bibliographie, ainsi que dans les listes de sites si ces listes possèdent elles-mêmes un index interne dans l'article (souvent intitulé «liste d'espèces») qui renvoie aux mentions d'orchidées des sites.

La nomenclature des Orchidées d'Europe ayant subi de nombreux changements au cours de ces 20 dernières années, un taxon peut apparaître sous divers noms. Beaucoup de synonymes peuvent être trouvés dans «P. DELFORGE, Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, 2^e éd., Delachaux et Niestlé, Lausanne - Paris, 2001». Comme les noms scientifiques figurant dans les index sont destinés à un public averti, il n'a pas paru nécessaire de donner ici une synonymie exhaustive, qui aurait été fort longue. Quelques exemples peuvent cependant être fournis:

Barlia: voir aussi *Himantoglossum*;

Dactylorhiza fistulosa: voir aussi *D. majalis*;

D. latifolia: voir aussi *D. incarnata*, *D. majalis*, *D. sambucina*;

D. savoviensis: voir aussi *D. sudetica*;

Epipactis muelleri: voir aussi *E. viridiflora*, *E. leptochila* var. *dunensis*;

Nigritella: voir aussi *Gymnadenia*;

Nigritella nigra: voir aussi *N. austriaca*, *N. rhellicani*, *Gymnadenia austriaca*, *G. nigra*;

Ophrys ariadnae: voir aussi *O. karpathensis*;

O. «cinereophila fusca»: voir aussi *O. cinereophila*, *O. funerea*;

O. «flavipes fusca»: voir aussi *O. bilunulata*, *O. leucadica*;

O. fuciflora: voir aussi *O. holoseric(e)a*;

O. sphegodes: voir aussi *O. sphecodes* (il ne s'agit pas d'une coquille typographique);

Orchis olbiensis: voir aussi *O. mascula* subsp. *olbiensis*;

Serapias bergonii: voir aussi *S. hellenica*.

5. Index des taxons hybrides cités

Sont mentionnés dans cet index, avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les espèces et taxons infraspécifiques hybrides d'Orchidées d'Europe dont le nom scientifique ou la formule apparaissent dans le texte suivi, dans les

légendes des figures, dans les tableaux, dans les cartes de répartition, dans les descriptions et combinaisons nouvelles, dans les notes infrapaginaires, dans les listes de taxons, dans les listes synonymiques, ainsi que dans les formules de combinaisons hybrides.

Ne sont pas repris les noms scientifiques et les formules qui apparaissent dans les résumés (summary, abstracts), dans les listes de mots-clef (key-words), dans les index des nouveautés nomenclaturales, dans la bibliographie, ainsi que dans les listes de sites, si ces listes possèdent elles-mêmes un index interne dans l'article.

6. Index des figures d'Orchidées

Sont mentionnées dans cet index, avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les illustrations en couleurs et en noir et blanc (diapositives, photographies, dessins, schémas) représentant des Orchidées d'Europe.

7. Index des cartes de répartition par espèces

Sont mentionnées avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les cartes de répartition d'Orchidées d'Europe, classées par espèce.

8. Index des cartes de répartition par pays

Sont mentionnés avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les cartes de répartition d'Orchidées d'Europe, classées par pays.

9. Index détaillé des pays et régions

Sont mentionnés dans cet index avec le numéro de volume (grasses) et la page, tous les noms géographiques qui concernent une zone plus étendue qu'une ville ou une localité et qui apparaissent dans le texte suivi, dans les légendes des figures et des cartes, dans les tableaux, dans les cartes de répartition, dans les descriptions et combinaisons nouvelles, dans les notes infrapaginaires. Ces noms sont généralement écrits en français (par exemple Athènes et non *Athina*, Latium et non *Lazio*, Rhénanie-Palatinat et non *Rheinland-Pfalz*); les éventuelles erreurs typographiques ont été corrigées.

Ne sont pas repris, le nom «Europe», les noms géographiques qui apparaissent dans les résumés (summary, abstracts), dans les listes de mots-clef (key-words), dans les index des nouveautés nomenclaturales, dans la bibliographie, ainsi que dans les listes de sites.

Sont indiqués en PETITES CAPITALES les ensembles comprenant plusieurs pays (BALKANS), en caractères romains les pays, les divisions administratives actuelles (région, province, département, nomos, Länder...), en *italiques* les régions naturelles qui ne peuvent pas être insérées dans des divisions administratives actuelles, par exemple zones maritimes (*golfe de Corinthe*), massifs montagneux à cheval sur plusieurs régions administratives (Europe: *Alpes*; Italie: *Apennins*) ou encore noms de divisions administratives anciennes ne s'insérant pas dans une division administrative actuelle (France: *Dauphiné* qui

regroupait jadis les Hautes-Alpes, actuellement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Isère et la Drôme, actuellement en Rhône-Alpes).

Les pays et les ensembles supérieurs aux pays (continents et sous-continents) sont classés par ordre alphabétique. Les premières subdivisions d'un pays sont classées par ordre alphabétique sous le pays qu'elles concernent. Autant que faire se peut, les divisions inférieures, sous-régions, régions naturelles et massifs montagneux ont été insérés dans leur ensemble administratif actuel: par exemple le *mont Gargano* est dans Foggia (province), Pouilles (région), Italie (pays); l'*Entre-Sambre-et-Meuse* est dans Wallonie, Belgique. Cette dernière disposition n'a cependant été adoptée que pour les pays ayant un nombre de références important. Pour l'Espagne, les petits massifs montagneux ont été insérés dans les systèmes montagneux plus vastes auxquels ils appartiennent.

1. Index des articles classés par auteur

ALEJANDRE, J.A.: voir BENITO AYUSO, J. et al.

ARIZALETA, J.A.: voir BENITO AYUSO, J. et al.

ARNOLD, J.E.- La problématique des groupes d'*Ophrys fusca* et d'*Ophrys omegaifera* en Catalogne et dans le Pays Valencien (Espagne)..... (12)80 120-140

BENITO AYUSO, J., ALEJANDRE, J.A. & ARIZALETA, J.A.- *Epipactis purpurata* G.E. SMITH et *E. distans* ARVET-TOUVET dans la péninsule ibérique (12)80 261-273

BEUDELS, R.C.: voir DEVILLERS, P. et al.

CAPERTA, A.: voir TYTECA, D. & CAPERTA, A.

CLAESSENS, J. & KLEYNEN, J.- Quelques réflexions sur le polymorphisme dans le genre *Epipactis* (12)80 333-342

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan d'une saison d'activités 61 87-97

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1980-1981 .. 63 135-137

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1981-1982.. 64 89-92

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1982-1983.. 65 97-105

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1983-1984.. 66 5-16

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1984-1985 (1) 67 131-138

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1985-1986 69 21-32

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1986-1987 (2) 69 33-46

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1987-1988 (3) 70 65-72

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1988-1989 (4) 71 65-74

COULON, F.- Encore des pillages d'Orchidées ! 73 10

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1989-1990 (5) 73 65-70

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1990-1991 (5) 73 145-154

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1991-1992 (6) 74 77-85

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1992-1993 (7) 75 98-105

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1993-1994 (8) 76 65-77

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1994-1995 (9) 77 97-109

COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1995-1996 (10)78 65-74

COULON, F. (†) - L'oseraie de Lanaye (province de Liège): gestion ou massacre d'un site majeur pour les Orchidées en Belgique ?	(12)	80	89-93
COULON, F., DELFORGE, P., MAST DE MAEGHT, J. & WALRAVENS, É.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1997-1998	(12)	80	97-110
COULON, F., DELFORGE, P., MAST DE MAEGHT, J. & WALRAVENS, M.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1996-1997	(11)	79	65-80
DELFORGE, C.: voir DELFORGE, P. & DELFORGE, C.			
DELFORGE, P.- Réflexions sur quelques <i>Ophrys</i> d'Italie et description de quatre de leurs hybrides	(2)	69	33-46
DELFORGE, P.- Une forme rouge de <i>Dactylorhiza markusii</i>	(3)	70	85-86
DELFORGE, P.- À propos de sept hybrides d' <i>Ophrys</i>	(3)	70	89-95
DELFORGE, P.- Les orchidées de la Serrania de Cuenca (Nouvelle-Castille, Espagne). Observations et esquisse d'une cartographie.....	(3)	70	99-128
DELFORGE, P.- Un <i>Dactylorhiza</i> très septentrional	(4)	71	99-102
DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des orchidées du sud-ouest de Chypre et remarques sur quelques espèces méditerranéennes	(4)	71	103-144
DELFORGE, P.- Contribution à l'étude de trois espèces d' <i>Ophrys</i> récemment décrites: <i>Ophrys cephalonica</i> , <i>Ophrys herae</i> et <i>Ophrys minoa</i> (<i>Orchidaceae</i>)	(5)	73	71-105
DELFORGE, P.- Réflexions à propos de trois nothogenres d'Orchidées d'Euro- pe et description de deux hybrides intergénériques nouveaux.....	(5)	73	125-136
DELFORGE, P.- La Nigritelle des Picos de Europa (Espagne).....	(5)	73	137-142
DELFORGE, P.- Les Orchidées de l'île de Leucade (Nomos Lefkada, Nissia Ioniou, Grèce). Observations et additions à la cartographie	(5)	73	155-176
DELFORGE, P.- Remarques sur les Orchidées précoces de l'île de Malte	(6)	74	93-106
DELFORGE, P.- Nouvelles observations sur <i>Ophrys herae</i> (<i>Orchidaceae</i>)	(6)	74	107-112
DELFORGE, P.- Les Orchidées de l'île de Zante (Nomos Zakynthos, Nissia Ioniou, Grèce). Observations et cartographie.....	(6)	74	113-172
DELFORGE, P.- Les Orchidées des îles d'Andros et de Tinos (Cyclades, Grèce) Observations, cartographie et description d' <i>Ophrys andria</i> , une espèce nouvelle du groupe d' <i>Ophrys bornmuelleri</i>	(7)	75	109-170
DELFORGE, P.- Les Orchidées des îles de Céphalonie et d'Ithaque (Nomos Kefallinia, Nissia Ioniou, Grèce). Observations et additions à la cartographie	(7)	75	219-271
DELFORGE, P.- Note de synthèse sur la répartition des Orchidées des îles ionniennes (Nissia Ioniou, Grèce)	(7)	75	209-218
DELFORGE, P.- Remarques sur quelques espèces d' <i>Ophrys</i> parfois arachnitiformes et nouvelles données sur la distribution d' <i>Ophrys</i> <i>castellana</i> J. & P. DEVILLERS- TER SCHUREN en Espagne (<i>Orchidaceae</i>)	(7)	75	171-186
DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des Orchidées de la province de Burgos (Vieille Castille, Espagne)	(8)	76	232-276
DELFORGE, P.- <i>Epipactis campeadorii</i> , une nouvelle espèce ibérique du groupe d' <i>Epipactis leptochila</i>	(8)	76	89-97
DELFORGE, P.- <i>Epipactis dunensis</i> (T. & T.A. STEPHENSON) GODFERY et <i>Epipactis muelleri</i> GODFERY dans les îles Britanniques	(8)	76	103-123
DELFORGE, P.- Note sur les Orchidées de l'île d'Ios (Cyclades, Grèce).....	(8)	76	291-304
DELFORGE, P.- <i>Ophrys lojaconoi</i> P. DELFORGE, un nom approprié pour une espèce italienne du sous-groupe d' <i>Ophrys fusca</i>	(8)	76	277-290

- DELFORGE, P.- Quelques observations sur les Orchidées de l'île d'Eubée
 (Nomos Eyboia, Grèce) (8) 76 128-143
- DELFORGE, P.- Les Orchidées des îles de Paros et Antiparos (Cyclades,
 Grèce) - Observations, cartographie et description d'*Ophrys parosica*,
 une nouvelle espèce du sous-groupe d'*Ophrys fusca* (8) 76 144-221
- DELFORGE, P.- Observations sur les Orchidées du sud-est de la Laconie
 (Péloponnèse, Grèce) (9) 77 119-136
- DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des Orchidées du
 département du Gers (Midi-Pyrénées, France) (9) 77 171-190
- DELFORGE, P.- L'Ophrys du Gers, *Ophrys aegirtica*, une espèce
 méconnue de la flore française (9) 77 191-217
- DELFORGE, P.- Note sur deux *Epipactis* de la Région bruxelloise (9) 77 218-223
- DELFORGE, P.- Les Orchidées de l'île d'Amorgos (Cyclades, Grèce) (10) 78 103-152
- DELFORGE, P.- Description d'*Ophrys aeoli*, d'*Ophrys astypalaeica* et
 d'*O. thesei*, trois nouvelles Orchidées des Cyclades (Grèce) (10) 78 153-176
- DELFORGE, P.- Nouveaux hybrides naturels d'Orchidées d'Europe (10) 78 177-189
- DELFORGE, P.- Les Orchidées de l'île d'Astypaléa (Dodécanèse, Grèce) (10) 78 189-232
- DELFORGE, P.- *Epipactis phyllanthes* G.E. SMITH en France et en Espagne -
 Données nouvelles, révision systématique et conséquences
 taxonomiques dans le genre *Epipactis* (10) 78 233-256
- DELFORGE, P.- L'Ophrys de la Maiella (11) 79 99-106
- DELFORGE, P.- Note préliminaire sur les Orchidées du sud-ouest des
 Cyclades (Grèce) (11) 79 114-116
- DELFORGE, P.- Des *Epipactis helleborine* (L.) CRANTZ dépourvus de
 chlorophylle dans les environs de Bruxelles (11) 79 124-130
- DELFORGE, P. (et coll.) - Orchidées de Wallonie - Évaluation de la
 situation de treize espèces menacées ou devant faire l'objet d'une
 attention particulière (11) 79 131-200
- DELFORGE, P.- Réflexions diverses sur quelques orchidées de Wallonie (11) 79 201-208
- DELFORGE, P.- Contribution taxonomique et nomenclaturale au genre
Gymnadenia (*Orchidaceae*) 79 251-256
- DELFORGE, P.- Contribution à la stabilisation de la nomenclature dans le
 groupe d'*Ophrys fusca*: désignation d'un néotype pour *Ophrys fusca*
 LINK in SCHRADER 1800, *Ophrys funerea* VIVIANI 1824, *Ophrys bilunulata*
 RISSO 1844 et *Ophrys forestieri* (REICHENBACH fil. 1851) LOJACONO 1909 (12) 80 179-229
- DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des Orchidées précoces
 de la province d'Alicante (Espagne) (12) 80 233-243
- DELFORGE, P.- *Ophrys arnoldii* et *Ophrys lucentina*, deux espèces
 nouvelles du groupe d'*Ophrys fusca* (12) 80 244-260
- DELFORGE, P.- Contribution taxonomique et nomenclaturale au genre
Himantoglossum (*Orchidaceae*) (12) 80 387-408
- DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des *Serapias* des
 Cyclades (Grèce): *Serapias carica* (H. BAUMANN & KÜNKELE 1989)
 P. DELFORGE 1994 var. *monantha* P. DELFORGE var. *nova* (12) 80 409-431
- DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des *Ophrys* apparemment
 intermédiaires entre *Ophrys fusca* et *O. lutea* en Sicile (13) 81 237-256
- DELFORGE, P.- Contribution taxonomique et nomenclaturale au genre
Orchis L. 1753: remarques sur la validité du genre
Steveniella SCHLECHTER 1918 (13) 81 176-190

DELFORGE, P.- Illustrations d'Orchidées européenne	(13)81	362
DELFORGE, P.- L'Ophrys admirable de Monsieur von Hayek.....	(13)81	93-110
DELFORGE, P.- L'Ophrys de Monsieur Philippe.....	(13)81	111-144
DELFORGE, P.- <i>Ophrys aramaeorum</i> sp. nova, une espèce orientale du groupe d' <i>Ophrys tetraloniae</i>	(13)81	225-231
DELFORGE, P.- <i>Ophrys caesiella</i> sp. nova, une espèce maltaise du groupe d' <i>Ophrys fusca</i> , présente aussi en Sicile	(13)81	232-236
DELFORGE, P.- <i>Ophrys leptomera</i> sp. nova	(13)81	191-192
DELFORGE, P.- <i>Ophrys tarquinia</i> sp. nova, une espèce toscane du groupe d' <i>Ophrys exaltata</i>	(13)81	83-86
DELFORGE, P.- <i>Ophrys tommasinii</i> VISIANI 1851 dans le Latium	(13)81	363-365
DELFORGE, P.- Remarques sur les <i>Ophrys fuciflora</i> tardifs d'Italie péninsulaire méridionale et description d' <i>Ophrys posidonia</i> sp. nova	(13)81	157-175
DELFORGE, P.- Nouvelle contribution taxonomique et nomen- claturale aux Orchidées d'Europe	81	396-398
DELFORGE, P. & DELFORGE, C.- Nouveaux hybrides d'Ophrys d'Italie	(1) 67	157-162
DELFORGE, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Le groupe d' <i>Ophrys bertolonii</i> en Provence et en Languedoc	(3) 70	73-84
DELFORGE, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Contributions taxonomiques et nomenclaturales aux Orchidées d'Europe (<i>Orchidaceae</i>).....	72	99-101
DELFORGE, P., DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J.- <i>Ophrys linearis</i> , le nom correct au rang spécifique de l' <i>Ophrys "fuciflora à longs pétales"</i> du sud-est de la France.....	(13)81	145-156
DELFORGE, P., DEVILLERS-TERSCHUREN J. & DEVILLERS, P.- L'Ophrys de Lucanie, <i>Ophrys lucana</i> , une espèce nouvelle du groupe d' <i>Ophrys obesa</i>	(13)81	257-268
DELFORGE, P. & GERBAUD, O.- Nouvelles données sur la répartition de <i>Nigritella austriaca</i> (TEPPNER & E. KLEIN) P. DELFORGE en France, dans les Alpes et le Jura	(10)78	81-102
DELFORGE, P. & GÉVAUDAN, A.- Nouvelles données sur la répartition d' <i>Ophrys aegirtica</i> P. DELFORGE en France	(11)79	81-98
DELFORGE, P., JOUKOFF, Ch. & JOUKOFF, A.- <i>Ophrys icariensis</i> HIRTH et SPAETH dans l'île de Naxos (Cyclades, Grèce).....	(11)79	107-113
DELFORGE, P., MAST DE MAEGHT, J. & WALRAVENS, M.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1998-1999	(13)81	65-82.
DELFORGE, P. & TYTECA, D.- Observations sur les orchidées des Préalpes de Grasse, de l'Esterel et des Maures	63	53-90
DELFORGE, P. & TYTECA, D.- À propos de «Die Gattung <i>Ophrys</i> L.- eine Taxonomische Übersicht» de H. BAUMANN et S. KÜNKELE	(1) 67	139-141
DELFORGE, P. & VAN LOOKEN, H.- Note sur la présence d' <i>Ophrys</i> <i>sphegodes</i> MILLER 1768 dans le département de l'Hérault (France)	(12)80	113-119
DELFORGE, P.: voir COULON et al.		
DELVAUX DE FENFFE, M.-Ch. & TYTECA, D.- Nouvelles stations d' <i>Epi-</i> <i>pactis leptochila</i> (GODF.) GODF. en Calestienne centrale	76	124-127
DENDAL, A. & VERHAEGEN, J.-P.- Quelques observations d'orchidées dans le bassin de la Haine.....	66	163-172

- DEVILLERS, P., BEUDELS, R.C., DEVILLERS-TERSCHUREN J., LEBRUN, Ph.,
 LEDANT, J.-P. & SÉRUSIAUX, E.- Un projet de surveillance de
 l'environnement par bio-indicateurs (4) **71** 75-98
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS- TERSCHUREN, J.- Essai d'analyse
 systématique du genre *Ophrys* (7s) **75** 273-400
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- *Epipactis spiridonovii*,
 une espèce nouvelle de Bulgarie (8) **76** 84-88
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.-
 Habitats des orchidées de Wallonie (11) **79** 219-240
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- *Epipactis spiridonovii*
 et le groupe d'*Epipactis atrorubens* (12) **80** 286-291
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Essai de synthèse
 du groupe d'*Epipactis phyllanthes*, *E. gracilis*, *E. persica* et de sa
 représentation dans les hêtraies subméditerranéennes d'Italie,
 de Grèce, de France, d'Espagne et de Bulgarie (12) **80** 292-310
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Évolution des stations
 d'*Epipactis phyllanthes* G.E. SMITH en Forêt de Soignes (Belgique) (12) **80** 311-320
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- *Epipactis neglecta*
 (KÜMPEL) KÜMPEL dans le Sud de la Belgique (12) **80** 321-332
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Caractères et écologie
 d'*Epipactis pollinensis* au mont Pollino, place de l'espèce dans la
 constellation d'*E. viridiflora* et d'*E. pseudopurpurata* (13) **81** 353-361
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- *Dactylorhiza sudetica*
 (PÖCH ex RCHB. fil. 1851) AVERYANOV 1982 dans les monts des Géants (13) **81** 331-338
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.-
 Le type d'*Ophrys eleonorae* (13) **81** 323-330
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Notes phylogénétiques
 sur quelques *Ophrys* du complexe d'*Ophrys fusca* s.l. en
 Méditerranée centrale (13) **81** 298-322
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Observation sur les
 ophrys du groupe d'*Ophrys subfusca* en Tunisie (13) **81** 283-297
- DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J. - Transitions
 biogéographiques dans quelques populations d'*Euophrys* de
 Tyrrhénienne nord-orientale (13) **81** 339-352
- DEVILLERS, P.: voir DELFORGE, P. et al.
- DEVILLERS, P.: voir DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.
- DEVILLERS, P.: voir KATI, V. et al.
- DEVILLERS, P.: voir TERSCHUREN, J.A. & DEVILLERS, P.
- DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Distribution et systématique du genre *Dactylorhiza* en Belgique et dans les régions limitrophes.... (1) **67** 143-155
- DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Les *Ophrys*
 «arachnitiformes» du bassin méditerranéen occidental..... **69** 98-112
- DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- *Ophrys annae*, une espèce
 sarde du groupe d'*Ophrys episcopalis* (5) **73** 109-112
- DEVILLERS-TERSCHUREN, J.: voir DELFORGE, P. et al.
- DEVILLERS-TERSCHUREN, J.: voir DEVILLERS, P. (et al).
- DURAND, Ph.- *Ophrys aegirtica* P. DELFORGE 1996 dans le département
 du Tarn (81, France) (12) **80** 230-232

DUVIGNEAUD, J.- La protection de deux sites d'intérêt écologique dans la partie méridionale de l'Entre-Sambre-et-Meuse	64	127-132	
DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J.- Cartographie I.F.B.L. de <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. RICHARD en Belgique et dans le département des Ardennes	(3)	70	96-98
DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J.- Un exemple classique de site dinantais. Le vallon d'Herbuchenne	(3)	72	73-80
DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J.- La végétation prairiale au nord de Focant (commune de Houyet, province de Namur) - Une localité importante d' <i>Orchis morio</i>	(11)	79	117-123
DUVIGNEAUD, J., SAINTENOY-SIMON, J. & OUTREMONT, O. d' - Destruction d'une station d' <i>Anacamptis pyramidalis</i> , orchidée protégée par la loi	(10)	78	75-80
ETTLINGER, D.M.T.- Notes sur les Orchidées vues à Corfou (Kerkira, Grèce) en 1981 et 1992	(5)	73	113-124
ETTLINGER, D.M.T.- Note sur les Orchidées vues en 1994 dans l'île de Thasos (Nomos Kavála, Grèce).....	(8)	76	222-231
ETTLINGER, D.M.T.- L'existence d' <i>Orchis palustris</i> s.l. en Crète et dans l'île de Kos (Dodécanèse, Grèce).....	(9)	77	111-118
FLAUSCH, A.- Hommage à Philippe TOUSSAINT (1928-1996)	(9)	77	110
GALESI, R. & GRASSO, M.P.- Nouvel hybride d' <i>Orchis</i> à Niscemi (Sicile)	(5)	73	106-108
GATHOYE, J.-L.: voir TYTECA, D. & GATHOYE, J.-L.			
GERBAUD, M. & GERBAUD, O.- <i>XPseudorhiza foelscheorum</i> (M. GERBAUD & O. GERBAUD) hyb. nat. nov. (= <i>Dactylorhiza lapponica</i> × <i>Pseudorchis albida</i>)	(13)	81	89-92
GERBAUD, O.- Considérations sur les Nigritelles et les hybrides qu'elles forment entre elles	(12)	80	372-386
GERBAUD, O.: voir DELFORGE, P. & GERBAUD, O.			
GÉVAUDAN, A.- <i>Epipactis leptochila</i> (GODFERY) GODFERY - Variabilité des populations des Alpes et du Jura français, considérations systématiques et taxonomiques	(12)	80	343-371
GÉVAUDAN, A.: voir DELFORGE, P. & GÉVAUDAN, A.			
GRASSO, M.P.- Découverte d' <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>praecox</i> CORRIAS dans la Sardaigne méridionale.....	(5)	73	143-144
GRASSO, M.P.- Une station nouvelle d' <i>Epipactis persica</i> (Soó) NANNFELD subsp. <i>gracilis</i> (B. & H. BAUMANN) W. ROSSI dans la Sardaigne centrale.....	(7)	75	187-188
GRASSO, M.P.: voir GALESI, R. & GRASSO, M.P.			
HOURQ, J.-J.- <i>Ophrys arachnitiformis</i> GRENIER et PHILIPPE 1859, une espèce nouvelle pour la flore des Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine, France).....	(12)	80	94-96
Hommage à Françoise COULON (1917-1999), fondatrice, présidente (1979-1998) et présidente d'honneur de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges	(12)	80	85-88
Hommage à Philippe TOUSSAINT (1928-1996).....	(9)	77	110
JOUKOFF, A.: voir DELFORGE, P. et al.			
JOUKOFF, Ch.: voir DELFORGE, P. et al.			
KATI, V., LEBRUN, Ph., DEVILLERS, P. & PAPAOANNOU, H.- Les Orchidées de la réserve de Dadia (Grèce), leurs habitats et leur conservation.....	(13)	81	269-282
KIEFFER, P., PARENT, G. & SCHAL, P.- Les Orchidées des réserves naturelles d'Apach et de Montenach et de quelques sites voisins (France, 57 Moselle).....	(7)	75	189-208

KLEYNEN, J.-	<i>Ophrys ×chiesesica</i> hybr. nat. nov	(3) 70	87-88
LEBRUN, Ph.-	Une nouvelle station du Limodore violet (<i>Limodorum abortivum</i> (L.) SWARTZ) en Calestienne de l'Entre-Sambre-et-Meuse.....	(12) 80	111-112
LEBRUN, Ph.: voir DEVILLERS, P. et al.; voir KATI, V. et al.			
LEDANT, J.-P.: voir DEVILLERS, P. et al.			
LOWE, M.R.-	Les Orchidées de la province d'Alicante, Espagne	(8) 76	78-83
LOWE, M.R.-	Notes sur les Orchidées des Sporades du Nord (Grèce).....	(12) 80	155-172
MANUEL, R.-	Orchidées de Crète - Une compilation de mentions récentes....	(9) 77	137-170
MAST DE MAEGHT, J.: voir COULON, F. et. al.; voir DELFORGE, P. et. al.			
OUTREMONT, O. D': voir DUVIGNEAUD, J. et al.			
PAPAIOANNOU, H.: voir KATI, V. et al.			
PARENT, G.H.-	Les Orchidées du terrain militaire de Stockem - Lagland (Arlon, Belgique).....	(6) 74	86-92
PARENT, G.H.-	Le rôle des Becs-croisés des sapins, <i>Loxia curvirostra</i> , dans la dispersion des néophytes, notamment des Orchidées, des plantations de résineux en Europe occidentale	(12) 80	173-178
PARENT, G.: voir KIEFFER, P. et al.			
PETIT, J. & RAMAUT, J.-L.-	Montagne Saint-Pierre 1985 - Un bilan des acquis floristiques et faunistiques récents	66	129-161
SAINTENOY-SIMON, J.: voir DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J.			
SCHAAL, P.: voir KIEFFER, P. et al.			
SÉRUSIAUX, E.: voir DEVILLERS, P. et al.			
TERSCHUREN, J.A. & DEVILLERS, P.-	Quelques observations d'orchidées en Belgique	62	264-274
TOUSSAINT, P. & TOUSSAINT-KLOPFENSTEIN, E.-	À propos de <i>Spiranthes aestivalis</i> et de <i>Hammarbya paludosa</i>	63	97-112
TYTECA, D.-	Problèmes de la protection des sites d'intérêt botanique dans le Laonnois méridional.....	63	200-226
TYTECA, D. & CAPERTA, A.-	Le statut et la protection des Orchidées du Portugal	(12) 80	141-154
TYTECA, D. & GATHOYE, J.-L.-	Une orchidée nouvelle des Hautes-Alpes: <i>Dactylorhiza delphinensis</i>	(2) 69	47-54
TYTECA, D. & GATHOYE, J.-L.-	Les <i>Dactylorhiza</i> d'Europe occidentale: approche biostatistique	(2) 69	55-97
TYTECA, D. & TYTECA, B.-	Orchidées du portugal - 11. Esquisse systématique, chorologique et cartographique	(1) 67	163-192
TYTECA, D.: voir DELFORGE, P. & TYTECA, D.; voir DELVAUX DE FENFFE, M.-Ch. & TYTECA, D.			
VAN LOOKEN, H.: voir DELFORGE, P. & VAN LOOKEN, H.			
VERBEKE, C. & VERSCHUEREN, Y.-	La pollinisation de l'Épipactis des marais (<i>Epipactis palustris</i>) du Bakkersdam (Pays-Bas).....	65	175-192
VERHAEGEN, J.-P.: voir DENDAL, A. & VERHAEGEN, J.-P.			
VERSCHUEREN, Y.: voir VERBEKE, C. & VERSCHUEREN, Y.			
WALRAVENS, É.-	Un pollinisateur pour <i>Ophrys aurelia</i> P. DELFORGE, J. & P. DEVILLERS-TERSCHUREN 1989	(8) 76	98-102
WALRAVENS, É.: voir COULON, F. et. al.			
WALRAVENS, M.: voir COULON, F. et. al., voir DELFORGE, P. et. al.			

2. Index des descriptions de taxons nouveaux

2.1. Espèces

- Dactylorhiza delphinensis*: 69(2): 52.
Epipactis campeadorii: 76(8): 90.
— *spiridonovii*: 76(8): 87.
Ophrys aegirtica: 77(9): 205.
— *aeoli*: 78(10): 163.
— *andria*: 75(7): 136.
— *annaee*: 73(5): 110.
— *aramaeorum*: 81(13): 228.
— *archimedea*: 81(13): 256.
— *argentaria*: 72: 99.
— *arnoldii*: 80(12): 247.
— *aspea*: 81(13): 297.
— *astypalaica*: 78(10): 154.
— *aurelia*: 70(3): 77.
— *caesiella*: 81(13): 233.
— *calocaerina*: 75(7s): 374.
— *castellana*: 69(2): 108.
— *cilentana*: 81(13): 351.
— *classica*: 81(13): 351.
— *drumana*: 69: 188.
— *eleonorae*: 72: 100.
— *flammeola*: 81(13): 256.
— *gazzella*: 81(13): 322.
— *hespera*: 81(13): 322.
— *leptomera*: 81(13): 256.
— *leucophthalma*: 75(7s): 380.
— *lojaconoi*: 76(8): 289.
— *lucana*: 81(13): 264.
— *lucentina*: 80(12): 253.
— *lucifera*: 81(13): 322.
— *lupercalis*: 75(7s): 373.
— *numida*: 81(13): 297.
— *parosica*: 76(8): 160.
— *passionis*: 75(7s): 379.
— *posidonia*: 81(13): 173.
— *phryganæ*: 72: 100.
— *sulcata*: 75(7s): 375.
— *tarquiniæ*: 81(13): 84.

— *thesei*: 78(10): 167.

- *vallesiana*: 75(7s): 373.
— *zonata*: 75(7s): 374.
Orchis prostevensiella [nom. nov.]: 81(13): 127.
Serapias aphroditae: 71(4): 113.

2.2. Taxons infraspécifiques
Anacamptis pyramidalis var. *nivea*: 81: 396.
Epipactis peitzii var. *sancta*: 81: 397.
— *phyllanthes* var. *olarionensis*: 78(10): 242.
Ophrys heldreichii var. *pseudooapulica*: 76(8): 176.
— — *var. scolopaxoides*: 76(8): 176.
Serapias carica var. *monantha*: 80(12): 419.

2.3. Taxons hybrides
Epipactis ×bruxellensis: 77(9): 221.
— *×gerbaudiorum*: 78(10): 178.
— *×gevaudanii*: 78(10): 179.
Gymnadenia ×breinerorum: 80(12): 381.
— *×eggerana*: 80(12): 378.
— *×robatschiana*: 80(12): 380.
Ophrys ×baldensis: 70(3): 92.
— *×cailliauana*: 71(4): 135.
— *×castellana*: 67(1): 160.
— *×chiesesica*: 70(3): 87.
— *×daneschiorum*: 69(2): 40.
— *×deheyniana*: 78(10): 180.
— *×dekeghelianæ*: 79(11): 105.
— *×delargeana*: 69(2): 44.
— *×delmeziana*: 70(3): 110.
— *×delvauxiorm*: 73(5): 99.
— *×demangeana*: 71(4): 135.
— *×dessartiana*: 78(10): 180.
— *×devillersiana*: 69(2): 34.
— *×dionysii*: 70(3): 90.
— *×ettlingerana*: 78(10): 182.
— *×gillessii*: 70(3): 89.
— *×gilsoniorum*: 73(5): 99.
— *×grinicensis*: 70(3): 92.
— *×grottagliensis*: 67(1): 161.
— *×jansenii*: 71(4): 134.
— *×joukaffiorum*: 73(5): 101.
— *×kreutziana*: 71(4): 135.
— *×mahilloniana*: 78(10): 182.
— *×mannarica*: 67(1): 158.
— *×painiana*: 75(7): 243.
— *×pesseiae*: 78(10): 186.
— *×pisicinica*: 67(1): 157.
— *×poelmansiiana*: 73(5): 101.
— *×quintartiana*: 78(10): 183.
— *×saintenoy-simoniana*: 78(10): 183.
— *×siennaertiana*: 75(7): 243.
— *×spanui*: 78(10): 187.
— *×terschureniana*: 70(3): 90.
— *×toussaintiana*: 69(2): 41.
— *×vanlookeniana*: 70(3): 109.
— *×walravensiorum*: 75(7): 245.
Pseudorhiza foelscheorum: 81(13): 91-92.
Orchidactyla atacina: 73(5): 134.
Orchis ×incantata: 70(3): 111.
— *×santamariotae*: 73(5): 106.
— *×serraniana*: 70(3): 111.
Orchiserapias ducoroniae: 73(5): 127.
Serapias ×mastiana: 71(4): 136.
— *×walravensiana*: 78(10): 186.

3. Index des combinaisons nouvelles

- ×Dactylodenia illyrica*: 73(5): 129.
Dactylorhiza carpatica: 81: 396.
— *ebudensis*: 72: 100; 81: 397.
— *elata* var. *brennensis*: 81: 397.
— *maculata* var. *transsilvanica*: 81: 397.
— *montelli*: 71(4): 101.
— *occidentalis*: 72: 100.
— *pontica*: 81: 397.
Epipactis albensis var. *fibri*: 78(10): 246.
— *fageticola*: 80(12): 302.
— *leptochila* var. *neglecta*: 80(12): 367.
— *muellieri* var. *peitzii*: 78(10): 246.
— *neerlandica*: 72: 100.
Gymnadenia austriaca: 79: 254.
— — var. *gallica*: 79: 255.
— *cenisia*: 80(12): 374.
— *×delphineae*: 80(12): 378.
— *odoratissima* var. *pyrenaea*: 81: 397.
— *straminea*: 81: 397.
— subgen. *Nigritella*: 80(12): 374.
Limodorum abortivum: var. *brullo*: 81: 397.
Himantoglossum comperianum: 80(12): 361.
— *metlesicsonianum*: 80(12): 361.
— *robertianum*: 80(12): 361.
Nigritella austriaca: 72: 100.
Ophrys abchasica: 72: 100.
— *amanensis*: 72: 101.
— *carduchorum*: 71(4): 127.
— *celensis*: 81: 397.
— *cephalonica*: 69(2): 110.
— *×daissiorum*: 72: 101.
— *epirotica*: 72: 101.
— *×fayencensis*: 70(3): 94.
— *grammica*: 72: 101.
— *heldreichii* var. *calypsus*: 76(8): 176.
— *heterochila*: 72: 101.
— *khuzestanica*: 71(4): 127.

- *linearis*: **81(13)**: 153.
- *macedonica*: **75(7s)**: 381.
- *majellensis*: **79(11)**: 104.
- *melitensis*: **75(7s)**: 380.
- *minoia*: **72**: 101.
- *montenegrina*: **72**: 101.
- *panormitana* var. *praecox*: **81**: 398.
- *praecox*: **69(2)**: 100.
- *rhodia*: **71(4)**: 125.
- *schlechteriana*: **75(7s)**: 378.
- *xytecana*: **70(3)**: 95.
- *untchjii* **81**: 398.
- *vasconica*: **72**: 101.
- ×*Orchidactylorhiza atacina*: **81**: 398.
- Orchis ichnusae*: **72**: 101.
- *papilionacea* var. *heroica*: **72**: 101.
- — var. *cyrenaica*: **81**: 398.
- *sitiaca*: **71(4)**: 107.
- *troodi*: **71(4)**: 107.
- Platanthera bifolia* var. *kuenkelei*: **81**: 398.
- Serapias apulica*: **71(4)**: 110.
- ×*halicarnassia*: **76(8)**: 192.
- *orientalis* var. *siciliensis*: **81**: 398.

4. Index des espèces et des taxons subspécifiques cités

- Aceras*: **81(13)**: 71-72, 177.
- *anthroporum*: **61**: 88; **63**: 72, 75, 81, 85, 87, 137, 209, 217; **64**: 90, 92; **65**: 100; **66**: 9, 11, 14-15, 133, 139, 147; **67(1)**: 131, 135-137, 165, 167, 185; **69**: 27; **69(2)**: 58, 61-62; **70(3)**: 68-70, 91, 100-101, 103, 120; **71(4)**: 70, 82, 95; **72**: 76; **73(5)**: 68, 115, 134, 151-152, 157, 159-160, 168; **74(6)**: 81-82, 87, 116, 122, 129-130, 152; **75(7)**: 101, 103-104, 116, 183-184, 191-192, 206, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 239, 265; **76(8)**: 73-76, 79, 81, 136, 154, 187-188, 238-239, 258; **77(9)**: 102-103, 124-126, 129, 148, 176-177, 213-214; **78(10)**: 69-70, 72, 97, 174; **79(11)**: 65, 71-73, 220-221, 227, 237; **80(12)**: 101, 103-104, 106, 143, 157, 160, 164, 203, 205, 236, 388, 392-396, 398-399; **81(13)**: 329.
- — f. *flavescens*: **75(7)**: 192.
- — var. *densiflora*: **67(1)**: 170.
- *longibracteatum*: **80(12)**: 401.
- Amerorchis passerinum*: **69(2)**: 57.
- Anacamptis*: **80(12)**: 101, 106-107, 143, 156-157, 160, 164, 236, 238, 394, 400, 403, 423-424; **81(13)**: 184-185.
- *pyramidalis*: **61**: 88, 90, 93; **62**: 269; **63**: 59-60, 67, 69-70, 72-73, 75-76, 81, 85-86, 88, 209, 217, 219; **65**: 99-100, 102; **66**: 11, 13, 147, 167-168; **67(1)**: 133, 137-138, 165, 167, 186; **69**: 29-30; **69(2)**: 60-61; **70(3)**: 66, 69, 71, 87, 101, 103, 120; **71(4)**: 73, 82, 95, 105, 131-133; **73(5)**: 115, 121, 125, 131, 146, 151-152, 157, 159-160, 168; **74(6)**: 84, 94-95, 116, 122-123, 129-130, 153; **75(7)**: 103-104, 115, 119-121, 138, 152, 183-184, 191-192, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 231, 239, 241, 265; **76(8)**: 67, 73-74, 76, 80-81, 94-95, 119, 136, 154, 156-157, 185-187, 190, 212, 224-225, 237, 239, 241, 258, 297, 300; **77(9)**: 102-103, 124, 129, 142, 145, 156, 174-177, 196, 208, 212-214; **78(10)**: 71, 75-79, 113, 115-116, 125-127, 150, 159-160, 162, 165-167, 174-175, 198-200, 205-207, 221, 253; **79(11)**: 67, 71-73, 75, 86-87, 92-96, 220-221, 223, 227, 236; **80(12)**: 391; **81(13)**: 71-72, 125, 128-129, 134, 137, 165, 168, 229, 259, 275.
- — var. *albiflora*: **73(5)**: 115; **76(8)**: 224.
- — var. *angustiloba*: **77(9)**: 142.
- — var. *brachystachys*: **71(4)**: 105; **73(5)**: 115; **74(6)**: 94, 123; **75(7)**: 231; **76(8)**: 157, 224; **77(9)**: 142; **78(10)**: 115-116, 199-200; **79(11)**: 115-116.
- — var. *nivea*: **81**: 396.
- — var. *roseiflora*: **75(7)**: 193.
- — var. *sanguinea*: **76(8)**: 224.
- — var. *tanayensis*: **73(5)**: 146; **75(7)**: 100.
- — *palustris*: **80(12)**: 102.
- — *urvilleana*: **74(6)**: 94.
- Anteriorchis*: **81(13)**: 184.
- *coriophora* subsp. *fragrans*: **76(8)**: 228.
- Arachnites fuciflora* var. *exalta-ta*: **81(13)**: 150.
- Barlia*: **80(12)**: 205, 238, 388-389, 394, 399-400; **81(13)**: 177.
- *longibracteata*: **80(12)**: 401.
- metlesicsiana*: **80(12)**: 390, 401.
- *robertiana*: **63**: 60-61, 65-67, 71-75, 85-86; **67(1)**: 165, 167, 186; **70(3)**: 91; **71(4)**: 104, 131-133; **73(5)**: 72, 78, 88, 102, 115-116, 157, 159-161, 169; **74(6)**: 94, 116-117, 122, 129-130, 153; **75(7)**: 115, 119-121, 128, 135, 137-138, 152, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 239, 265; **75(7s)**: 290-291, 293; **76(8)**: 80-81, 136, 155-157, 186, 188, 190, 212; **77(9)**: 124, 129, 148, 156; **79(11)**: 70, 92-93, 115-116; **80(12)**: 143, 389-392, 395, 401; **81(13)**: 329.
- — f. *sicula*: **74(6)**: 117.
- — var. *candida*: **73(5)**: 116.
- Calypso bulbosa*: **65**: 97.
- Cephalanthera cucullata*: **71(4)**: 66; **77(9)**: 141.
- *damasonium*: **61**: 88; **63**: 74-75, 83-84, 86-87, 208, 217; **66**: 9, 11, 15, 170-171; **64**: 92; **67(1)**: 136-137, 165, 167; **69**: 28; **69(2)**: 61; **70(3)**: 68, 70, 87, 100-101, 120; **71(4)**: 68, 82, 86, 89; **73(5)**: 134, 150-152; **74(6)**: 81-82; **75(7)**: 104, 184, 191, 193, 213, 216, 223, 225, 228, 242; **76(8)**: 70, 73-74, 127, 237, 239-241, 254,

- 258; **77(9)**: 102-103, 124, 126, 129, 140, 176-177, 196, 213; **78(10)**: 70-71; **79(11)**: 72, 86, 93, 95-96, 149, 227-229, 233; **80(12)**: 106-107, 368-369; **81(13)**: 71.
 — *ensifolia*: **76(8)**: 237.
 — *epipactoides*: **69(2)**: 57; **73(5)**: 148; **81(13)**: 274, 193.
 — *grandifolia* f. *duffortii*: **77(9)**: 192.
 — *kotchyana*: **73(5)**: 67, 148.
 — *kurdica*: **73(5)**: 67, 148.
 — *longifolia*: **61**: 88; **62**: 272; **63**: 56, 58, 60-62, 69-73, 75, 79, 84, 86, 206, 217; **65**: 102; **66**: 11; **67(1)**: 165, 167, 186; **69**: 30; **70(3)**: 70-71, 87, 91, 100-101, 121; **71(4)**: 69, 82, 86; **73**: 10; **73(5)**: 134, 157, 159; **75(7)**: 105, 184, 191, 193, 203, 213, 216, 223, 225, 228; **76(8)**: 67, 72-73, 81, 136, 187-188, 237, 239, 241, 258; **77(9)**: 103, 124, 126, 140-141, 176-177; **78(10)**: 67, 69, 253; **79(11)**: 92, 133, 140, 145-149, 228-229, 234; **80(12)**: 143, 157, 160, 164, 205, 236, 368; **81(13)**: 72, 273.
 — *rubra*: **61**: 92; **63**: 57-58, 66-67, 69, 71, 76, 84, 86, 208; **64**: 92; **67(1)**: 165, 167; **69**: 32; **70(3)**: 87, 100-101, 121; **71(4)**: 70-71, 82, 86; **73(5)**: 69; **75(7)**: 191, 194, 203, 213, 216, 225, 227-228, 242; **76(8)**: 73, 81, 88, 94, 238-239, 241, 258; **77(9)**: 99, 141, 175-177, 213; **78(10)**: 253; **79(11)**: 66, 133, 149, 228; **80(12)**: 99, 102, 143, 146-147, 152, 236, 321, 368-369; **81(13)**: 125, 273.
Chamorchis alpina: **63**: 109; **65**: 104; **69**: 23; **79(11)**: 66; **80(12)**: 100-101; **81(13)**: 184.
Coeloglossum: **81(13)**: 179.
 — *satyrioides*: **81(13)**: 187.
 — *viride*: **61**: 88, 90; **63**: 206; **65**: 100; **66**: 14, 166; **67(1)**: 137. **69**: 28; **69(2)**: 60-63; **70(3)**: 100-101, 121; **71(4)**: 68, 72, 82, 85, 90, 95, 101; **73(5)**: 149, 151-152; **75(7)**: 101-102, 104, 183-184, 191, 194; **76(8)**: 71-74, 238-242, 246, 254, 258; **77(9)**: 99, 101, 176; **78(10)**: 70, 94-100; **79(11)**: 73, 133, 220-223, 235; **80(12)**: 100-102, 104, 107, 397; **81(13)**: 71, 89.
Comperia: **80(12)**: 388-390, 395, 396-401; **81(13)**: 177.
 — *comperiana*: **73(5)**: 67, 148; **81(13)**: 184-185.
 — *karduchorum*: **80(12)**: 401.
 — *taurica*: **80(12)**: 401.
Corallorrhiza: **80(12)**: 102, 397.
 — *maculata*: **69(2)**: 57.
 — *trifida*: **65**: 97, 102-103, 105; **66**: 13; **73(5)**: 70-72, 82, 85, 88; **74(6)**: 83, 87, 91; **78(10)**: 66; **79(11)**: 66, 133, 141, 157-160, 227, 230, 234; **81(13)**: 89.
Cypripedium: **80(12)**: 99-100.
 — *acaule*: **69(2)**: 57; **75(7s)**: 284-285.
 — *calceolus*: **64**: 92; **65**: 104; **66**: 9-11; **69**: 24; **75(7)**: 99; **77(9)**: 102-103, 204; **78(10)**: 66-67; **78(10)**: 95-97, 100; **79(11)**: 133.
 — *cruciatum*: **77(9)**: 203-204.
 — *passerinum*: **69(2)**: 57.
 — *reginae*: **69(2)**: 57.
Dactylorhizas *maculata* subsp. *montelli*: **71(4)**: 100-101.
Dactylorhiza: **81(13)**: 184.
 — *alpestris*: **73(5)**: 146; **79(11)**: 66; **80(12)**: 101; **81(13)**: 89.
 — *angustata*: **75(7)**: 100.
 — *atagirea*: **73(5)**: 145.
 — *baltica*: **67(1)**: 145.
 — *baumanniana*: **70(3)**: 66; **71(4)**: 67.
 — *brennensis*: **69(2)**: 48-49, 73, 76, 79, 83, 85, 93-95; **70(3)**: 67; **71(4)**: 66.
 — *cambrensis*: **67(1)**: 146; **76(8)**: 67.
 — *caramulensis*: **75(7)**: 98; **76(8)**: 243; **80(12)**: 143, 145-147, 149, 152.
 — *carpatensis*: **81**: 396.
 — *coccinea*: **67(1)**: 132, 147-148; **76(8)**: 67; **77(9)**: 99.
 — *cordigera*: **67(1)**: 146; **73(5)**: 128-129; **77(9)**: 99; **79(11)**: 69.
 — *cruenta*: **63**: 83; **65**: 104; **69**: 23; **69(2)**: 71, 73-75, 79-82, 85, 92, 94-95; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67; **80(12)**: 101.
 — var. *lanceolata*: **65**: 99.
 — *curvifolia*: **71(4)**: 67; **77(9)**: 104; **79(11)**: 176.
 — *delphinensis*: **69(2)**: 47-54, 74, 76, 83-85, 93-95; **70(3)**: 67.
 — *deweeveri*: **69(2)**: 85; **77(9)**: 105; **79(11)**: 176.
 — *ebudensis*: **72**: 100; **81**: 397.
 — *elata*: **67(1)**: 146, 165, 187; **69**: 22; **69(2)**: 49, 73, 77-79, 83, 86, 108, 109; **70(3)**: 66, 100-101, 103, 121; **71(4)**: 66; **75(7)**: 180, 184; **76(8)**: 94, 238-240, 243, 258; **78(10)**: 66; **80(12)**: 146-147, 152, 186.
 — subsp. *brennensis*: **81**: 397.
 — subsp. *sesquipedalis*: **69**: 24; **67(1)**: 168; **80(12)**: 143.
 — var. *brennensis*: **81**: 397.
 — *elodes*: **75(7)**: 103; **81(13)**: 335.
 — *ericetorum*: **67(1)**: 134; **74(6)**: 83; **75(7)**: 98, 103; **76(8)**: 67; **77(9)**: 99-100; **79(11)**: 74, 211; **80(12)**: 100, 143, 147, 152; **81(13)**: 75-76, 335.
 — *euxina*: **73(5)**: 148.
 — *fistulosa*: **79(11)**: 206.
 — *flavescens*: **70(3)**: 85; **73(5)**: 148; **79(11)**: 126.
 — *francis-drucei*: **67(1)**: 152.
 — *fuchsii*: **62**: 270; **63**: 209, 217, 219; **64**: 91, 128; **65**: 98-99, 104; **66**: 13, 147, 164; **67(1)**: 134-137, 143-146, 152-153, 165, 168; **69**: 27-29; **69(2)**: 55-56, 59-61, 63, 71, 73-74, 77-79, 87, 89-95; **70(3)**: 66, 69, 71, 100-101, 107, 122; **71(4)**: 67, 69-72, 82, 89, 94, 101; **73(5)**: 69, 150-152; **74(6)**: 83-84, 87; **75(7)**: 102, 183, 191, 194-196; **76(8)**: 67, 70, 73-74, 119, 243; **77(9)**: 100, 103, 105, 107, 176-177, 213-214; **78(10)**: 71-72, 77-78, 94, 96-99; **79(11)**: 72-75, 208-210, 220-225, 227-229, 231, 236; **80(12)**: 87, 90-91, 100-101, 103-104, 340, 368; **81(13)**: 71, 74, 78, 89-91, 334-335.
 — subsp. *psych(r)ophila*: **81(13)**: 332.
 — subsp. *sudetica*: **81(13)**: 332.
 — *gervasiana*: **69**: 23; **69(2)**: 90.

- *graeca*: **73(5)**: 148.
 — *hebridensis*: **76(8)**: 67;
77(9): 100.
 — *iberica*: **73(5)**: 130, 148;
76(8): 66, 131, 135.
 — *incarnata*: **61**: 93, 96; **62**:
 264-265, **63**: 107, 209,
 213, 219; **64**: 90-92, 128;
65: 100, 104, 177; **66**: 6,
 11, 13, 165; **67(1)**:
 134-136, 143, 145-147,
 149-150, 152, 165. **69**: 21,
 27-29; **69(2)**: 47, 60, 71,
 73-75, 78-82, 85, 92, 94-
 95, 108-109; **70(3)**: 66-67,
 69, 100-101, 103, 122;
71(4): 67, 70-71, 82, 92,
 94; **73(5)**: 65-67, 148,
 150-151; **74(6)**: 82, 87-89,
 91; **75(7)**: 102-104, 191,
 195-196; **76(8)**: 72-73;
77(9): 101-106, 175-176;
78(10): 96; **79(11)**: 73,
 133, 144, 171-175, 179,
 207-208, 211, 223-224,
 230-231, 235; *incarnata*:
80(12): 90, 101, 103, 105-
 106, 142-143, 145, 147;
81(13): 70, 73-74.
 — f. *dunensis*: **67(1)**: 147-
 148.
 — f. *leucantha*: **67(1)**: 136.
 — f. *ochrantha*: **67(1)**: 135,
 149; **69**: 21; **77(9)**: 106.
 — f. *roseus*: **75(7)**: 195.
 — subsp. *pulchella*: **67(1)**:
 147.
 — subsp. *serotina*: **71(4)**:
 70-71.
 — var. *albiflora*: **62**: 266.
 — var. *brevibracteata*:
70(3): 100-101, 122;
75(7): 99.
 — var. *drudei*: **77(9)**: 99.
 — var. *hyphaematoedes*:
69(2): 81-82, 95; **70(3)**:
 67; **71(4)**: 67; **80(12)**: 101.
 — var. *integrata*: **80(12)**: 90.
 — var. *latissima*: **67(1)**:
 146.
 — var. *pulchella*: **74(6)**: 87.
 — var. *serotina*: **62**: 265;
74(6): 87.
 — *insularis*: **69(2)**: 80; **70(3)**:
 79, 85-86, 100-102, 122;
73(5): 131-132, 134;
75(7): 184; **76(8)**: 67, 71,
 73-74, 239, 242, 258;
80(12): 145-147, 152.
 — f. *bartonii*: **70(3)**: 85.
 — subsp. *castellana*: **70(3)**:
 102.
 — var. *bartonii*: **70(3)**: 79,
 100, 122; **76(8)**: 71, 73-
 74, 242.
 — *kalopissii*: **69(2)**: 57; **70(3)**:
 66; **71(4)**: 67; **73(5)**: 148.
 — *kolaensis*: **80(12)**: 100;
81(13): 197, 332, 335-
 336, 362.
 — *kerryensis*: **67(1)**: 146;
76(8): 67.
 — *lagotis*: **67(1)**: 146. **69(2)**:
 57; **70(3)**: 66; **73(5)**: 128.
 — *lapponica*: **69(2)**: 49, 52,
 71, 78-79, 92; **70(3)**: 67;
71(4): 67, 71, 99; **73(5)**:
 66; **77(9)**: 104; **78(10)**: 97;
79(11): 66, 207; **80(12)**:
 100-101, 103; **81(13)**: 89-
 91.
 — *latifolia*: **69(2)**: 80; **79(11)**:
 206.
 — *macedonica*: **73(5)**: 148.
 — *maculata*: **61**: 90, 93; **62**:
 264, 266; **63**: 83, 86, 136-
 137; **64**: 91-92, 128; **65**:
 104; **66**: 13-14, 164, 166;
67(1): 134, 136, 143-145,
 150, 153, 165, 168. **69**:
 21, 28-29, 31; **69(2)**: 55-
 56, 60-62, 71, 73, 77-80,
 86-94; **70(3)**: 66-67, 70,
 107; **71(4)**: 66-69, 71, 82,
 95, 99, 101; **73(5)**: 67-69,
 130-131, 138, 148, 150-
 151; **74(6)**: 81-84, 87-89;
75(7): 98-99, 101, 103,
 184, 191, 194-196, 203;
76(8): 72-76, 238-239,
 243, 258; **77(9)**: 105, 107,
 175-176; **78(10)**: 72, 98;
79(11): 74, 171, 176-177,
 179-180, 208-211, 220,
 223-227, 230, 232, 236;
80(12): 100-101, 104-108,
 186, 205, 340; **81(13)**: 74,
 89-91, 334-335.
 — subsp. *arduennensis*: **61**:
 87; **69**: 28; **69(2)**: 88;
73(5): 69; **79(11)**: 210;
81(13): 74.
 — subsp. *caramulensis*:
67(1): 164-165, 168-169,
 175, 187; **69**: 22; **71(4)**: 66.
 — subsp. *deflexa*: **71(4)**:
 101.
 — subsp. *elodes*: **62**: 267;
63: 109, 209; **67(1)**: 136,
 145, 165, 168. **69(2)**: 88,
 94-95; **70(3)**: 70; **74(6)**:
 87; **79(11)**: 176, 210-211.
 — — var. *kolaensis*:
71(4): 101.
 — subsp. *ericetorum*: **63**:
 84; **67(1)**: 136, 144-145;
71(4): 99; **79(11)**: 211;
81(13): 90.
 — subsp. *fuchsii*: **63**: 84,
 86-87.
 — — subsp. *kolaensis*: **71(4)**:
 101.
 — — subsp. *meyeri*: **61**: 88,
 92-93, 96; **63**: 136; **64**:
 128; **79(11)**: 209-210;
80(12): 90.
 — — subsp. *montellii*: **71(4)**:
 67, 101.
 — — var. *arduennensis*: **76(8)**:
 75.
 — — var. *elodes*: **66**: 14;
77(9): 107; **79(11)**: 176,
 210-211; **81(13)**: 75-76.
 — — var. *podesta*: **77(9)**: 100.
 — — var. *transsilvanica*: **81**:
 397.
 — *majalis*: **61**: 90, 96; **62**: 264,
 266; **63**: 136, 209, 219;
64: 90-92, 128; **65**: 104;
66: 6, 11, 13, 15, 133,
 165-166; **67(1)**: 134, 145,
 147, 150, 152, 164, 168.
69: 28, 31; **69(2)**: 47-50,
 52-53, 59-61, 71, 74-75,
 78-79, 83-84, 86, 92, 94;
70(3): 66-67, 69, 107;
71(4): 67, 70-71, 82, 94-
 95; **73(5)**: 66-67, 69-70,
 145, 148, 150-151; **74(6)**:
 81-82, 84, 87-88; **75(7)**:
 102, 104, 191, 195; **76(8)**:
 72-73, 75; **77(9)**: 101,
 103, 105; **78(10)**: 70, 96,
 98; **79(11)**: 66, 73, 171,
 174, 206-209, 221-225,
 230, 235; **80(12)**: 101, 103,
 105-108, 205, 207; **81(13)**:
 70-71, 73-74, 89, 91.
 — f. *alpestris*: **69**: 23.
 — subsp. *alpestris*: **67(1)**:
 146; **80(12)**: 101.
 — subsp. *brevifolia*: **67(1)**:
 146; **81(13)**: 73.
 — subsp. *occidentalis*:
69(2): 82.
 — — var. *ebudensis*: **72**:
 100; **81**: 397.
 — *markusii*: **67(1)**: 165, 168;
69: 22; **69(2)**: 80; **70(3)**:
 68, 85-86; **80(12)**: 143,
 146-147, 152-153; **81(13)**:
 69.
 — *montellii*: **71(4)**: 100-101;
81(13): 335.
 — *nieschalkiorum*: **73(5)**: 148;
76(8): 66.
 — *occidentalis*: **67(1)**: 145; **72**:
 100; **76(8)**: 67; **77(9)**: 100.
 — subsp. *scotica*: **67(1)**:
 145.
 — *ochroleuca*: **67(1)**: 135,
 148-149, 152; **70(3)**: 67;
71(4): 67, 70, 99; **77(9)**:
 106.
 — *okellyi*: **76(8)**: 67, 119.

- *osmanica*: **73(5)**: 148; **76(8)**: 66.
 — *pardalina*: **69**: 27.
 — *pindica*: **70(3)**: 66; **71(4)**: 67.
 — *pontica*: **81**: 397.
 — *praetermissa*: **61**: 92-93; **62**: 264-267; **63**: 136, 209-210, 213; **65**: 177; **66**: 6, 147; **67(1)**: 134-135, 146, 149-150, 152-154; **69**: 27, 29; **69(2)**: 49, 55, 60, 73, 76, 78-80, 82-83, 86, 88, 93-94; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 69, 72, 82, 93-94; **73(5)**: 65, 68, 150, 152; **74(6)**: 88; **75(7)**: 102, 104, 191, 194-197, 203; **77(9)**: 98, 103, 106, 107; **78(10)**: 71-72, 78; **79(11)**: 73, 75, 171, 175, 207-209, 223-224, 235; **80(12)**: 90-91, 105.
 — — subsp. *integrata*: **63**: 136; **64**: 91; **66**: 147; **67(1)**: 135, 152; **71(4)**: 67, 69; **78(10)**: 79; **79(11)**: 208; **80(12)**: 87, 91.
 — — subsp. *junialis*: **69**: 27; **80(12)**: 90.
 — — var. *integrata*: **73(5)**: 150; **79(11)**: 208; **80(12)**: 104; **81(13)**: 74.
 — — var. *junialis*: **61**: 92-93; **63**: 136, 209; **67(1)**: 134, 135, 150; **69(2)**: 95; **75(7)**: 195; **78(10)**: 71; **79(11)**: 207, 208.
 — — *pseudotraunsteineri*: **67(1)**: 153.
 — — *psych(r)ophyla*: **78(10)**: 96; **81(13)**: 90, 332, 335-336.
 — — *pulchella*: **67(1)**: 132, 147, 149; **77(9)**: 99.
 — — *purpurella*: **67(1)**: 132, 146; **69(2)**: 82; **76(8)**: 67; **77(9)**: 100.
 — — *romana*: **69(2)**: 80; **70(3)**: 68, 85-86; **71(4)**: 106, 119, 132-133; **73(5)**: 157, 159; **74(6)**: 116, 122, 129, 154; **75(7)**: 119-121, 127, 138, 152, 213, 216; **76(8)**: 68, 131, 187-188, 296-297, 299-300; **77(9)**: 124-125, 129, 142; **78(10)**: 116, 125, 127, 150; **79(11)**: 115; **80(12)**: 157, 165, 425; **81(13)**: 69, 274.
 — — *russowii*: **67(1)**: 152; **71(4)**: 67, 99.
 — — *ruthei*: **77(9)**: 105.
 — — *saccifera*: **66**; **67(1)**: 165, 168; **69(2)**: 56-57, 71.
 — — *urvilleana*: **73(5)**: 148; **76(8)**: 66.
 — — *viridis*: **80(12)**: 102.
 — — *wirtgenii*: **77(9)**: 105; **80(12)**: 103.
Epipactis: **81(13)**: 336, 354, 360.
 107; **75(7)**: 213, 216, 223, 225, 228; **76(8)**: 239, 243.
 — — subsp. *insularis*: **65**: 98.
 — — *sambucina*: **63**: 81, 84, 87, 206; **65**: 98; **67(1)**: 143, 148, 164; **69**: 23; **69(2)**: 56, 73, 75, 78-80, 95; **70(3)**: 66, 68, 85-86, 100, 102, 123; **73(5)**: 130, 134, 138, 147, 148; **75(7)**: 99, 183; **76(8)**: 72-74, 131, 237, 239, 242, 258; **77(9)**: 104, 214; **78(10)**: 94, 96-101; **79(11)**: 133; **81(13)**: 69, 89-90, 272.
 — — f. *rubra*: **63**: 81.
 — — var. *tyrrhenica*: **69(2)**: 91.
 — — *savogiensis*: **81(13)**: 197, 332, 335-336, 362.
 — — *sesquipedalis*: **65**: 99.
 — — *smolikana*: **73(5)**: 148.
 — — *sphagnicola*: **61**: 90, 96; **62**: 264-268; **63**: 135-137; **64**: 91; **65**: 104; **66**: 14-16; **67(1)**: 136, 143, 152, 154; **69**: 29, 32; **69(2)**: 49, 55, 73, 76, 79, 83-86, 93; **70(3)**: 70; **71(4)**: 67, 82, 93-94; **73(5)**: 68-69; **74(6)**: 82-84, 88-89, 91; **75(7)**: 103; **76(8)**: 76; **77(9)**: 105; **79(11)**: 74-75, 133, 144, 171, 175-179, 207-208, 211, 226, 230, 232, 235; **80(12)**: 107.
 — — *sudetica*: **73(5)**: 146; **75(7)**: 100; **78(10)**: 95, 97-98; **79(11)**: 66; **81(13)**: 89, 91, 196, 331-337.
 — — *sulphurea*: **67(1)**: 168.
 — — *traunsteineri*: **62**: 264-265; **65**: 104; **66**: 6, 9, 12; **67(1)**: 143, 152-153; **69**: 21; **69(2)**: 47-50, 52-53, 71, 78-79, 92; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67, 70-71; **74(6)**: 88-89; **77(9)**: 102-105; **78(10)**: 65; **79(11)**: 66, 133, 175-176, 207; **80(12)**: 101-103; **81(13)**: 73, 90.
 — — subsp. *carpathica*: **81**: 396.
 — — *traunsteinerioides*: **67(1)**: 135, 152-154; **69**: 21; **69(2)**: 82; **77(9)**: 104, 106; **78(10)**: 65.
 — — *umbrosa*: **73(5)**: 145, 148.
 — — *urvilleana*: **73(5)**: 148; **76(8)**: 66.
 — — *viridis*: **80(12)**: 102.
 — — *wirtgenii*: **77(9)**: 105; **80(12)**: 103.
 — — *albensis*: **74(6)**: 79; **78(10)**: 239-241, 245-246; **80(12)**: 283, 293-294, 296-298, 302, 305-307, 313, 315, 324, 326, 334, 336-337, 339.
 — — var. *fibri*: **78(10)**: 246, 250; **80(12)**: 102.
 — — *aspromontana*: **80(12)**: 323, 325-326.
 — — *atropurpurea*: **67(1)**: 169; **69**: 26.
 — — *atrorubens*: **61**: 88, 92; **63**: 74, 84, 86-87, 137, 208; **64**: 92; **66**: 11, 147; **67(1)**: 136-137, 165, 169; **69**: 27-30; **69(2)**: 57-58; **70(3)**: 71; **71(4)**: 66, 70-72, 82, 86; **73(5)**: 68-69; **74(6)**: 78-79, 89; **75(7)**: 104, 183, 191, 196, 230; **76(8)**: 67, 85-88, 90, 92, 114-115, 119, 121, 237, 238-240, 243-246, 258; **77(9)**: 99, 102; **78(10)**: 72, 98, 229, 240-241; **79(11)**: 72, 96, 125-137, 220-223, 227, 231, 233; **80(12)**: 104, 106-107, 142, 177, 205, 261, 263-265, 286-287, 289-291, 368; **81(13)**: 72-73, 272, 355, 358.
 — — f. *albiflora*: **79(11)**: 126.
 — — f. *lutescens*: **79(11)**: 126.
 — — f. *pallens*: **79(11)**: 126.
 — — f. *viridiflora*: **79(11)**: 126.
 — — *brythinica*: **80(12)**: 270; **81(13)**: 357.
 — — *cambreensis*: **78(10)**: 226; **80(12)**: 294.
 — — *campeadorii*: **76(8)**: 89-97, 237-239, 258; **77(9)**: 99; **78(10)**: 231, 240-245; **80(12)**: 261, 305, 323, 326.
 — — *cardina*: **80(12)**: 261.
 — — *cleistogama*: **80(12)**: 347, 355.
 — — *condensata*: **80(12)**: 270; **81(13)**: 357-358.
 — — *confusa*: **76(8)**: 105, 110-111, 114-115; **78(10)**: 228, 239; **80(12)**: 99, 283, 293-295, 298, 313-314, 337-338.
 — — *cretica*: **71(4)**: 66; **77(9)**: 140; **80(12)**: 293-294.
 — — *danubialis*: **76(8)**: 92.
 — — *distans*: **75(7)**: 100; **76(8)**: 104; **80(12)**: 102, 261-262, 265-270, 273, 334-335.
 — — *dunensis*: **70(3)**: 65; **76(8)**: 67, 103, 105, 107, 109-114, 116-118; **77(9)**: 99; **78(10)**: 225-226, 228-229; **80(12)**: 325.

- f. *pinetorum*: **76(8)**: 112; **78(10)**: 246.
 — *fageticola*: **80(12)**: 302-303, 306-307.
 — *fibri*: **76(8)**: 92-93; **78(10)**: 240-241, 245-246; **80(12)**: 296-297, 305-306, 337.
 — *flaminia*: **80(12)**: 323, 325-326, 337.
 — *futakii*: **80(12)**: 367.
 — *gracilis*: **73(5)**: 66, 146; **75(7)**: 188; **76(8)**: 85; **77(9)**: 99; **80(12)**: 284-285, 292-294, 299-306, 313, 315; **81(13)**: 354-355.
 — *graeca*: **81(13)**: 358.
 — *greuteri*: **73(5)**: 146; **76(8)**: 92-93; **80(12)**: 270, 322-326, 334, 337.
 — *halacsyi*: **81(13)**: 358, 360.
 — *helleborine*: **61**: 88-90, 92; **62**: 272; **63**: 56-58, 61, 65-67, 69-70, 74, 76, 79, 84, 137, 208, 217, 219; **64**: 92; **65**: 177, 189-190; **66**: 15, 147, 167, 170; **67(1)**: 136, 137, 165; **69(2)**: 57, 61, 63; **70(3)**: 70, 107; **71(4)**: 66, 70-72, 82, 87; **73(5)**: 69, 115-116, 145-146, 150, 152-153; **74(6)**: 78-79, 81-83, 90; **75(7)**: 102, 104, 191, 196-197, 213, 216, 223, 225, 227-228, 230; **76(8)**: 71, 73, 80, 85-86, 90, 92, 104-107, 111-117, 119, 124, 126-127, 225, 237-239, 243-244, 246-247; **77(9)**: 99, 102-103, 140, 218-222; **78(10)**: 179-181, 224, 229, 238, 240-241, 243, 253; **79(11)**: 66, 74, 76, 124-129, 133, 138-139, 142, 145, 202, 221, 223, 227-229, 233; **80(12)**: 98, 100, 102-103, 106, 143, 147-148, 177, 205, 261-264, 266-268, 270, 279, 290-291, 299, 303, 316-317, 322, 329, 334-336, 338, 344-346, 348, 349-351, 354-355, 359-360, 363-369; **81(13)**: 72-74, 77-78, 89, 125, 128-129, 134, 273, 355, 357.
 — f. *alba*: **79(11)**: 126.
 — f. *albiflora*: **79(11)**: 126.
 — f. *chlorantha*: **79(11)**: 126.
 — f. *flavescens*: **79(11)**: 126.
 — f. *viridans*: **79(11)**: 126.
 — subsp. *distantis*: **80(12)**: 267.
 — subsp. *neerlandica*: **70(3)**: 65; **71(4)**: 66, 72.
 — subsp. *orbicularis*: **80(12)**: 102, 267, 336.
 — subsp. *tremolsii*: **80(12)**: 336.
 — subsp. *violacea*: **80(12)**: 262.
 — var. *neerlandica*: **72**: 100; **76(8)**: 111.
 — var. *orbicularis*: **80(12)**: 269-270.
 — var. *rubiginosa*: **67(1)**: 169.
 — var. *varians*: **67(1)**: 169; **76(8)**: 105; **80(12)**: 263.
 — var. *viridans*: **67(1)**: 169.
 — *komoricensis*: **80(12)**: 323, 339, 353-358, 367.
 — *latifolia*: **67(1)**: 169; **76(8)**: 115, 244, 247; **78(10)**: 224, 229; **80(12)**: 344-346.
 — f. *leptochila*: **80(12)**: 349.
 — subsp. *viridiflora*: **78(10)**: 228.
 — var. *subrotundifolia*: f. *parvifolia*: **80(12)**: 270.
 — var. *varians*: **80(12)**: 264.
 — var. *viridiflora*: **75(7)**: 197; **78(10)**: 228, 231.
 — *latina*: **73(5)**: 66; **79(11)**: 69, 100, 104-105; **80(12)**: 336.
 — *leptochila*: **61**: 89-90, 92, 94; **62**: 271-272; **63**: 137; **64**: 92; **69**: 31; **69(2)**: 57, 63; **70(3)**: 72; **71(4)**: 82, 87; **73**: 10; **73(5)**: 70, 146, 153; **74(6)**: 78; **75(7)**: 104, 191, 196, 197; **76(8)**: 85, 89-90, 92-93, 105, 107, 109-110, 114-115, 117-118, 120, 124-127, 244; **77(9)**: 107; **78(10)**: 68, 72, 225, 229, 240-241, 249-250; **79(11)**: 75, 131, 133, 138-140, 142-143, 145, 228-229, 233; **80(12)**: 98, 108, 278-279, 290, 296, 303, 305-306, 321-329, 334, 337-339, 343-345, 347-352, 354-369; **81(13)**: 77.
 — subsp. *dunensis*: **80(12)**: 345.
 — subsp. *neglecta*: **76(8)**: 126; **79(11)**: 138; **80(12)**: 350-353, 367.
 — var. *altensteinia*: **80(12)**: 352-353.
 — var. *cordata*: **80(12)**: 348.
 — var. *dunensis*: **76(8)**: 107, 112, 118; **80(12)**: 325.
 — var. *neglecta*: **80(12)**: 102, 360, 367-369.
 — var. *praematura*: **80(12)**: 347, 349, 354, 367.
 — f. *singularis*: **80(12)**: 352.
 — *lusitanica*: **71(4)**: 66; **80(12)**: 143, 146-147, 153, 261, 268, 336.
 — *mecsekensis*: **80(12)**: 337.
 — *meridionalis*: **73(5)**: 66.
 — *microphylla*: **61**: 90, 94; **63**: 57-58, 67, 84, 86-87, 208; **69**: 23, 31; **69(2)**: 56; **71(4)**: 82, 86; **74(6)**: 78; **75(7)**: 203, 213, 216, 223, 225, 228; **76(8)**: 86-87, 92, 106, 113-114, 136, 237, 239-240, 243-246, 258; **77(9)**: 140, 176; **79(11)**: 93, 133, 135-137, 143, 228, 233; **80(12)**: 108, 142, 261, 264-265, 286, 289-291, 321, 368-369; **81(13)**: 273.
 — *muelleri*: **61**: 88, 92, 94; **62**: 272; **63**: 137, 208, 217; **64**: 92; **67(1)**: 136; **69(2)**: 61; **70(3)**: 70-71; **71(4)**: 82, 87; **73(5)**: 68; **74(6)**: 78; **75(7)**: 191, 197; **76(8)**: 85, 92-93, 103, 105, 107-118, 121, 127; **77(9)**: 99, 107; **78(10)**: 72, 179, 229, 232, 239, 245-246; **79(11)**: 221, 223, 227-229, 233; **80(12)**: 108, 177, 261, 323-325, 337, 345, 350, 354-355, 363, 364, 369, 388; **81(13)**: 72, 128-129; **81**: 397.
 — var. *peitzii*: **78(10)**: 246.
 — var. *sylvestris*: **78(10)**: 246; **80(12)**: 355.
 — *nauosaensis*: **73(5)**: 146; **76(8)**: 85, 92-93; **77(9)**: 99; **80(12)**: 322-323, 325-326.
 — *neerlandica*: **72**: 100; **74(6)**: 78; **76(8)**: 67; **77(9)**: 107; **78(10)**: 72-73, 229.
 — *neglecta*: **78(10)**: 241; **80(12)**: 279, 281, 321-323, 325, 327-329, 338-339, 344, 348, 354-359, 362-364, 366-367.
 — *olympica*: **76(8)**: 92-93; **80(12)**: 323, 325-326.
 — *orbicularis*: **80(12)**: 267, 336.
 — *palustris*: **61**: 96; **62**: 269-270; **63**: 107, 208, 211, 219; **64**: 128; **65**: 104, 175-190; **66**: 168; **67(1)**: 135-137, 165, 169; **69**: 28-29; **69(2)**: 47; **70(3)**: 69, 71; **71(4)**: 70-71, 82,

- 86; **73(5)**: 70, 151; **74(6)**: 78, 83, 90-91; **75(7)**: 102, 191, 197; **76(8)**: 67, 90, 92, 111, 114-115, 237, 239, 243-244; **77(9)**: 102, 106; **78(10)**: 72; **79(11)**: 202, 224, 230-231, 233; **80(12)**: 100, 108, 143, 145, 147, 261; **81(13)**: 73-74.
- *parviflora*: **67(1)**: 169; **70(3)**: 65, 100, 102, 123; **73(5)**: 146; **76(8)**: 79-81, 86-87, 89, 94, 237, 239-240, 243-246, 258; **77(9)**: 99; **80(12)**: 236, 261, 263, 286, 289-291.
- *peitzii*: **78(10)**: 245-246; **80(12)**: 323-325; **81**: 397.
- — var. *sancta*: **81**: 397.
- *pendula*: **78(10)**: 225-226; **80(12)**: 294.
- — var. *minor*: **78(10)**: 226.
- *persica*: **75(7)**: 188; **76(8)**: 111, 114-115; **80(12)**: 292, 294, 298-306, 313, 337.
- — subsp. *gracilis*: **75(7)**: 187-188.
- *phyllanthes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 65, 72; **71(4)**: 66, 82, 87; **73(5)**: 146; **74(6)**: 78; **76(8)**: 85, 90, 92-93, 105, 107, 110, 114-115; **77(9)**: 220-221; **78(10)**: 222-253; **79(11)**: 70; **80(12)**: 100, 102, 142-143, 146-147, 152, 261, 282-283, 290, 292-306, 311-319, 324, 326, 334, 337-338, 344, 359, 366.
- — var. *degenera*: **66**: 5; **77(9)**: 220-221; **78(10)**: 227-228, 237, 240, 245.
- — var. *fageticola*: **80(12)**: 302.
- — var. *olarionensis*: **78(10)**: 242-243, 245, 253; **80(12)**: 102.
- — var. *pendula*: **78(10)**: 227, 229, 231, 237, 242-246, 253; **79(11)**: 66.
- — var. *vectensis*: **78(10)**: 227, 237, 239-240, 242, 244, 246, 253.
- *placentina*: **80(12)**: 102, 323-324-325.
- *pollinensis*: **81(13)**: 194-195, 353-360.
- *pontica*: **76(8)**: 112; **80(12)**: 303, 305.
- *provincialis*: **78(10)**: 178-179, 181, 240-241, 249-250; **79(11)**: 95; **80(12)**: 102, 323, 327.
- *pseudopurpurata*: **781(13)**: 194-195, 353, 358-359.
- *purpurata*: **61**: 90, 94; **62**: 272; **63**: 137; **67(1)**: 165, 169; **69**: 31; **69(2)**: 63; **71(4)**: 82, 87; **73**: 10; **73(5)**: 69, 146, 153; **74(6)**: 78; **75(7)**: 191, 197, 203; **76(8)**: 105; **79(11)**: 76, 126-127, 133, 229, 233; **80(12)**: 261-265, 273, 328-329, 344, 346; **81(13)**: 76-77, 354-355, 357.
- — f. *erdneri*: **79(11)**: 126.
- — f. *rosea*: **79(11)**: 126.
- — lus. *erdneri*: **79(11)**: 126-127.
- — lus. *rosea*: **79(11)**: 127.
- — var. *erdneri*: **79(11)**: 126.
- — var. *rosea*: **79(11)**: 126-127.
- *rechingeri*: **81(13)**: 358.
- *renzii*: **76(8)**: 111.
- *rhodanensis*: **76(8)**: 91-93, 104; **78(10)**: 179-181, 229, 232, 240, 243-244, 247, 250-251; **79(11)**: 81, 87, 91, 93; **80(12)**: 102, 306.
- *rubiginosa*: **75(7)**: 230; **78(10)**: 229; **80(12)**: 264-265.
- *spiridonovii*: **76(8)**: 84, 86-88; **77(9)**: 99; **80(12)**: 286-291.
- *subclausa*: **73(5)**: 146; **76(8)**: 86-87; *subclausa*: **80(12)**: 286, 288-291.
- *thesala*: **70(3)**: 66; **73(5)**: 146; **76(8)**: 87; **80(12)**: 289.
- *tremolsii*: **65**: 98-99; **67(1)**: 165, 169; **70(3)**: 67, 87, 100, 102, 107, 123; **73(5)**: 65; **76(8)**: 67, 71, 73, 90, 92, 115, 238, 239, 243-247, 259; **77(9)**: 99; **78(10)**: 178-179, 181, 239-240, 249; **79(11)**: 69, 93-96; **80(12)**: 102, 143, 152, 261, 264, 266-268, 336; **81(13)**: 126, 129, 358.
- *troodi*: **76(8)**: 114; **80(12)**: 294, 301-302, 306-307.
- *vectensis*: **78(10)**: 224-226.
- *veratrifolia*: **69**: 22; **71(4)**: 132-133; **73(5)**: 148.
- *violacea*: **80(12)**: 346; **80(12)**: 294, 344; **80(12)**: 262-263, 344.
- *viridiflora*: **76(8)**: 105-107, 110, 118; **78(10)**: 224, 229, 232, 234; **80(12)**: 344-345; **81(13)**: 195, 353-360, 362.
- — f. *dunensis*: **76(8)**: 107.
- — f. *vectensis*: **76(8)**: 107; **78(10)**: 225.
- — var. *leptochila*: **76(8)**: 106-107; **80(12)**: 344-346.
- *youngiana*: **76(8)**: 112, 116; **77(9)**: 99; **79(11)**: 66.
- Epipogium*: **80(12)**: 369.
- *aphyllum*: **64**: 92; **65**: 99; **71(4)**: 66; **73(5)**: 146; **81(13)**: 181.
- Gennaria diphyllea*: **67(1)**: 131-132, 165, 169, 187; **70(3)**: 66; **74(6)**: 77; **76(8)**: 67; **79(11)**: 69; **80(12)**: 143, 146-147, 152, 186; **81(13)**: 181.
- Goodyera oblongifolia*: **69(2)**: 57; **79(11)**: 66.
- *pubescens*: **69(2)**: 57.
- *repens*: **61**: 88, 90, 93; **62**: 272; **63**: 137, 208; **66**: 16; **67(1)**: 136; **69**: 30; **69(2)**: 61; **70(3)**: 69, 70; **71(4)**: 71, 82, 88, 101; **74(6)**: 77, 90; **75(7)**: 191, 197, 203; **79(11)**: 75, 203, 234.
- Gymnadenia*: **81(13)**: 177.
- *anacamptis*: **75(7)**: 205.
- *archiducis-joannis*: **80(12)**: 375.
- *austriaca*: **79**: 254-255; **80(12)**: 102, 375-376, 378-379, 383; **81(13)**: 89.
- — var. *gallica*: **79**: 255; **80(12)**: 280, 375, 378.
- *buschmanniae*: **80(12)**: 375-377.
- *carpatica*: **80(12)**: 375, 379.
- *cenisia*: **80(12)**: 280, 374-375, 380-384.
- *conopsea*: **61**: 88, 90; **62**: 268-270; **63**: 84, 86-87, 137, 208-209, 217, 219; **64**: 91-92; **65**: 98, 100, 104; **66**: 11, 14-15, 133, 166; **67(1)**: 134-137, 165, 169; **69**: 28-29; **69(2)**: 47, 58-62; **70(3)**: 67-68, 70, 100, 102, 123; **71(4)**: 69-72, 82, 90; **73(5)**: 68-70, 128-129, 149-153; **75(7)**: 101-104, 184, 191, 198, 205; **76(8)**: 67, 70, 73, 119, 238-240, 247, 259; **77(9)**: 100, 103, 105, 107, 176, 178, 196, 212-214; **78(10)**: 69, 71-72, 94-100; **79(11)**: 66, 71-73, 86, 95-96, 168, 205, 206, 220-221, 227, 235; **79**: 252; **80(12)**: 101, 106-108, 143, 146-147,

- 205, 374, 377; **81(13)**: 71-72, 89.
 —— f. *albiflora*: **62**: 268.
 —— subsp. *borealis*: **79**: 252.
 —— subsp. *densiflora*: **75(7)**: 198; **79(11)**: 206.
 —— var. *albiflora*: **75(7)**: 198.
 —— var. *densiflora*: **62**: 268; **70(3)**: 100, 102, 124; **71(4)**: 90; **79(11)**: 206, 231.
 — *corneliana*: **79**: 252; **80(12)**: 280, 375, 378, 381-382, 384; **81(13)**: 89.
 —— var. *bourneriastii*: **80(12)**: 384.
 — *dolomitensis*: **80(12)**: 375.
 — *frivaldii*: **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **73(5)**: 128-129; **77(9)**: 99.
 — *gabasiana*: **79**: 254; **80(12)**: 375, 379.
 — *lithopolitanica*: **80(12)**: 375.
 — *nigra*: **79**: 252-253; **80(12)**: 375-377, 383.
 —— subsp. *austriaca*: **79**: 252, 254.
 —— subsp. *iberica*: **79**: 255.
 — *odoratissima*: **61**: 94, 96; **63**: 208-209, 217; **65**: 98, 105, 217; **66**: 14; **69**: 29-30; **69(2)**: 47, 58; **70(3)**: 67, 72, 96-98; **71(4)**: 68, 70-72, 82, 90; **73(5)**: 128, 131, 151; **75(7)**: 191, 198, 203; **76(8)**: 238-240, 247, 259; **78(10)**: 71-72; **79(11)**: 66, 133, 141, 167-170, 220, 222, 235; **80(12)**: 101, 374; **81(13)**: 72.
 —— var. *pyrenaica*: **81**: 397.
 — *rhellianci*: **79**: 252; **80(12)**: 280, 375-384; **81(13)**: 89.
 — *rubra*: **78(10)**: 82; **79**: 252; **80(12)**: 375, 377-378, 383-384.
 —— var. *stiriaca*: **78(10)**: 82.
 — *rueei*: **79**: 251; **80(12)**: 375, 377.
 — *stiriaca*: **80(12)**: 375.
 — *straminea*: **81**: 397.
 — *widderi*: **80(12)**: 375.

Habenaria: **79**: 251.
 — *straminea*: **81**: 397.
Hammarbya: **81(13)**: 76, 177.
 — *paludosa*: **63**: 97-98, 104-105, 108-111; **64**: 89; **67(1)**: 138; **69**: 31; **69(2)**: 56; **71(4)**: 82, 85, 88, 92; **74(6)**: 90-91; **75(7)**: 103; **79(11)**: 133, 144, 163-167, 232, 234.
Helleborine palustris: **67(1)**: 169.

 — *viridiflora*: **76(8)**: 106.
 —— f. *dunensis*: **76(8)**: 106.
 —— f. *vectensis*: **76(8)**: 106.
Herminium monorchis: **63**: 208, 212; **65**: 97; **66**: 11; **67(1)**: 135, 152; **69**: 30; **69(2)**: 47, 62; **71(4)**: 68, 70-71, 95; **77(9)**: 105; **78(10)**: 71, 96; **79(11)**: 133; **81(13)**: 71.
Himantoglossum adriaticum: **69**: 23; **80(12)**: 389-390, 396-397, 402-405; **81(13)**: 94, 177, 181, 185-186.
 — *affine*: **73(5)**: 148; **77(9)**: 148; **81(13)**: 229.
 — *anthropophorum*: **80(12)**: 395; **81(13)**: 185-186.
 — *calcaratum*: **80(12)**: 401.
 — *caprinum*: **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **73(5)**: 115-116, 148; **75(7)**: 213, 216, 225, 228, 231; **76(8)**: 131; **77(9)**: 148; **80(12)**: 389, 390, 396, 397, 402-405; **81(13)**: 193, 277.
 — *comperianum*: **80(12)**: 400-402, 404.
 — *formosum*: **80(12)**: 389-390, 392-393, 396, 402-404.
 — *hircinum*: **63**: 67, 70-75, 85-86, 137, 208, 217; **65**: 100; **66**: 11, 14; **67(1)**: 165, 167, 170; **69**: 26, 28, 30; **70(3)**: 69, 100, 102, 124; **71(4)**: 68, 82, 91; **73(5)**: 67, 68, 70; **75(7)**: 104, 184-185, 191, 198; **76(8)**: 71, 73-75, 131, 238-239, 259; **77(9)**: 102-103, 106, 174-176, 178, 212-214; **78(10)**: 69, 71; **79(11)**: 71-72, 86, 92-96, 220-221, 237; **80(12)**: 142, 205, 389-393, 396-398, 402-405; **81(13)**: 66, 72, 185-186.
 — *longibracteatum*: **74(6)**: 117; **80(12)**: 401.
 —— f. *eleoides*: **74(6)**: 117.
 — *metlesicstanum*: **80(12)**: 400-401, 403-404.
 — *montis-tauri*: **80(12)**: 389, 402, 404-405.
 — *parviflorum*: **81(13)**: 186.
 — *robertianum*: **80(12)**: 205, 236, 238, 397, 400-404, 427-428.
 — *samariensis*: **77(9)**: 148.
 — *satyrioides*: **81(13)**: 185-187.

Leucorchis: **80(12)**: 100, 108.
 — *albida*: **65**: 104; **69(2)**: 62; **71(4)**: 72, 82, 90; **73(5)**: 128; **78(10)**: 95-100; **79(11)**: 66, 133, 223.

 —— var. *straminea*: **80(12)**: 100.
 — *frivaldii*: **73(5)**: 128.
Limodorum abortivum: **63**: 56-58, 60-62, 65-67, 69, 71, 74-76, 79, 84, 86, 206, 208, 210-212; **66**: 14; **67(1)**: 165, 170, 187; **69**: 23, 26, 30; **69(2)**: 59; **70(3)**: 71, 87, 91, 100, 102, 124; **71(4)**: 66, 82, 87, 89, 132-133; **73(5)**: 68, 115-116, 150, 157, 159-160, 169; **74(6)**: 116, 122, 129, 154; **75(7)**: 104, 119, 121, 191, 198, 213, 215, 217, 225-226, 228-229, 232, 239, 265; **76(8)**: 71, 73, 81, 187-188, 224, 238, 239, 247, 259; **77(9)**: 107, 124, 129, 141, 175-176, 178; **78(10)**: 67; **79(11)**: 71-72, 93-96, 115-116, 124, 133, 140, 149-153, 227, 234; **80(12)**: 101, 108, 111-112, 143, 147, 152, 157, 160, 165, 186, 236, 368; **81(13)**: 125, 274, 279.
 —— var. *brulloii*: **81**: 397.
 — *brulloii*: **81**: 397.
 — *trabutianum*: **67(1)**: 164-165, 170, 175, 187; **69**: 22; **70(3)**: 107; **76(8)**: 67, 81, 93, 238-239, 259; **77(9)**: 99; **80(12)**: 143, 146-147, 152, 236.
Liparis loeselii: **63**: 107, 109, 206; **65**: 99; **67(1)**: 135, 148; **71(4)**: 82, 88; **74(6)**: 90-91; **77(9)**: 106; **79(11)**: 131, 133, 160-163, 230, 232, 234.
Listera: **81(13)**: 185.
 — *cordata*: **61**: 87; **63**: 109; **65**: 104; **71(4)**: 70, 101; **74(6)**: 91; **78(10)**: 98; **79(11)**: 133; **80(12)**: 100, 175-176, 178.
 — *ovata*: **61**: 87-88, 96; **63**: 83-84, 86-87, 136, 208, 217, 219; **65**: 100; **66**: 11, 147, 167, 170-171; **67(1)**: 135-137; **69**: 27-30; **69(2)**: 58-59, 61-62; **70(3)**: 69, 70, 100, 102, 124; **71(4)**: 69-70, 82, 88; **73(5)**: 68-69, 151-152; **74(6)**: 82, 91; **75(7)**: 101-104, 183-184, 191, 199; **76(8)**: 70, 73-74, 119, 225, 238-240, 259; **77(9)**: 101-103, 141, 176, 178, 213; **78(10)**: 69-72, 96, 99; **79(11)**: 71, 72, 74-75, 133, 202-203,

- 220-221, 223-225, 227-229, 234; **80(12)**: 91, 103-104, 106-108, 368-369; **81(13)**: 70-72, 89, 272.
- Loroglossum:anthropophorum*: **80(12)**: 395.
- *hircinum* f. *tipuloides*: **80(12)**: 389.
 - *longibracteatum*: **80(12)**: 401.
- Lysiella*: **81(13)**: 176.
- Malaxis*: **81(13)**: 177.
- *monophyllos*: **79(11)**: 66; **80(12)**: 102, 142, 390.
 - *paludosa*: **63**: 98.
- Neotinea*: **80(12)**: 101, 143, 157, 160, 165, 186, 236, 395, 427; **81(13)**: 184-185
- *intacta*: **67(1)**: 170; **75(7)**: 116; **76(8)**: 154.
 - *maculata*: **63**: 56-58, 61, 67, 69, 72, 75, 79, 81, 84, 86-87; **67(1)**: 165, 170, 188; **69**: 23, 26; **70(3)**: 100, 102, 125; **71(4)**: 105-106, 132-133; **73(5)**: 115-116, 134, 157, 159-160, 169; **74(6)**: 94, 116, 122, 129-130, 155; **75(7)**: 119-121, 138, 153, 213-214, 225-226, 228-229, 239, 265; **76(8)**: 67, 71-73, 79-81, 119, 136, 156, 185, 187, 190, 212, 225, 237, 239-240, 259, 297-298, 300; **77(9)**: 124, 126, 129, 142; **78(10)**: 116, 125, 127, 150, 165; **79(11)**: 68, 94, 115, 116; **81(13)**: 125.
 - f. *luteola*: **63**: 87.
 - var. *stricta*: **63**: 87.
 - *ustulata*: **80(12)**: 102.
- Neottia aestivalis*: **67(1)**: 172.
- *nidus-avis*: **61**: 87-88; **63**: 83-84, 86-87; **63**: 208, 217; **66**: 15, 140, 170; **67(1)**: 165, 170. **69**: 27-28; **69(2)**: 59, 61; **71(4)**: 82, 88; **73(5)**: 69, 150, 153; **74(6)**: 82, 91; **75(7)**: 191, 199, 213, 216, 223, 225, 228, 231; **76(8)**: 73, 127, 135; **77(9)**: 101-103, 204; **78(10)**: 70-72; **79(11)**: 72, 95, 221, 228-229, 234; **80(12)**: 102, 106-107, 143, 146-147, 152, 264, 368-369; **81(13)**: 71-72, 77, 274.
 - *squamosa*: **77(9)**: 204.
 - *spiralis*: **67(1)**: 172.
- Neottianthe*: **81(13)**: 184-185.
- Nigritella*: **81(13)**: 177, 184.
- *angustifolia* var. *carpatica*: **78(10)**: 82.
 - *archiducis-joannis*: **78(10)**: 82.
 - *austriaca*: **72**: 100; **73(5)**: 137, 139, 140; **75(7)**: 100; **78(10)**: 81, 83-89, 91-101; **79**: 252-254; **80(12)**: 101-102.
 - *buschmanniae*: **78(10)**: 83.
 - *carpatica*: **78(10)**: 82-83.
 - *cenisia*: **80(12)**: 374.
 - *corneliana*: **70(3)**: 66; **75(7)**: 100; **78(10)**: 82, 85-86, 89, 92, 94-98, 100, 101; **79(11)**: 65.
 - — subsp. *bourneriasii*: **78(10)**: 83, 85; **80(12)**: 383.
 - — var. *bourneriasii*: **78(10)**: 96, 98-99.
 - *gabasiana*: **78(10)**: 82.
 - *lithopolitanica*: **78(10)**: 82.
 - *nigra*: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 72; **73(5)**: 137-142; **76(8)**: 236, 239; **78(10)**: 82, 84-85, 87, 89, 97, 100; **79(11)**: 66; **79**: 252-254; **80(12)**: 382-383.
 - — subsp. *austriaca*: **72**: 100; **73(5)**: 137; **78(10)**: 82-85, 87; **79**: 253-254; **80(12)**: 375.
 - — subsp. *corneliana*: **78(10)**: 82, 100.
 - — subsp. *gallica*: **78(10)**: 83, 85-86, 95-97, 100; **79**: 252-255; **80(12)**: 383.
 - — subsp. *iberica*: **78(10)**: 82-84; **79**: 252-255; **80(12)**: 375.
 - — var. *pyrenaica*: **73(5)**: 138, 140; **79**: 254-255.
 - *rhellican*: **73(5)**: 137, 139-140; **75(7)**: 100; **78(10)**: 82, 84-89, 92-101; **79(11)**: 65; **80(12)**: 101.
 - — subsp. *gallica*: **79**: 255.
 - — subsp. *iberica*: **79**: 255.
 - *rubra*: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 72; **78(10)**: 83; **80(12)**: 101, 382-383.
 - *stiriaica*: **78(10)**: 82.
 - *widderi*: **73(5)**: 66; **78(10)**: 82-83.
- Ophrys*: **81(13)**: 184.
- *abchasica*: **72**: 100; **75(7s)**: 351, 353; **76(8)**: 165; **78(10)**: 124.
 - *aegaea*: **75(7)**: 114; **75(7s)**: 356; **77(9)**: 154.
 - *aegirtica*: **77(9)**: 174-176, 178, 191, 205-215; **79(11)**: 70, 81-95, 97, 104; **80(12)**: 103, 230-232; **81(13)**: 66, 125-126, 146, 152, 158, 164, 168.
 - *aeoli*: **78(10)**: 116, 122, 125, 127-128, 150, 153, 156-157, 160, 163-165, 168-170, 172, 182, 184, 200, 204-205, 207, 221; **80(12)**: 99, 422.
 - *asculapii*: **70(3)**: 67; **71(4)**: 117, 127-128, 130-133; **73(5)**: 85-86, 102; **75(7s)**: 334, 365, 367; **76(8)**: 68, 135-136; **81(13)**: 86.
 - — subsp. *pseudoaranifera*: **76(8)**: 135.
 - *aestivalis*: **75(7s)**: 348-349; **81(13)**: 127, 132-134, 138, 158.
 - *albifrons cretica*: **76(8)**: 177.
 - *amanensis*: **72**: 101; **75(7s)**: 365, 368.
 - *Andrena labialis fusca*: **75(7)**: 119, 122, 139, 155.
 - *andria*: **75(7)**: 109, 119, 121, 124, 133-138, 153, 165-166; **76(8)**: 135, 166; **77(9)**: 100; **78(10)**: 162, 168-170, 172; **80(12)**: 422, 427-428.
 - — var. *halkionis*: **78(10)**: 167.
 - *annae*: **73(5)**: 109-112; **75(7)**: 99, 134; **75(7s)**: 327, 346; **77(9)**: 199; **78(10)**: 168, 170, 185, 187-188; **79(11)**: 69; **81(13)**: 146, 158, 162.
 - *antiochiana*: **75(7s)**: 355.
 - *apiculata*: **81(13)**: 166.
 - *apifera*: **61**: 88, 90, 92, 96; **63**: 67, 69-71, 75-76, 79, 81, 85-86, 137, 208-209, 217; **64**: 92; **65**: 102, 105, 177; **66**: 13, 16, 168; **67(1)**: 135, 165, 170; **69(2)**: 61; **70(3)**: 71, 100, 102, 125; **71(4)**: 69, 82, 91, 123, 132-133; **73(5)**: 70, 93, 101-102, 149, 151-152, 156-157, 159; **74(6)**: 84, 116, 122, 129, 130, 155; **75(7)**: 101, 104, 183-184, 191, 199, 201, 204, 213, 216, 225, 228, 231; **75(7s)**: 291, 326, 353-354, 368-370; **76(8)**: 71, 73-75, 81, 94, 98, 136, 164, 174, 225, 237, 239, 249, 259; **77(9)**: 103, 105, 107, 113, 115-116, 153, 175-176, 178, 192, 196-198, 205-206, 208-214; **78(10)**: 71, 77-78, 242; **79(11)**: 70,

- 75, 86-87, 92-96, 220-223, 227, 237; **80(12)**: 103-104, 106-107, 124, 143, 156-158, 160, 166, 203-205, 208-209, 230-231, 236, 391; **81(13)**: 66, 72, 104, 119, 125, 128-129, 137, 146-147, 152, 168, 259.
 — f. *bicolor*: **69**: 23.
 — f. *chlorantha*: **75(7)**: 104, 191, 199.
 — f. *flavescens*: **69**: 23.
 — subsp. *botteronii*: **73(5)**: 152; **80(12)**: 107.
 — subsp. *jurana*: **65**: 104; **66**: 6, 13; **70(3)**: 71, 87.
 — var. *albiflora*: **76(8)**: 225.
 — var. *aurita*: **73(5)**: 65; **75(7)**: 102, 204; **79(11)**: 96.
 — var. *bicolor*: **64**: 92; **65**: 99, 102; **70(3)**: 71; **75(7)**: 199, 201, 204.
 — var. *botteronii*: **73(5)**: 65; **77(9)**: 176, 178.
 — var. *flavescens*: **73(5)**: 145.
 — var. *jurana*: **71(4)**: 91; **79(11)**: 75.
 — var. *Muteliae*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
 — var. *trollii*: **73(5)**: 145.
 — *apiformis*: **70(3)**: 79; **73(5)**: 110; **76(8)**: 250.
 — *apulica*: **66**: 7; **69(2)**: 42; **73(5)**: 90, 93, 95, 99, 101-102, 110; **74(6)**: 78; **75(7)**: 125, 134, 139, 166; **75(8)**: 346-347, 352; **76(8)**: 170-172, 174, 176; **77(9)**: 199-200; **79(11)**: 84-85; **81(13)**: 66, 158, 161.
 — *arachnites*: **67(1)**: 170; **74(6)**: 118; **77(9)**: 192, 202, 204-205, 210; **80(12)**: 186, 203; **81(13)**: 149.
 — var. *explanata*: **79(11)**: 88.
 — var. *filiforme*: **81(13)**: 150-151, 153.
 — var. *latipetala*: **81(13)**: 150.
 — var. *latissima*: **79(11)**: 88.
 — *arachnitiformis*: **63**: 61, 63-67, 70-75, 85-86, 88; **65**: 99; **69**: 23; **69(2)**: 33-35, 49, 56, 98-102, 104-105, 107-111; **70(3)**: 68, 76, 80, 94, 103; **72**: 99; **73(5)**: 72-73, 85, 87, 89; **74(6)**: 78; **75(7)**: 99-100, 172, 174-175, 177-179, 233; **75(8)**: 286, 357-363, 379-380; **76(8)**: 239, 248, 252;
 — **77(9)**: 98; **78(10)**: 68; **79(11)**: 70-71, 93; **80(12)**: 94-95, 113, 115, 117-118, 203, 205; **81(13)**: 68-69, 85, 112, 119, 121, 146, 152, 165, 340-341, 343-344, 347-349.
 — *arachnoidea*: **81(13)**: 166.
 — *aramaeorum*: **81(13)**: 168, 211, 225-230.
 — *araneola*: **66**: 6, 16; **67(1)**: 131, 133-134; **69**: 24-26; **69(2)**: 56, 59, 98, 110; **70(3)**: 69, 76, 78-80, 87, 91; **71(4)**: 68; **72**: 99; **73(5)**: 146; **74(6)**: 78, 80-81; **75(7)**: 100, 175; **75(8)**: 357, 362-363; **76(8)**: 72-74, 180; **77(9)**: 98, 154, 176; **78(10)**: 69; **79(11)**: 70, 93, 96; **80(12)**: 113-114, 116-117, 215; **81(13)**: 112, 121, 119, 146, 221, 342, 363-365.
 — *aranifera*: **73(5)**: 73, 102; **75(7)s**: 378; **80(12)**: 95, 113; **81(13)**: 87, 112, 120-121.
 — f. *epirotica*: **72**: 101.
 — f. *ooidicheila*: **73(5)**: 81, 84, 87.
 — subsp. *Boissieri*: **74(6)**: 119.
 — subsp. *macedonica*: **75(7)s**: 381.
 — var. *nicaeensis*: **69(2)**: 37.
 — var. *rubriflora*: **75(7)**: 174.
 — var. *specularia*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
 — var. *subfucifera*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
 — *archimedea*: **81(13)**: 208, 243, 246, 248-249, 252, 256.
 — *archipelagi*: **69(2)**: 33-34, 101, 107, 109-110; **73(5)**: 72, 102, 146; **75(7)s**: 360; **81(13)**: 85, 221, 343-344, 346-347, 349-351, 362.
 — *argentaria*: **72**: 99; **75(7)s**: 331, 360-361; **79(11)**: 71; **81(13)**: 86-87, 219, 342-344, 351, 362.
 — *argolica*: **66**: 7; **67(1)**: 132; **71(4)**: 128; **73(5)**: 109; **75(7)s**: 286, 355-356, 361, 364, 366, 368-370; **76(8)**: 68; **77(9)**: 124-125, 154; **78(10)**: 170, 182, 184; **79(11)**: 70, 110-112; **81(13)**: 67, 158, 340-342, 346-347, 349.
 — *ariadnae*: **76(8)**: 156, 177-178, 185, 187-190, 212, 221; **77(9)**: 125, 153-154; **78(10)**: 116, 124-128, 150, 170, 174-175, 183-184; **79(11)**: 68, 115.
 — *arnoldii*: **80(12)**: 189, 219, 222, 244, 247-252, 277; **81(13)**: 67, 107, 257, 261, 263, 304, 311, 314-317.
 — *aspaea*: **81(13)**: 209, 242, 247, 285, 288, 292-294, 297.
 — *astypalaica*: **78(10)**: 153-156, 158-159, 161, 167, 180-182, 200, 202-203, 205, 207-208, 221; **80(12)**: 99, 422; **81(13)**: 329.
 — *atlantica*: **66**: 7; **75(7)s**: 296, 316-317, 337-341; **77(8)**: 67, 277-278, 285; **77(9)**: 201; **78(10)**: 155, 159-160, 167, 182, 200, 203, 205, 207, 221; **80(12)**: 214, 216, 245-246; **81(13)**: 94, 97-98, 100, 105-108, 238, 252.
 — subsp. *hayekii*: **75(7)s**: 339, 376-377; **81(13)**: 98-99, 252.
 — *atratula*: **67(1)**: 157, 170; **69(2)**: 57; **73(5)**: 77, 84, 102; **74(6)**: 117, 120; **75(7)**: 231; **80(12)**: 114-115; **81(13)**: 87, 112.
 — *attaviria*: **73(5)**: 157-161, 170; **74(6)**: 99, 116, 122-123, 129-130, 144, 156; **75(7)**: 100, 122, 213-215, 225-226, 228-229, 232, 239, 241, 265; **75(8)**: 299, 304, 309, 315, 317-319, 336-337, 340-341; **76(8)**: 278; **77(9)**: 124-127, 129; **80(12)**: 122, 127, 209, 219, 245-246, 252; **81(13)**: 107, 251, 286, 319.
 — *attica*: **66**: 7; **67(1)**: 132; **71(4)**: 116, 119, 121, 123-124; **73(5)**: 93, 102, 109; **74(6)**: 116, 119, 122, 129-130, 132, 156; **75(7)**: 100, 119, 121, 126, 139, 153, 213-215, 217, 225-226, 228-229, 233, 239, 242-243, 256, 266; **75(8)**: 294, 352-353; **76(8)**: 66, 68, 136, 156, 177, 186, 188, 190, 212; **77(9)**: 124, 129; **78(10)**: 68, 182, 184; **79(11)**: 115.
 — *aurelia*: **70(3)**: 77, 79-80, 84; **75(7)**: 100; **75(7)s**: 363, 380; **76(8)**: 97, 100-101; **77(9)**: 98; **80(12)**: 203; **81(13)**: 112, 119, 146.

- *aveyronensis*: **66**: 6; **67(1)**: 139. **69**: 23; **69(2)**: 58, 108-111; **70(3)**: 66; **71(4)**: 68; **73(5)**: 89, 102; **75(7s)**: 358-359; **78(10)**: 66; **80(12)**: 114, 118.
- *aymoninii*: **69(2)**: 58; **70(3)**: 66, 95; **71(4)**: 68; **75(7s)**: 342-343; **78(10)**: 66; **80(12)**: 118; **81(13)**: 68.
- *balearica*: **75(7s)**: 363; **76(8)**: 100.
- *basilissa*: **73(5)**: 147; **75(7s)**: 337; **76(8)**: 156, 161-163, 185, 188-190, 209, 212; **77(9)**: 151; **78(10)**: 67; **79(11)**: 68; **81(13)**: 94, 106-107.
- *battandieri*: **75(7s)**: 300, 316, 323, 332-333, 336, 376; **76(8)**: 66; **81(13)**: 209, 247, 284-288, 290, 292-294, 312.
- *benacensis*: **63**: 72, 74; **66**: 7; **67(1)**: 140; **69(2)**: 35-36, 38; **70(3)**: 75, 89, 92; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 100; **79(11)**: 71.
- *bertolonii*: **63**: 72-73, 75-77, 79, 81, 85, 87-88; **65**: 99; **66**: 7; **67(1)**: 131-132, 140, 161-162. **69**: 23; **69(2)**: 34-35, 37-40, 56, 99, 107; **70(3)**: 66, 68, 73, 75-80, 87, 89, 94; **71(4)**: 65; **73(5)**: 109, 127, 146; **74(6)**: 78, 94-95; **75(7)**: 174, 210, 231; **75(7s)**: 343, 357, 362-364, 380; **76(8)**: 71, 98-101; **77(9)**: 201; **79(11)**: 71, 101, 104-105; **80(12)**: 87, 113, 115, 202-205, 207; **81(13)**: 70, 104, 112, 125, 241.
- — *subsp. benacensis*: **67(1)**: 140; **69**: 188; **70(3)**: 78.
- — *subsp. bertoloniiformis*: **70(3)**: 78.
- — *subsp. catalaunica*: **70(3)**: 78.
- — var. *bertoloniiformis*: **70(3)**: 78.
- — var. *ferrequinoides*: **70(3)**: 78.
- — var. *parviflora*: **70(3)**: 76.
- *bertoloniiformis*: **63**: 73, 76; **67(1)**: 140, 160-161. **69(2)**: 34-41; **70(3)**: 67, 73, 75, 77-78, 80; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 98-99.
- — *subsp. benacensis*: **69(2)**: 35.
- *biancae*: **69(2)**: 41-42, 44, 55; **68**; **71(4)**: 126; **73(5)**: 110-111; **75(7)**: 134; **75(7s)**: 346; **77(9)**: 199; **81(13)**: 70, 158, 160, 168.
- *bicornis*: **75(7s)**: 378; **81(13)**: 191-192, 217.
- *bilunata*: **73(5)**: 157-159, 161, 170; **74(6)**: 98-101, 103, 116, 118, 122-123, 129, 130, 144, 157; **75(7)**: 119-122, 138-140, 154, 168, 185, 212-214, 225-226, 228-229, 232, 239, 266; **75(7s)**: 298, 303-305, 308, 310, 316, 374; **76(8)**: 66, 71, 73, 94, 132, 135, 158-159, 161, 186, 278; **77(9)**: 98, 100, 124-127, 129, 149-150, 156; **78(10)**: 116, 118, 120, 125, 127, 150, 160, 166, 167, 200, 203, 205, 207, 221; **80(12)**: 101, 131-132, 134, 179, 181-184, 190, 194, 197, 201-213, 219-222, 236-238, 245-246, 252-255, 257, 276, 423, 427-428; **81(13)**: 67, 69, 204, 232-234, 251, 262, 300, 302-303, 306-311, 313-316, 362.
- *biscutella*: **69(2)**: 33, 56, 105, 107, 110; **73(5)**: 146; **75(7s)**: 356; **81(13)**: 158-159, 224, 347-350, 352, 362.
- *blithopertha fusca*: **75(7s)**: 299, 315, 317, 319, 336; **76(8)**: 187-188; **77(9)**: 149.
- *blitopertia*: **79(11)**: 68.
- *bombylifera*: **81(13)**: 112.
- *bombyliflora*: **66**: 7; **67(1)**: 158, 160, 165, 170, 188; **69**: 22-23; **70(3)**: 66, 91; **71(4)**: 125; **73(5)**: 115-116, 121, 127, 157, 159, 161, 170; **74(6)**: 94-95, 122, 129, 131-132, 157; **75(7)**: 116, 119-121, 124, 138-139, 154, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 239, 242, 266; **75(7s)**: 290, 292-294, 326, 344-345, 368; **76(8)**: 66-67, 69, 154, 156, 163, 172, 185-188, 190, 212; **77(9)**: 97, 116, 124, 126-127, 129, 153; **78(10)**: 116, 122, 125, 127, 150, 173, 174, 200, 204-205, 207, 221; **79(11)**: 68, 115; **80(12)**: 101, 143, 156-157, 160, 166, 186, 188, 423, 425, 427-428; **81(13)**: 104, 112, 226, 290.
- *bornmuelleri*: **67(1)**: 132; **71(4)**: 125-126, 132-135; **73(5)**: 88-89, 91, 96, 98, 102, 110-111, 148; **75(7)**: 109-110, 124, 125, 133-136, 166; **75(7s)**: 346; **76(8)**: 166, 188-189; **77(9)**: 100, 123, 151, 195, 199, 210; **78(10)**: 68, 122, 153, 162-164, 167-168, 170, 187, 204; **79(11)**: 68-70, 85, 94, 109; **80(12)**: 99-101; **81(13)**: 66-67, 158, 225-229, 242.
- — *subsp. carduchorum*: **71(4)**: 126-127.
- *brachyotes*: **81(13)**: 166.
- *bremifera*: **71(4)**: 122-123; **73(5)**: 88, 102; **74(6)**: 118, 120, 122, 129, 131, 148, 158; **75(7)**: 100, 119, 121, 125, 139, 154, 213-215, 217, 223, 225-226, 228-229, 231, 233, 239, 243-244, 256, 266; **75(7s)**: 351; **76(8)**: 131, 133, 136, 156, 163-167, 185, 187-188, 190, 214, 217, 224-226; **77(9)**: 98, 124, 127-129; **78(10)**: 123, 170, 174-175, 180-181; **80(12)**: 101, 159, 424; **81(13)**: 191.
- *brigitteae*: **75(7s)**: 341.
- *bucephala*: **73(5)**: 147; **74(6)**: 79; **75(7)**: 114; **75(7s)**: 353; **81(13)**: 67.
- *caerulea*: **81(13)**: 250-251.
- *caesiella*: **81(13)**: 201, 232-235, 249, 315.
- *calliantha*: **81(13)**: 160, 163.
- *calocaerina*: **75(7s)**: 298, 308-309, 311, 374; **76(8)**: 131-132, 135-136, 159; **77(9)**: 100, 149; **80(12)**: 130, 159, 213, 248-249, 252; **81(13)**: 257, 261-263, 315.
- *calypsus*: **76(8)**: 170-172, 174, 176; **78(10)**: 164, 170; **81(13)**: 226.
- *candica*: **66**: 7; **69(2)**: 42; **71(4)**: 66, 126; **73(5)**: 87-91, 95-96, 98-99, 102, 111; **74(6)**: 78; **75(7)**: 134; **75(7s)**: 345-346; **76(8)**: 169; **77(9)**: 151-152, 199-201; **81(13)**: 226.
- — *subsp. minoa*: **72**: 101; **73(5)**: 90, 98, 102.
- *carduchorum*: **71(4)**: 127; **73(5)**: 102, 148; **75(7)**: 134; **75(7s)**: 346-347; **81(13)**: 226, 230.
- *carmeli*: **71(4)**: 119.

- *castellana*: **69(2)**: 101-102, 108, 110-111; **70(3)**: 67, 100, 103-104, 109-110, 125; **71(4)**: 67; **73(5)**: 66; **75(7)**: 99, 171-175, 177-185; **75(7s)**: 358-359; **76(8)**: 68, 236, 238-240, 248, 252, 258-259; **77(9)**: 99; **81(13)**: 67, 84.
- *catalanica*: **69(2)**: 35-36, 38; **70(3)**: 75-76, 78-80, 84; **75(7)**: 174; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 71, 73-74, 100.
- *caucasica*: **73(5)**: 67, 102; **75(7s)**: 365, 368.
- *celensis*: **69**: 23; **81**: 397.
- *cephalonica*: **69(2)**: 110; **73(5)**: 66, 71-78, 81, 84, 97-102, 156, 159; **74(6)**: 107, 129; **75(7)**: 99, 213-215, 225-226, 228-229, 233, 239, 243-244, 266; **75(7s)**: 360, 381; **76(8)**: 66; **81(13)**: 85, 220, 343-344, 349, 362.
- *chesterianii*: **71(4)**: 126; **73(5)**: 110-111; **75(7)**: 99, 134-135, 166; **75(7s)**: 346; **77(9)**: 199; **78(10)**: 185; **79(11)**: 69; **81(13)**: 158.
- *centrena*: **81(13)**: 222, 343-344, 346-347, 351.
- *ciliata*: **66**: 6-7; **67(1)**: 165, 170, 188; **69**: 22-23; **70(3)**: 66; **71(4)**: 119; **75(7s)**: 343; **80(12)**: 143.
- *cilicica*: **73(5)**: 67; **74(6)**: 119; **75(7s)**: 355; **81(13)**: 226.
- *cinereophila*: **79(11)**: 68; **80(12)**: 100, 156, 157, 160, 166, 195; **81(13)**: 240, 301-303, 319.
- *cinereophila fusca*: **71(4)**: 116; **75(7s)**: 309; **76(8)**: 157-158, 278; **77(9)**: 149.
- *classica*: **81(13)**: 86-87, 218, 341-344, 348-351, 362.
- *Colletes cunicularius fusca*: **74(6)**: 99; **76(8)**: 278; **78(10)**: 116, 118, 120-121, 125, 127, 150, 165-166; **80(12)**: 122, 124, 126, 130-131, 192.
- *conradiae*: **81(13)**: 135-136, 158, 168.
- *cornuta*: **66**: 7; **71(4)**: 123; **73(5)**: 88, 91, 93, 99, 102, 157, 159, 161, 171; **74(6)**: 116, 122, 129, 131, 158; **75(7)**: 117, 119-121, 125, 139, 155, 213-214, 225-226, 228-229, 231, 233, 239, 242-243, 266; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 133-134, 136,
- 154, 156, 163-167, 175, 186-188, 190, 214, 217, 225-227; **77(9)**: 100, 124-125, 127-129, 153; **78(10)**: 67, 116, 123-125, 127, 145, 150, 165; **80(12)**: 101, 156-160, 167, 274; **81(13)**: 191-192, 217.
- f. *crassicornis*: **74(6)**: 117.
- *crabronifera*: **67(1)**: 133; **69(2)**: 56, 98, 101, 104-106, 110; **70(3)**: 90-91; **75(7)**: 173; **75(7s)**: 356; **79(11)**: 71, 110; **81(13)**: 87, 158-159, 223, 347-348, 352, 362.
- *creberrima*: **81(13)**: 319.
- *cressa*: **81(13)**: 319.
- *cretensis*: **71(4)**: 130; **73(5)**: 66, 79, 86, 102; **75(7)**: 126; **75(7s)**: 335, 365, 368; **76(8)**: 156, 180-181, 186, 188-190, 214, 220; **77(9)**: 154-155; **78(10)**: 116, 124-125, 127, 151; **81(13)**: 86, 364.
- *cretica*: **70(3)**: 66; **71(4)**: 123-124; **73(5)**: 66; **75(7s)**: 355; **76(8)**: 156, 177-180, 185, 188-190, 214, 221; **77(9)**: 124-125, 153-154; **78(10)**: 170, 174; **79(11)**: 68, 115; **80(12)**: 101, 283, 301-302, 306-307.
- subsp. *karpathensis*: **76(8)**: 177; **77(9)**: 153.
- subsp. *naxia*: **76(8)**: 177; **77(9)**: 153.
- *creticola*: **80(12)**: 221; **81(13)**: 316.
- *dalmatica*: **69(2)**: 35.
- *delphinensis*: **66**: 7; **67(1)**: 133; **75(7s)**: 356; **76(8)**: 134-136; **77(9)**: 210.
- *doerfleri*: **67(1)**: 132; **74(6)**: 120; **76(8)**: 177-178; **77(9)**: 125, 153.
- *drumana*: **69**: 188; **70(3)**: 75-76, 79-80, 87; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 65, 100.
- *Durieu*: **80(12)**: 214;
- *drypis*: **66**: 7; **67(1)**: 165, 170; **69**: 23; **70(3)**: 79; **71(4)**: 119; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 337-338, 340-341; **76(8)**: 67, 238-239, 248-249, 259; **77(9)**: 97; **80(12)**: 121, 135-137, 143, 146-147, 152, 249; **81(13)**: 94-95, 101, 105-108, 137.
- *elatior*: **71(4)**: 126; **79(11)**: 82, 85, 104; **80(12)**: 103, 232; **81(13)**: 124, 133-134, 146, 160-164, 166-168, 213, 228.
- *elegans*: **69**: 22; **71(4)**: 104, 128, 132-133; **75(7s)**: 356; **76(8)**: 66, 68.
- *eleonoreae*: **72**: 100; **74(6)**: 99; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 297, 301-302, 307; **76(8)**: 280; **78(10)**: 155, 158; **79(11)**: 69; **80(12)**: 195-197; **81(13)**: 99, 200, 323-328.
- *epirotica*: **72**: 101; **73(5)**: 84, 102; **75(7)**: 213, 216-217, 225, 228, 233-234, 239, 244, 267; **75(7s)**: 334, 365, 367; **76(8)**: 134, 224-225, 227-228; **77(9)**: 98; **81(13)**: 86, 364.
- *episcopalis*: **71(4)**: 126; **73(5)**: 88-90, 93, 96, 99, 101-102, 109-111; **75(7)**: 125, 134; **75(7s)**: 327, 346, 349, 352-353; **76(8)**: 168, 170-171; **77(9)**: 123, 151-152, 199; **78(10)**: 164; **79(11)**: 94; **80(12)**: 101, 180; **81(13)**: 66, 158, 226-227.
- *exaltata*: **69(2)**: 99-102, 107, 110; **70(3)**: 68; **73(5)**: 72, 102, 143; **75(7s)**: 360-361; **81(13)**: 70, 83, 85, 87, 112, 158, 218, 340-341, 343-344, 348-349, 362.
- *explanata*: **75(7s)**: 363; **76(8)**: 99; **81(13)**: 70.
- *fabrella-fusca*: **80(12)**: 132; **81(13)**: 301, 308.
- *fenarolii*: **81(13)**: 287.
- *ferrum-equinum*: **66**: 7; **73(5)**: 101-102, 115-117, 121, 157, 159, 161, 171; **74(6)**: 95, 116, 118, 122-124, 129, 131-132, 159; **75(7)**: 119-121, 126, 135, 139, 155, 213-214, 226-229, 234, 239, 244, 267; **75(7s)**: 293, 356, 365-366; **76(8)**: 68, 137, 154, 156, 179, 185, 187-188, 190, 214, 279, 297-298, 300; **77(9)**: 124-125, 129, 154, 201; **78(10)**: 116, 124-125, 127-128, 151, 159, 160, 164-167, 170, 174-175, 182-184, 186, 192, 200, 204-205, 207-208, 221; **79(11)**: 68, 109, 111-112, 115-116; **80(12)**: 101, 157, 167, 423, 425, 427.
- var. *creticum*: **77(9)**: 154.

- *ficuzzana*: **75(7s)**: 312; **81(13)**: 251.
- *flammeola*: **81(13)**: 207, 248-252, 256.
- *flavicans*: **75(7s)**: 363; **76(8)**: 100.
- *flavipes fusca*: **73(5)**: 161; **74(6)**: 118; **76(8)**: 278; **77(9)**: 149; **78(10)**: 203; **80(12)**: 131-134, 181, 191, 194, 198, 200, 209-212.
- *flavomarginata*: **71(4)**: 121, 123-126, 132-133; **75(7s)**: 353; **76(8)**: 68.
- *fleischmannii*: **69**: 22; **71(4)**: 118-119; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 337-338; **76(8)**: 156, 161-163, 185, 188-190, 209, 214; **77(9)**: 151; **78(10)**: 67; **81(13)**: 94, 101, 106-107.
- *florentina fusca*: **75(7s)**: 336; **81(13)**: 69, 205, 242-245, 248-252, 294.
- *forestieri*: **74(6)**: 78; **75(7s)**: 304, 306, 308; **76(8)**: 278, 284-289; **80(12)**: 179, 182-184, 213-214, 216-223, 245, 276; **81(13)**: 238, 251, 301-302, 304, 306-308, 311, 315.
- *fucifera*: **80(12)**: 203, 205, 209.
- *fuciflora*: **61**: 88, 90, 96; **63**: 69, 85, 87, 136, 208-209, 214, 217-218; **65**: 99-100, 102; **66**: 7, 9, 11, 14; **67(1)**: 137, 170; **69**: 28, 30; **72**: 76; **73(5)**: 66-69, 87-91, 93, 95-96, 98-99, 102, 149, 152; **74(6)**: 81, 118; **75(7)**: 99-104, 125, 133-136, 166, 172-173, 175, 191, 199-201, 204; **75(7s)**: 291, 294, 327, 342, 345-353, 355-357, 360-361, 368-370, 379-380; **76(8)**: 70, 75, 167-172, 174, 251; **77(9)**: 98, 103, 123, 125, 140, 151-152, 193-196, 199, 201-202, 204, 208-210; **78(10)**: 67, 69, 71, 162, 168, 171, 173, 187; **79(11)**: 70-72, 81-85, 87-88, 90-91, 94-96, 104, 220-222, 227, 237; **80(12)**: 103, 106, 113, 230-232; **81(13)**: 66, 71-72, 119-121, 124-127, 129, 132-133, 135, 137-138, 145-147, 151, 153-154, 157-168, 173-174, 212-213, 225-230, 238, 341-342, 345-349.
- — *f. latissima*: **75(7)**: 200.
- — *f. ochroleuca*: **75(7)**: 191, 200.
- — *f. platycheila*: **75(7)**: 200.
- — *f. pseudoestrifera*: **75(7)**: 125, 134-135, 139, 166; **76(8)**: 174, 176.
- — *f. viridiflora*: **75(7)**: 191, 200.
- — *lus. montenachii*: **75(7)**: 191, 201.
- — *subsp. apulica*: **67(1)**: 133.
- — *subsp. candica*: **73(5)**: 90, 98, 102; **81(13)**: 160.
- — *subsp. celiensis*: **74(6)**: 78; **75(7s)**: 347; **77(9)**: 200; **81**: 397.
- — *subsp. cornuta*: **73(5)**: 102.
- — *subsp. elatior*: **64**: 92; **73(5)**: 88, 102; **75(7)**: 100, 134; **75(7s)**: 349; **77(9)**: 196; **79(11)**: 82; **81(13)**: 133, 158-159, 161, 164.
- — *subsp. exaltata*: **81(13)**: 158.
- — *subsp. gracilis*: **75(7)**: 134; **75(7s)**: 349; **77(9)**: 196; **81(13)**: 158-159, 161-162.
- — *subsp. holubyiana*: **81(13)**: 133.
- — *subsp. linearis*: **75(7s)**: 352; **79(11)**: 82; **81(13)**: 151, 153.
- — *subsp. maxima*: **77(9)**: 123, 152.
- — *subsp. oxyrrhynchos*: **81(13)**: 158.
- — *subsp. parvamaculata*: **67(1)**: 133; **81(13)**: 160, 162.
- — *subsp. pollinensis*: **81(13)**: 158-159, 173, 347-348.
- — *subsp. untcjii* **81**: 398.
- — *var. candica*: **73(5)**: 90, 102.
- — *var. cornigera*: **75(7s)**: 352.
- — *var. coronifera*: **75(7)**: 204.
- — *var. flavescens*: **65**: 100; **75(7)**: 200.
- — *var. grandiflora*: **79(11)**: 88, 94; **81(13)**: 66.
- — *var. latissima*: **79(11)**: 94; **81(13)**: 66.
- — *var. linearis*: **75(7)**: 204; **77(9)**: 195; **79(11)**: 82, 95-96; **81(13)**: 150-151.
- — *var. maxima*: **73(5)**: 102; **75(7)**: 200; **77(9)**: 152; **79(11)**: 94; **81(13)**: 66.
- — *var. pseudoestrifera*: **73(5)**: 90.
- — *var. platycheila*: **75(7)**: 191, 201; **79(11)**: 88.
- — *var. serotina*: **81(13)**: 160.
- — *funerea*: **71(4)**: 116, 132-133, 135; **74(6)**: 116, 122-123, 129, 131, 144, 159; **75(7)**: 99, 213, 215-217, 225, 228, 232, 239, 241, 267; **75(7s)**: 298, 306, 308-309, 311, 312, 316, 318, 336, 374; **76(8)**: 79-81, 131-132, 135, 137, 156-159, 185, 187-188, 190, 213-214, 278, 285-286, 288-289; **77(9)**: 100, 124-127, 129, 149-150; **78(10)**: 120-121; **79(11)**: 69; **80(12)**: 130-132, 179, 182-184, 191, 193-195, 197-201, 211, 213-214, 216, 219-220, 222, 245, 248-249, 255, 276; **81(13)**: 102-103, 204, 233, 238, 240, 245, 251-252, 257, 262-263, 286, 289, 293, 300-310, 312-313, 315, 317-319, 362.
- *fusca*: **63**: 70-72, 74, 76, 79, 81, 85, 87; **67(1)**: 131, 158, 165, 170; **69**: 22-23; **69(2)**: 56; **70(3)**: 76, 79, 100, 104, 125; **71(4)**: 116, 119; **73(5)**: 66-67, 115, 117, 131, 147, 158, 160-162; **74(6)**: 78-79, 94-95, 98-103, 118-119, 122-125, 132; **75(7)**: 99-100, 115, 121-123, 184, 209, 211, 212, 214, 224, 228-230, 232, 243; **75(7s)**: 276, 290, 292-294, 296-298, 300-306, 310, 312-313, 316, 318-319, 329, 332-333, 336-337, 339-341, 344, 370, 374-377; **76(8)**: 66-68, 71-72, 80-81, 94, 131-132, 135, 144, 153-154, 156-158, 160, 184, 187-189, 225, 227, 237, 239-240, 248-249, 259, 277-282, 285-289, 298; **77(9)**: 97, 99-100, 124-127, 140, 148-151, 176; **78(10)**: 67, 118-121, 153-155, 159, 199, 202-203; **79(11)**: 68-71, 115; **80(12)**: 113, 120-137, 142-143, 148, 156-157, 159-160, 167, 179-212, 214, 216-223, 236-238, 244-253, 255-257, 274-276; **81(13)**: 67, 69, 94-

- 95, 99-100, 106-107, 162,
203, 232-233, 237-240,
242-247, 250-252, 256-
258, 262-264, 268, 284-
286, 289-290, 293-294,
298-301, 306, 308-311,
313-319, 324, 326, 362.
— f. *Forestieri*: **76(8)**: 278;
80(12): 195.
— f. *genuina*: **76(8)**: 278.
— f. *iricolor*: **74(6)**: 118.
— f. *minima*: **80(12)**: 135.
— subsp. *durieui*: **81(13)**:
98.
— subsp. *forestieri*: **80(12)**:
195.
— subsp. *funerea*: **71(4)**:
116; **80(12)**: 134, 194-
196, 198, 201, 219.
— subsp. *hayekii*: **70(3)**: 76;
81(13): 98, 252.
— subsp. *iricolor*: **75(7s)**:
303; **80(12)**: 187, 190-191.
— — — *Forestieri*: **80(12)**:
215.
— subsp. *maxima*: **70(3)**: 66.
— subsp. *melena*: **80(12)**:
246.
— subsp. *minima*: **75(7s)**:
312; **80(12)**: 134, 219.
— subsp. *omegaifera*:
80(12): 135-136; **81(13)**:
106.
— subsp. *vasconica*: **72**:
101; **77(9)**: 193, 202;
80(12): 195.
— var. *Durieui*: **76(8)**: 278.
— var. *Forestieri*: **76(8)**:
286-288; **80(12)**: 195.
— var. *funerea*: **76(8)**: 287;
80(12): 195.
— var. *iricolor*: **76(8)**:
278-280, 283-284; **80(12)**:
187, 191, 214.
— — — f. *Forestieri*:
76(8): 284, 285; **80(12)**:
213-218, 221.
— — — f. *genuina*: **76(8)**:
284.
— — — var. *Forestieri*:
76(8): 285, 287.
— var. *maxima*: **73(5)**: 67.
— var. *pallida*: **76(8)**: 278.
— *galilaea*: **71(4)**: 118; **75(7s)**:
321; **81(13)**: 252.
— var. *murbeckii*: **81(13)**:
246.
— *garganica*: **67(1)**: 133, 161-
162, **69(2)**: 110; **70(3)**: 68,
79; **72**: 99; **73(5)**: 146;
75(7): 175-176; **75(7s)**:
358-359, 362, 378-379;
79(11): 71, 101, 103-105;
81(13): 86, 340, 343.
— *gauthieri*: **81(13)**: 287.
— *gazella*: **81(13)**: 202, 302,
306-308, 314-316, 319,
322.
— *gortynia*: **73(5)**: 66, 86, 102;
75(7): 119-121, 126, 137,
139, 156, 165; **75(7s)**:
365-367; **76(8)**: 156,
179-181, 185, 187-190,
215, 220, 299; **77(9)**: 154-
155; **78(10)**: 67, 115, 204;
79(11): 115; **81(13)**: 86,
364.
— *gottfriediana*: **67(1)**: 133;
73(5): 66, 115, 117, 157,
159, 161, 171; **74(6)**: 116,
118, 122-124, 129, 131-
132, 160; **75(7)**: 126,
212-214, 225-229, 231,
234-235, 239, 243, 245,
256, 267; **75(7s)**: 365-366;
76(8): 66, 154, 156, 179,
186, 188, 190, 215, 220;
77(9): 124, 129; **78(10)**:
116, 124-125, 127, 145,
151, 160, 200, 204-205,
207, 221; **79(11)**: 115.
— *gracilis*: **81(13)**: 146, 159,
162-169, 174, 213.
— *grammica*: **72**: 101; **73(5)**:
79, 84, 102; **75(7s)**: 335,
365-368, 381; **76(8)**: 134,
225, 227-228.
— *hayekii*: **75(7s)**: 339, 376-
377; **81(13)**: 98-100, 102,
104-105, 252.
— *hebes*: **73(5)**: 79, 85, 102;
75(7): 100; **75(7s)**: 365,
368; **77(9)**: 98, 128;
81(13): 86-87, 364.
— *heldreichii*: **66**: 7; **67(1)**:
132; **71(4)**: 26; **73(5)**: 88,
90, 99, 101-102, 110-111;
75(7): 119-121, 124-125,
135, 137-139, 156, 218;
75(7s): 346, 351; **76(8)**:
131, 133, 137, 154, 156,
163, 165-175, 185, 187-
188, 191, 215-216, 297-
298, 300; **77(9)**: 98, 124,
129, 152-153; **78(10)**: 67,
113, 116, 123, 125, 127,
145, 151, 165-166, 169-
170, 174-175; **79(11)**: 68,
115; **80(12)**: 156-160,
168, 180, 274, 423-424;
81(13): 132, 191.
— subsp. *schlechteriana*:
75(7s): 378; **76(8)**: 175.
— var. *calypsus*: **76(8)**:
169, 176, 216; **78(10)**:
116, 123, 127, 173-174.
— var. *pseudoapulica*:
76(8): 169, 176; **78(10)**:
116, 123, 127, 173.
— — var. *schlechterana*:
76(8): 169, 175, 216;
78(10): 116, 123, 127.
— — var. *scolopaxoides*:
76(8): 166, 169, 217;
77(9): 128; **78(10)**: 116,
123, 127; **79(11)**: 115.
— *heleneae*: **69**: 23; **70(3)**: 67;
73(5): 99-100, 102, 117,
156-157, 159; **75(7)**: 213,
216-217, 225, 228, 230,
235, 240, 253, 267;
75(7s): 365, 366; **76(8)**:
228; **77(9)**: 98.
— *herae*: **73(5)**: 71, 74, 78-87,
97-102, 157, 159, 161,
172; **74(6)**: 107-109, 116-
117, 119-120, 122-124,
129, 131-132, 141, 148,
160; **75(7)**: 99, 101, 213-
214, 225-226, 228-229,
235, 240, 243, 267;
75(7s): 335, 365, 367-368,
381; **76(8)**: 66, 68, 131,
134-135, 137; **77(9)**: 100,
124, 128, 130, 154-155;
78(10): 68.
— *hespera*: **81(13)**: 202-203,
302, 305-309, 315-316,
322.
— *heterochila*: **72**: 101; **73(5)**:
91, 96, 98, 102; **75(7)**:
124, 134; **75(7s)**: 346-347;
76(8): 166, 187-188;
78(10): 162, 164-165,
167; **80(12)**: 101; **81(13)**:
226-227.
— *holosericea*: **67(1)**: 131,
165, 170; **69**: 28, 30;
69(2): 33, 37, 42, 44, 56,
60-61, 98-99, 101,
104-111; **70(3)**: 68-70, 72,
76, 87, 91-92; **71(4)**: 68-
69, 82, 91, 125-127;
73(5): 89-91, 93, 95-96,
98, 102, 109-111; **76(8)**:
166, 171; **77(9)**: 151-152,
199, 202; **78(10)**: 162,
164; **81(13)**: 145, 151,
157, 159-160, 162, 226-
229, 347.
— subsp. *candica*: **81(13)**:
160.
— subsp. *celensis*: **69(2)**:
42.
— subsp. *chesterianii*:
69(2): 56.
— subsp. *elatior*: **69(2)**: 42;
73(5): 111; **81(13)**: 160-
161, 173.
— subsp. *gracilis*: **81(13)**:
159-160, 162.
— subsp. *heterochila*:
71(4): 126-127; **72**: 101;
73(5): 96, 98, 102.

- — subsp. *linearis*: **81(13)**: 226.
- — subsp. *maxima*: **73(5)**: 90, 96, 102.
- — subsp. *parvamaculata*: **69(2)**: 42; **81(13)**: 160.
- — subsp. *pollinensis*: **81(13)**: 348.
- — var. *linearis*: **81(13)**: 151, 153.
- — var. *scolopaxoides*: **81(13)**: 165.
- *holubyania*: **75(7)**: 134; **75(7s)**: 349, 351-352; **76(8)**: 226.
- *homieri*: **81(13)**: 67, 168, 226.
- *icariensis*: **73(5)**: 96, 102; **75(7)**: 114, 120-121, 124, 134, 139, 156; **75(7s)**: 356; **76(8)**: 166; **78(10)**: 162, 168, 170; **79(11)**: 68, 107, 109-112.
- *incubacea*: **67(1)**: 157, 165, 170; **69(2)**: 39, 57, 98, 100, 109; **70(3)**: 76, 104, 126; **72**: 99; **73(5)**: 77, 84, 102, 127, 144, 146; **74(6)**: 95; **75(7)**: 174, 176; **75(7s)**: 286, 357-361; **77(9)**: 98; **78(10)**: 68; **79(11)**: 103-105; **80(12)**: 113-115, 118, 143, 146-147, 152; **81(13)**: 70, 83, 85-87, 104, 112, 121, 259, 328, 345.
- *insectifera*: **61**: 88, 90; **63**: 136-137, 203, 208-209, 217; **64**: 90; **65**: 99-100; **66**: 6, 11, 14-15, 133, 139, 167-168; **67(1)**: 135-137. **69**: 23-24, 27-29; **69(2)**: 36, 58-62, 108; **70(3)**: 68-69, 79, 87, 95; **71(4)**: 69, 71-72, 82, 91; **73(5)**: 67-68, 149, 151-152; **74(6)**: 80-82; **75(7)**: 101-102, 104, 191, 201, 205; **75(7s)**: 284, 291-292, 294, 326, 341-343, 370; **76(8)**: 73-74, 172-173, 238-240, 249, 254, 259; **77(9)**: 101-103, 105, 176, 178, 196, 208, 212-214; **78(10)**: 69-71; **79(11)**: 71-72, 86-87, 220-222, 227, 229, 237; **80(12)**: 100, 106-108, 116, 219; **81(13)**: 68, 71-72, 119, 146.
- subsp. *apifera*: **81(13)**: 119, 146.
- subsp. *arachnites*: **81(13)**: 119, 146-148, 150.
- — — subvar. *intermedia*: **81(13)**: 147-148, 154, 165.
- — — subvar. *linearis*: **81(13)**: 146-153.
- — — subvar. *pseudoscolopax*: **81(13)**: 146-150, 154.
- — — var. *pseudoscolopax* subvar. *sese-fecundans*: **81(13)**: 147.
- — — — subvar. *arachnitiformis*: **81(13)**: 147.
- — subsp. *aranifera*: **81(13)**: 119, 146.
- — subsp. *aymoninii*: **65**: 99; **70(3)**: 89.
- — subsp. *Bertolonii*: **81(13)**: 119, 146.
- — subsp. *integra*: **81(13)**: 119, 146.
- — subsp. *Philippi*: **81(13)**: 119-120, 123, 133, 146.
- — subsp. *scolopax*: **81(13)**: 119, 146-148.
- — var. *Arachnites*: **74(6)**: 118.
- *iricolor*: **69**: 22; **71(4)**: 132-133; **72**: 100; **73(5)**: 67, 147, 158, 160-161; **74(6)**: 78, 95, 99, 101-102, 116, 118, 122-123, 129, 131, 148, 161; **75(7)**: 119, 121-122, 139, 157, 213, 215-217, 225-226, 228, 232-233, 240, 268; **75(7s)**: 276-297, 300-305, 307, 319, 336-337, 339-341, 344, 370; **76(8)**: 66, 68, 137, 156-157, 185, 187-188, 191, 215, 277-283, 286-288, 297-298, 301; **77(9)**: 124-125, 130, 148-149; **78(10)**: 116, 118, 120, 125, 127, 151, 153-155, 158-160, 164-165, 167, 174, 200, 202-203, 205, 207, 221; **79(11)**: 68-69, 115; **80(12)**: 99, 101, 157, 168, 184, 187, 189, 191, 195, 197, 204, 206, 208-209, 211-212, 214-216, 218-219, 245-246, 423, 425, 427; **81(13)**: 105, 203, 232, 284-286, 294, 301, 308, 313-314, 319, 324-328, 362.
- — subsp. *eleonorae*: **80(12)**: 196.
- *isaura*: **75(7s)**: 349, 352.
- *israelitica*: **71(4)**: 106, 116, 118-119, 132-133, 135; **75(7)**: 119-121, 123, 138-140, 157, 168; **75(7s)**: 337, 341; **76(8)**: 68, 135, 156, 158, 161-163, 185, 187-189, 191, 209, 215, 297-298, 301; **77(9)**: 100; **78(10)**: 120, 174-175; **79(11)**: 68; **80(12)**: 200, 423; **81(13)**: 94-95, 106-107.
- *joannae*: **75(7s)**: 340, 377; **81(13)**: 99.
- *juliana*: **81(13)**: 133, 158.
- *karpathensis*: **75(7s)**: 355; **76(8)**: 177; **77(9)**: 125, 153.
- *khuzestanica*: **71(4)**: 127; **73(5)**: 148; **75(7s)**: 353.
- *kotschyii*: **69**: 22; **71(4)**: 121, 123-124, 132-133, 135; **75(7s)**: 353; **76(8)**: 68.
- *lacaitae*: **66**: 7; **67(1)**: 131; **69**: 23; **69(2)**: 44; **70(3)**: 72; **73(5)**: 110; **74(6)**: 94; **75(7)**: 134; **75(7s)**: 347; **77(9)**: 199; **81(13)**: 104, 158-160, 168-169, 259.
- *lapethica*: **71(4)**: 121-123, 132-133; **73(5)**: 146; **75(7s)**: 353; **76(8)**: 68, 165.
- *laurensis*: **81(13)**: 208, 246, 248-250.
- *leptomera*: **81(13)**: 191-192, 217.
- *lesbis*: **75(7)**: 114; **75(7s)**: 356; **81(13)**: 67.
- *leucadica*: **75(7s)**: 309; **79(11)**: 70-71; **80(12)**: 131, 143, 147-148, 181; **81(13)**: 303, 309-310, 314-315.
- *leucophthalma*: **75(7s)**: 335, 365-367, 380.
- *levantina*: **71(4)**: 125-126, 132-133; **73(5)**: 96, 102, 110, 111; **75(7)**: 124, 134, 166; **75(7s)**: 346; **76(8)**: 68, 166; **77(9)**: 199; **80(12)**: 101; **81(13)**: 226.
- *linearis*: **81(13)**: 145, 153-154, 158, 163-164, 168, 216.
- *litigiosa*: **63**: 87, 212; **80(12)**: 114; **81(13)**: 87.
- *lojaconoi*: **76(8)**: 277, 289; **80(12)**: 190, 217, 221.
- *lucana*: **81(13)**: 206, 257-264, 315.
- *lucentina*: **80(12)**: 212, 221, 236-238, 244, 246, 252-258, 277-278; **81(13)**: 233, 310.
- *lucifera*: **81(13)**: 203, 251, 313-316, 322.
- *lucis*: **75(7s)**: 356; **80(12)**: 101.

- *lunulata*: **69(2)**: 37, 41-42, 55; **70(3)**: 80; **74(6)**: 95; **75(7s)**: 293, 363; **79(11)**: 69; **81(13)**: 70.
- *lupercalis*: **75(7s)**: 298, 303-305, 308, 310, 313, 373; **77(9)**: 97-98; **79(11)**: 69-71; **80(12)**: 122-131, 133-134, 136-137, 181, 187-190, 195-198, 210-213, 219-222, 236-238, 248-250, 252-256; **81(13)**: 69, 106, 152, 204, 244, 249, 251, 262, 314-317, 362.
- *lusitanica*: **66**: 6.
- *lutea*: **63**: 89; **66**: 6-7; **67(1)**: 140, 157-158, 165, 170, 189; **70(3)**: 76, 78-79; **71(4)**: 116, 118-119; **72**: 100; **73(5)**: 109, 115, 117, 127, 147, 157-159, 161-162, 172; **74(6)**: 78-79, 94-95, 116, 119, 122, 124-126, 129, 131-133, 145, 161; **75(7s)**: 99-100, 115, 119-122, 139, 157, 183-184, 209, 213-214, 224-226, 228-230, 235, 240, 243, 245, 268; **75(7s)**: 276, 290, 292-294, 296-297, 299, 300-302, 304-305, 316-317, 319-322, 324-325, 328-329, 332-333, 336-337, 340-341, 344, 370, 374, 376; **76(8)**: 66-68, 72-74, 81, 131-133, 135, 137, 153-154, 156, 158, 160, 163, 172, 186-188, 191, 213, 215, 225, 227-228, 237, 239, 248, 259, 277-280, 286, 289, 298; **77(9)**: 97, 100, 123-127, 130, 140, 148, 150, 176; **78(10)**: 67, 113, 116, 118-122, 125-127, 148, 151, 153-154, 166, 199, 202, 204; **79(11)**: 68-69, 71, 93; **80(12)**: 131, 143, 180, 193, 201-209, 212, 236, 238, 246, 254-257; **81(13)**: 70, 104, 107, 137, 152, 232, 237-248, 250, 252, 256, 259, 284-287, 289, 292-295, 301-303, 308, 312, 319.
- f. *olocheila*: **74(6)**: 117.
- subsp. *galilaea*: **71(4)**: 118; **73(5)**: 117; **75(7s)**: 324.
- subsp. *melena*: **73(5)**: 115, 117; **74(6)**: 124-125.
- subsp. *minor*: **67(1)**: 140; **70(3)**: 91; **71(4)**: 118;
- subsp. *murbeckii*: **67(1)**: 158; **71(4)**: 118; **75(7s)**: 332-333, 375-376; **81(13)**: 289.
- subsp. *subfuscata*: **75(7s)**: 375; **81(13)**: 289.
- var. *melena*: **81(13)**: 245.
- var. *minor*: **67(1)**: 158; **75(7s)**: 336, 376; **81(13)**: 238.
- var. *murbeckii*: **81(13)**: 246.
- var. *subfuscata*: **81(13)**: 238, 246, 289.
- *lycica*: **75(7s)**: 365-366.
- *macedonica*: **75(7s)**: 365-367, 381; **81(13)**: 87.
- *magniflora*: **76(8)**: 71.
- *majellensis*: **79(11)**: 100, 104-105.
- *mammosa*: **66**: 7; **69(2)**: 56; **71(4)**: 127-133, 135; **73(5)**: 66, 73-74, 79, 81, 84-87, 89, 98-102, 109, 115, 117, 146, 148, 157, 159, 161-162, 172; **74(6)**: 95, 108, 116-117, 119-120, 122, 124, 129, 131-133, 141, 162; **75(7s)**: 99, 115-117, 119-121, 126, 138-139, 158, 209, 211, 213-214, 224-226, 228-231, 233, 235, 240, 243, 245, 268; **75(7s)**: 286, 291-292, 294, 334-335, 356, 358, 364-370, 381; **76(8)**: 68, 131, 134, 137, 154, 156, 178-181, 186-189, 191, 215, 225, 227-228, 279, 298; **77(9)**: 123-124, 130, 154-155; **78(10)**: 67-68, 124, 126, 174-175, 204; **79(11)**: 68, 111, 115; **80(12)**: 101, 156-157, 160, 168, 425, 427-428; **81(13)**: 86, 277, 340, 364.
- f. *subtriloba*: **71(4)**: 127.
- subsp. *epirotica*: **69**: 23; **71(4)**: 131.
- subsp. *grammica*: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 130-131; **72**: 101.
- subsp. *serotina*: **69**: 23; **70(3)**: 66; **71(4)**: 131; **75(7s)**: 366; **77(9)**: 98.
- var. *zacynthia*: **74(6)**: 119-120.
- *marmorata*: **80(12)**: 194, 197-198, 221-222; **81(13)**: 224, 341, 349, 362.
- *massiliensis*: **80(12)**: 129, 203, 205; **81(13)**: 119, 121, 146, 152.
- *matteolana*: **75(7s)**: 360; **81(13)**: 85, 343-344, 346, 347, 349.
- *melena*: **73(5)**: 162; **74(6)**: 78, 116, 122, 124-126, 129, 131, 133, 148, 162; **75(7)**: 122, 212-213, 215, 225-226, 228-229, 235, 240, 268; **75(7s)**: 300, 322, 325, 328-329, 336; **76(8)**: 132, 137, 156, 160-161, 185, 187-188, 191, 215; **77(9)**: 124, 126-127, 130, 150; **78(10)**: 122, 175; **80(12)**: 254; **81(13)**: 69, 245-246, 252, 292, 295.
- *melitensis*: **75(7s)**: 363, 380.
- *mesaritica*: **73(5)**: 147; **74(6)**: 98, 100-103; **75(7s)**: 297, 302, 340; **76(8)**: 66; **77(9)**: 149; **78(10)**: 155, 158; **80(12)**: 391; **81(13)**: 232, 313, 327-328.
- *migoutiana*: **75(7s)**: 296, 299, 314, 316-318, 336-337, 339-341, 376; **76(8)**: 66; **80(12)**: 254; **81(13)**: 99, 105, 107-108, 242, 286, 307.
- *minoae*: **72**: 101; **73(5)**: 71, 87-99, 101-102, 111; **74(6)**: 107; **75(7)**: 101, 125, 134, 166; **75(7s)**: 346; **77(9)**: 98, 123-124, 152, 199; **81(13)**: 158, 226-227, 229.
- *minor*: **81(13)**: 252.
- subsp. *nigrescens*: **81(13)**: 246, 252.
- *minutula*: **73(5)**: 102, 147; **75(7s)**: 349, 351-352; **76(8)**: 165; **80(12)**: 101, 159; **81(13)**: 67.
- *mirabilis*: **75(7s)**: 338-341, 376-377; **81(13)**: 93-108, 201.
- *monorchis*: **80(12)**: 203.
- *montenachii*: **75(7)**: 200-201.
- *montenegrina*: **72**: 101; **73(5)**: 102; **75(7s)**: 365, 368.
- *morisi*: **69(2)**: 100-102, 104, 106-107, 109; **70(3)**: 66; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 360-361; **78(10)**: 185-187; **79(11)**: 69, 110; **81(13)**: 224, 341, 349, 362.

- *murbeckii*: **71(4)**: 118; **75(7s)**: 333, 375-376; **80(12)**: 246; **81(13)**: 246-247, 250, 252, 287, 289, 291.
- *normanii*: **79(11)**: 69.
- *nigraenea-fusca*: **80(12)**: 122; **81(13)**: 242, 251.
- *numida*: **81(13)**: 210-211, 245-247, 285, 288, 291-295, 297.
- *obaesa*: **74(6)**: 99; **75(7s)**: 298, 312-313, 316, 336; **76(8)**: 278, 285, 288; **81(13)**: 70, 238, 242, 249-251, 257, 262-263, 289, 295, 301, 308-313, 315, 317-319.
- *obscura*: **75(7)**: 204; **78(10)**: 120; **80(12)**: 200, 216, 245; **81(13)**: 158.
- *oestrifera*: **69(2)**: 33; **71(4)**: 119, 122-123; **73(5)**: 90, 96, 98, 102, 118, 161; **75(7s)**: 349-353, 356, 378; **76(8)**: 163-165, 175, 227; **77(9)**: 125; **81(13)**: 123, 191-192.
- — *subsp. abchasica*: **71(4)**: 122; **72**: 100.
- — *subsp. bremifera*: **71(4)**: 122; **73(5)**: 91, 96, 102; **76(8)**: 133, 165; **77(9)**: 125; **80(12)**: 158.
- — *subsp. cornuta*: **76(8)**: 175.
- — *subsp. philippei*: **81(13)**: 133.
- — *var. grandiflora*: **80(12)**: 159.
- *omegaifera*: **70(3)**: 104; **71(4)**: 118; **73(5)**: 147; **74(6)**: 118; **75(7)**: 119-124; **75(7s)**: 286, 290, 294, 296, 300, 318, 336-338, 340-341, 370; **76(8)**: 72, 155-156, 158, 161-163, 184-185, 187-189, 191, 209, 218, 248, 297-298, 301; **77(9)**: 151; **78(10)**: 116, 122, 125-127, 151, 160, 162, 165, 167, 174-175, 192, 200, 204-205, 207, 222; **79(11)**: 68, 115-116; **80(12)**: 120-121, 135, 137, 200, 424-426; **81(13)**: 94-95, 97, 101, 105-107.
- *oxyrrhynchos*: **69**: 23; **69(2)**: 41, 55; **70(3)**: 68; **73(5)**: 110; **74(6)**: 94; **75(7)**: 134; **75(7s)**: 293, 347; **77(9)**: 199-200;
- 81(13)**: 70, 158-160, 162, 169.
- *pallida*: **69(2)**: 55; **74(6)**: 95, 103; **75(7s)**: 297-298, 312-313, 337; **76(8)**: 277-278, 285-286; **80(12)**: 214, 216, 245; **81(13)**: 70, 238, 242, 244, 251, 295, 301, 311, 313, 315, 318.
- *paludosa*: **63**: 98.
- *panattensis*: **78(10)**: 185-187; **79(11)**: 69; **81(13)**: 341.
- *panormitana*: **69(2)**: 100; **75(7)**: 173; **75(7s)**: 360-361; **79(11)**: 69; **81(13)**: 70, 86, 220, 341, 344, 349, 362.
- — *var. praecox*: **81**: 398.
- *parosica*: **76(8)**: 144, 156, 158, 160, 185, 189, 191, 213, 218; **78(10)**: 67, 116, 118-119, 125, 127, 151, 159-160, 167, 180-182, 192, 200, 203, 205, 207-208, 222; **79(11)**: 68; **80(12)**: 159, 197, 422; **81(13)**: 319.
- *parvimaculata*: **69(2)**: 33; **73(5)**: 110-111; **75(7)**: 134-135; **75(7s)**: 346; **77(9)**: 199; **81(13)**: 158, 166-167, 169.
- *passionalis*: **70(3)**: 79; **75(7)**: 98, 175-177, 181, 183, 184; **75(7s)**: 331, 358-359, 362, 379; **76(8)**: 68, 236, 238-240, 248, 252, 259; **77(9)**: 97, 99; **78(10)**: 68; **79(11)**: 71, 93, 103-104; **80(12)**: 113-114, 117-118; **81(13)**: 67, 84, 119, 121, 146, 152, 340, 343.
- *pectus*: **81(13)**: 207, 211, 233, 308, 311-313, 315.
- *phaseliana*: **80(12)**: 422; **81(13)**: 319.
- *philipp(e)i*: **81(13)**: 112-139, 158, 168, 214.
- *phryganae*: **72**: 100; **73(5)**: 157, 159, 162-163, 173; **74(6)**: 116, 122, 125, 129, 131, 145, 163; **75(7)**: 100, 119-122, 138-140, 158, 213-214, 225-226, 228-229, 235, 240, 268; **75(7s)**: 300, 322, 324-325, 336; **76(8)**: 133, 135, 156, 160-161, 185, 188, 191, 218; **77(9)**: 124, 127, 130, 150; **78(10)**: 116, 121-122, 125-127, 148, 151, 165-166; **79(11)**: 68, 71, 115; **80(12)**: 101, 425, 427.
- *phrygia*: **75(7s)**: 349, 351; **81(13)**: 226, 228, 230.
- *picta*: **75(7)**: 231, 233; **75(7s)**: 330, 349-351, 377; **76(8)**: 137, 228, 239-240, 251; **79(11)**: 95; **80(12)**: 143, 146, 186; **81(13)**: 126, 135-137, 146, 154, 215-216.
- *pollinensis*: **81(13)**: 158-159, 223, 347-350, 352.
- *posidonia*: **81(13)**: 157, 162, 166-170, 173, 212, 228.
- *pouyannei*: **81(13)**: 287.
- *praecox*: **69(2)**: 34, 100-102, 104-106, 109-111; **70(3)**: 66; **75(7s)**: 360; **79(11)**: 69; **81(13)**: 86, 220, 341, 344, 349.
- *promontorii*: **67(1)**: 131, 133; **69(2)**: 35, 38; **70(3)**: 80; **74(6)**: 95; **75(7s)**: 363-364; **79(11)**: 102; **80(12)**: 87.
- *provincialis*: **63**: 61; **70(3)**: 76, 89, 92, 94; **72**: 99; **73(5)**: 147; **75(7)**: 120-121, 176; **75(7s)**: 331, 357, 362; **76(8)**: 73, 137, 182, 225, 228-229; **77(9)**: 97-98, 146; **79(11)**: 69-70; **80(12)**: 101, 113; **81(13)**: 119, 121, 146, 152, 341.
- *pseudoberitolii*: **67(1)**: 139-140; **69(2)**: 35.
- — *subsp. bertoloniiformis*: **69(2)**: 36; **70(3)**: 77.
- — *subsp. catalaunica*: **69(2)**: 35.
- — *subsp. pseudoberitolonii*: **69(2)**: 35.
- (×) *pseudoscolopax*: **81(13)**: 146, 149-150, 153.
- *pseudomammosa*: **71(4)**: 128, 130-133; **73(5)**: 79, 87, 117; **75(7s)**: 381; **76(8)**: 227; **77(9)**: 154.
- *pseudo-speculum*: **80(12)**: 203.
- *punctulata*: **81(13)**: 301-304, 307, 310, 315.
- *regis-ferdinandii*: **67(1)**: 132; **71(4)**: 66; **75(7s)**: 342-343; **80(12)**: 100.
- *reinholdii*: **66**: 7; **70(3)**: 66; **71(4)**: 123-124; **73(5)**: 66, 88, 102, 109, 115, 117, 121, 148, 157, 159, 162, 173; **74(6)**: 116, 119, 122, 129, 131, 163; **75(7)**: 213, 215, 217, 225-226, 228-229, 235, 240, 268; **75(7s)**: 354-356, 364, 367-370; **76(8)**: 68, 177, 179, 187-188; **77(9)**: 124,

- 126-127, 130, 153; **78(10)**: 124, 126, 174, 183; **79(11)**: 68.
- — subsp. *leucotaenia*: **73(5)**: 117.
- *rhodia*: **71(4)**: 117, 124-126, 132-133; **73(5)**: 66; **75(7s)**: 349, 351; **78(10)**: 68; **80(12)**: 101.
- *ruppertii*: **75(7)**: 204.
- *sabulosa-fusca*: **81(13)**: 69, 104, 205, 242, 245, 249, 251.
- *santonica*: **75(7s)**: 348-349; **79(11)**: 70; **80(12)**: 128; **81(13)**: 127-128, 131-134, 136-138, 214.
- *saratoi*: **67(1)**: 161. **69(2)**: 36-37; **70(3)**: 75-77, 80, 89, 92, 94; **73(5)**: 147; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 65, 100; **79(11)**: 93; **80(12)**: 203; **81(13)**: 119, 146.
- *sardoa*: **81(13)**: 136, 168.
- *schlechteriana*: **75(7s)**: 330, 349, 351, 378; **81(13)**: 191.
- *schulzei*: **73(5)**: 67; **75(7s)**: 354; **81(13)**: 228, 230.
- *scolopax*: **63**: 58, 60-61, 64-65, 67, 69-71, 74-75, 79, 81, 85; **64**: 89; **65**: 99-100; **67(1)**: 132, 165, 170. **69**: 22-23; **69(2)**: 56, 58, 108; **70(3)**: 66, 76, 78-79, 87, 100, 103-104, 109-110, 126; **71(4)**: 119, 121-123, 125; **73(5)**: 66, 88, 91, 99, 102, 110, 115, 118, 121, 147-148; **74(6)**: 79, 120; **75(7)**: 124-125, 135, 183-184, 231, 233; **75(7s)**: 293, 330, 346, 348-354, 377; **76(8)**: 67, 71-74, 81, 94, 163-172, 174, 176, 187-188, 238-240, 248-252, 259, 298; **77(9)**: 99, 125, 127, 128, 153, 175-176, 178, 192, 198, 204-206, 208-214; **78(10)**: 66, 67, 115-116, 123-125, 128, 145, 151, 164-165, 174; **79(11)**: 70, 82, 84, 86-87, 90, 92-96, 115-116; **80(12)**: 100-101, 143, 146-147, 158, 186, 202-205, 207, 209, 230-231, 236, 238, 425; **81(13)**: 66-67, 112-114, 117-127, 129, 132-136, 138, 146-147, 149, 153-154, 165, 168, 191, 215-216, 225-227.
- — f. *flavescens*: **76(8)**: 73.
- — subsp. *apiformis*: **69(2)**: 56, 109; **73(5)**: 118.
- — — subsp. *cornuta*: **73(5)**: 91, 102, 115, 118, 121; **76(8)**: 175, 227.
- — — subsp. *heldreichii*: **73(5)**: 95, 102; **76(8)**: 175.
- — — subsp. *santonica*: **81(13)**: 133, 135.
- — — var. b *atropos*: **80(12)**: 202.
- — — *serotina*: **71(4)**: 67; **81(13)**: 146, 158, 164-165, 212.
- — — *sicula*: **70(3)**: 91; **71(4)**: 118, 132-135; **73(5)**: 157, 159, 162, 173; **74(6)**: 108, 116, 119, 122, 125-126, 129, 131, 133, 145, 164; **75(7)**: 116, 119-122, 138-139, 158, 212-215, 225-226, 228-229, 235, 240, 245, 269; **75(7s)**: 300, 321-322, 324-325, 328-329, 333, 336, 374; **76(8)**: 68, 132, 133, 137, 154, 156, 160-161, 185-188, 191, 218, 286, 297-298, 301; **77(9)**: 123-125, 127, 130, 150, 156; **78(10)**: 116, 121-122, 125-126, 128, 152, 160, 162, 165-167, 174-175, 200, 204-207, 222; **79(11)**: 68, 71, 115-116; **80(12)**: 100, 157, 169, 207, 423-425, 427; **81(13)**: 70, 104, 238, 242, 244, 246-249, 285, 289, 291, 294, 328.
- — — *sintenisii*: **71(4)**: 127-129, 131-133; **73(5)**: 81, 86, 98, 102; **75(7s)**: 365, 368; **78(10)**: 68.
- — — *sipontensis*: **67(1)**: 133, 160-161. **69(2)**: 110; **73(5)**: 79, 102, 146; **75(7)**: 100, 177; **75(7s)**: 358-359; **79(11)**: 103-104.
- — — *sitiaca*: **71(4)**: 116; **73(5)**: 147; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 296, 340-341; **76(8)**: 189; **77(9)**: 151; **79(11)**: 68; **81(13)**: 106-108.
- — — *speculum*: **66**: 6; **67(1)**: 170; **74(6)**: 94; **75(7)**: 213, 216, 226, 229; **75(7s)**: 290, 292, 294, 341-345, 370; **76(8)**: 66-68, 81, 137, 237-240, 248; **77(9)**: 97, 124, 130, 151; **79(11)**: 69, 115; **80(12)**: 100, 186, 189, 236, 238; **81(13)**: 104, 241, 290, 328.
- — — *subsp. lusitanica*: **67(1)**: 133, 170.
- — — *sphecodes*: **73(5)**: 85-86, 102; **75(7)**: 126; **76(8)**: 180; **78(10)**: 205; **80(12)**: 113-114.
- — — f. *pseudospeculum*: **76(8)**: 180-181; **78(10)**: 124.
- — — subsp. *garganica*: **75(7)**: 175.
- — — subsp. *itigiosa*: **81(13)**: 364.
- — — *sphegifera*: **75(7s)**: 330, 348-351; **76(8)**: 66-67, 94, 167, 238-240, 248, 250-252, 259; **77(9)**: 99; **79(11)**: 95; **80(12)**: 238; **81(13)**: 67, 118, 124, 126-127, 135-136.
- — — *sphegodes*: **61**: 90, 96; **62**: 269-270; **63**: 60-62, 69-77, 79, 85-86, 88, 205, 208-209, 217-218; **64**: 90; **65**: 98-99; **66**: 6, 11, 16; **67(1)**: 131, 133-134, 140, 158, 161, 165, 167, 170. **69**: 22-24, 26; **69(2)**: 33, 36-39, 56, 59, 98-101, 104, 106-111; **70(3)**: 66-67, 69, 76, 78-80, 87, 89-91, 94, 103-104, 110, 126; **71(4)**: 65, 68, 82, 91-92, 116, 127-131; **72**: 99; **73(5)**: 72-74, 79, 81, 84-87, 89, 98, 100-102, 109, 115, 118, 121, 143, 146, 157-158, 161, 163; **74(6)**: 78, 80-81, 94; **75(7)**: 99-100, 172-179, 181, 183-184, 191, 201, 205, 210-211, 234; **75(7s)**: 284, 294, 331, 356-360, 362-370, 378-379, 381; **76(8)**: 67-70, 72-73, 94, 131, 134-135, 173, 180, 225, 238-239, 248, 252-253, 259, 284-285; **77(9)**: 123, 125, 128, 140, 154-155, 176, 178, 208, 213; **78(10)**: 67, 69, 71; **79(11)**: 69-72, 86-87, 93, 99-104, 133, 144, 185-189, 221, 237; **80(12)**: 94-95, 113-118, 127, 142, 203-204, 215, 278; **81(13)**: 68, 70, 84-87, 112, 119-121, 123, 133, 146, 238, 340-341, 343, 345-346, 349, 363-365.
- — — subsp. *aulacapii*, 87, 102.
- — — subsp. *araneola*: **76(8)**: 252.
- — — subsp. *arachnitiformis*: **80(12)**: 114.
- — — — var. *specularia*: **80(12)**: 114.

- — subsp. *atrrata*: **63**: 60-61, 74, 77, 85-86, 88; **73(5)**: 85, 102; **75(7)**: 176; **76(8)**: 252; **80(12)**: 114.
- — — var. *albo-viridis*: **80(12)**: 114.
- — subsp. *cephalonica*: **69(2)**: 110; **73(5)**: 72.
- — subsp. *cretensis*: **76(8)**: 181.
- — subsp. *epirotica*: **67(1)**: 133; **70(3)**: 66-67.
- — subsp. *garganica*: **75(7)**: 175, 177; **76(8)**: 252.
- — subsp. *integra*: **67(1)**: 140.
- — subsp. *litigiosa*: **63**: 70, 85, 87, 206, 208, 210; **66**: 16; **75(7)**: 126; **80(12)**: 114; **81(13)**: 364.
- — — var. *virescens*: **80(12)**: 114.
- — subsp. *majellensis*: **79(11)**: 99-100, 104; **81(13)**: 83.
- — subsp. *mammosa*: **71(4)**: 130; **73(5)**: 87, 102.
- — subsp. *melitensis*: **74(6)**: 95; **75(7s)**: 363, 380.
- — subsp. *montenegrina*: **72**: 101.
- — subsp. *praecox*: **69(2)**: 100; **73(5)**: 143-144; **81**: 398.
- — subsp. *provincialis*: **63**: 61, 70-74, 76, 79, 81, 85-86, 88-89; **67(1)**: 140. **69(2)**: 99, 110; **70(3)**: 89, 110; **80(12)**: 114.
- — subsp. *sicula*: **69(2)**: 100; **73(5)**: 143.
- — subsp. *sintenisii*: **73(5)**: 87, 102.
- — var. *genuina*: **80(12)**: 114.
- — var. *pseudo-atrrata*: **80(12)**: 114.
- — *splendida*: **69**: 23; **69(2)**: 99, 102, 107-111; **70(3)**: 68, 76, 80; **75(7s)**: 360-361, 380; **77(9)**: 97-98; **79(11)**: 70; **80(12)**: 114-115; **81(13)**: 69, 119, 121, 146, 152, 341.
- — *sprunieri*: **66**: 7; **70(3)**: 67; **71(4)**: 127-128; **73(5)**: 79, 102, 157, 159, 162, 174; **74(6)**: 116, 122, 129, 131-133, 164; **75(7)**: 213-214, 223, 225-226, 228-229, 240, 243, 245, 269; **75(7s)**: 334, 365-366; **76(8)**: 66, 68, 156, 179, 180, 186, 188, 191, 218, 220, 225, 228, 296-298, 301; **77(9)**: 124, 130, 155; **81(13)**: 86.
- — *straussii*: **75(7s)**: 355.
- — *subfuscata*: **75(7s)**: 300, 316, 320, 323, 329, 332-333, 336, 375-376; **76(8)**: 66; **80(12)**: 254-255; **81(13)**: 70, 107, 210, 242, 246-248, 250, 252, 283-295, 300-301, 306, 312-313, 319.
- — *subinsectifera*: **81(13)**: 68.
- — *sulcata*: **75(7s)**: 298, 312-314, 375; **76(8)**: 72-73, 248; **78(10)**: 121; **79(11)**: 70; **80(12)**: 121, 134-135, 195, 197, 198-199, 209-212, 219, 222, 252; **81(13)**: 262, 301, 304, 306-307, 315, 318.
- — *tardans*: **74(6)**: 78; **75(7s)**: 345, 368; **77(9)**: 200-201, 210; **79(11)**: 69.
- — *tarentina*: **67(1)**: 158, 160. **69**: 23; **69(2)**: 37; **70(3)**: 80; **73(5)**: 72, 102; **75(7s)**: 363-364; **81(13)**: 160.
- — *tarquinia*: **81(13)**: 83-87, 219, 344, 348, 350.
- — *tenthredinifera*: **67(1)**: 132, 165, 170, 189. **69**: 23; **69(2)**: 33-34, 37, 39-40, 109; **70(3)**: 66, 89-91, 105; **73(5)**: 101-102, 115, 118, 127, 157, 159, 162, 174; **74(6)**: 94, 108, 116, 118, 122, 126, 129, 131-132, 165; **75(7)**: 119, 121, 124, 183, 213-214, 225-226, 228-229, 240, 243, 245, 256, 269; **75(7s)**: 280, 293-294, 344-345, 368, 370; **76(8)**: 66, 68-69, 81, 137, 156, 163, 172, 174, 185, 188, 191, 218, 249; **77(9)**: 124-125, 130, 152, 200; **78(10)**: 116, 122-123, 125-126, 128, 152, 159-160, 162, 164-165, 167, 185, 187-188, 192, 200, 204-205, 207-208, 222; **79(11)**: 69, 71; 115-116; **80(12)**: 124, 142-143, 148, 157, 160, 169, 186, 203-205, 219, 236, 238, 425-426; **81(13)**: 70, 104, 152, 166, 168, 328.
- — subsp. *praecox*: **80(12)**: 143, 146-147.
- — subsp. *villosa*: **74(6)**: 126; **77(9)**: 152.
- — var. *mariana*: **76(8)**: 67.
- — var. *praecox*: **80(12)**: 392.
- — var. *ronda*: **70(3)**: 100, 104, 126; **76(8)**: 238-240, 249, 259; **80(12)**: 392.
- — *tetraloniæ*: **75(7)**: 134; **75(7s)**: 348, 352; **77(9)**: 195-196, 210; **79(11)**: 104; **81(13)**: 146, 152, 158, 160-165, 167-168, 173, 225, 227-228.
- — *thesei*: **78(10)**: 153, 157, 164, 167-173, 180-184, 186; **79(11)**: 68, 116; **80(12)**: 422, 428.
- — *Thripti fuscata*: **75(7s)**: 318; **77(9)**: 149.
- — *thriptiensis*: **81(13)**: 319.
- — *tommasinii*: **76(8)**: 180; **81(13)**: 87, 221, 363-365.
- — *transhyrcana*: **69**: 22; **71(4)**: 123, 127-135; **73(5)**: 81, 102; **75(7s)**: 365, 368; **76(8)**: 68.
- — subsp. *amanensis*: **72**: 101.
- — *truncata*: **77(9)**: 202-204.
- — *turcomanica*: **75(7s)**: 355.
- — *tyrrhenia*: **69(2)**: 101, 105, 107, 109-111; **70(3)**: 89-91; **75(7s)**: 360-361; **79(11)**: 71; **81(13)**: 85, 87, 158-159, 222, 341-344, 346-349, 351, 362.
- — *umbilicata*: **67(1)**: 132; **71(4)**: 119, 121-126, 131-133; **73(5)**: 89, 102, 118, 121, 146, 147; **74(6)**: 79; **75(7)**: 126; **75(7s)**: 352-353, 368-370; **76(8)**: 68, 165, 177, 188-189, 279; **77(9)**: 116; **78(10)**: 126; **81(13)**: 67, 225-226.
- — subsp. *attica*: **73(5)**: 118.
- — subsp. *khuzestanica*: **71(4)**: 126-127.
- — subsp. *rhodia*: **71(4)**: 124-125; **73(5)**: 118.
- — *untchijii*: **81**: 398.
- — *vallesiana*: **75(7s)**: 297, 302, 307, 316, 373; **78(10)**: 155, 158; **81(13)**: 290, 328.
- — *vasconica*: **72**: 101; **75(7)**: 100, 123, 183; **75(7s)**: 296, 340-341; **76(8)**: 72-74, 238-239, 248-249, 259; **77(9)**: 97, 99, 176, 178, 193, 213; **80(12)**: 137-138, 249-250; **81(13)**: 106-108.
- — *vernixia*: **66**: 6; **67(1)**: 165, 170, 189; **69**: 22; **75(7)**: 100; **75(7s)**: 326, 342; **80(12)**: 143, 146-147.
- — *vetula*: **75(7s)**: 377; **80(12)**: 202-204, 207, 238;

- 81(13)*: 113, 129, 146,
 154, 215-216.
 — *vicina*: **77(9)**: 204.
 — *virescens*: **81(13)**: 112.
 — *vulpecula-fusca*: **80(12)**:
 121, 124, 126, 131-134,
 136-137, 275.
 — *ziyaretiana*: **81(13)**: 226,
 229.
 — *zonata*: **75(7s)**: 298, 308,
 311, 374; **79(11)**: 69;
80(12): 194-201, 211,
 222; **81(13)**: 233, 308-
 310, 315.
Orchis : **81(13)**: 94, 176, 178,
 184.
 — *albanica*: **73(5)**: 119; **75(7)**:
 236.
 — *anatolica*: **65**: 98; **71(4)**:
 106; **73(5)**: 125; **75(7)**:
 119-121, 128, 139, 159,
 168; **75(7s)**: 290; **76(8)**:
 154, 156, 182, 185, 187,
 191, 218, 296-297, 299,
 301; **77(9)**: 146; **78(10)**:
 113, 116, 118, 125, 128,
 152, 165-166, 174-175,
 200, 202, 205, 207, 222;
79(11): 68; **80(12)**: 101,
 425; **81(13)**: 67.
 — subsp. *sitiaca*: **71(4)**:
 106-107; **73(5)**: 107.
 — subsp. *troodi*: **71(4)**:
 106-107.
 — *angustifolia*: **77(9)**: 104.
 — *anthropophora*: **80(12)**:
 203, 205, 392-394, 396,
 398-399; **81(13)**: 71-72,
 137, 364;
 — *bifolia*: **67(1)**: 172; **79(11)**:
 204; **81(13)**: 76.
 — *boryi*: **65**: 98; **67(1)**: 133;
75(7): 119, 121, 127, 139-
 140, 159; **76(8)**: 68, 154;
77(9): 124, 145, 147;
80(12): 157, 427.
 — *brancifortii*: **69**: 22; **70(3)**:
 68; **79(11)**: 69.
 — *canariensis*: **67(1)**: 131;
73(5): 125.
 — *caprina*: **80(12)**: 392.
 — *caspia*: **73(5)**: 107.
 — *caucasica*: **73(5)**: 67, 148;
81(13): 186.
 — *cazorensis*: **70(3)**: 100,
 103, 106, 108, 110, 127;
76(8): 238-240, 255-256,
 260; **81(13)**: 67.
 — *champagneuxii*: **63**: 57;
67(1): 164-165, 169-171,
 190; **69**: 22; **70(3)**: 100,
 103, 106-107, 127; **73(5)**:
 107; **74(6)**: 77; **76(8)**: 67,
 79-81, 238-239, 254, 260;
80(12): 143, 153, 236;
81(13): 112.
 — subsp. *mesomelana*:
74(6): 77.
 — var. *mesomelana*: **69**: 22.
 — *collina*: **67(1)**: 166-167,
 170; **71(4)**: 103-104, 132-
 133; **73(5)**: 106-107, 125-
 126; **74(6)**: 94, 96; **75(7s)**:
 290-291, 293; **76(8)**: 67,
 154, 156, 182, 185, 187,
 191, 218, 297, 299, 301;
77(9): 145; **78(10)**: 67,
 116, 118, 125, 128, 152,
 174; **79(11)**: 68, 115-116;
80(12): 143, 146-147, 153,
 425-426; **81(13)**: 181.
 — *commutata*: **69(2)**: 55;
74(6): 96; **77(9)**: 147;
81(13): 69.
 — *comperiana*: **80(12)**: 401.
 — *conica*: **67(1)**: 166, 171,
 190; **69**: 22-23; **70(3)**: 68;
74(6): 96-98; **75(7)**: 99;
76(8): 66-67, 238-239,
 253, 256, 260; **77(9)**: 99;
80(12): 143; **81(13)**: 69.
 — *conopsea*: **67(1)**: 169.
 — *cordata*: **67(1)**: 169.
 — *coriophora*: **63**: 206; **65**: 99;
67(1): 164, 166, 169, 171,
 190; **69**: 23-24; **69(2)**:
 108-109; **71(4)**: 82, 93;
73(5): 125, 158; **75(7)**:
 115, 127; **75(8)**: 291;
76(8): 131, 181, 238-240,
 253, 260; **77(9)**: 144, 192;
78(10): 66, 117, 202;
79(11): 133, 223; **80(12)**:
 149, 152, 388, 397, 400;
81(13): 67, 177-181, 183-
 185, 187, 198, 275.
 — subsp. *carpetana*: **67(1)**:
 171.
 — subsp. *fragrans*: **63**: 57,
 59-61, 74, 76, 85-86, 88;
65: 99; **67(1)**: 164, 166,
 171, 190; **73(5)**: 107, 115,
 118, 121; **75(7)**: 192;
80(12): 143, 147.
 — subsp. *martrini*: **80(12)**:
 143, 147.
 — var. *carpetana*: **67(1)**:
 171; **69**: 22; **75(7)**: 98,
 180; **76(8)**: 238-240, 253,
 260.
 — var. *fragrans*: **67(1)**: 171.
 — var. *polliniana*: **67(1)**:
 171.
 — *cucullata*: **76(8)**: 236, 239.
 — *cyrenaica*: **81**: 398.
 — *diphylla*: **67(1)**: 169.
 — *elodes*: **79(11)**: 211.
 — *formosa*: **80(12)**: 392.
 — *fragrans*: **70(3)**: 66, 100,
 103, 106, 127; **71(4)**: 105,
 132-133, 136; **73(5)**: 157-
 159; **74(6)**: 94, 116-117,
 122, 129-130, 132, 165;
75(7): 115, 119-121, 127,
 138-139, 159, 184-185,
 213-215, 224-226, 228-
 229, 235, 240, 269; **76(8)**:
 94, 131, 137, 153, 156,
 181, 185, 188, 191, 219,
 221, 225, 228, 238-239,
 253, 260, 299; **77(9)**: 115-
 116, 123-124, 130, 144,
 176, 178, 212-214;
78(10): 115-117, 125,
 128, 152, 159-160, 165-
 167, 174, 199-200, 202,
 205, 208, 222; **79(11)**: 86,
 91, 93, 95, 115-116;
80(12): 156-157, 160,
 169, 401, 414, 421, 423-
 427; **81(13)**: 152, 177,
 184, 187, 199, 275.
 — subsp. *martrini*: **70(3)**:
 106.
 — var. *apricorum*: **76(8)**:
 253.
 — var. *carpetana*: **70(3)**:
 106.
 — var. *martrini*: **70(3)**: 106.
 — *globosa*: **80(12)**: 186.
 — *henriquesea*: **67(1)**: 172.
 — *incarnata* var.
sesquipedalis: **67(1)**: 168.
 — var. *sublatifolia*: **67(1)**:
 168.
 — *heroica*: **72**: 101.
 — *ichnusae*: **72**: 101; **79(11)**:
 69; **81(13)**: 328.
 — *intacta*: **67(1)**: 170; **80(12)**:
 186.
 — *italica*: **67(1)**: 131, 166,
 171, 191; **69**: 23; **71(4)**:
 132, 134; **73(5)**: 115, 118,
 127, 157, 159, 162, 174;
74(6): 94, 116, 122, 129,
 132, 166; **75(7)**: 211, 213-
 214, 225-226, 228, 269;
76(8): 67, 81, 93, 137,
 225, 228, 238-240, 257,
 260; **77(9)**: 124, 126-127,
 130, 147, 156; **79(11)**:
 115; **80(12)**: 101, 143,
 156-157, 160, 170, 186,
 236; **81(13)**: 348.
 — *lactea*: **63**: 60, 75, 85-86,
 89; **67(1)**: 171; **69**: 22;
70(3): 66, 68; **73(5)**: 114-
 115, 119, 126, 157, 159,
 162, 175; **74(6)**: 94-98,
 116, 122, 127, 129, 132,
 149, 166; **75(7)**: 99, 119,
 121, 128, 139, 160, 213-
 214, 217, 225-226, 228-

- 229, 240, 242, 269; **76(8)**: 68, 137, 156, 182, 185, 191, 219, 225, 228; **77(9)**: 124, 126, 130, 147; **79(11)**: 68; **80(12)**: 423; **81(13)**: 69, 241.
 — *laeta*: **67(1)**: 148.
 — *langei*: **70(3)**: 100, 106, 110-111, 127; **75(7)**: 183-184; **76(8)**: 67, 236, 238-240, 253, 255-256, 260; **80(12)**: 143, 146-147, 153.
 — *latifolia*: **67(1)**: 164, 168; **80(12)**: 186, 207.
 — *laxiflora*: **63**: 62, 65-67, 69, 85-88, 206; **65**: 99; **67(1)**: 133, 166, 171; **69**: 23; **71(4)**: 82, 94; **73(5)**: 114, 119, 122, 129, 156-157, 159; **74(6)**: 116, 122, 127, 129, 167; **75(7)**: 119-121, 127, 139, 160, 213-215, 217, 225-226, 228-229, 236, 242, 253, 270; **76(8)**: 67, 72-73, 187, 188, 225, 228; **77(9)**: 112, 114-116, 144, 176, 178; **78(10)**: 67; **79(11)**: 133; **80(12)**: 101, 143, 145, 147, 157, 160, 170, 427; **81(13)**: 125, 184, 275.
 — var. *rosea*: **76(8)**: 228.
 — *linearis*: **74(6)**: 82.
 — *longibracteata*: **80(12)**: 392, 395, 401.
 — *longicornu*: **67(1)**: 166, 171; **70(3)**: 66, 107, 111; **73(5)**: 67, 106-107; **76(8)**: 66; **79(11)**: 69; **81(13)**: 69, 241, 247, 328.
 — *longicurvis*: **67(1)**: 171; **80(12)**: 186.
 — *lutea*: **77(9)**: 204.
 — *maculata*: **66**: 164; **80(12)**: 186.
 — var. *genuina*: **67(1)**: 168.
 — var. *lusitanica*: **67(1)**: 168.
 — var. *meyeri*: **67(1)**: 168.
 — var. *saccigera*: **67(1)**: 168.
 — *maculatus* var. *kolaensis*: **71(4)**: 100-101.
 — *majalis* subsp. *occidentalis*
 var. *ebudensis*: **72**: 100
 — var. *occidentalis*: **72**: 100.
 — *mascula*: **61**: 88, 90; **62**: 269; **63**: 56, 75, 81, 83, 85-86, 88, 136, 209; **64**: 128; **65**: 100; **66**: 9, 11, 139, 165, 167-168; **67(1)**: 133, 136, 148, 166, 171, 191; **69**: 24, 27; **69(2)**: 59, 61; **70(3)**: 70-71, 100, 106, 128; **71(4)**: 68, 82, 94; **73(5)**: 67, 69, 130-132, 134, 138, 146-147, 149, 151-152; **74(6)**: 82; **75(7)**: 99-102, 105, 127, 183-184, 191, 202; **75(8)**: 286; **76(8)**: 69, 70, 72-74, 76, 127, 182, 238-239, 253, 255-256, 260; **77(9)**: 101, 105, 146, 176; **78(10)**: 69-72, 94, 96-101; **79(11)**: 70, 73, 77, 220, 223, 225-229, 236; **80(12)**: 105, 108, 116, 142-143, 148, 153, 403; **81(13)**: 70-72, 89, 181, 276, 364.
 — subsp. *ichnusae*: **70(3)**: 66; **72**: 101.
 — subsp. *olbiensis*: **63**: 72, 75, 79, 81, 85, 87; **69**: 23.
 — var. *acutiflora*: **65**: 104; **67(1)**: 131.
 — var. *obtusiflora*: **70(3)**: 106.
 — var. *olivetorum*: **81(13)**: 112.
 — *militaris*: **63**: 79, 85, 87, 209, 217, 219; **64**: 90, 92; **65**: 100, 177; **66**: 9, 11, 133, 139, 147, 167; **67(1)**: 133-134; **69**: 24, 26, 28, 31; **69(2)**: 58-59; **70(3)**: 68-69, 72, 87; **71(4)**: 69-70, 82, 93; **73(5)**: 68, 125, 130-131, 150-152; **74(6)**: 81; **75(7)**: 128, 184, 191, 202, 205-206; **76(8)**: 73-74, 94, 236-237, 239-240, 253, 256, 260; **77(9)**: 102-103, 147, 176, 178, 212-214; **78(10)**: 69; **79(11)**: 71-72, 86, 92, 220-221, 223, 225, 227, 236; **80(12)**: 91, 103-104, 106, 205, 388, 395, 397, 403; **81(13)**: 71-72, 177, 179, 181.
 — f. *albiflora*: **75(7)**: 202.
 — f. *concolor*: **75(7)**: 202.
 — var. *albiflora*: **66**: 147.
 — *morio*: **62**; **269**; **63**: 56-58, 61-62, 65, 67, 75, 76, 79, 81, 84, 88, 136, 209, 217, 219; **65**: 99; **66**: 8-9, 13, 15, 166-167; **67(1)**: 134, 138, 164, 166, 171, 175, 191; **69(2)**: 57, 61; **70(3)**: 71, 91, 100, 107, 128; **71(4)**: 69, 82, 92-93; **73(5)**: 67, 119, 121-122, 125-126, 130, 134, 147, 149, 151, 157, 159; **74(6)**: 77, 81, 94; **75(7)**: 102, 104, 127, 180, 183, 191, 202-203, 228, 236; **76(8)**: 69, 71-74, 131, 225, 228-229, 238-239, 246, 253-254, 260; **77(9)**: 101, 145, 176; **78(10)**: 69-70; **79(11)**: 69-70, 117-122, 211-212, 220-225, 236; **80(12)**: 105, 142-143, 146-148, 153, 157, 170, 186, 397, 400, 403; **81(13)**: 67, 70-71, 86, 181, 276.
 — f. *albiflora*: **62**: 269.
 — subsp. *picta*: **63**: 57, 67, 84, 86, 88; **67(1)**: 166, 171, 191; **73(5)**: 115, 119; **75(7)**: 202; **76(8)**: 131, 228; **80(12)**: 143, 146-147.
 — subsp. *champagneuxii*: **63**: 56-58, 85-88.
 — subvar. *champagneuxii*: **67(1)**: 170.
 — var. *picta*: **67(1)**: 170-171; **70(3)**: 100, 107.
 — *olbiensis*: **67(1)**: 148, 166, 167, 171; **70(3)**: 100, 106-107, 111, 128; **73(5)**: 146; **76(8)**: 67, 79-81, 238-240, 255-256, 260; **80(12)**: 143, 146-147, 153, 236; **81(13)**: 67, 112, 183.
 — *olivetorum*: **81(13)**: 112.
 — *ovalis*: **73(5)**: 146; **75(7)**: 99; **77(9)**: 98; **78(10)**: 100; **79(11)**: 70.
 — *pallens*: **67(1)**: 131, 148; **73(5)**: 125, 130; **76(8)**: 72-74, 236, 239; **78(10)**: 98-99; **80(12)**: 142.
 — *palustris*: **61**: 93; **63**: 107, 209, 211, 219; **67(1)**: 133, 136; **69**: 23, 29; **70(3)**: 107; **73(5)**: 129; **73(5)**: 125, 148; **74(6)**: 116, 122, 127, 129, 132, 167; **75(7)**: 127, 213, 216, 236; **76(8)**: 131; **77(9)**: 102, 106, 111-118, 144; **79(11)**: 133, 223; **80(12)**: 102, 400; **81(13)**: 181, 275.
 — f. *longibracteata*: **74(6)**: 117.
 — subsp. *robusta*: **69**: 23; **77(9)**: 144.
 — var. *robusta*: **77(9)**: 111.
 — *papilionacea*: **63**: 79, 85, 87; **65**: 98; **67(1)**: 166, 171; **69(2)**: 58; **70(3)**: 66, 68, 91; **73(5)**: 107, 115, 119, 122, 125-126, 157, 159, 163, 175; **74(6)**: 116, 122, 127, 129, 132, 149, 168; **75(7)**: 115, 119-121,

- 127, 138, 140, 160, 213-214, 216, 225-226, 228-229, 236, 242, 270; **76(8)**: 66, 71, 73-74, 135, 137, 153, 156, 174, 181, 185-187, 191, 219, 297, 299, 301; **77(9)**: 124, 128, 130, 145, 175-176; **78(10)**: 116, 118, 125-126, 148, 152, 160, 166-167, 173-174, 200, 202, 205-206, 208, 222; **79(11)**: 68-69; **80(12)**: 143, 147, 153, 186, 388, 400, 423-428; **81(13)**: 69, 184, 241, 276, 328.
- subsp. *grandiflora*: **63**: 78-80, 85, 88-89; **67(1)**: 171; **70(3)**: 66.
- subsp. *rubra*: **63**: 79.
- var. *candida*: **73(5)**: 119.
- var. *cyrenaica*: **81**: 398.
- var. *decipiens*: **77(9)**: 128.
- var. *grandiflora*: **63**: 79-80; **76(8)**: 67; **77(9)**: 129; **78(10)**: 118; **79(11)**: 68, 88, 94.
- var. *heroica*: **72**: 101; **73(5)**: 163; **74(6)**: 127; **75(7)**: 140, 127, 236; **76(8)**: 68, 135, 181, 225, 229; **77(9)**: 128; **78(10)**: 116, 118, 128, 200, 202; **79(11)**: 68, 115-116; **80(12)**: 101.
- var. *major*: **63**: 80.
- var. *parviflora*: **74(6)**: 127.
- var. *vexillifera*: **74(6)**: 127.
- *patens*: **65**: 98-99; **70(3)**: 106; **75(7s)**: 290; **79(11)**: 71.
- *pauciflora*: **65**: 98; **67(1)**: 148; **73(5)**: 115, 119, 157, 159; **74(6)**: 116, 122, 128-129, 132, 149, 168; **75(7)**: 213-215, 217, 225, 228, 230, 236, 242, 245, 270; **76(8)**: 137; **77(9)**: 124-125, 130, 146; **80(12)**: 157, 171.
- *picta*: **73(5)**: 125-127; **75(7)**: 98, 185, 213, 215, 225-226, 228-229, 236, 242, 253, 270; **76(8)**: 81, 94, 131, 238, 254, 260; **79(11)**: 70; **80(12)**: 101, 236, 238; **81(13)**: 67, 69.
- *pinetorum*: **70(3)**: 66; **81(13)**: 276.
- *pontica*: **81**: 397.
- *prisca*: **77(9)**: 145; **79(11)**: 68.
- *prosteveniella*: **81(13)**: 187, 198.
- *provincialis*: **63**: 58, 60, 70, 85-87; **67(1)**: 148, 166, 172; **73(5)**: 115, 119, 157-159; **75(7)**: 100, 119, 127, 140, 161, 168, 216, 230; **76(8)**: 72, 74, 238-239, 253, 255; **77(9)**: 100; **78(10)**: 116, 118, 125, 128, 152; **80(12)**: 114, 143, 146-147, 152; **81(13)**: 67, 276.
- *pseudolaxiflora*: **73(5)**: 148.
- *pseudosambucina*: **67(1)**: 168.
- *pseudotraunsteineri* subsp. *königveeniana*: **77(9)**: 105.
- *punctulata*: **67(1)**: 148; **69**: 22; **71(4)**: 132, 134; **75(7s)**: 290, 293, 371; **76(8)**: 68; **81(13)**: 272.
- *purpurea*: **61**: 88, 96; **62**: 273; **63**: 66-67, 70-72, 74-76, 83, 85-86, 136, 208-209, 217, 221; **64**: 90; **65**: 100; **66**: 9, 11, 15, 133, 139, 167; **67(1)**: 133-135, 148; **69**: 26-27, 29-30; **69(2)**: 58-59; **70(3)**: 68-70; **71(4)**: 68, 82, 91; **73(5)**: 68, 151-152; **74(6)**: 81; **75(7)**: 119, 121, 128, 140, 161, 183-184, 191, 202, 205-206; **76(8)**: 70, 73-74, 238, 240, 253-254, 256, 260-261; **77(9)**: 101-103, 105, 176, 178, 192, 196, 208, 212-214; **78(10)**: 69-71; **79(11)**: 65, 71-72, 86-87, 93, 95-96, 220-221, 223, 227-229, 236; **80(12)**: 103, 142, 205, 427; **81(13)**: 71-72, 77, 277.
- *pusilla*: **67(1)**: 132, 171.
- *pyramidalis*: **80(12)**: 186.
- *pyrenaica*: **81**: 397.
- *quadripunctata*: **71(4)**: 105, 132, 134; **73(5)**: 115, 119, 157, 159, 163, 175; **74(6)**: 116, 122, 128-129, 132, 169; **75(7)**: 213-214, 225-226, 228-229, 242, 245, 270, 291; **76(8)**: 66, 68, 137, 225; **77(9)**: 124-125, 130, 146; **80(12)**: 157, 171; **81(13)**: 67.
- f. *makristachys*: **74(6)**: 117.
- var. *albiflora*: **73(5)**: 119.
- *rhenana*: **77(9)**: 105.
- *rigida*: **77(9)**: 105.
- *robertiana*: **80(12)**: 395, 401.
- *robusta*: **77(9)**: 111-112, 114, 117, 144.
- *romana*: **76(8)**: 297.
- *lus. incarnata*: **76(8)**: 297.
- *rubra*: **73(5)**: 163; **74(6)**: 127; **76(8)**: 135.
- *sambucina*: **77(9)**: 204.
- *sancta*: **67(1)**: 132; **69**: 22; **71(4)**: 66, 104, 132, 134, 136; **75(7)**: 119-121, 127, 138, 140, 161; **76(8)**: 131, 135, 152, 156, 181, 185, 187, 192, 219, 297, 299, 301; **77(9)**: 116, 144; **78(10)**: 113-117, 125, 128, 152, 159-160, 164-167, 174, 199, 202, 205, 208, 222; **79(11)**: 115-116; **80(12)**: 414, 421, 423-428; **81(13)**: 177, 179, 184, 187, 199.
- *satrioides*: **76(8)**: 164; **81(13)**: 179-180, 183, 185-187.
- *serotinus*: **67(1)**: 147.
- *sesquipedalis*: **67(1)**: 168.
- *signifera*: **73(5)**: 146.
- *simia*: **61**: 90, 96; **63**: 136, 209, 217, 223; **65**: 100; **66**: 9; **67(1)**: 138, 164; **69**: 26; **69(2)**: 58-59; **70(3)**: 87; **71(4)**: 68-69, 82, 91, 132, 134; **72**: 76; **73(5)**: 67, 115, 120, 148, 150, 157, 159; **74(6)**: 81-82; **75(7)**: 102, 204, 206, 213, 216, 225, 228, 236; **76(8)**: 75, 225; **77(9)**: 124-125, 147, 176, 178, 213; **78(10)**: 70; **79(11)**: 71-72, 220-221, 227, 229, 236.
- *sitiaca*: **71(4)**: 107; **77(9)**: 146.
- *spitzelii*: **63**: 82-83, 85-87; **65**: 98-99; **67(1)**: 131, 133; **70(3)**: 100, 105-106; **75(7)**: 181; **75(7s)**: 290-291; **76(8)**: 65, 182, 237, 239, 253, 255; **77(9)**: 145; **79(11)**: 71; **80(12)**: 103, 391-392, 397, 401, 403.
- *stevenii*: **73(5)**: 67.
- *sulphurea*: **67(1)**: 168.
- *syriaca*: **69**: 22; **71(4)**: 132, 134; **73(5)**: 125.
- *tenera*: **76(8)**: 238, 240, 253, 255-256, 260; **77(9)**: 99; **81(13)**: 67.
- *transsilvanica*: **81**: 397.
- *tridentata*: **63**: 60, 62, 75, 76, 81, 85-86; **67(1)**: 132, 171; **70(3)**: 87; **71(4)**: 131;

- 73(5):** 115, 120; **74(6):** 96; **75(7):** 99, 128, 213, 216, 225, 228, 236, 242, 253, 270; **76(8):** 137, 182, 225, 229, 256; **77(9):** 124, 126, 130, 147; **80(12):** 395, 397, 403; **81(13):** 69, 112, 179, 181, 276.
- *troodi:* **71(4):** 106-107, 132, 134; **76(8):** 68.
- *ustulata:* **61:** 88, 90, 93; **62:** 269; **63:** 88, 208, 210; **64:** 129; **65:** 102; **66:** 15; **67(1):** 133, 137-138; **69:** 30; **69(2):** 60, 62; **70(3):** 70-71, 87, 100, 103, 107, 128; **71(4):** 68, 70-71, 82, 91; **73(5):** 67, 130-131, 138, 151; **74(6):** 82, 84, 96; **75(7):** 99, 101, 104, 183-184, 191, 202-203, 253; **76(8):** 72-74, 76, 238, 240, 242, 254, 256, 260; **77(9):** 101, 176; **78(10):** 71, 96-98; **79(11):** 73, 96, 133, 141, 180-185, 220-221, 227, 236; **80(12):** 102, 108, 142; **81(13):** 71, 89, 276.
- — subsp. *aestivalis:* **81(13):** 89.
- — *welwitschii:* **67(1):** 172.
- Parapactis:* **80(12):** 388.
- Peristylus:* **81(13):** 179.
- — *satyrioides:* **81(13):** 187.
- Platanthera:* **81(13):** 177, 179
- *bifolia:* **61:** 93; **63:** 57-58, 67, 69, 71, 83-84, 86, 137, 208, 209, 217; **66:** 11, 14, 133, 163; **67(1):** 136, 166, 172; **69:** 21, 29; **69(2):** 61; **70(3):** 65, 68-70; **71(4):** 70-71, 82, 90; **73(5):** 68-69, 151-152; **74(6):** 81, 91; **75(7):** 102, 184, 191, 203; **76(8):** 73, 76, 174, 238, 240, 257, 260; **77(9):** 99, 102-103, 176, 178, 212; **78(10):** 69, 96, 98, 237, 253; **79(11):** 72, 93, 95-96, 204-205, 220-221, 223-225, 227, 229-230, 232, 235; **80(12):** 106-108, 143, 146-147, 152, 177, 369; **81(13):** 71-72, 76.
- — subsp. *graciliflora:* **79(11):** 204-205.
- — subsp. *latiflora:* **61:** 90, 93; **63:** 137; **64:** 128; **79(11):** 204.
- — var. *kuenkelei:* **81:** 398.
- — var. *graciliflora:* **76(8):** 76; **79(11):** 232; **81(13):** 76.
- — *chlorantha:* **61:** 87-88, 90, 93; **63:** 60, 67, 84, 86, 136-137, 208-209, 217; **64:** 92; **66:** 147, 163; **67(1):** 135-137; **69:** 21, 28-30; **69(2):** 58, 60-62; **70(3):** 65, 70; **71(4):** 69, 82, 90; **73(5):** 68, 115, 120, 131, 149-152; **74(6):** 81-82, 91; **75(7):** 101-104, 184, 191, 203; **76(8):** 70, 73-76, 174, 225, 229, 238, 240, 257, 260; **77(9):** 101-102, 105, 176, 178, 212; **78(10):** 69-72; **79(11):** 71-73, 93, 205, 220-225, 227-229, 234; **80(12):** 104-107; **81(13):** 71-72, 274.
- — *ciliaris:* **69(2):** 57.
- — *clavellata:* **69(2):** 57.
- — *dilatata:* **69(2):** 57; **79(11):** 66.
- — *holmboei:* **71(4):** 104, 132-133; **73(5):** 66, 147.
- — *hyperborea:* **69(2):** 57; **73(5):** 65; **79(11):** 66.
- — *kuenkelei:* **81:** 398
- — *obtusata:* **69(2):** 57.
- — *orbiculata:* **69(2):** 57; **79(11):** 66.
- — *satyrioides:* **81(13):** 179, 187.
- Pseudorchis albida:* **63:** 206; **71(4):** 101; **81(13):** 89-91.
- — *frivaldii:* **73(5):** 128-129.
- Satyrium:* **79:** 251.
- — *diphyllum:* **80(12):** 186.
- — *hircinum:* **75(7):** 231.
- — *nigrum:* **79:** 254.
- Serapias aphroditae:* **71(4):** 113-117, 132, 134, 136; **73(5):** 65; **78(10):** 68.
- — *apulica:* **71(4):** 110; **73(5):** 125, 127; **73(5):** 126-127.
- — *bergonii:* **71(4):** 108; **73(5):** 115, 120-121, 163; **74(6):** 116, 120-122, 128-133, 169; **75(7):** 119-121, 128-130, 132-133, 136, 138, 140, 162, 167, 169, 213-214, 223, 225-226, 228-229, 237, 242, 245, 256, 271; **76(8):** 68, 133, 135, 137, 152, 156, 182-183, 185, 187, 192, 219, 297, 299, 301; **77(9):** 116, 124, 130, 143, 156; **78(10):** 68, 173; **79(11):** 115-116; **80(12):** 156, 157, 159, 160, 171, 412-415, 423, 424, 425, 427, 428.
- — *carica:* **73(5):** 147; **74(6):** 79; **75(7):** 119-121, 128, 130, 132-133, 140, 162, 167; **76(8):** 156, 183-184, 192, 219, 297, 299, 301; **78(10):** 116-117, 125, 128, 148, 152, 166, 185-186, 200, 205, 208, 222; **79(11):** 68, 115, 116; **80(12):** 409, 413-419, 421-422, 424-426.
- — var. *monantha:* **80(12):** 409, 418-427; **81(13):** 68.
- — *columnae:* **71(4):** 108-109; **74(6):** 120.
- — *cordigera:* **63:** 56-57, 60-62, 65-66, 69, 85, 86; **67(1):** 166, 169, 172; **70(3):** 66; **71(4):** 67, 110; **73(5):** 115, 120, 157, 159; **74(6):** 120, 122; **75(7):** 99, 119, 121, 128, 131, 133, 140, 162, 167, 169, 213, 216; **76(8):** 67, 137, 154, 156, 184, 238, 240, 257, 260; **77(9):** 124, 130, 144, 175-176, 179; **80(12):** 143, 149, 152, 156-157, 159-160, 172, 412, 418, 422; **81(13):** 67, 125, 168.
- — *cycladum:* **75(7):** 119-121, 128, 130-133, 138, 140, 163, 169-170; **76(8):** 135, 156, 183-186, 192, 219, 221, 299; **77(9):** 100; **78(10):** 116-117, 125, 128, 152, 173, 200-201, 205, 208, 222; **79(11):** 115-116; **80(12):** 411-423, 427-428.
- — *hellenica:* **71(4):** 107, 109-115, 132, 134, 136; **73(5):** 120, 157, 159, 163, 176; **74(6):** 121.
- — *ionica:* **73(5):** 66, 115, 120, 159; **74(6):** 116, 120-122, 128-129, 132, 170; **75(7):** 213-215, 217-218, 225, 228, 237, 242, 271.
- — *latifolia:* **76(8):** 105, 110.
- — — var. *sylvestris:* **76(8):** 105.
- — — *laxiflora:* **74(6):** 120.
- — — f. *pumila:* **71(4):** 112-113.
- — — *levantina:* **71(4):** 109; **78(10):** 68.
- — — *lingua:* **63:** 57, 60-62, 65-67, 69, 85-87; **67(1):** 166, 169, 172, 192; **70(3):** 66; **71(4):** 107-108; **73(5):** 115, 120-122, 127, 131, 147, 157, 159, 163, 176;

- 74(6)*: 77, 116, 120, 122, 128-129, 132-133, 170; *75(7)*: 99, 121, 128, 130, 133, 138, 140, 163, 180, 183-185, 213-214, 225-226, 228-229, 237, 242, 245, 271; *76(8)*: 73-74, 94, 137, 152, 156, 183, 185, 187, 192, 219, 238, 240, 257-258, 260; *77(9)*: 115, 124-125, 130, 144, 176, 179, 213; *78(10)*: 115-116, 125, 128, 152, 174, 185-186; *79(11)*: 69, 115; *80(12)*: 143, 148-149, 152, 156-157, 160, 172, 414, 422-423, 425; *81(13)*: 67, 125, 168, 241, 260.
 — *longipetala*: *67(1)*: 172; *74(6)*: 120.
 — *mauretanica*: *71(4)*: 66.
 — *neglecta*: *63*: 56-57, 60-62, 65, 68, 70, 85-87; *65*: 99; *67(1)*: 133; *71(4)*: 110; *73(5)*: 126; *74(6)*: 77, 121; *80(12)*: 189; *81(13)*: 181.
 — — *subsp. ionica*: *74(6)*: 121.
 — *nova*: *67(1)*: 166, 172, 192; *71(4)*: 66.
 — *nurrica*: *69(2)*: 56; 66; *71(4)*: 112; *75(7)*: 99; *79(11)*: 69; *81(13)*: 69.
 — *occultata*: *67(1)*: 172.
 — — *var. columnae*: *71(4)*: 108; *74(6)*: 120.
 — *olbia*: *63*: 57-58, 60-62, 65, 67, 73, 85-87, 89; *67(1)*: 133; *74(6)*: 77; *75(7)*: 99, 133; *76(8)*: 257; *80(12)*: 422; *81(13)*: 67.
 — *orientalis*: *71(4)*: 109-110, 112, 119, 132, 134; *73(5)*: 125-126; *74(6)*: 116, 120-121, 122, 128-129, 132-133, 171; *75(7)*: 101, 119-121, 128, 130-133, 138, 140, 163, 167, 213, 215-217, 227; *76(8)*: 68, 131, 138, 183, 184, 187, 297, 299, 301; *77(9)*: 122, 124, 130, 143; *78(10)*: 68, 174-175; *79(11)*: 68, 115-116; *80(12)*: 157, 412-417, 421-423, 425, 427-428; *81(13)*: 181, 241.
 — — *subsp. apulica*: *71(4)*: 110.
 — — *subsp. carica*: *73(5)*: 125; *76(8)*: 192.
 — — *subsp. ionica*: *75(7)*: 227.
 — — — *subsp. siciliensis*: *81(13)*: 69; *81*: 398.
 — — — *var. siciliensis*: *81*: 398.
 — — — *parviflora*: *63*: 57; *67(1)*: 166, 172, 192; *71(4)*: 108, 110-115, 132, 134; *73(5)*: 120, 121, 125-127, 157, 159; *74(6)*: 94, 116-117, 120, 122, 128-129, 132-133, 171; *75(7)*: 119-121, 128-129, 140, 164, 167, 213, 217, 224-225, 228, 237, 242, 271; *76(8)*: 67, 135, 138, 156, 182, 186, 192, 219, 238, 240, 257, 260; *77(9)*: 113, 115-116, 124, 131, 143; *79(11)*: 69, 115-116; *80(12)*: 143, 157, 159, 414-415, 423, 425; *81(13)*: 168.
 — — — *subsp. nova*: *67(1)*: 172.
 — — — *var. pallescens*: *77(9)*: 143.
 — — — *patmiae*: *80(12)*: 416.
 — — — *politissii*: *71(4)*: 112-115; *73(5)*: 115, 120, 122; *75(7)*: 119, 121, 128-130, 132, 138, 140, 164, 167, 169, 210; *76(8)*: 131, 135, 138; *77(9)*: 100, 143; *79(11)*: 115; *80(12)*: 412, 414, 423, 427-428.
 — — — *pseudocordigera*: *67(1)*: 172; *74(6)*: 120-121.
 — — — *stenopetalia*: *77(9)*: 99; *80(12)*: 142, 148.
 — — — *strictiflora*: *76(8)*: 67; *77(9)*: 99; *80(12)*: 143, 146-148, 153.
 — — — *viridiflora*: *76(8)*: 105, 111.
 — — — *vomeracea*: *63*: 60-62, 65-67, 69-71, 74-75, 79, 81, 85-88; *65*: 99; *67(1)*: 133, 166, 172; *71(4)*: 107-112, 114, 132, 134; *73(5)*: 115, 120-121, 126, 131, 147, 157, 159, 163, 176; *74(6)*: 94, 116, 120, 122, 128, 129, 132, 133, 172; *75(7)*: 99, 119, 121, 128, 130, 132-133, 140, 164, 170, 213-215, 225, 228, 237, 242, 245, 271; *76(8)*: 67, 68, 73-74, 138, 225, 229, 238, 240, 258, 260; *77(9)*: 124, 131, 143, 175-176, 179, 212-214; *78(10)*: 68, 79(11): 69, 115, 116; *80(12)*: 413-415, 417, 422-423, 427-428; *81(13)*: 125, 168, 275.
 — — — *f. platyglottis*: *80(12)*: 417.
 — — — *f. platypetala*: *80(12)*: 417.
 — — — *subsp. laxiflora*: *73(5)*: 120, 163; *77(9)*: 143.
 — — — *subsp. longipetala*: *71(4)*: 109.
 — — — *subsp. orientalis*: *76(8)*: 131.
 — — — *var. platyglottis*: *74(6)*: 121.
 — — — *wettsteinii*: *71(4)*: 108; *80(12)*: 410.
Sieberia: *79*: 251.
Spiranthes: *81(13)*: 184-185.
 — *aestivalis*: *63*: 97-102, 104-107, 206, 213; *64*: 89; *66*: 15; *67(1)*: 166; *73(5)*: 146; *76(8)*: 81, 225, 237-238, 240; *79(11)*: 66; *80(12)*: 143, 146-149, 152-153.
 — *automnalis*: *63*: 102, 105; *66*: 133; *67(1)*: 172.
 — *cernua*: *69(2)*: 57.
 — *laceria*: *69(2)*: 57.
 — *romanzoffiana*: *63*: 102; *67(1)*: 131; *69(2)*: 57; *73(5)*: 65.
 — *sinensis*: *73(5)*: 145; *76(8)*: 66.
 — *spiralis*: *63*: 102, 107, 206, 213; *65*: 104; *66*: 133; *67(1)*: 137, 166, 172; *71(4)*: 82, 87; *73(5)*: 115, 121, 156-157, 159; *74(6)*: 94, 116, 122, 128-129, 132, 172; *75(7)*: 213-215, 225-226, 228-229, 238, 242, 271; *77(9)*: 141, 176; *79(11)*: 66, 115, 133, 141, 153-156, 221-222, 234; *80(12)*: 104, 108, 143, 156-157, 160, 172, 236, 238.
Steveniella: *80(12)*: 395, 397; *81(13)*: 176-178, 180, 183-185.
 — *caucasica*: *81(13)*: 186-187.
 — *satyrioides*: *73(5)*: 67, 148; *75(7s)*: 290; *76(8)*: 164; *81(13)*: 177-179, 181, 183, 185-187.
Stevenorchis: *81(13)*: 180.
 — *satyrioides*: *81(13)*: 180, 187.
Traunsteinera: *81(13)*: 184-185.
 — *globosa*: *69*: 23; *71(4)*: 72; *78(10)*: 93-100; *79(11)*: 66; *81(13)*: 89.

5. Index des taxons hybrides cités

- Aceras anthropophorum* × *Orchis italica*: 67(1): 166, 172.
 — — × *Orchis militaris*: 63: 209; 75(7): 206.
 — — × *Orchis militaris* × *Orchis purpurea*: 65: 101.
 — — × *Orchis purpurea*: 75(7): 206; 76(8): 73; 79(11): 65.
 — — × *Orchis simia*: 75(7): 206.
 — — × *Orchis* ×*hybrida*: 75(7): 206.
- Anacamptis pyramidalis* × *Gymnadenia conopsea*: 75(7): 205.
 — — × *Orchis fragrans*: 70(3): 66; 77(9): 179, 192.
 — — × *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*: 63: 59-60, 88; 73(5): 121.
 — — × *Orchis papilionacea* subsp. *grandiflora*: 70(3): 66.
- ×*Anacamptorchis simorrensis*: 63: 59-60, 88; 65: 99; 70(3): 66; 73(5): 121; 77(9): 179, 192-193.
 — vanlookenii: 70(3): 66.
- Cephalanthera damasonium* × *C. rubra*: 75(7): 242.
 — × *mayeri*: 75(7): 242.
- Coeloglossum* × *Dactylorhiza*: 80(12): 107.
 — *viride* × *Dactylorhiza maculata*: 71(4): 68.
- ×*Dactyleucorchis illyrica*: 73(5): 128-129.
- ×*Dactylitella tourensis*: 73(5): 146.
- ×*Dactylo(gymna)denia evansi*: 77(9): 100.
 — *illyrica*: 73(5): 129.
 — *lawalreei*: 65: 98.
 — *regelianae*: 61: 95-96.
 — *sancti-quintini*: 65: 98; 67(1): 134.
- ×*Dactyloglossum*: 80(12): 107.
 — *dominianum*: 71(4): 68.
- Dactylorhiza* ×*ascensioniana*: 67(1): 154. 69(2): 60;
 80(12): 105; 106; 81(13): 70, 73-74.
 — ×*carnea*: 80(12): 105; 106; 81(13): 74.
 — ×*braunii*: 69: 28.
 — *cordigera* × *Gymnadenia frivaldii*: 73(5): 128-129.
 — — × *Pseudorchis albida*: 81(13): 90.
- ×*deveverei*: 79(11): 176.
 — ×*dinglensis*: 69: 28; 69(2): 60-61; 150.
 — ×*dubreuilhii*: 70(3): 109.
 — *elata* × *D. incarnata*: 70(3): 109.
 — *ericetorum* × *D. purpurella*: 77(9): 100.
 — — × *Gymnadenia conopsea*: 77(9): 100.
 — ×*fasciculata*: 81(13): 69.
 — *fuchsii* × *D. incarnata*: 70(3): 109; 71(4): 71.
 — — × *D. incarnata* × *D. praetermissa*: 73(5): 65.
 — — × *D. maculata*: 64: 91; 65: 104; 67(1): 153-154.
 — — × *D. majalis*: 63: 209; 65: 104; 69: 28; 71(4): 71.
 — — × *D. praetermissa* subsp. *integrata*: 64: 91; 66: 147; 71(4): 69.
 — — × *D. sesquipedalis*: 65: 98.
 — — × *D. traunsteineri*: 71(4): 70.
 — — × *Gymnadenia conopsea*: 65: 98; 67(1): 134, 137.
 — — × *Gymnadenia odoratissima*: 63: 209; 65: 98.
 — — × *Pseudorchis albida*: 81(13): 90.
 — ×*godferyana*: 69(2): 60; 80(12): 105.
 — ×*grandis*: 69(2): 73; 71(4): 69; 80(12): 91, 104.
 — ×*hallii*: 67(1): 153; 80(12): 105.
 — *hebridensis* × *D. purpurella*: 77(9): 100.
 — *incarnata* × *D. maculata*: 64: 92; 80(12): 105; 81(13): 74.
 — — × *D. maculata* subsp. *elodes*: 63: 209.
 — — × *D. majalis*: 63: 209; 64: 92; 67(1): 154; 71(4): 71; 73(5): 150; 76(8): 73; 79(11): 208; 80(12): 105; 81(13): 70.
 — — × *D. ochroleuca*: 71(4): 70.
 — — × *D. praetermissa*: 63: 209; 67(1): 154.
 — — × *D. saccifera*: 66: 6.
 — — × *D. traunsteineri*: 71(4): 70-71.
 — — × *Orchis palustris*: 73(5): 130.
- — subsp. *serotina* × *D. ochroleuca*: 71(4): 70.
 — — subsp. — × *D. traunsteineri*: 71(4): 70.
 — *insularis* × *Orchis mascula*: 73(5): 129.
 — ×*katarana*: 69(2): 57.
 — ×*kerniorum*: 69(2): 73; 70(3): 109.
 — *lapponica* × *Pseudorchis albida*: 81(13): 91.
 — *maculata* × *D. majalis*: 61: 90; 64: 91; 67(1): 134; 69: 28; 73(5): 69, 150; 74(6): 87; 76(8): 73.
 — — × *D. praetermissa*: 67(1): 134; 80(12): 105.
 — — × *D. sambucina*: 75(7): 99.
 — — × *D. sphagnicola*: 63: 136-137; 64: 91; 67(1): 154; 69: 29.
 — — × *Gymnadenia odoratissima*: 61: 96.
 — — × *Orchis ustulata*: 71(4): 68.
 — — × *Pseudorchis albida*: 81(13): 90-91.
 — — subsp. *meyeri* × *D. praetermissa*: 63: 136.
 — *majalis* × *D. praetermissa*: 80(12): 105.
 — — × *D. sphagnicola*: 67(1): 154.
 — — × *Orchis morio*: 73(5): 130.
 — ×*naris*: 66: 6.
 — *psychophila* × *Pseudorchis albida*: 81(13): 90.
 — *sambucina* var. *laurentina* × *Orchis mascula*: 73(5): 130.
 — *sudetica* × *Nigritella rhelli-canii*: 73(5): 146.
 — *traunsteineri* × *Pseudorchis albida*: 81(13): 90.
 — ×*vermeuleniana*: 64: 91; 67(1): 154; 74(6): 87; 76(8): 75.
 — ×*wiefelspuitziana*: 63: 136-137; 64: 91; 65: 104; 66: 14; 67(1): 154. 69: 29; 69(2): 73; 70(3): 70; 73(5): 68-69; 74(6): 83; 76(8): 76; 79(11): 74; 80(12): 107.
 — ×*wintonii*: 67(1): 154.
- Epipactis atrorubens* × *E. helleborine*: 74(6): 89; 76(8): 246; 80(12): 368; 81(13): 73.

- \times *bruxellensis*: **77(9)**: 221-222; **78(10)**: 238.
 — \times *gerbaudiorum*: **78(10)**: 178-179, 181.
 — \times *gevaudanii*: **78(10)**: 179-181.
 — *helleborine* \times *E. leptochila*: **80(12)**: 279, 360, 368-369.
 — \times *E. phyllanthes*: **78(10)**: 238, 253.
 — — \times *E. phyllanthes* var. *degenera*: **77(9)**: 221-222.
 — \times *E. purpureata*: **69(2)**: 63.
 — \times *E. rhodanensis*: **78(10)**: 179, 181.
 — *provincialis* \times *E. tremolsii*: **78(10)**: 178, 181.
tremolsii \times *E. rhodanensis*: **79(11)**: 93.
 \times *schulzei*: **81(13)**: 75.
 \times *stephensonii*: **73(5)**: 153.
- Gymnadenia austriaca** var. *gallica* \times *G. rhellicani*: **80(12)**: 280, 378.
 \times *bornmuelleri*: **80(12)**: 377.
 \times *breinerorum*: **80(12)**: 280, 381-382.
 \times *cenisia* \times *G. corneliana*: **80(12)**: 280, 381-382.
 \times *G. rhellicani*: **80(12)**: 280, 380, 382.
 \times *conopsea* \times *G. odoratissima*: **63**: 209; **65**: 98.
 \times *Nigritella corneliana*: **78(10)**: 100.
 \times *Nigritella nigra*: **69**: 23.
 \times *Nigritella rhellicani*: **78(10)**: 96-97, 100.
 \times *corneliana* \times *G. rhellicani*: **80(12)**: 378.
 \times *delphineae*: **80(12)**: 378, 381, 383.
 \times *eggeriana*: **80(12)**: 280, 378, 380.
 \times *intermedia*: **65**: 98; **79(11)**: 66; **80(12)**: 101.
 \times *rhellicani* \times *G. rubra*: **80(12)**: 377-378.
 \times *robatschiana*: **80(12)**: 280, 380, 382.
 \times *wettsteiniana*: **80(12)**: 377.
- Gymnanacamptis anacamptis**: **75(7)**: 191, 205.
 \times *aschersonii*: **75(7)**: 205.
- Gymnigritella**: **79**: 251; **80(12)**: 101.
 \times *suaveolens*: **78(10)**: 96-97, 100.
 \times *truongae*: **78(10)**: 100.
- Himantoglossum** (? \times)*montis-tauri*: **80(12)**: 402, 405.
- (? \times)*samaricense*: **80(12)**: 402, 405.
- Nigritella corneliana* \times *N. rhellicani*: **78(10)**: 96-98, 100.
 \times *delphineae*: **80(12)**: 378.
 \times *wettsteiniana*: **80(12)**: 377.
- Ophrys aegirita** \times *O. apifera*: **77(9)**: 179, 210-213; **79(11)**: 93.
 \times *O. scolopax*: **77(9)**: 179, 210-214.
 \times *aeroli* \times *O. ferrum-equinum*: **78(10)**: 128, 166, 182, 184.
 \times *albertiana*: **61**: 96; **65**: 102; **75(7)**: 191, 201, 204; **81(13)**: 72.
 \times *ambigua*: **66**: 6; **70(3)**: 66.
 \times *annae* \times *O. tenthredinifera*: **78(10)**: 185, 187.
 \times *apicula*: **66**: 6.
 \times *apifera* \times *O. arachnites*: **77(9)**: 192, 205, 210.
 \times *O. cornuta*: **80(12)**: 157.
 \times *O. fuciflora*: **61**: 96; **63**: 209; **65**: 102; **75(7)**: 201, 204; **77(9)**: 210; **79(11)**: 96.
 \times *O. minoa*: **73(5)**: 101.
 \times *O. scolopax*: **67(1)**: 166, 173; **77(9)**: 179, 192, 210, 213.
 \times *arachnites* \times *O. scolopax*: **77(9)**: 192, 210.
 \times *arachnitiformis* \times *O. bertolonii*: **63**: 72, 88.
 \times *O. provincialis*: **70(3)**: 94.
 \times *O. scolopax*: **63**: 65, 88.
 \times *O. sphegodes* subsp. *atrata*: **63**: 61, 88.
 \times *O. sphegodes* subsp. *provincialis*: **63**: 70, 88; **67(1)**: 140.
 \times *aramaeorum* \times *O. carduchorum*: **81(13)**: 230.
 \times *O. phrygia*: **81(13)**: 230.
 \times *O. schulzei*: **81(13)**: 230.
 \times *araneola* \times *O. insectifera*: **66**: 6.
 \times *O. scolopax*: **69(2)**: 56.
 \times *O. sphegodes*: **66**: 6.
 \times *aranifera* \times *O. exaltata*: **81(13)**: 87.
 \times *archipelagi* \times *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 33-34.
 \times *argentaria* \times *O. tenthredinifera*: **79(11)**: 71.
 \times *argentariensis*: **81(13)**: 87.
 \times *argolica* \times *O. attica*: **78(10)**: 182, 184.
- \times *O. spruneri*: **66**: 7.
 \times *ariadnae* \times *O. bombyliflora*: **79(11)**: 115.
 \times *O. ferrum-equinum*: **78(10)**: 128, 183-184.
 \times *O. gortynia*: **79(11)**: 115.
 \times *aschersoniana*: **73(5)**: 150.
 \times *aschersonii*: **63**: 218; **65**: 99; **75(7)**: 191, 204; **79(11)**: 65, 72; **81(13)**: 121.
 \times *astypalaica* \times *O. parosica*: **78(10)**: 160, 180-181, 208.
 \times *atrata* \times *O. exaltata*: **81(13)**: 87.
 \times *O. scolopax*: **67(1)**: 133.
 \times *attica* \times *O. bombyliflora*: **66**: 7; **74(6)**: 132; **75(7)**: 242.
 \times *O. cornuta*: **75(7)**: 242.
 \times *O. gottfriediana*: **75(7)**: 243, 256.
 \times *aveyronensis* \times *O. scolopax*: **69(2)**: 58; **70(3)**: 66.
 \times *O. sphegodes*: **71(4)**: 68.
 \times *bakonyensis*: **75(7)**: 204.
 \times *baldensis*: **70(3)**: 92-93.
 \times *battandieri*: **80(12)**: 246.
 \times *bayeri*: **71(4)**: 135.
 \times *benacensis* \times *O. holoserica*: **70(3)**: 92.
 \times *insectifera*: **79(11)**: 71.
 \times *O. sphegodes*: **69(2)**: 37.
 \times *benoitiana*: **81(13)**: 70.
 \times *bernardii*: **69(2)**: 58; **70(3)**: 66.
 \times *bertolonii* \times *O. ciliata*: **69**: 23.
 \times *O. holosericea*: **67(1)**: 131.
 \times *incubacea*: **69(2)**: 39.
 \times *O. incubacea* \times *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 39.
 \times *O. lunulata*: **69(2)**: 37; **81(13)**: 70.
 \times *O. majellensis*: **79(11)**: 104-105.
 \times *O. promontorii*: **67(1)**: 132; **80(12)**: 87.
 \times *O. sphegodes*: **63**: 73, 76-77; **67(1)**: 131.
 \times *O. tarentina*: **69(2)**: 37.
 \times *O. tenthredinifera*: **69**: 23.
 \times *O. tenthredinifera* \times *O. bertolonii*: **69(2)**: 37.
 \times *bertoloniiiformis* \times *O. sphegodes*: **67(1)**: 133.

- — $\times O. tenthredinifera$: **69(2)**: 39.
- $\times beyrichii$: **69**: 28; **73(5)**: 150.
- $\times O. lunulata$: **69(2)**: 41.
- $\times O. israelitica$: **75(7)**: 140, 168; **80(12)**: 423.
- $\times O. mesaritica$: **74(6)**: 100, 103; **81(13)**: 313.
- $\times O. phryganae$: **75(7)**: 140.
- $bombyliiflora \times O. ciliata$: **69**: 23.
- $\times O. ferrum-equinum$: **73(5)**: 121.
- $\times O. fuciflora$ subsp. *apulica*: **67(1)**: 133.
- $\times O. gottfriediana$: **75(7)**: 243.
- $\times O. lutea$: **75(7)**: 100; **77(9)**: 97.
- $\times O. scolopax$: **67(1)**: 132, 166, 173; **69**: 22; **73(5)**: 121.
- $\times O. sphegodes$: **73(5)**: 121.
- $\times O. tenthredinifera$: **67(1)**: 133; **70(3)**: 66; **74(6)**: 132.
- $\times O. tenthredinifera$ subsp. *praecox*: **67(1)**: 166, 173; **69(2)**: 57.
- $\times borakisiana$: **67(1)**: 132.
- $\times borgersiae$: **66**: 7; **77(9)**: 131.
- $\times bornemannii$: **70(3)**: 66.
- $\times bornmuelleri \times O. khuzestanica$: **73(5)**: 148.
- $\times O. sicula$: **71(4)**: 134; **73(5)**: 146.
- $\times O. transhyrcana$: **71(4)**: 135.
- $bremifera \times O. gottfriediana$: **75(7)**: 243, 256.
- $\times O. thesei$: **78(10)**: 175, 180-181.
- $\times brigittae$: **67(1)**: 173; **75(7s)**: 340; **80(12)**: 137, 249.
- $\times cailliauana$: **71(4)**: 120, 135.
- $\times camusii$: **81(13)**: 87.
- $candica \times O. holoserica$: **73(5)**: 98.
- $\times O. tenthredinifera$: **77(9)**: 200.
- $castellana \times O. scolopax$: **70(3)**: 109.
- $\times O. sphegodes$: **70(3)**: 110.
- $\times castellerana$: **67(1)**: 161.
- $caucasica \times O. cornuta$: **73(5)**: 148.
- $\times cephalonica \times O. helena$: **73(5)**: 99-100.
- $\times O. herae$: **73(5)**: 99-100; **75(7)**: 243.
- $\times O. mammosa$: **73(5)**: 100-101.
- $\times O. sphegodes$: **73(5)**: 100-101.
- $\times chatenieri$: **75(7)**: 204.
- $\times chestermanii \times O. morisii$: **78(10)**: 185, 188.
- $\times chiesesica$: **70(3)**: 87-88.
- $\times chobautii$: **66**: 7; **67(1)**: 173.
- $ciliata \times O. ferrum-equinum$: **66**: 7.
- $\times O. fusca$: **69**: 23.
- $\times O. lutea$: **67(1)**: 166, 173.
- $\times O. vernixia$: **67(1)**: 166, 173; **69**: 22.
- $cinereophila fusca \times O. sicala$: **78(10)**: 68.
- $\times conimbricensis$: **67(1)**: 172.
- $cornuta \times O. tenthredinifera$: **75(7)**: 243.
- $\times costei$: **71(4)**: 68.
- $\times coloniana$: **67(1)**: 132; **80(12)**: 87.
- $crabronifera \times O. sphegodes$: **81(13)**: 87.
- $\times O. tyrrhena$: **70(3)**: 90.
- $\times cranbrookeana$: **63**: 64-65, 88.
- $cretensis \times O. holoserica$: **73(5)**: 98.
- $cretica \times O. mammosa$: **76(8)**: 192.
- $\times daissiorum$: **78(10)**: 185, 188.
- $\times daneschiana$: **79(11)**: 71.
- $\times daneschiorum$: **69(2)**: 40.
- $\times deheyniana$: **78(10)**: 171, 180-181.
- $\times dekegheliана$: **79(11)**: 105.
- $\times delargeana$: **69(2)**: 45; **70(3)**: 72.
- $\times delmeiana$: **70(3)**: 108, 110.
- $\times delvauxiorum$: **73(5)**: 99-100.
- $\times demangeana$: **71(4)**: 120, 135.
- $\times demutiana$: **74(6)**: 132; **75(7)**: 243.
- $\times dessartiana$: **78(10)**: 159, 180-181, 203, 208.
- $\times devenensis$: **61**: 90; **63**: 137; **65**: 99-100, 102; **70(3)**: 68; **75(7)**: 191, 201, 204; **75(7s)**: 342; **79(11)**: 72.
- $\times dionysii$: **70(3)**: 90-91, 93.
- $\times devillersiana$: **69(2)**: 34.
- $drumana \times O. fuciflora$: **75(7)**: 99.
- $\times duvigneaudiana$: **69(2)**: 56.
- $dyris \times O. fusca$: **67(1)**: 166, 173; **75(7)**: 123.
- $episcopalidis \times O. minoa$: **73(5)**: 101.
- $\times eettlingerana$: **78(10)**: 182, 184.
- $\times fassbenderi$: **75(7)**: 201, 204.
- $\times fayencensis$: **70(3)**: 94.
- $\times feldwegiana$: **78(10)**: 208; **81(13)**: 230.
- $\times fenarolii$: **75(7)**: 243.
- $ferrum-equinum \times O. gottfriediana$: **74(6)**: 132.
- $\times O. mammosa$: **73(5)**: 163.
- $\times O. minoa$: **73(5)**: 101.
- $\times O. reinholdii$: **73(5)**: 121.
- $\times O. sphegodes$: **73(5)**: 121.
- $\times O. spruneri$: **77(9)**: 131.
- $\times O. tenthredinifera$: **78(10)**: 208; **80(12)**: 425.
- $\times O. thesei$: **78(10)**: 174, 183-184.
- $\times ficuzzana$: **81(13)**: 242, 251.
- $fleischmannii \times O. fusca$: **75(7)**: 123.
- $fuciflora \times O. insectifera$: **61**: 90; **63**: 137, 209; **75(7)**: 201, 204; **75(7s)**: 342.
- $\times O. scolopax$: **77(9)**: 204, 210; **79(11)**: 94; **81(13)**: 66.
- $\times O. sphegodes$: **63**: 209, 218; **75(7)**: 204; **79(11)**: 65, 72; **81(13)**: 121.
- $\times O. tenthredinifera$: **78(10)**: 208.
- $\times funerea$: **80(12)**: 257.
- $funerea \times O. israelitica$: **71(4)**: 135.
- $fusca$ subsp. ($\times ?$) *melenae*: **80(12)**: 246.
- $fusca \times O. lutea$: **67(1)**: 166, 173; **74(6)**: 132; **75(7)**: 243; **81(13)**: 243, 247, 252, 256.
- $\times O. mammosa$: **67(1)**: 132.
- $\times O. speculum$: **77(9)**: 97.
- $\times O. subfuscata$: **75(7s)**: 317.
- $\times O. vernixia$: **67(1)**: 166, 172; **75(7)**: 100.
- $\times garnierae$: **66**: 7.
- $garganica \times O. tenthredinifera$: **79(11)**: 71.

- *×gauthieri*: **67(1)**: 173; **80(12)**: 246, 253, 256.
- *×gelana*: **81(13)**: 70.
- *×gelnii*: **69(2)**: 37.
- *×gibbosa*: **75(7)**: 205.
- *×gillesii*: **70(3)**: 89, 91, 93.
- *×gilsoniorum*: **73(5)**: 99-100; **75(7)**: 243.
- *×godferyana* nsbsp. *fayencensis*: **67(1)**: 140; **70(3)**: 94.
- *gottfriediana* × *O. mammosa*: **75(7)**: 243.
- — × *O. spruneri*: **74(6)**: 132; **75(7)**: 243.
- — — × *O. tenthredinifera*: **75(7)**: 245, 256.
- *gracilis* × *O. tenthredinifera*: **81(13)**: 168.
- *×grafiana*: **74(6)**: 132; **75(7)**: 242.
- *×grinincensis*: **70(3)**: 92, 94.
- *×grottagliensis*: **67(1)**: 162.
- *×gumprechtii* nsbsp. *enobarbia*: **69(2)**: 37.
- *helena* × *O. mammosa*: **76(8)**: 228.
- *herae* × *O. mammosa*: **73(5)**: 99, 101, 163; **74(6)**: 132, 141.
- — × *O. sintenisii*: **73(5)**: 101.
- — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 99, 101.
- *holoserica* × *O. insectifera*: **70(3)**: 68.
- — × *O. lacaitae*: **69(2)**: 44; **70(3)**: 72.
- — × *O. schulzei*: **81(13)**: 228.
- *×hybrida*: **65**: 99; **66**: 9; **70(3)**: 69; **73(5)**: 151; **75(7)**: 191, 205.
- *×incantata*: **70(3)**: 109, 111.
- *incubacea* × *O. morisi*: **69(2)**: 109.
- — × *O. oxyrrhynchos*: **81(13)**: 70.
- — × *O. praecox*: **69(2)**: 109.
- — × *O. tyrrhenica*: **81(13)**: 87.
- *×innominata*: **67(1)**: 173.
- *insectifera* × *O. aymoninii*: **65**: 99; **70(3)**: 95.
- — × *O. sphegodes*: **63**: 209; **75(7)**: 205.
- — *nsbsp. tytbecana*: **65**: 99; **70(3)**: 95.
- *×insidiosa*: **77(9)**: 179, 192, 205, 210, 211; **79(11)**: 70.
- *×intermedia*: **76(8)**: 285; **81(13)**: 166.
- *×inzengae*: **69(2)**: 40.
- *iricolor* × *O. israelitica*: **76(8)**: 68.
- — *×jeanpertii*: **66**: 6.
- — *×jansenii*: **71(4)**: 134; **73(5)**: 146.
- — *×joukoffi*: **73(5)**: 100-101.
- — *×kallista*: **67(1)**: 133.
- — *×kelleri*: **63**: 61, 88.
- — *kotschy* × *O. mammosa*: **71(4)**: 135; **78(10)**: 68.
- — × *O. transhyrcana*: **76(8)**: 68.
- — *×kozanica*: **73(5)**: 163; **75(7)**: 245; **75(7s)**: 367.
- — *×kreutziana*: **71(4)**: 120, 135.
- — *×kreyiana*: **75(7)**: 243.
- — *×kulensis*: **73(5)**: 148.
- — *×laconensis*: **69(2)**: 33.
- — *lapeithica* × *O. levantina*: **78(10)**: 68.
- — *×leguerrieriae*: **66**: 6; **67(1)**: 140.
- — *×leucadica*: **74(6)**: 125, 132; **78(10)**: 120; **80(12)**: 131, 181, 211, 246.
- — *leucophthalma* × *O. reinholddii*: **75(7s)**: 367.
- — *×liceana*: **73(5)**: 148.
- — *×lupiae*: **69(2)**: 39.
- — *lutea* × *O. tenthredinifera*: **81(13)**: 70.
- — *lutea* × *O. sicula*: **73(5)**: 163; **74(6)**: 132; **75(7)**: 245; **77(9)**: 131.
- — × *O. sphegodes*: **76(8)**: 238, 240.
- — *×lyrata*: **69(2)**: 37.
- — *macedonica* × *O. reinholddii*: **75(7s)**: 367.
- — *×mahilloniana*: **78(10)**: 128, 164, 182-184; **79(11)**: 76.
- — *×maladroxiensis* nsbsp. *daissiorum*: **78(10)**: 185, 188.
- — *mammosa* × *O. reinholddii*: **73(5)**: 163; **75(7s)**: 367.
- — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 99.
- — × *O. spruneri*: **74(6)**: 133; **75(7)**: 245.
- — *×maremmae*: **73(5)**: 101; **78(10)**: 187.
- — nm. *alburnica*: **81(13)**: 168.
- — *×mannarica*: **67(1)**: 160.
- — *×masti*: **66**: 7; **77(9)**: 131.
- — *×melena*: **81(13)**: 242.
- — *×messeniensis*: **75(7)**: 243.
- — *mino* × *O. tenthredinifera*: **73(5)**: 101.
- — *×minuticauda*: **67(1)**: 173; **77(9)**: 179, 192, 210.
- — *×monopolitana*: **69(2)**: 37.
- — *×montenachii*: **65**: 102.
- — *morisii* × *O. panattensis*: **78(10)**: 185-186.
- — — × *O. praecox*: **69(2)**: 109.
- — — × *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 109.
- — *×mulierum*: **75(7s)**: 367.
- — *neocamusii*: **63**: 72-73, 88.
- — *notabilis*: **81(13)**: 230.
- — *×noletii*: **70(3)**: 110; **81(13)**: 120-121.
- — *obscura*: **81(13)**: 121.
- — *olbiensis*: **67(1)**: 173.
- — *oxyrrhynchos* × *O. tenthredinifera*: **67(1)**: 133.
- — *×paintiana*: **75(7)**: 243, 256.
- — *perspicua*: **81(13)**: 230.
- — *pesseiae*: **78(10)**: 185-187.
- — *philippei*: **70(3)**: 110; **81(13)**: 120-121.
- — *phrygia* × *O. schulzei*: **73(5)**: 148; **81(13)**: 228.
- — *×pisinica*: **67(1)**: 158.
- — *poelmansiana*: **73(5)**: 100-101.
- — *praecox* × *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 109.
- — *provincialis* × *O. saratoi*: **70(3)**: 92.
- — — × *O. scolopax*: **67(1)**: 133; **70(3)**: 110.
- — *pseudobertolonii*: **69(2)**: 36-37.
- — *pseudomammosa*: **73(5)**: 99, 102.
- — *pseudosprunerii*: **74(6)**: 133.
- — *pseudoscolopax* **81(13)**: 154.
- — *punctulata*: **74(6)**: 125; **80(12)**: 246.
- — *quintartiana*: **78(10)**: 128, 183-184.
- — *rechingeri*: **66**: 7; **73(5)**: 163.
- — *reichenbachiana*: **75(7)**: 205.
- — *resurrecta*: **67(1)**: 133.
- — *reinholddii* × *O. spruneri*: **66**: 7; **77(9)**: 131.
- — *saintenoy-simoniana*: **78(10)**: 171, 183-184, 186.
- — *saratoi*: **63**: 76-77, 88; **65**: 99; **67(1)**: 131, 161-162; **69(2)**: 36; **70(3)**: 94.
- — *schulzei*: **73(5)**: 153.
- — *scolopax* × *O. sphegodes*: **76(8)**: 238, 240; **81(13)**: 121-123, 133.
- — — × *O. tenthredinifera*: **75(7)**: 183; **76(8)**: 238, 261.
- — — × *O. tenthredinifera* var. *ronda*: **76(8)**: 240.

- *sicula* × *O. transhyrcana*: **71(4)**: 135.
- *sieberi*: **76(8)**: 192.
- *sienaeertiana*: **75(7)**: 243, 256.
- *skopelii*: **80(12)**: 157.
- *sommieri*: **67(1)**: 133, 173; **70(3)**: 66; **74(6)**: 132.
- — nsubsp. *chivotii*: **69(2)**: 57.
- *xspanui*: **78(10)**: 185, 187.
- *sphegodes* × *O. tyrrhenia*: **70(3)**: 90.
- *xsubfusca*: **74(6)**: 125, 132; **80(12)**: 246; **81(13)**: 247.
- *xsundermanniana*: **66**: 7.
- *surdi*: **79(11)**: 71.
- *tenthredinifera* × *O. tyrrhenia*: **70(3)**: 89.
- *xterschureniana*: **70(3)**: 90-91, 93.
- *xtheresae*: **79(11)**: 713.
- *xtoussaintiana*: **69(2)**: 41-42.
- *xytecana*: **70(3)**: 95.
- *xvanlookeniana*: **70(3)**: 108-109.
- *xvicina*: **77(9)**: 179, 192, 204-205, 210-211; **79(11)**: 70.
- *xvittoriana*: **69(2)**: 37; **81(13)**: 70.
- *xvogatsica*: **75(7s)**: 367.
- *xwalravensiorum*: **75(7)**: 245, 256.
- *Orchiaceras*: **81(13)**: 71-72.
- *bergonii*: **73(5)**: 65; **75(7)**: 206.
- *bispurium*: **65**: 100-101; **75(7)**: 206.
- *bivonae*: **67(1)**: 131, 172, 175.
- — nm. *henriquesii*: **67(1)**: 172.
- — nm. *welwitschii*: **67(1)**: 172.
- *melsheimeri*: **75(7)**: 206; **78(10)**: 69; **79(11)**: 65.
- *spuriun*: **65**: 100; **70(3)**: 69; **73(5)**: 65; **75(7)**: 191, 206; **77(9)**: 103; **80(12)**: 104.
- — × *Orchis purpurea*: **75(7)**: 206.
- *verdunensis*: **65**: 100; **75(7)**: 206.
- *Orchidactyla atacina*: **73(5)**: 132-134; **81**: 398.
- *boudieri*: **73(5)**: 130.
- *labbei*: **71(4)**: 68.
- *speciosissima*: **73(5)**: 130.
- *uechtritziana*: **73(5)**: 130.
- *Orchidactylorhiza atacina*: **81**: 398.
- Orchis ×alata*: **63**: 65-66, 88; **65**: 99.
- *×albertii*: **70(3)**: 111.
- *anatolica* × *O. pauciflora*: **65**: 98.
- *×angusticiruris*: **61**: 91, 96; **65**: 100; **69(2)**: 59; **71(4)**: 68; **74(6)**: 81; **79(11)**: 72.
- *anthropophora* × *O. militaris*: **81(13)**: 71-72.
- — — × *O. purpurea*: **81(13)**: 71.
- *×beyrichii*: **65**: 100; **67(1)**: 138; **69(2)**: 59; **71(4)**: 69.
- *×bispuria*: **81(13)**: 71.
- *boryi* × *O. papilionacea*: **65**: 98; **75(7)**: 140; **80(12)**: 427.
- *×camusii*: **77(9)**: 192.
- *cazorensis* × *O. langei*: **70(3)**: 110-111.
- *×celiberica*: **76(8)**: 238.
- *champagneuxii* × *O. papilionacea*: **67(1)**: 166; **69**: 22.
- — × *O. papilionacea* subsp. *grandiflora*: **67(1)**: 173.
- — × *O. morio* var. *picta*: **70(3)**: 111.
- *collina* × *O. longicornu*: **73(5)**: 106.
- *coriophora* × *O. laxiflora*: **69**: 23.
- — × *Serapias lingua*: **77(9)**: 192.
- — subsp. *fragrans* × *O. morio*: **73(5)**: 121.
- — *vel fragrans* × *O. purpurea*: **76(8)**: 238, 240.
- *fragrans* × *O. papilionacea* subsp. *grandiflora*: **70(3)**: 66.
- — × *O. sancta*: **71(4)**: 136.
- — × *Serapias vomeracea*: **77(9)**: 179, 193.
- — var. *apricorum* × *O. morio*: **77(9)**: 192.
- *gennarii*: **63**: 79, 88.
- *×hybrida*: **64**: 90; **65**: 100; **67(1)**: 133; **69(2)**: 58; **70(3)**: 68; **73(5)**: 68; **74(6)**: 81; **75(7)**: 191, 205; **76(8)**: 238, 261; **78(10)**: 69; **80(12)**: 103; **81(13)**: 71-72.
- *italica* × *Aceras anthropophorum*: **67(1)**: 131.
- *×kallithea*: **71(4)**: 136.
- *×klopfensteiniae*: **67(1)**: 131.
- *langei* × *O. olbiensis*: **70(3)**: 111.
- *×lassithica*: **65**: 98.
- *laxiflora* × *O. morio*: **63**: 65; **65**: 99; **67(1)**: 133; **73(5)**: 122.
- — × *Serapias lingua*: **67(1)**: 133.
- — — × *Serapias vomeracea*: **63**: 88; **67(1)**: 133; **77(9)**: 192.
- — *×lloydiana*: **67(1)**: 133.
- — *longicornu* × *O. papilionacea*: **70(3)**: 66.
- — *mascula* × *O. provincialis*: **75(7)**: 99-100.
- — *×menosii*: **70(3)**: 66.
- — *militaris* × *O. purpurea*: **63**: 209; **64**: 90; **65**: 100; **67(1)**: 133; **73(5)**: 151; **75(7)**: 205; **76(8)**: 73, 238, 240, 261; **80(12)**: 103; **81(13)**: 71-72.
- — — × *O. simia*: **63**: 209; **67(1)**: 138; **69**: 28; **71(4)**: 69.
- — *morio* × *O. laxiflora*: **63**: 88.
- — — × *O. papilionacea*: **63**: 79; **73(5)**: 122.
- — — × *O. papilionacea* subsp. *grandiflora*: **63**: 88.
- — — × *Serapias neglecta*: **73(5)**: 126; **74(6)**: 77.
- — — × *Serapias vomeracea*: **73(5)**: 126.
- — — nsubsp. *albertii*: **63**: 57, 88.
- — — subsp. *champagneuxii* × *O. morio* subsp. *picta*: **63**: 57, 88.
- — — *pallens* × *O. spitzeli*: **67(1)**: 131.
- — — *papilionacea* × *O. morio*: **67(1)**: 132.
- — — *pauciflora* × *O. quadripunctata*: **75(7)**: 245.
- — — *picta* × *Serapias apulica*: **73(5)**: 125, 127.
- — — × *Serapias neglecta*: **73(5)**: 126.
- — — × *Serapias vomeracea*: **73(5)**: 126.
- — — × *pseudoanatolica*: **75(7)**: 245.
- — — *purpurea* × *O. simia*: **61**: 96; **63**: 136, 209; **71(4)**: 68.
- — — — × *Serapias lingua*: **77(9)**: 192.
- — — × *santamariotae*: **73(5)**: 106, 108.
- — — *xsardoa*: **79(11)**: 69.
- — — *xserratiana*: **70(3)**: 109, 111.
- — — × *sezikiana*: **81(13)**: 67.
- — — *xspuria*: **81(13)**: 71-72.
- — — *subpapilionacea*: **67(1)**: 133.
- — — *tridentata* × *O. ustulata*: **67(1)**: 133; **75(7)**: 99.
- — — *xtrifensis*: **65**: 98.
- — — × *zimmermanniana*: **75(7)**: 205.

- ×*Orchiserapias bevilacquae*:
73(5): 126; 74(6): 77.
- *dhiorii*: 73(5): 125.
- *ducoroniae*: 73(5): 127, 133.
- *duffortii*: 77(9): 192.
- *fontanae*: 73(5): 126.
- *garbariorum*: 73(5): 126.
- *nelsoniana*: 73(5): 125-126.
- *purea*: 63: 66, 88.
- *rouxii*: 77(9): 192.
- *sonii*: 73(5): 125.
- *tommasinii*: 77(9): 179, 193.

Platanthera bifolia × *P. chlorantha*: 61: 92-93; 63:

137, 209; 81(13): 71-72.

— ×*hybrida*: 69(2): 61; 73(5):

68, 151; 80(12): 107;

81(13): 71-72.

— ×*intermedia*: 80(12): 106.

×*Pseudorhiza bulgarica*: 73(5):

129.

— ×*bruniana*: 81(13): 90.

— ×*foelscheorum*: 81(13): 89,

91, 193.

— ×*illyrica*: 73(5): 129.

— ×*minor*: 81(13): 90.

— ×*nieschallkii*: 81(13): 90.

Serapias ×alfredii: 67(1): 173.

— ×*ambigua*: 76(8): 238, 261;

77(9): 131.

- *aphroditea* × *S. hellenica*:
71(4): 136.
- *bergonii* × *Orchis vomeracea*: 74(6): 133; 80(12):
424-425.
- — × *S. carica*: 76(8): 192,
301; 79(11): 115-116.
- — × *S. lingua*: 75(7): 245;
76(8): 138, 192.
- — × *S. orientalis*: 75(7):
140; 77(9): 131; 79(11):
116.
- — × *S. orientalis* subsp.
carica: 76(8): 192.
- — × *S. vomeracea*: 76(8):
138.
- ×*bergonii*: 71(4): 108
- *carica* × *S. lingua*: 78(10):
128, 185-186; 80(12): 425.
- *carica* × *S. orientalis*:
79(11): 115-116.
- *cordigera* × *S. lingua*:
67(1): 166, 173; 70(3): 66;
76(8): 238, 240, 261;
77(9): 131.
- — × *S. orientalis*: 77(9):
131.
- — × *S. parviflora*: 67(1):
166; 74(6): 133.
- — ×*demadesii*: 76(8): 138, 192.
- ×*fallax*: 74(6): 133; 76(8):
138.
- ×*halicarnassia*: 76(8): 192,
301.
- ×*intermedia*: 73(5): 131;
75(7): 245.
- *lingua* × *S. neglecta*: 67(1):
133.
- — × *S. parviflora*: 67(1):
166, 173.
- — × *S. politisi*: 73(5): 122.
- — × *S. vomeracea*: 73(5):
131; 75(7): 245; 76(8): 73.
- ×*linguo-cordigera*: 67(1):
173.
- *longipetala* × *S. parviflora*:
71(4): 108.
- ×*nastiana*: 71(4): 120, 136.
- *neglecta* × *S. vomeracea*:
65: 99; 67(1): 133.
- *oblia* × *S. vomeracea*:
67(1): 133.
- *orientalis* × *S. vomeracea*:
74(6): 133.
- ×*semicolumnae*: 75(7): 245.
- ×*semilingua*: 67(1): 173.
- ×*todaroi*: 74(6): 133.
- ×*walravensiana*: 78(10):
128, 185-186.
- ×*wettsteinii*: 77(9): 131.
- — *nsubsp. halicarnassia*:
76(8): 192.

Spiranthes ×zahlbruckneri: 63:
107.

6. Index des figures d'orchidées

Aceras anthropophorum:
80(12): 393, 398.

Aceras anthropophorum × *Orchis militaris* × *Orchis purpurea*: 65: 101.

Anacamptis pyramidalis: 66:
149; 75(7): 241; 78(10):
76-77; 80(12): 391.

— — × *Orchis coriophora*
subsp. *fragrans*: 63: 59.

×*Anacamptorchis simorrensis*:
63: 59.

Barlia robertiana: 80(12): 391-
392, 400.

Cephalanthera damasonium:
71(4): 89.

— *epipactoides*: 81(13): 193.
— *longifolia*: 79(11): 140.

Coeloglossum viride: 76(8):
242; 81(13): 182.

Comperia comperiana: 80(12):
396-398, 400.

Corallorrhiza trifida: 65: 103;
79(11): 141.

Cypripedium calceolus: 66: 10.

×*Dactylo(gymna)denia regeliana*: 61: 95.

Dactylorhiza delphinensis:
69(2): 51.

— *kolaensis*: 81(13): 197.

— *incarnata* f. *ochrantha*:
67(1): 151.

— *incarnata* f. *ochrantha*:
67(1): 151.

— *maculata* subsp. *caramullenensis*: 67(1): 175.

— *majalis*: 67(1): 151.

— *markusii*: 70(3): 85.

— *montellii*: 71(4): 100.

— *ochroleuca*: 67(1): 151.

— *praetermissa*: 62: 267;
71(4): 93.

— — var. *integrata*: 66: 148.

— — *savoyensis*: 81(13): 197.

— — *sphagnicola*: 62: 268; 71(4):
93; 79(11): 144.

— — *sudetica*: 81(13): 196.

— — *traunsteinerioides*: 66: 12;

67(1): 151.

Epipactis albensis: 78(10): 241;

80(12): 283.

— *atrorubens*: 76(8): 245;
80(12): 286-287.

— ×*bruxellensis*: 77(9): 222.

— *campeadorii*: 76(8): 96-97;
78(10): 241, 245.

— *confusa*: 80(12): 283.

— *cretica*: 80(12): 283.

— *distans*: 80(12): 273.

— *dunensis*: 76(8): 109.

— *fibri*: 78(10): 241.

— ×*gerbaudiorum*: 78(10):
181.

— ×*gevaudanii*: 78(10): 181.

— *gracilis*: 80(12): 284-285.

— *helleborine*: 61: 89; 77(9):
222; 78(10): 24; 80(12):
346, 359.

— — *hypochrome*: 79(11): 129.

— — × *E. rhodanensis*:
78(10): 181.

— — × *E. phyllanthe* var.

degenera: 77(9): 222.

— — *komoricensis*: 80(12): 353.

— — *latifolia*: 80(12): 346.

— — *leptochila*: 61: 89; 62: 271;

76(8): 109; 78(10): 241,

249; 79(11): 140; 80(12):
278-279, 348-350, 359.

- — s.l. × *E. helleborine*:
80(12): 279.
 — — subsp. *neglecta*: **78(10)**:
 241.
 — — var. *altensteinia*: **80(12)**:
 352.
 — *microphylla*: **76(8)**: 245;
 80(12): 286.
 — *mulleri*: **76(8)**: 108-109,
 118.
 — *neglecta*: **80(12)**: 279, 281.
 — *palustris*: **65**: 178, 184, 187;
 66: 168.
 — *parviflora*: **76(8)**: 245;
 80(12): 286.
 — *pendula*: **78(10)**: 225.
 — *phyllanthes*: **78(10)**: 225-
 227, 241, 249; **80(12)**:
 282-283.
 — *pollinensis*: **81(13)**: 194-195.
 — *provincialis*: **78(10)**: 241.
 — *pseudopurpurata*: **81(13)**:
 194-195.
 — *purpurata*: **80(12)**: 273, 346.
 — *rhydaniensis*: **78(10)**: 241,
 249.
 — *spiridonovii*: **80(12)**: 286-
 288, 290.
 — *tremolsii*: **76(8)**: 245.
 — *subclausa*: **80(12)**: 286, 288.
 — *vectensis*: **78(10)**: 225.
 — *viridiflora*: **81(13)**: 195.
 — — var. *leptochnila*: **80(12)**:
 346.
 — *violacea*: **80(12)**: 346.
Epipogon aphyllum: **81(13)**: 182

Gennaria diphyllo: **81(13)**: 182
Gymnadenia austriaca var. *gallica* × *G. rhellicani*:
80(12): 280.
 — × *breinerorum*: **80(12)**: 280,
 382.
 — — *cenia*: **80(12)**: 280, 382.
 — — × *G. corneliana*: **80(12)**:
 280, 382.
 — — × *G. rhellicani*: **80(12)**:
 280, 382.
 — *corneliana*: **80(12)**: 382.
 — × *eggeriana*: **80(12)**: 280.
 — *odoratissima*: **76(8)**: 247;
 79(11): 141.
 — *rhellicani*: **80(12)**: 379, 382.
 — × *robatschiana*: **80(12)**: 280,
 382.

Hammarbya paludosa: **63**: 105,
 108, 110; **71(4)**: 92;
 79(11): 144.
Himantoglossum adriaticum:
80(12): 396-397, 402.
 — *affine*: **80(12)**: 389, 392-
 393, 397, 402-405.
 — *caprinum*: **80(12)**: 396-397,
 402; **81(13)**: 193.
 — *comperianum*: **80(12)**: 400,
 402.
 — *formosum*: **80(12)**: 392-393,
 396, 402.
 — *hircinum*: **80(12)**: 391-393,
 396-398, 402; **81(13)**:
 182.
 — *montis-tauri*: **80(12)**: 402.
 — *robertianum*: **80(12)**: 397,
 400, 402.
 — *samaricense*: **80(12)**: 402.

Limodorum abortivum: **71(4)**:
 89; **79(11)**: 140.
 — *trabutianum*: **67(1)**: 175.

Neotinea maculata: **81(13)**: 182.
Nigritella austriaca: **78(10)**: 85.
 — *gabasiana* (sub nom. *N.
nigra*): **73(5)**: 140-141.
 — *rhellicani*: **78(10)**: 85.

Ophrys aegirtica: **77(9)**: 206-
 207; **79(11)**: 88, 97.
 — — × *O. apifera*: **77(9)**: 211.
 — — × *O. scolopax*: **77(9)**:
 211.
 — *aeoli*: **78(10)**: 156-157.
 — — × *O. ferrum-equinum*:
78(10): 184.
 — *asculapii*: **71(4)**: 117;
 75(7s): 334.
 — *andria*: **75(7)**: 165-166.
 — *annae*: **73(5)**: 112; **75(7s)**:
 327.
 — — × *O. tenthredinifera*:
78(10): 185.
 — *apifera*: **75(7s)**: 326; **77(9)**:
 206.
 — *apulica*: **75(7)**: 166.
 — *arachnites*: **81(13)**: 149.
 — *arachnitiformis*: **63**: 63;
 69(2): 102.
 — — × *O. scolopax*: **63**: 64.
 — *aramaeorum*: **81(13)**: 211.
 — *araneola*: **69**: 25; **81(13)**:
 221.
 — *aranifera* var. *subfucifera*:
76(8): 284; **80(12)**: 215.
 — *archimedea*: **81(13)**: 208,
 249.
 — *archipelagi*: **81(13)**: 221.
 — *argentaria*: **75(7s)**: 331;
 81(13): 219.
 — *argolica* × *O. attica*: **78(10)**:
 184.
 — *ariadnae*: **76(8)**: 178, 221.
 — — × *O. ferrum-equinum*:
 184.
 — *arnoldii*: **80(12)**: 222, 252,
 277; **81(13)**: 107, 262.
 — *aspea*: **81(13)**: 209, 288.
 — × *astchersonii*: **63**: 218.
 — *astypalaica*: **78(10)**: 155-
 156, 161.
 — — × *O. parosica*: **78(10)**:
 181.
 — *atlantica*: **81(13)**: 107.
 — *attaviria*: **74(6)**: 144; **75(7)**:
 241; **75(7s)**: 315.
 — *attica*: **75(7)**: 241.
 — — × *O. gottfriediana*:
75(7): 256.
 — *aurelia*: **70(3)**: 81, 84;
 76(8): 100.
 — × *baldensis*: **70(3)**: 93.
 — *basilissa*: **76(8)**: 162, 209.
 — *battandieri*: **75(7s)**: 323;
 81(13): 209, 288.
 — *bertolonii* × *O. sphegodes*:
63: 77.
 — *bertolonii* × *O. majellensis*:
79(11): 105.
 — *bertolonii* × *O. tenthredinifera* × *O. bertolonii*:
69(2): 43.
 — *bicornis*: **81(13)**: 217.
 — *bilunulata*: **74(6)**: 100, 144;
 75(7s): 310; **80(12)**: 222,
 252, 276; **81(13)**: 204,
 262, 313.
 — — × *O. israelitica*: **75(7)**:
 168.
 — — × *O. mesaritica*: **74(6)**:
 100.
 — *biscutella*: **81(13)**: 224.
 — *blithopertha fusca*: **75(7s)**:
 315.
 — *bombyliflora*: **75(7s)**: 326.
 — *bornmuelleri*: **75(7)**: 166.
 — *bremifera*: **74(6)**: 148;
 75(7): 244; **76(8)**: 164,
 217, 224.
 — — × *O. gottfriediana*:
75(7): 256.
 — — × *O. thesei*: **78(10)**: 181.
 — *caesiella*: **81(13)**: 201, 235,
 249.
 — × *cailliauana*: **71(4)**: 120.
 — *calocaerina*: **75(7s)**: 311;
 80(12): 252; **81(13)**: 262.
 — *castellana*: **69(2)**: 103;
 75(7): 172-173.
 — × *castelliana*: **67(1)**: 159.
 — *catalaunicia*: **70(3)**: 84.
 — *cephalonica*: **73(5)**: 97;
 75(7): 244; **81(13)**: 220.
 — — × *O. helenae*: **73(5)**: 100.
 — — × *O. herae*: **73(5)**: 100.
 — — × *O. mammosa*: **73(5)**:
 100.
 — — × *O. sphegodes*: **73(5)**:
 100.
 — *chesterianii*: **75(7)**: 166.
 — — × *O. morisii*: **78(10)**: 185.
 — × *chiezesica*: **70(3)**: 88.
 — *classica*: **81(13)**: 218.
 — *cinereophila fusca*: **78(10)**:
 119.
 — *cilentana*: **81(13)**: 222.

- *conradiæ*: **81(13)**: 135.
- *cornuta*: **76(8)**: 164, 217; **78(10)**: 145; **80(12)**: 274; **81(13)**: 217.
- *crabronifera*: **81(13)**: 223.
- *cretensis*: **75(7s)**: 335. **76(8)**: 181, 220.
- *cretica*: **76(8)**: 178, 221.
- *×daissiorum*: **78(10)**: 185.
- *×daneschiorum*: **69(2)**: 43.
- *×deheyniana*: **78(10)**: 181.
- *×dekeghelianæ*: **79(11)**: 105.
- *×delargeana*: **69(2)**: 43.
- *×delmeziana*: **70(3)**: 108.
- *×delvauxiorum*: **73(5)**: 100.
- *×demangeana*: **71(4)**: 120.
- *×dessartiana*: **78(10)**: 181.
- *×devillersiana*: **69(2)**: 42.
- *×diomysii*: **70(3)**: 93.
- *elatior*: **81(13)**: 213.
- *eleonorae*: **75(7s)**: 307; **81(13)**: 200.
- *epirotica*: **75(7)**: 244. **75(7s)**: 334. **76(8)**: 224.
- *×ettlingerana*: **78(10)**: 184.
- *exaltata*: **69(2)**: 102; **81(13)**: 218.
- *explanata*: **69(2)**: 43.
- *ferrum-equinum*: **75(7)**: 244. **76(8)**: 179; **78(10)**: 192.
- — *× O. thesei*: **78(10)**: 184.
- *flammeola*: **81(13)**: 207, 249.
- *fleischmannii*: **76(8)**: 162, 209.
- *«florentina-fusca»*: **81(13)**: 205, 249.
- *foresteri*: **76(8)**: 286; **80(12)**: 217, 222, 276; **81(13)**: 302.
- *fuciflora*: **63**: 214; **75(7)**: 166; **75(7s)**: 327; **79(11)**: 88.
- — *f. pseudoestrifera*: **75(7)**: 166.
- — *× O. sphegodes*: **63**: 218.
- *funerea*: **74(6)**: 144; **75(7)**: 241; **76(8)**: 213; **80(12)**: 222, 276; **81(13)**: 204, 262, 302.
- *fusca*: **74(6)**: 100; **76(8)**: 281; **78(10)**: 119; **80(12)**: 222, 252, 274-276; **81(13)**: 107, 203, 262.
- — var. *iricolor*: **76(8)**: 283.
- — var. — f. *Forestieri*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
- *gazella*: **81(13)**: 202, 302, 307 (erratum, = *O. pectus*), 312 (sub nom. *O. pectus*) -313.
- *×gillesii*: **70(3)**: 93.
- *×gilsoniorum*: **73(5)**: 100.
- *gortynia*: **76(8)**: 181, 220.
- *gottfriediana*: **76(8)**: 20, 179; **78(10)**: 145.
- — — *× O. tenthredinifera*: **75(7)**: 256.
- *gracilis*: **81(13)**: 213.
- *grammatica*: **75(7s)**: 335.
- *×grottagliensis*: **67(1)**: 159.
- *hayekii*: **81(13)**: 102.
- *heldreichii*: **76(8)**: 169, 216; **78(10)**: 145; **80(12)**: 274.
- — var. *calyptus*: **76(8)**: 169, 216.
- — var. *pseudoapulica*: **76(8)**: 169, 216.
- — var. *schlechterana*: **76(8)**: 169, 216.
- — var. *scolopaxoides*: **76(8)**: 169, 217.
- — *helenae*: **75(7)**: 253.
- — *herae*: **73(5)**: 97; **74(6)**: 141, 148; **75(7s)**: 335.
- — — *× O. mammosa*: **74(6)**: 141.
- — *hespera*: **81(13)**: 202-203, 302.
- — *icariensis*: **79(11)**: 108-109.
- — *insectifera*: **63**: 203; **75(7s)**: 326.
- — subsp. *arachnites*: **81(13)**: 148.
- — — subvar. *intermedia*: **81(13)**: 148.
- — — subvar. *linearis*: **81(13)**: 148-149.
- — — subvar. *pseudoscolopax*: **81(13)**: 148-149, 153.
- — subsp. *Philippi*: **81(13)**: 115-116.
- — subsp. *scolopax*: **81(13)**: 148.
- — *×insidiosa*: **77(9)**: 211.
- — *iricolor*: **74(6)**: 148; **76(8)**: 281-282; **78(10)**: 119, 155; **80(12)**: 208; **81(13)**: 203.
- — *israelitica*: **75(7)**: 168. **76(8)**: 162, 209.
- — *×joukoffiorum*: **73(5)**: 100.
- — *×kreutziana*: **71(4)**: 120.
- — *laurensis*: **81(13)**: 208, 249.
- — *leptomera*: **81(13)**: 217.
- — *leucophthalma*: **75(7s)**: 335.
- — *levantina*: **75(7)**: 166.
- — *linearis*: **81(13)**: 216.
- — *lojaconoi*: **76(8)**: 289.
- — *lucana*: **81(13)**: 206, 262.
- — *lucentina*: **80(12)**: 252, 277-278; **81(13)**: 203.
- — *lupercalis*: **75(7s)**: 310; **80(12)**: 222, 252; **81(13)**: 204, 249, 262.
- — *lutea*: **74(6)**: 145; **75(7s)**: 322. **76(8)**: 213; **78(10)**: 148; **80(12)**: 204, 208; **81(13)**: 107.
- — *×mahilloniana*: **78(10)**: 184.
- — *majellensis*: **79(11)**: 104.
- — *mammosa*: **74(6)**: 141; **75(7s)**: 334. **76(8)**: 181.
- — *×mannarica*: **67(1)**: 159.
- — *marmorata*: **81(13)**: 204.
- — *melena*: **74(6)**: 148; **75(7s)**: 322.
- — *marmorata*: **80(12)**: 222.
- — *mesaritica*: **74(6)**: 100.
- — *migoutiana*: **75(7s)**: 314.
- — *minoa*: **73(5)**: 97; **75(7)**: 166.
- — *mirabilis*: **81(13)**: 97, 102-103, 107, 201.
- — *morisii*: **69(2)**: 102; **81(13)**: 224.
- — — *× O. panattensis*: **78(10)**: 185.
- — *numida*: **81(13)**: 210-211, 288.
- — *obaesa*: **81(13)**: 249.
- — *oestrifera*: **76(8)**: 164.
- — *omegaifera*: **76(8)**: 162, 209; **78(10)**: 192; **81(13)**: 107.
- — *×painiana*: **75(7)**: 256.
- — *panormitana*: **81(13)**: 220.
- — *parosica*: **76(8)**: 213; **78(10)**: 119, 192.
- — *passionis*: **75(7)**: 176.
- — *pectus*: **81(13)**: 207, 211, 307 (sub nom. *O. gazella*), 312 (erratum, = *O. gazella*).
- — *×pesseiae*: **78(10)**: 185.
- — *philippie*: **81(13)**: 115-116, 124, 131, 214.
- — *×Philippi*: **81(13)**: 122.
- — *phryganæ*: **74(6)**: 145; **75(7s)**: 322; **78(10)**: 148.
- — *picta*: **75(7s)**: 330; **81(13)**: 215-216.
- — *×piscinica*: **67(1)**: 159.
- — *×poelmansiæ*: **73(5)**: 100.
- — *pollinensis*: **81(13)**: 223.
- — *posidonia*: **81(13)**: 212.
- — *praecox*: **69(2)**: 102; **81(13)**: 220.
- — *provincialis*: **75(7s)**: 331.
- — *pseudoscolopax*: **81(13)**: 149.
- — *punctulata*: **81(13)**: 302-303.
- — *×quintartiana*: **78(10)**: 184.
- — *rhodia*: **71(4)**: 117.
- — *sabulosa*: **81(13)**: 205, 249.
- — *×saintenoy-simoniæ*: **78(10)**: 184.
- — *santonica*: **81(13)**: 128, 131, 214.
- — *×saratoi*: **63**: 77.
- — *schlechterana*: **75(7s)**: 330.
- — *scolopax*: **75(7s)**: 330. **76(8)**: 251; **77(9)**: 206;

- 78(10):* 145; *81(13):* 124, 149, 215-216.
 — *serotina:* *74(6):* 145; *75(7s):* 322; *81(13):* 212.
 — *sicula:* *74(6):* 145; *75(7s):* 322; *81(13):* 249.
 — *xsienaeertiana:* *75(7):* 256.
 — *xspanui:* *78(10):* 185.
 — *sphegiforma:* *75(7s):* 330.
76(8): 251.
 — *sphegodes:* *62:* 270; *63:* 205; *71(4):* 92; *75(7s):* 331; *79(11):* 144; *80(12):* 278.
 — — subsp. *praecox:* *73(5):* 144.
 — *splendida:* *69(2):* 103.
 — *sprunieri:* *75(7s):* 334; *76(8):* 220.
 — *subfuscata:* *75(7s):* 323; *81(13):* 210, 288.
 — *sulcata:* *75(7s):* 314; *80(12):* 222, 252; *81(13):* 262.
 — *tarquinia:* *81(13):* 219.
 — *tenthredinifera:* *78(10):* 192.
 — *terschureniana:* *70(3):* 93.
 — *thesei:* *78(10):* 157.
 — *tommasinii:* *81(13):* 221.
 — *xtoussaintiana:* *69(2):* 43.
 — *tyrrhenica:* *81(13):* 222.
 — *vallesiana:* *75(7s):* 307.
 — *xvanlookeniana:* *70(3):* 108.
 — *vernixia:* *75(7s):* 326.
 — *vetula:* *81(13):* 215-216.
 — *xvicina:* *77(9):* 211.
 — *vulpecula-fusca:* *80(12):* 275.
 — *xwalravensiorum:* *75(7):* 256.
 — *zonata:* *75(7s):* 311; *80(12):* 222.
×Orchiaceras bispurium: **65:** 101 .
— bivonae: *67(1):* 175.
Orchis anatolica: *75(7):* 168.
— xangusticurvis: *61:* 91; *63:* 136.
— anthropophora: *81(13):* 182.
— cazorlensis: *70(3):* 108.
— collina: *81(13):* 182.
— conica: *74(6):* 97.
— coryiphora: *78(10):* 119; *81(13):* 177, 181, 198.
— fragrans: *76(8):* 221; *81(13):* 177, 199.
— ×incantata: *70(3):* 109.
— lactea: *74(6):* 149.
— laxiflora: *75(7):* 253.
— militaris: *69:* 31; *81(13):* 179.
— morio: *66:* 8; *67(1):* 175; *71(4):* 92; *79(11):* 119; *81(13):* 182.
— olbiensis: *81(13):* 182.
— pallens: *81(13):* 182.
— papilionacea: *74(6):* 149; *78(10):* 148.
*— — subsp. *grandiflora:** *63:* 78.
— pauciflora: *74(6):* 149.
— picta: *75(7):* 253.
— prosteviella: *81(13):* 198.
— provincialis: *75(7):* 168.
— purpurea: *63:* 221; *81(13):* 182.
— sancta: *81(13):* 177, 199.
— ×santamariotae: *73(5):* 108.
— ×serraniana: *70(3):* 109.
— simia: *63:* 223; *72:* 76; *81(13):* 182.
— spitzei: *63:* 82; *80(12):* 391.
— tridentata: *75(7):* 253; *81(13):* 179.
— ustulata: *64:* 129; *79(11):* 141.
— Orchidactyla atacina: *73(5):* 133.
×Orchiserapias ducoroniae: *73(5):* 133.
Platanthera chlorantha: *81(13):* 182.
×Pseudorhiza foelscheorum: *81(13):* 193.
Serapias aphrodite: *71(4):* 114, 117.
— bergenii: *75(7):* 167, 169, 256; *81(13):* 182.
— carica: *75(7):* 167; *78(10):* 148, 201.
*— — — *S. lingua:** *78(10):* 185; *80(12):* 418.
*— — var. *monantha:** *80(12):* 418.
— cordigera: *75(7):* 167, 169.
— cycladum: *75(7):* 169, 170; *76(8):* 221; *78(10):* 201; *80(12):* 411, 418.
— hellenica: *71(4):* 114.
— ×mastiana: *71(4):* 120.
— neglecta: *63:* 68.
— orientalis: *75(7):* 167.
— parviflora: *71(4):* 114; *75(7):* 167.
— politisi: *71(4):* 114; *75(7):* 167, 169.
— vomeracea: *71(4):* 114; *75(7):* 170.
— ×walravensiana: *78(10):* 185.
Spiranthes aestivalis: **63:** 99-101, 103.
— spiralis: *79(11):* 141.
Steveniella satyrioides: *76(8):* 164; *81(13):* 177, 179, 181-182.

7. Index des cartes de répartition par espèces

- Aceras anthropophorum:* *70(3):* 120; *73(5):* 168; *74(6):* 151; *75(7):* 265; *80(12):* 164.
Anacamptis pyramidalis: *70(3):* 120; *73(5):* 168; *74(6):* 152; *75(7):* 152, 265; *76(8):* 212; *78(10):* 150, 221; *80(12):* 164.
Barlia robertiana: *73(5):* 169; *74(6):* 152; *75(7):* 152, 265; *76(8):* 212.
Cephalanthera damasonium: *70(3):* 120.
— longifolia: *70(3):* 121; *79(11):* 147; *80(12):* 164.
— rubra: *70(3):* 121.
Coeloglossum viride: *70(3):* 121.
Corallorrhiza trifida: *79(11):* 159.
Dactylorhiza delphinensis: *69(2):* 48.
— elata: *70(3):* 121.
— fuchsii: *70(3):* 122.
— incarnata: *70(3):* 122; *79(11):* 173.
— insularis: *70(3):* 122.
*— — var. *bartonii:** *70(3):* 122.
— romana: *74(6):* 154; *75(7):* 152; *78(10):* 150; *80(12):* 165.
— sambucina: *70(3):* 123.
— sphagnicola: *79(11):* 178.
Epipactis distans: *80(12):* 269.
— dunensis: *76(8):* 110.
— leptochila: *76(8):* 125; *79(11):* 144; *80(12):* 357.
— microphylla: *79(11):* 136.
— muelleri: *76(8):* 110.
— parviflora: *70(3):* 123.
*— persica subsp. *gracilis:** *75(7):* 188.
— phyllanthes: *78(10):* 231.
— pupurata: *80(12):* 264.
— tremolsii: *70(3):* 123.
Gymnadenia conopsea: *70(3):* 123.
*— var. *densiflora:** *70(3):* 124.

- *odoratissima*: 70(3): 98;
 79(11): 169.
Hammarbya paludosa: 79(11):
 166.
Himantoglossum hircinum:
 70(3): 124.
Limodorum abortivum: 70(3):
 124; 73(5): 169; 74(6):
 154; 75(7): 265; 79(11):
 152; 80(12): 165.
Liparis loeselii: 79(11): 162.
Listera ovata: 70(3): 124.
Neotinea maculata: 70(3): 125;
 73(5): 169; 74(6): 155;
 75(7): 153, 265; 76(8):
 212; 78(10): 150; 80(12):
 165.
Nigritella austriaca: 78(10): 91.
Ophrys aegirita: 77(9): 209,
 215; 79(11): 89.
 — *aeoli*: 78(10): 150, 221.
 — *andria*: 75(7): 153.
 — *apifera*: 70(3): 125; 74(6):
 155; 80(12): 166.
 — *aramaeorum*: 81(13): 98.
 — *ariadnae*: 76(8): 212;
 78(10): 150.
 — *arnoldii*: 80(12): 251.
 — *astypalaeica*: 78(10): 159,
 221.
 — *attaviria*: 73(5): 170; 74(6):
 156; 75(7): 265; 78(10):
 221.
 — *attica*: 74(6): 156; 75(7):
 153, 266; 76(8): 212.
 — *basilissa*: 76(8): 212.
 — *bilunulata*: 73(5): 170;
 74(6): 157; 75(7): 154,
 266; 78(10): 150, 221.
 — *bombyliflora*: 73(5): 170;
 74(6): 157; 75(7): 154,
 266; 76(8): 212; 78(10):
 150, 221; 80(12): 166.
 — *bremifera*: 74(6): 158;
 75(7): 154, 266; 76(8):
 214.
 — *calocaerina* («*labialis*
fusca»): 75(7): 155.
 — *castellana*: 70(3): 125;
 75(7): 182.
 — *cephalonica*: 73(5): 76;
 75(7): 266.
 — *cinereophila*: 78(10): 150;
 80(12): 166.
 — *cornuta*: 73(5): 171; 74(6):
 158; 75(7): 155, 266;
 76(8): 214; 78(10): 150;
 80(12): 167.
 — *cretensis*: 76(8): 214;
 78(10): 151.
 — *cretica*: 76(8): 214.
 — *epirotica*: 75(7): 267.
 — *ferrum-equinum*: 73(5):
 171; 74(6): 159; 75(7):
 155, 267; 76(8): 214;
 78(10): 151, 221; 80(12):
 167.
 — *fleischmannii*: 76(8): 214;
 78(10): 151.
 — *funerea*: 74(6): 159; 75(7):
 267; 76(8): 214.
 — *fusca*: 70(3): 125; 80(12):
 167, 190.
 — *gortynia*: 75(7): 156; 76(8):
 215.
 — *gottfriediana*: 73(5): 171;
 74(6): 160; 75(7): 267;
 76(8): 215; 78(10): 151,
 221.
 — *heldreichii*: 75(7): 156;
 76(8): 215; 78(10): 151;
 80(12): 168.
 — *helenea*: 75(7): 267.
 — *herae*: 73(5): 80, 172;
 74(6): 160; 75(7): 267.
 — *icariensis*: 75(7): 156.
 — *incubacea*: 70(3): 126.
 — *iricolor*: 74(6): 161; 75(7):
 157, 268; 76(8): 215;
 78(10): 151, 221; 80(12):
 168.
 — *israelitica*: 75(7): 157;
 76(8): 215.
 — *lucana*: 81(13): 260.
 — *lucentina*: 80(12): 256–257.
 — *lutea*: 73(5): 172; 74(6):
 161; 75(7): 157, 268;
 76(8): 215; 78(10): 151.
 — *majellensis*: 79(11): 100.
 — *mammosa*: 73(5): 172;
 74(6): 162; 75(7): 158,
 268; 76(8): 215; 80(12):
 168.
 — *melena*: 74(6): 162; 75(7):
 268; 76(8): 215.
 — *minoa*: 73(5): 94.
 — *mirabilis*: 81(13): 98.
 — *omegaifera*: 76(8): 218;
 78(10): 151, 222.
 — *parosica*: 76(8): 218;
 78(10): 151, 222.
 — *philippei*: 81(13): 134.
 — *phryganæa*: 73(5): 173;
 74(6): 163; 75(7): 158,
 268; 76(8): 218; 78(10):
 151.
 — *posidonia*: 81(13): 169.
 — *reinholdii*: 73(5): 173;
 74(6): 163; 75(7): 268.
 — *scolopax*: 70(3): 126;
 78(10): 151.
 — *sicula*: 73(5): 173; 74(6):
 164; 75(7): 158, 269;
 76(8): 218; 78(10): 152,
 222; 80(12): 169.
 — *sphegodes*: 70(3): 126;
 79(11): 187; 80(12): 116.
 — *spruneri*: 73(5): 174; 74(6):
 164; 75(7): 269; 76(8):
 218.
 — *tenthredinifera*: 73(5): 174;
 74(6): 165; 75(7): 269;
 76(8): 218; 78(10): 152,
 222; 80(12): 169.
 — — var. *ronda*: 70(3): 126.
 — — *thesei*: 78(10): 172.
Orchis anatolica: 75(7): 159;
 76(8): 218; 78(10): 152,
 222.
 — *boryi*: 75(7): 159.
 — *cazorlensis*: 70(3): 127.
 — *champagneuxii*: 70(3): 127.
 — *collina*: 76(8): 218; 78(10):
 152.
 — *fragrans*: 70(3): 127; 74(6):
 165; 75(7): 159, 269;
 76(8): 219; 78(10): 152,
 222; 80(12): 169.
 — *italica*: 73(5): 174; 74(6):
 166; 75(7): 269; 80(12):
 170.
 — *lactea*: 73(5): 175; 74(6):
 166; 75(7): 160, 269;
 76(8): 219.
 — *langei*: 70(3): 127.
 — *laxiflora*: 74(6): 167; 75(7):
 160, 270; 80(12): 170.
 — *mascula*: 70(3): 128.
 — *morio*: 70(3): 128; 80(12):
 170.
 — *olbiensis*: 70(3): 128.
 — *palustris*: 74(6): 167.
 — *papilionacea*: 73(5): 175;
 74(6): 168; 75(7): 160,
 270; 76(8): 219; 78(10):
 152, 222.
 — *pauciflora*: 74(6): 168;
 75(7): 270; 80(12): 171.
 — *picta*: 70(3): 128; 75(7):
 270.
 — *provincialis*: 75(7): 161;
 78(10): 152.
 — *purpurea*: 75(7): 161.
 — *quadripunctata*: 73(5): 175;
 74(6): 169; 75(7): 270;
 80(12): 171.
 — *tridentata*: 75(7): 270.
 — *sancta*: 75(7): 161; 76(8):
 219; 78(10): 152, 222.
 — *ustulata*: 79(11): 183.
Serapias bergonii: 74(6): 169;
 75(7): 162, 271; 76(8):
 219; 80(12): 171.
 — *carica*: 75(7): 162; 76(8):
 219; 78(10): 152, 222.
 — — var. *monantha*: 80(12):
 420.
 — *cordigera*: 75(7): 162;
 80(12): 172.
 — *cycladum*: 75(7): 163;
 76(8): 219; 78(10): 152,
 222; 80(12): 420.
 — *hellenica*: 73(5): 176.
 — *ionica*: 74(6): 170; 75(7):
 271.

- *lingua*: 73(5): 176; 74(6): 170; 75(7): 163, 271; 76(8): 219; 78(10): 152; 80(12): 172.
- *orientalis*: 74(6): 171; 75(7): 163.
- *parviflora*: 74(6): 171; 75(7): 164, 271; 76(8): 219.
- *politissii*: 75(7): 164.
- *vomeracea*: 73(5): 176; 74(6): 172; 75(7): 164, 271.
- Spiranthes spiralis*: 79(11): 155; 74(6): 172; 75(7): 271; 80(12): 172

8. Index des cartes de répartition par pays

- Belgique, Wallonie: 70(3): 98; 76(8): 110, 125; 79(11): 136, 144, 147, 152, 155, 159, 162, 166, 169, 173, 178, 183, 187.
- Britanniques (îles) 76(8): 110.
- Espagne: 70(3): 120-128; 75(7): 182; 78(10): 231; 80(12): 264.
- , Alicante: 80(12): 235, 256.
- France: 69(2): 48; 77(9): 209, 215; 78(10): 91, 231; 79(11): 89; 80(12): 116. Grèce: 73(5): 76; 78(10): 172.
- , Amorgos: 78(10): 150-152.
- , Andros: 75(7): 151-164.
- , Antiparos: 76(8): 212, 214-215, 218-219.
- , Astypaléa: 78(10): 159, 221-222.
- , Céphalonie: 75(7): 264-271.
- , Cyclades: 80(12): 420.
- , Ithaque: 75(7): 264-271.
- , Leucade (Lefkada): 73(5): 168-176.
- , Paros: 76(8): 212, 214-215, 218-219.
- , Sporades du nord: 80(12): 164-174.
- , Tinos: 75(7): 151-164.
- , Zante (Zakynthos): 74(6): 151-172.
- Italie: 79(11): 100.
- Portugal: 67(1): 185-192.
- Sardaigne: 75(7): 188.

9. Index des pays et régions cités

- AFRIQUE du Nord:** 70(3): 104; 71(4): 118; 74(6): 102; 75(7s): 316, 320-321, 329, 333, 339, 351, 373, 376; 76(8): 78, 250-251; 79(11): 145, 149; 80(12): 111, 136, 151, 192, 234; 81(13): 98-99, 232, 238, 245-247, 284, 287, 289, 294, 300, 306, 308, 313, 315.
- , *Atlas*: 75(7s): 302.
- Algérie: 63: 80; 69(2): 26; 74(6): 99; 75(7s): 317, 375; 80(12): 184, 192, 218, 233, 246; 81(13): 97, 289, 291-292, 294, 311.
- , Algérois: 75(7s): 316; 80(12): 246; 81(13): 287.
- , Constantinois: 81(13): 287.
- , Corniche de Chenoua: 80(12): 192.
- , Corniche des Dahra: 80(12): 192.
- , Grande Kabylie: 80(12): 192.
- , —, Tizi-Ouzou: 80(12): 192.
- , Kabylie: 74(6): 99; 80(12): 233.
- , Médéa: 75(7s): 316; 81(13): 287.
- Albanie: 73(5): 80, 84, 91, 146; 75(7): 210, 234; 75(7s): 351.
- , Vlorë: 73(5): 84.
- Allemagne: 61: 90; 64: 92; 65: 99-100; 67(1): 152; 71(4): 66; 73(5): 129-130, 148; 74(6): 79, 82; 75(7): 192, 194, 198, 201-205; 75(7s): 358; 76(8): 101, 109, 112, 118, 284; 79(11): 88, 94, 125-126, 134, 137-138, 143, 152, 156, 159, 163, 167, 170, 175, 180, 184-185, 188, 201, 205, 207, 222, 227, 229; 80(12): 107, 175, 215, 269-270, 322-323, 325, 335, 339, 347, 350-351, 354, 367; 81(13): 66, 150, 160.
- , (*Nord de l'*): 62: 267; 78(10): 239; 80(12): 297, 351, 354.
- , (*Sud de l'*): 81(13): 127, 158, 356, 358.
- , Baden-Württemberg: 76(8): 101; 80(12): 350-351; 81(13): 213, 333.
- , Basse-Saxe (Niedersachsen): 67(1): 149.
- , —, Hanovre (Hannover): 79(11): 175, 180.
- , —, Lüneb(o)urg: 79(11): 175.
- , —, Weser-Ems
- , —, Frise orientale (Ostfriesland): 79(11): 175, 180.
- , Berlin: 80(12): 188.
- , Bavière (Bayern): 67(1): 144, 146-148, 151-152; 70(3): 67; 71(4): 67, 70; 73(5): 65-66; 77(9): 104-105; 78(10): 65; 79(11): 152, 163.
- , —, Haute Bavière: 80(12): 335.
- , —, Mittenwald: 71(4): 71.
- , Brandeb(o)urg: 79(11): 163; 80(12): 296-298.
- , Brême (Bremen): 79(11): 175, 180.
- , Elbe: 80(12): 296.
- , Hamb(o)urg: 79(11): 175, 180; 80(12): 185.
- , Hesse(n): 62: 272; 79(11): 160; 80(12): 327, 348-349, 351, 357.
- , Mecklembourg: 80(12): 297.
- , Rhénanie: 67(1): 149; 69(2): 72; 81(13): 160-162.
- , Rhénanie du Nord-Westphalie (Nordrhein-Westfalen): 67(1): 149; 79(11): 137, 143, 148, 152, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 180, 184, 188, 202, 209, 220, 221.
- , —, Cologne (Köln): 69(2): 73, 85; 79(11): 175-176, 180.
- , Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz): 79(11): 137,

- 143, 152-153, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 184, 188, 202, 209, 220; **80(12)**: 107; **81(13)**: 151.
- , —, Trèves (Trier)
- , —, Eifel: **69(2)**: 62; **73(5)**: 148; **75(7)**: 204; **79(11)**: 137, 149, 152, 160, 167, 180, 184, 188, 220; **81(13)**: 65-66, 70.
- , République Démocratique Allemande: **80(12)**: 350-351.
- , Sarre (Saarland): **75(7)**: 192, 195, 198-199, 200, 204, 206; **79(11)**: 137, 143, 149, 153, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 184, 188, 202, 209; **80(12)**: 107, 178, 335.
- , —, Lorraine sarroise: **75(7)**: 205.
- , Saxe (Sachsen): **79(11)**: 170; **80(12)**: 296, 298.
- , Schleswig-Holstein: **79(11)**: 226; **80(12)**: 297.
- , Schwäbische Alb: **80(12)**: 335.
- , Thuringe: **79(11)**: 170; **80(12)**: 327-328, 339, 351-353; **81(13)**: 336.
- Alpes*: **67(1)**: 144-145, 152, 164; **69(2)**: 92; **70(3)**: 67, 105; **71(4)**: 67; **73(5)**: 137, 139, 146; **75(7)**: 100; **76(8)**: 65, 92, 101; **77(9)**: 104; **78(10)**: 81-82, 86, 88-93; **79(11)**: 66, 86, 88; **79**: 254; **80(12)**: 343, 355-356, 373, 383-384; **81(13)**: 333.
- , *occidentales*: **80(12)**: 383.
- , *orientales*: **73(5)**: 137; **79**: 252.
- AMÉRIQUE du Nord: **63**: 105; **69(2)**: 57; **75(7s)**: 284; **79(11)**: 157, 160, 163.
- ASIE mineure: **81(13)**: 284.
- Atlas saharien*: **81(13)**: 284, 286.
- Autriche: **63**: 83; **67(1)**: 145; **73(5)**: 130; **75(7s)**: 275, 358; **77(9)**: 104; **79(11)**: 66; **80(12)**: 102, 269-270, 335-337, 351-352, 354, 378, 402; **81(13)**: 336.
- , Basse-Autriche: **80(12)**: 377.
- , Burgenland: **80(12)**: 303, 335.
- , Carinthie: **80(12)**: 327, 351.
- , Steiermark: **78(10)**: 82.
- , Tyrol: **64**: 90; **79(11)**: 88; **80(12)**: 335.
- , Vienne: **80(12)**: 188, 402.
- BALKANS**: **67(1)**: 146; **73(5)**: 79, 128; **74(6)**: 102; **76(8)**: 85; **78(10)**: 120.
- Banat*: **75(7s)**: 378.
- Baltique*: **78(10)**: 78; **79(11)**: 159, 180, 227; **80(12)**: 294-295, 297-298, 306-307, 313, 335.
- Belgique*: **61**: 96; **62**: 264-272; **63**: 135-137, 206; **65**: 105; **66**: 5, 8, 133, 163-171; **67(1)**: 144-146, 150, 152, 154; **69(2)**: 55, 85; **70(3)**: 65, 67, 72, 96, 97; **71(4)**: 66-67, 87-88; **72**: 73-79; **73(5)**: 146, 148, 151-152; **74(6)**: 80, 82, 84, 86; **75(7)**: 190, 193; **76(8)**: 68, 74, 108-109, 111, 116-118, 125-126; **77(9)**: 98, 194, 221-222; **78(10)**: 68, 77-78, 228, 232, 238, 242; **79(11)**: 119, 129, 132, 134, 146, 149, 175, 185, 188, 202-204, 220, 223, 226-227, 229; **80(12)**: 85-86, 89, 104, 107, 115, 122, 144, 148, 174-176, 281-282, 290, 295, 311, 322-323, 325, 328, 355-356; **81(13)**: 195, 354.
- , *brabançon* (district): **71(4)**: 80, 84, 88, 90, 94; **79(11)**: 207, 210.
- , Bruxelles-Capitale (région de): **67(1)**: 146; **71(4)**: 66, 82; **74(6)**: 84; **76(8)**: 76; **77(9)**: 218, 220-222; **78(10)**: 115, 199, 228, 232; **79(11)**: 124-125, 134, 137, 143, 148, 152, 156, 159, 162, 166, 170-171, 174, 179, 184, 188, 201-202, 210; **80(12)**: 304, 312, 319.
- , —, *forêt de Soignes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 87; **78(10)**: 311-319.
- , Flandre (Région flamande): **67(1)**: 152; **69(2)**: 55, 72, 88; **77(9)**: 98; **79(11)**: 124-125, 134, 137, 143, 148, 152, 156, 159, 162, 166, 170, 174, 179, 184, 188, 201-203, 205, 208, 210-212; **80(12)**: 319.
- , —, Anvers (Antwerpen): **69(2)**: 73; **75(7)**: 102; **79(11)**: 162, 171, 174; **81(13)**: 75-76, 195, 354.
- , —, Brabant (Vlaams Brabant): **62**: 269; **67(1)**: 140, 154; **70(3)**: 91; **73(5)**: 65, 70; **75(7)**: 98; **78(10)**: 78; **79(11)**: 162, 208.
- , —, —, *forêt de Soignes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 87; **78(10)**: 243; **80(12)**: 311-319.
- , —, *Campine*: **63**: 109; **64**: 91; **67(1)**: 136, 144; **69**: 32; **69(2)**: 55, 72, 85, 88; **74(6)**: 82; **75(7)**: 102; **77(9)**: 98; **79(11)**: 226.
- , —, *côte belge*: **70(3)**: 71; **76(8)**: 107.
- , —, Flandre occidentale (West-Vlaanderen): **69(2)**: 72; **80(12)**: 115.
- , —, Limb(o)urg: **69(2)**: 73; **79(11)**: 210.
- , Wallonie (Région wallonne): **66**: 5; **71(4)**: 76, 78-79, 81-82, 86-88, 90-91, 94; **74(6)**: 80; **78(10)**: 66, 69, 73, 77; **79(11)**: 131-136, 139, 142-143, 146-148, 150, 152, 154-156, 158-188, 202-212, 218-233; **80(12)**: 86, 91-93, 112, 321, 355.
- , —, *Ardenne*: **61**: 96; **62**: 264; **63**: 109; **65**: 97; **67(1)**: 138, 144-146, 150, 152, 154; **69(2)**: 55, 72, 85, 88, 95; **71(4)**: 80, 84, 88, 90, 92-95; **73(5)**: 68; **74(6)**: 82-84, 87; **76(8)**: 75; **79(11)**: 141, 144, 147, 158, 164, 165, 176-178, 207, 220; **81(13)**: 76.
- , —, *Basse-Meuse*: **79(11)**: 146, 148, 222.
- , —, Brabant (wallon): **62**: 269; **67(1)**: 140, 154; **70(3)**: 91; **73(5)**: 65, 70; **75(7)**: 98; **78(10)**: 78; **79(11)**: 162, 208; **81(13)**: 77.
- , —, —, *forêt de Soignes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 87; **78(10)**: 243.
- , —, *Caëstienne*: **67(1)**: 144; **69(2)**: 59-60; **71(4)**: 84, 86-95; **73(5)**: 153; **74(6)**: 81-82; **76(8)**: 124, 125, 127; **78(10)**: 68, 72; **79(11)**: 118, 139-142, 146-147, 150-151, 168-169, 181-183, 187, 202-203, 205-206, 209, 222,

- 228; **80(12)**: 97, 111, 281, 328-329.
 —, —, *Condroz*: **71(4)**: 84, 86-88, 91, 93-94; **74(6)**: 81; **76(8)**: 74; **79(11)**: 118, 135-136, 147, 172, 182, 207.
 —, —, *côte bajocienne*: **80(12)**: 328.
 —, —, *Entre-Sambre-et-Meuse*: **62**: 264; **64**: 127-131; **66**: 13; **67(1)**: 138, 144, 154; **69(2)**: 59, 62; **70(3)**: 80, 84, 87, 90; **73(10)**: 73; **75(7)**: 101; **75(7s)**: 327; **78(10)**: 78; **80(12)**: 105, 111.
 —, —, *Fagne*: **69(2)**: 59; **71(4)**: 84, 86-87, 90, 93-95; **73(5)**: 67, 153; **77(9)**: 100-101; **79(11)**: 144, 147, 172-173, 202, 209-210, 222, 229; **80(12)**: 86, 105; **81(13)**: 76.
 —, —, *Famenne*: **71(4)**: 84, 86, 90, 93-95; **74(6)**: 81; **79(11)**: 118, 202, 209-210, 222, 229.
 —, —, Hainaut: **66**: 163-171; **67(1)**: 146; **69**: 27; **71(4)**: 84, 86, 88, 91, 93-94; **73(5)**: 70; **74(6)**: 84; **79(11)**: 172, 186, 202; **81(13)**: 76-78.
 —, —, —, *Escaut*: **79(11)**: 161, 174.
 —, —, *Hesbaye*: **79(11)**: 141, 155.
 —, —, *Lesse et L(h)omme*: **61**: 91, 94; **63**: 136; **70(3)**: 69; **71(4)**: 86-88; **74(6)**: 81; **79(11)**: 146, 203; **80(12)**: 108.
 —, —, *Liège* (province de): **69(2)**: 60, 73; **79(11)**: 137, 149, 152, 154, 166, 170, 175, 179, 181, 184, 186; **80(12)**: 89-93, 103; **81(13)**: 70, 74.
 —, —, —, *Eifel belge*: **79(11)**: 74.
 —, —, —, *Est* (de la Belgique): **80(12)**: 174.
 —, —, —, *Hauts-Fagnes*: **71(4)**: 94; **79(11)**: 177-178, 180.
 —, —, *lorrain* (district): **61**: 94; **71(4)**: 88, 94; **74(6)**: 89; **79(11)**: 207-208.
 —, —, Luxembourg (province de): **64**: 91; **66**: 8; **67(1)**: 151; **69(2)**: 73; **76(8)**: 108, 116, 124; **79(11)**: 220.
 —, —, —, *Lorraine belge*: **62**: 264; **65**: 97; **67(1)**: 144, 146-147, 150, 154; **69(2)**: 63; **71(4)**: 80, 84, 86-95; **74(6)**: 82, 87-89; **75(7)**: 196, 205; **75(7s)**: 326; **76(8)**: 75-76, 125-126; **79(11)**: 125, 135, 139, 142, 144, 146-148, 158, 161, 164, 172-173, 175-177, 185-187, 203, 206, 209, 211, 221, 223-224, 226, 229, 231-232; **80(12)**: 177, 281; **81(13)**: 73.
 —, —, —, Gaume: **79(11)**: 136, 173, 186; **80(12)**: 106.
 —, —, *Meuse*: **79(11)**: 142, 221; **80(12)**: 90, 103.
 —, —, *mosan* (district): **66**: 132; **69(2)**: 72; **71(4)**: 80, 88, 94; **77(9)**: 196; **79(11)**: 203, 220, 222.
 —, —, *Semois*: **81(13)**: 73-74.
 —, —, Namur (province de): **64**: 127; **69(2)**: 73; **74(6)**: 84; **76(8)**: 124; **79(11)**: 117, 119.
 —, —, *Ourthe*: **67(1)**: 136. **69**: 23; **69(2)**: 60; **79(11)**: 186.
 BENELUX: **79(11)**: 158; **80(12)**: 174, 176.
 Bosnie-Herzégovine: **69(2)**: 91; **80(12)**: 402.
 BRITANNIQUES (îles): **73(5)**: 142; **76(8)**: 103, 105, 110-111, 113, 116, 229; **77(9)**: 99, 104-105; **78(10)**: 225, 228, 243-244; **79(11)**: 66, 149, 153, 180, 211, 226; **80(12)**: 295, 313, 315, 325, 348, 354.
 Bulgarie: **73(5)**: 128; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 84-87; **77(9)**: 98; **80(12)**: 284, 286-293, 303-304, 323.
 —, *Golo Bardo* (Massif du): **76(8)**: 85.
 —, *Macédoine* bulgare: **76(8)**: 92.
 —, *Pirin* (Massif du): **76(8)**: 85-87; **77(9)**: 99; **80(12)**: 284, 286-290, 303.
 —, *Rhodopes*: **76(8)**: 85; **80(12)**: 289, 293, 303-304, 306.
 —, *Vihren* (Massif du): **76(8)**: 87.
 Canada, Baie d'Hudson: **69(2)**: 57.
 —, Colombie Britannique: **79(11)**: 66.
 Carpates: **73(5)**: 128, 137; **74(6)**: 79; **75(7s)**: 352; **77(9)**: 98; **78(10)**: 82; **79(11)**: 167; **80(12)**: 328, 303, 351, 353; **81(13)**: 133, 333, 358.
 Caspienne: **80(12)**: 390.
 Caucase: **71(4)**: 122; **75(7s)**: 349, 351, 378; **76(8)**: 164; **78(10)**: 124; **79(11)**: 171.
 Chine: **76(8)**: 66; **78(10)**: 67; **79(11)**: 157, 171.
 —, Yunnan: **76(8)**: 66.
 Chypre: **63**: 135; **69**: 22; **69(2)**: 63; **70(3)**: 86; **71(4)**: 103-137; **73(5)**: 65, 80-81, 84, 86-87, 98, 125, 147; **74(6)**: 108, 120; **76(8)**: 114, 165; **77(9)**: 144; **78(10)**: 68, 120; **80(12)**: 247, 301.
 —, (*Nord* de): **76(8)**: 68.
 —, Akamas: **71(4)**: 110-114, 117, 120, 135-136; **78(10)**: 68.
 —, Larnaca: **71(4)**: 103, 117, 120, 135-136.
 —, Limassol: **71(4)**: 103, 114, 134; **78(10)**: 68; **81(13)**: 203.
 —, Paphos: **71(4)**: 103.
 —, *Pentadactylos*: **71(4)**: 103.
 —, *Troodos*: **71(4)**: 103, 132; **78(10)**: 68; **80(12)**: 301.
 Croatie: **75(7s)**: 309; **80(12)**: 184, 246; **81(13)**: 160.
 —, Dalmatie: **69(2)**: 107, 110; **73(5)**: 119; **75(7)**: 215; **75(7s)**: 309; **76(8)**: 100; **81(13)**: 364.
 —, Istrie: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 287; **81(13)**: 158, 167, 364.
 Danemark: **67(1)**: 146; **71(4)**: 75, 87; **76(8)**: 109, 111, 114-115; **78(10)**: 228, 232; **79(11)**: 138; **80(12)**: 99, 293, 295, 298, 312-314, 322, 338; **81(13)**: 357.
 —, Falster: **80(12)**: 283.
 —, Jutland: **71(4)**: 66; **78(10)**: 241; **80(12)**: 295, 297, 314.
 —, Læs (île de): **79(11)**: 175.
 —, Usedom: **76(8)**: 107; **80(12)**: 297.
 Egée(bassin de): **71(4)**: 131; **73(5)**: 71, 80, 83-84, 86, 92-93, 95, 99, 162; **74(6)**: 126; **75(7)**: 110, 112-113, 115, 117, 217, 238; **75(7s)**: 301, 309, 320, 324, 351-352; **76(8)**: 128, 133-134, 145-146, 153-154, 158, 165-166, 168-169, 179, 189, 222, 279, 291-292; **77(9)**: 100, 122, 137; **78(10)**: 190-191, 193, 195, 197-198; **80(12)**: 99, 215, 411; **81(13)**: 191, 303, 325-326, 339, 347.
 —, orientale: **81(13)**: 66.

- Espagne: **63**: 60, 80, 83; **65**: 98; **66**: 6; **69(2)**: 35, 38, 108, 111; **70(3)**: 65, 79, 99-100, 103, 105-106, 108-111, 119; **71(4)**: 67, 118; **73(5)**: 66, 137-138, 140-141, 147; **75(7)**: 133, 171-173, 175-178; **75(8)**: 304, 350; **76(8)**: 78, 80, 86, 90-92, 97, 165, 232, 242, 245, 247, 250-251, 255, 257; **78(10)**: 84, 223, 228, 231, 233, 238, 243, 253; **79(11)**: 68, 171, 185; **80(12)**: 95, 102, 120, 134-135, 142, 144-145, 184-185, 188-189, 194, 198, 218, 233, 234, 245-247, 250-251, 255, 257, 263, 266, 270, 273, 275, 277, 286, 292, 422; **81(13)**: 261.
 —, (*centre de l'*): **70(3)**: 106; **76(8)**: 250; **80(12)**: 146; **81(13)**: 84.
 —, (*Nord de l'*): **69**: 21-22; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 303, 312; **76(8)**: 167, 247, 251; **77(9)**: 99; **78(10)**: 121; **79(11)**: 138, 167; **80(12)**: 122, 130, 132, 134, 136, 238; **81(13)**: 137-138, 357.
 —, *Nord-Est* (de l'Espagne): **80(12)**: 137.
 —, (*Sud de l'*): **70(3)**: 104; **74(6)**: 99; **76(8)**: 250; **80(12)**: 137, **81(13)**: 137.
 —, Andalousie: **66**: 6; **67(1)**: 170-171; **70(3)**: 105-106, 110; **71(4)**: 66; **73(5)**: 66, 147; **75(7)**: 174, 178; **75(7s)**: 305, 322, 330, 340, 351; **76(8)**: 67, 236, 250-251; **77(9)**: 99; **80(12)**: 121, 188-189, 236-237, 246, 250; **81(13)**: 137, 314.
 —, —, Almería: **80(12)**: 121, 137.
 —, —, Cordoue: **75(7)**: 174; **76(8)**: 67.
 —, —, Grenade: **80(12)**: 121, 130.
 —, —, Huelva: **80(12)**: 266.
 —, —, Jaén: **70(3)**: 105-106, 108, 110; **75(7)**: 178; **76(8)**: 255; **80(12)**: 250.
 —, —, Malaga: **80(12)**: 122, 124, 130-133; **81(13)**: 137, 215, 233.
 —, —, Aragon: **70(3)**: 99; **75(7)**: 176; **76(8)**: 70; **80(12)**: 121, 136-137.
 —, —, Huesca: **80(12)**: 121, 266.
 —, —, Saragosse: **80(12)**: 121.
 —, —, Teruel: **70(3)**: 9, 117; **75(7)**: 176; **80(12)**: 121, 266, 269.
 —, —, Asturias: **73(5)**: 138; **75(7)**: 179; **80(12)**: 266.
 —, —, Oviedo: **75(7)**: 179.
 —, —, Baléares: **69(2)**: 35-36; **70(3)**: 105; **71(4)**: 111; **74(6)**: 97; **75(7s)**: 340; **76(8)**: 78, 100, 158; **77(9)**: 117, 144; **78(10)**: 121; **80(12)**: 121, 130, 136-137, 184, 189, 233, 246-248, 250-251; **81(13)**: 261, 301, 308.
 —, —, Formentera: **80(12)**: 121.
 —, —, Ibiza: **80(12)**: 121, 130, 132, 137, 247, 251.
 —, —, Majorque: **69**: 23; **70(3)**: 105; **71(4)**: 111; **74(6)**: 97; **75(7s)**: 309; **77(9)**: 117, 144; **78(10)**: 121; **80(12)**: 121, 125, 130, 132, 136, 189, 250-251.
 —, —, Minorque: **80(12)**: 121, 137.
 —, —, Canaries: **67(1)**: 131; **74(6)**: 77; **75(7)**: 114; **80(12)**: 388, 390.
 —, —, La Gomera: **74(6)**: 77.
 —, —, Tenerife: **80(12)**: 388, 390, 401.
 —, —, Cantabrie: **73(5)**: 138; **75(7)**: 99, 180, 182-184; **76(8)**: 89, 94, 232, 241; **78(10)**: 228, 231-232, 237, 241, 243, 253; **80(12)**: 266, 296, 313.
 —, —, Santander: **75(7)**: 184; **80(12)**: 102, 251.
 —, —, Castille: **71(4)**: 67; **73(5)**: 66.
 —, —, Castille-La Manche (= Nouvelle Castille): **70(3)**: 99, 105, 109-111; **71(4)**: 67; **75(7)**: 178; **76(8)**: 69, 255; **80(12)**: 121, 185, 250.
 —, —, Albacete: **70(3)**: 105, 110; **75(7)**: 174, 178; **76(8)**: 250, 255; **80(12)**: 121, 130, 234-236, 251, 256, 266.
 —, —, Cuenca: **69(2)**: 108; **70(3)**: 99, 102, 108-112; **80(12)**: 250, 266, 273.
 —, —, Guadalajara: **70(3)**: 99, 116; **76(8)**: 255; **80(12)**: 266, 273.
 —, —, Castille-León (= Vieille Castille): **73(5)**: 138; **75(7)**: 176, 178, 183; **76(8)**: 68, 89-90, 94, 97, 232, 236, 241; **80(12)**: 121, 250.
 —, —, Burgos: **73(5)**: 138; **75(7)**: 176, 178-179, 183; **76(8)**: 68, 89-92, 94, 97, 232-237, 239-258, 261-275; **77(9)**: 99; **80(12)**: 121, 130, 136-137, 250-251, 266, 302; **81(13)**: 67, 137.
 —, —, León: **73(5)**: 138, 140-141; **75(7)**: 178.
 —, —, Palencia: **76(8)**: 232; **80(12)**: 266.
 —, —, Salamanque: **80(12)**: 264.
 —, —, Soria: **76(8)**: 232; **80(12)**: 268.
 —, —, Valladolid: **76(8)**: 232.
 —, —, Zamora: **67(1)**: 178; **75(7)**: 98.
 —, Catalogne: **65**: 98; **66**: 6; **70(3)**: 79; **73(5)**: 66; **75(7)**: 98, 174-177; **75(7s)**: 309, 340, 359, 379; **76(8)**: 100, 236, 250; **77(9)**: 97; **78(10)**: 67-68; **79(11)**: 70; **80(12)**: 95, 120, 125, 134-137, 189, 222, 237, 246-247, 250-252, 262-264, 277; **81(13)**: 84, 341.
 —, —, Barcelone: **70(3)**: 79, 102; **75(7)**: 98; **78(10)**: 67; **80(12)**: 121, 123, 128-129, 132, 136, 251, 266.
 —, —, Gérone: **79(11)**: 70; **80(12)**: 121, 123, 129, 137; **81(13)**: 204.
 —, —, Lérida: **80(12)**: 121, 123, 129, 265-266.
 —, —, *Montagnes de Prades*: **70(3)**: 102; **73(5)**: 66; **80(12)**: 250.
 —, —, Tarragone: **80(12)**: 121, 123, 128-131, 222, 247, 250-252, 266, 275, 277; **81(13)**: 262.
 —, —, *Cordillère bétique*: **76(8)**: 78; **80(12)**: 233, 235, 237, 255.
 —, —, *Serranía de Ronda*: 67, 251; **75(7s)**: 351.
 —, —, *Sierra d'Alcaraz*: **70(3)**: 65, 105; **73(5)**: 66; **75(7)**: 178-179, 182; **76(8)**: 86, 255; **80(12)**: 286, 290.
 —, —, *Sierra de Aitana*: **76(8)**: 78.
 —, —, *Sierra de Pozo*: **70(3)**: 105-106, 108; **76(8)**: 255.
 —, —, *Sierra de Segura*: **70(3)**: 105; **73(5)**: 66; **75(7)**: 178-179, 182; **76(8)**: 255.
 —, —, *Sierra Nevada*: **66**: 6; **73(5)**: 66; **76(8)**: 67.

- , *Cordillère cantabrique*: **73(5)**: 138; **75(7)**: 98, 179; **76(8)**: 93, 234-236, 240, 243, 252, 257; **77(9)**: 99; **78(10)**: 243; **79(11)**: 138; **80(12)**: 102, 302-303.
- , —, *Picos de Europa*: **69**: 22; **73(5)**: 137-141; **75(7)**: 98, 133, 179; **76(8)**: 236, 257; **80(12)**: 422.
- , —, *Sierra de San Pedro*: **75(7)**: 182.
- , —, *Sierra de Sanabria*: **75(7)**: 98.
- , —, *Sierra de Urbasa*: **75(7)**: 179, 182.
- , *Ébre*: **80(12)**: 136, 296, 305, 313.
- , Euzkadi (Pays Basque): **76(8)**: 232; **80(12)**: 121, 130, 136, 137, 262.
- , —, Álava: **76(8)**: 232, 237, 243, 247; **80(12)**: 251, 266, 302.
- , —, Vizcaya: **76(8)**: 232, 243.
- , Extremadura: **76(8)**: 250; **80(12)**: 130, 185.
- , —, Badajoz: **80(12)**: 121.
- , —, Cáceres: **80(12)**: 121.
- , Galice: **76(8)**: 257; **80(12)**: 185.
- , La Rioja: **75(7)**: 172, 176, 179, 184; **76(8)**: 68, 232, 241, 244, 246; **80(12)**: 121, 130, 136-137, 250, 251, 266, 277, 302; **81(13)**: 137.
- , —, Logroño: **75(7)**: 176, 179, 184; **76(8)**: 68, 241-242, 244, 247; **80(12)**: 250; **81(13)**: 216.
- , Madrid: **70(3)**: 102; **75(7)**: 174, 179-180; **80(12)**: 266.
- , Murcie: **80(12)**: 121, 137, 233-235, 237, 256.
- , Navarre: **75(7)**: 173, 178-181, 184; **75(7s)**: 312, 340; **76(8)**: 68, 243, 250; **80(12)**: 95, 121, 130, 135-137, 251, 262, 263-266, 273; **81(13)**: 68.
- , —, Pamplona: **75(7)**: 184; **76(8)**: 68.
- , —, *Sierra de Andia*: **75(7)**: 173, 179, 182, 184.
- , —, *Sierra de Sarvil*: **75(7)**: 184.
- , *Système ibérique*: **65**: 98; **70(3)**: 65, 99; **75(7)**: 176, 178-179; **76(8)**: 234, 255; **80(12)**: 235, 237, 255, 267-268.
- , Pyrénées: ; **79**: 252; **80(12)**: 268.
- , —, *Montes Universales*: **70(3)**: 99.
- , —, *Serranía de Cuenca*: **69(2)**: 103, 108; **70(3)**: 99-111, 119-120; **71(4)**: 67; **75(7)**: 175, 177, 179-182; **75(7s)**: 357; **76(8)**: 255; **80(12)**: 248.
- , —, *Sierra de Albarracín*: **70(3)**: 99, 106, 107.
- , —, *Sierra de Cazorla*: **70(3)**: 105; **73(5)**: 66; **76(8)**: 255.
- , —, *Sierra de Covarrubias*: **76(8)**: 255.
- , —, *Sierra de Gredos*: **76(8)**: 236.
- , —, *Sierra de Guadarrama*: **75(7)**: 178, 180 **76(8)**: 236.
- , —, *Sierra de Gúdar*: **75(7)**: 176.
- , —, *Sierra de la Demanda*: **75(7)**: 172, 176, 178-184; **76(8)**: 68, 234-235, 240-244, 246, 247, 252-256, 261-264; **77(9)**: 99; **80(12)**: 302-303; **81(13)**: 67.
- , —, *Sierra de las Hormosas*: **75(7)**: 184.
- , —, *Sierra de Neila*: **75(7)**: 184.
- , —, *Sierra de Urbion*: **75(7)**: 181.
- , Valence (Comunidad Valenciana, Pays Valencien): **80(12)**: 120-121, 125, 130, 134, 136-137
- , —, Alicante: **76(8)**: 78, 79; **80(12)**: 121-123, 125, 129, 131-133, 136-137, 189, 233-243, 246, 252-253, 255-257, 266-277; **81(13)**: 233.
- , —, Castellón: **80(12)**: 121, 128-130, 136-137, 266, 269.
- , —, Valence: **70(3)**: 99; **75(7s)**: 377; **80(12)**: 121, 123, 128-129, 131-133, 137, 233-235, 238, 256; **81(13)**: 215.
- États-Unis d'Amérique: **67(1)**: 131; **73(5)**: 65.
- , —, *Appalaches*: **69(2)**: 57.
- , —, Californie: **69(2)**: 57.
- Finlande**: **65**: 97; **79(11)**: 125; **80(12)**: 100; **81(13)**: 335.
- , Fionie: **80(12)**: 295.
- , Lapin Lääni: **71(4)**: 100.
- France: **62**: 265, 271, 272; **63**: 135-137, 204; **65**: 99-100; **66**: 6; **69(2)**: 38; **70(3)**: 65, 67, 71, 73, 76-81, 88, 105-106; **71(4)**: 68, 110, 122; **73(5)**: 65, 68, 70, 79, 126, 131, 133, 138, 140-142, 149; **74(6)**: 77-78, 84; **75(7)**: 100, 103, 125, 173, 175-177, 189, 192, 194, 198, 202, 204, 206; **75(7s)**: 275, 304, 308, 320, 349-350, 357, 374, 377; **76(8)**: 69-70, 76, 99-101, 104, 125-127, 174, 243, 250-251, 255, 280, 288-289; **77(9)**: 97-98, 102, 171, 191, 193, 198, 207, 211; **78(10)**: 69, 73, 81, 84, 87, 91, 93, 121, 223, 228, 231, 233, 244, 253; **79(11)**: 81, 160, 163, 167, 170, 175, 180, 185, 229; **79**: 254; **80(12)**: 86, 94, 102, 107, 113-117, 122, 130, 134-136, 143, 148, 181, 184, 189-191, 195, 197-198, 202, 207, 215, 218, 222, 230, 232, 238, 245-246, 250-252, 257, 263, 269-270, 276, 278-280, 283, 292-293, 313, 318, 322-323, 325, 328, 334-336, 339, 355, 365, 378-383; **81(13)**: 90, 111, 120-121, 127, 133, 138, 152, 309-310, 336, 341.
- , (*Est de la*) : **69(2)**: 56; **78(10)**: 86-88; **80(12)**: 356; **81(13)**: 124.
- , (*Nord de la*): **62**: 267; **63**: 135-137, 225; **67(1)**: 150, 152, 154; **69**: 24, 31-32; **69(2)**: 62, 85; **71(4)**: 66; **74(6)**: 82; **76(8)**: 107, 111; **77(9)**: 194; **79(11)**: 71, 78, 125, 134, 137, 143, 153, 156, 163, 175, 185, 188, 201-202, 205, 207, 209, 226; **81(13)**: 364.
- , (*Nord-Ouest de la*): **79(11)**: 226.
- , (*Sud de la*): **64**: 89; **67(1)**: 140; **69(2)**: 37, 39; **70(3)**: 68; **73(5)**: 146; **74(6)**: 99; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 303, 312, 358; **76(8)**: 100, 107, 250-251, 287; **77(9)**: 196, 199, 201, 209; **79(11)**: 78, 88; **80(12)**: 111, 113-114, 116, 122, 125, 134, 196, 238, 345; **81(13)**: 84, 112, 132, 158, 261, 300-301, 310, 315-316, 364.
- , (*Sud-Est de la*): **71(4)**: 65; **79(11)**: 70, 82-87, 89-90, 92, 94; **80(12)**: 207, 257, 344; **81(13)**: 68, 125, 132, 138, 145-146, 150-152, 162, 164, 167.

- , (*Sud-Ouest de la*): **64**: 89; **69**: 23; **75(7s)**: 359; **76(8)**: 167; **77(9)**: 193, 196; **78(10)**: 229; **79(11)**: 70, 82, 91; **80(12)**: 95, 312.
- , *Alpes* (chaîne des): **63**: 73; **65**: 99; **67(1)**: 144-145; **69**: 23; **70(3)**: 105; **76(8)**: 65; **78(10)**: 83, 85-86, 89, 91; **79**: 252; **81(13)**: 332.
- , *Alsace*: **77(9)**: 196; **79(11)**: 88, 94, 125, 149, 163, 167, 185; **80(12)**: 355; **81(13)**: 66, 151.
- , —, *Bas-Rhin*: **79(11)**: 137, 153; **80(12)**: 355; **81(13)**: 150.
- , —, *Haut-Rhin*: **79(11)**: 137, 153; **80(12)**: 355.
- , —, *Aquitaine*: **80(12)**: 94.
- , —, *Gironde*: **78(10)**: 230-232, 234, 241, 252-253; **80(12)**: 313.
- , —, *Landes*: **77(9)**: 172, 191-192; **78(10)**: 229, 231-232, 235, 241, 252-253; **80(12)**: 95, 313.
- , —, *Lot-et-Garonne*: **77(9)**: 172, 191-192; **80(12)**: 95.
- , —, *Pyrénées-Atlantiques*: **77(9)**: 172, 191-192; **78(10)**: 229, 235; **80(12)**: 94-96, 102, 278, 383.
- , —, *Quercy*: **64**: 90; **73(5)**: 145; **75(7s)**: 357; **79(11)**: 70.
- , —, *Auvergne*: **81(13)**: 132, 134.
- , —, *Basse-Normandie*: **79(11)**: 221.
- , —, *Calvados*: **81(13)**: 127.
- , —, *Manche*: **79(11)**: 167.
- , —, *Bourgogne*: **79(11)**: 221.
- , —, *Bretagne*: **71(4)**: 66; **75(7)**: 177; **75(7s)**: 305, 359; **80(12)**: 134.
- , —, *Morbihan*: **75(7)**: 177; **75(7s)**: 359.
- , —, *Cantal*: **80(12)**: 383.
- , —, *Causses*: **64**: 90; **65**: 99; **67(1)**: 144, 146; **69**: 23; **69(2)**: 72, 80, 108, 111; **71(4)**: 66, 68; **73(5)**: 65-66, 146; **75(7)**: 100, 176; **75(7s)**: 312, 321, 357, 359; **78(10)**: 66; **80(12)**: 114, 116-119; **81(13)**: 68.
- , —, *Centre*
- , —, *Cher*: **81(13)**: 150
- , —, *Indre*: **64**: 90; **69(2)**: 73.
- , —, —, *Brenne*: **69(2)**: 72.
- , —, *Champagne-Ardennes*: **64**: 90; **69**: 23; **75(7s)**: 314, 357; **79(11)**: 221; **80(12)**: 174, 176-177; **81(13)**: 71.
- , —, —, *Ardennes*: **61**: 90, 93-94, 96; **62**: 265, 271-272; **63**: 136-137; **64**: 91; **65**: 104; **67(1)**: 140, 145, 150, 152, 154; **69**: 26, 28, 31; **69(2)**: 72-73, 85; **70(3)**: 71, 96-97; **73(5)**: 65, 68; **76(8)**: 76, 125-127; **79(11)**: 137, 143, 145, 149, 153, 160, 170, 175, 180, 185; **80(12)**: 86, 329; **81(13)**: 71-73, 195.
- , —, —, *Rémois*: **69**: 29.
- , —, —, *Haute-Marne*: **66**: 6, 9-11; **67(1)**: 153; **69**: 26; **77(9)**: 102-103, 105; **78(10)**: 65; **79(11)**: 221; **80(12)**: 103, 355.
- , —, —, *Marne*: **63**: 224; **66**: 11; **69(2)**: 73; **79(11)**: 137, 163; **80(12)**: 90, 119.
- , —, *Corse*: **67(1)**: 132, **69**: 22; **69(2)**: 55-56, 100-102, 104-105, 109-110; **70(3)**: 80; **71(4)**: 103; **73(5)**: 143; **74(6)**: 127; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 275, 306, 308, 311, 324, 329, 348; **76(8)**: 157, 232, 243; **78(10)**: 120; **79(11)**: 68-69, 78; **80(12)**: 114, 131, 134, 144, 183, 194-201, 211-222, 233, 246, 276; **81(13)**: 84, 135-136, 150-151, 158, 233, 301-302, 305, 309, 315, 340-341, 344.
- , —, *Bonifacio*: **79(11)**: 68; **80(12)**: 194, 196, 198-199, 222, 276; **81(13)**: 204, 220, 262, 302.
- , —, *Corse du Sud*: **80(12)**: 194-199.
- , —, *Haute-Corse*: **69(2)**: 105-106; **80(12)**: 196.
- , —, *Dauphiné*: **69(2)**: 47, 50, 52-53, 72; **78(10)**: 82; **79(11)**: 88, 94; **79(11)**: 65; **81(13)**: 66.
- , —, *Baronnies*: **75(7s)**: 352; **80(12)**: 102.
- , —, *Grésivaudan*: **80(12)**: 102-103.
- , —, *Franche-Comté*
- , —, *Doubs*: **78(10)**: 87-88, 94; **80(12)**: 278-279, 356-360, 368; **81(13)**: 111.
- , —, *Haute-Saône*: **79(11)**: 221.
- , —, *Jura*: **76(8)**: 101; **77(9)**: 194; **78(10)**: 81, 87-89, 91-94; **79**: 254; **80(12)**: 280, 343, 356-357, 360, 369, 379, 383.
- , —, *Gascogne*: **75(7)**: 180; **77(9)**: 173.
- , —, *Haute-Normandie*: **78(10)**: 70; **79(11)**: 137, 170, 185; **80(12)**: 355.
- , —, *Seine-Maritime*: **79(11)**: 137; **80(12)**: 355.
- , —, *Île-de-France*: **63**: 200, 206; **69(2)**: 72.
- , —, *Seine*: **79(11)**: 221.
- , —, *Languedoc-Roussillon*: **70(3)**: 73, 78-79; **75(7s)**: 304, 361, 373; **76(8)**: 67, 70, 101; **77(9)**: 172; **78(10)**: 67; **80(12)**: 117; **81(13)**: 340.
- , —, *Aude*: **70(3)**: 78-79, 84; **73(5)**: 131, 133, 135; **74(6)**: 78; **75(7s)**: 310, 321, 330; **76(8)**: 70, 73; **77(9)**: 97, 100, 192, 208-209; **78(10)**: 229-231; **79(11)**: 70, 89-90; **80(12)**: 114, 116, 197, 220, 222, 232, 250, 252; **81(13)**: 68, 262, 313, 315, 344.
- , —, —, *Corbières*: **69(2)**: 56, 110; **70(3)**: 78-80; **73(5)**: 131; **75(7)**: 100, 175; **75(7s)**: 312, 321, 340, 350, 357, 361; **76(8)**: 70-72, 251; **80(12)**: 114.
- , —, *Gard*: **69**: 23; **69(2)**: 73; **70(3)**: 80; **75(7s)**: 359; **80(12)**: 116.
- , —, *Hérault*: **70(3)**: 79; **75(7)**: 176; **78(10)**: 68; **80(12)**: 113-118, 278; **81(13)**: 68.
- , —, *Lozère*: **69**: 23; **80(12)**: 116.
- , —, *Pyrénées-Orientales*: **70(3)**: 79; **73(5)**: 134, 138, 140; **78(10)**: 229-231, 250-251; **79(11)**: 91; **80(12)**: 135, 257-258, 356-357.
- , —, *Lorraine*: **67(1)**: 133, 146-147; **70(3)**: 68; **74(6)**: 89; **75(7)**: 192-194, 198, 200-202, 204-206; **79(11)**: 125, 137, 145, 149, 153, 156, 163, 167, 170, 185, 207, 221; **80(12)**: 174, 177, 355; **81(13)**: 150.
- , —, *Meurthe-et-Moselle*: **65**: 100; **70(3)**: 68-69; **75(7)**: 198, 200; **79(11)**: 65, 153, 163.
- , —, *Meuse*: **61**: 94; **66**: 16; **67(1)**: 133; **70(3)**: 69; **71(4)**: 80, 84, 86-87, 90-91, 93-94; **73(5)**: 65, 69; **74(6)**: 80; **75(7)**: 198, 200; **79(11)**: 153, 162-163, 189, 220; **80(12)**: 103.

- , —, Moselle: **70(3)**: 68-69; **75(7)**: 103, 189, 198, 202, 204-205; **79(11)**: 153, 156, 163, 185; **80(12)**: 355.
- , —, Vosges: **67(1)**: 145; **74(6)**: 89; **78(10)**: 88; **79(11)**: 137, 160, 185, 226; **80(12)**: 174.
- , *Massif armoricain*: **73(5)**: 142.
- , *Massif Central*: **73(5)**: 141-142; **76(8)**: 101; **77(9)**: 172; **78(10)**: 83, 85-87, 91; **79**: 253-254; **80(12)**: 383; **81(13)**: 126, 138; **81(13)**: 129.
- , —, *Cévennes*: **64**: 90; **69**: 23; **69(2)**: 72, 88; **78(10)**: 66.
- , *Midi-Pyrénées*: **77(9)**: 171, 191.
- , —, Ariège: **67(1)**: 146; **75(7s)**: 357; **77(9)**: 192.
- , —, Aveyron: **66**: 6; **69(2)**: 58, 73; **70(3)**: 66; **71(4)**: 68; **73(5)**: 66; **75(7)**: 100, 176; **75(7s)**: 312; **80(12)**: 114-118, 191, 356; **81(13)**: 68, 126-127, 129-130, 132, 134, 138, 140, 214.
- , —, Gers: **64**: 90; **75(7s)**: 312, 340, 357; **77(9)**: 171-177, 191-215; **79(11)**: 70, 81-86, 89-90; **80(12)**: 95, 103, 195, 218, 232; **81(13)**: 158.
- , —, Haute-Garonne: **77(9)**: 172, 191-192, 208-209, 214-215; **78(10)**: 229-231; **79(11)**: 86, 89-91; **80(12)**: 95, 232; **81(13)**: 120.
- , —, Hautes-Pyrénées: **77(9)**: 171-172, 191-192, 194, 202-203, 207-209, 214-215; **79(11)**: 89-90; **80(12)**: 95, 232, 383.
- , —, Tarn: **77(9)**: 192, 209; **80(12)**: 116, 230-232.
- , —, Tarn-et-Garonne 172, 191-192; **80(12)**: 95.
- , *Montagne Noire*: **65**: 99; **76(8)**: 73; **77(9)**: 208.
- , *Nord/Pas-de-Calais*: **79(11)**: 137, 149, 153, 163, 170, 175, 185
- , —, Nord (département du): **69(2)**: 62; **79(11)**: 156, 163, 185, 188.
- , —, Pas-de-Calais: **67(1)**: 134; **69(2)**: 71, 73; **78(10)**: 73; **80(12)**: 185, 356.
- , —, Boulonnais: **67(1)**: 134, 144, 146-147, 69: 21; **69(2)**: 55, 72; **77(9)**: 105; **78(10)**: 65; **79(11)**: 221.
- , —, Normandie: **71(4)**: 66; **79(11)**: 226; **80(12)**: 355-356.
- , *Paris* (bassin de): **71(4)**: 66, 93; **74(6)**: 82; **75(7s)**: 357; **76(8)**: 173; **79(11)**: 221-222, 227.
- , *parisien* (Tertiaire): **63**: 200-202, 210; **69(2)**: 55; **70(3)**: 73, 76-78; **73(5)**: 65, 126, 146; **76(8)**: 100-101; **79(11)**: 163.
- , *Payas basque*: **76(8)**: 257.
- , *Pays de la Loire*.
- , —, Anjou: **71(4)**: 66.
- , —, Maine-et-Loire: **71(4)**: 66; **78(10)**: 231.
- , —, Vendée: **70(3)**: 65; **71(4)**: 66, 87; **75(7s)**: 357, 378; **76(8)**: 67; **78(10)**: 230-231, 234, 242-243, 251; **80(12)**: 313.
- , *Picardie*: **67(1)**: 134, 146-149, 151, 153; **69(2)**: 26; **77(9)**: 105; **78(10)**: 70.
- , —, Aisne: **63**: 202, 224; **66**: 6; **69(2)**: 29; **73**; **79(11)**: 163.
- , —, Laonnois: **61**: 95-96; **63**: 200-225; **64**: 89-90; **65**: 97, 99; **67(1)**: 147, 150, 154; **69(2)**: 29; **69(2)**: 58; **71(4)**: 68; **73(5)**: 149; **79(11)**: 71, 78, 137, 153, 170.
- , —, Oise: **69(2)**: 73; **79(11)**: 185.
- , —, Somme: **65**: 99; **67(1)**: 151; **69(2)**: 73; **77(9)**: 106; **78(10)**: 72; **79(11)**: 125, 128, 149, 153, 162, 167, 221.
- , —, —, Amiénois: **69**: 27.
- , Poitou-Charentes: **64**: 90; **75(7s)**: 375; **81(13)**: 132, 134, 138.
- , —, Charente: **78(10)**: 231; **80(12)**: 102, 218; **81(13)**: 127-131, 134, 139-140, 214.
- , —, Charente-Maritime: **75(7)**: 177; **78(10)**: 121, 230-234, 242-243, 253; **79(11)**: 70; **80(12)**: 313; **81(13)**: 128, 134.
- , —, —, Oléron: **80(12)**: 283, 293.
- , —, Deux-Sèvres: **81(13)**: 128, 134.
- , *Préalpes*: **63**: 53-89; **70(3)**: 73, 89, 94; **78(10)**: 88-89; **81(13)**: 138.
- , *Provence*: **65**: 98; **69(2)**: 99, 110; **70(3)**: 73, 75, 77, 80; **74(6)**: 77; **75(7s)**: 304, 321, 359, 361; **76(8)**: 67, 68, 100; **77(9)**: 97; **78(10)**: 67; **79(11)**: 70; **80(12)**: 117, 190, 209, 257; **81(13)**: 145, 340-341, 344, 348.
- , *Provence-Alpes-Côte d'Azur*: **63**: 53-89; **76(8)**: 101, 257, 284; **79(11)**: 88; **80(12)**: 190, 215; **81(13)**: 138.
- , —, *Alpes-de-Haute-Provence*: **78(10)**: 87-89, 100; **79(11)**: 94; **80(12)**: 355, 357, 383; **81(13)**: 66.
- , —, *Alpes-Maritimes*: **63**: 53-89; **67(1)**: 140; **69(2)**: 37; **70(3)**: 78, 81, 92, 94, 105; **73(5)**: 161; **74(6)**: 99; **75(7)**: 176; **76(8)**: 284, 287; **77(9)**: 98; **78(10)**: 67, 87-89, 93, 101, 114-115, 199; **79(11)**: 71, 83, 88, 94; **80(12)**: 114, 116, 130, 183, 190, 211-213, 215, 218, 222, 252, 257, 276, 355, 383; **81(13)**: 118-119, 124-126, 129-130, 132-134, 140, 146-147, 149, 151, 164, 214-215, 262.
- , —, —, *Grasse* (région de): **63**: 53-89, 135; **64**: 90; **65**: 99; **67(1)**: 133, 140; **70(3)**: 94; **71(4)**: 65; **75(7)**: 125, 176; **76(8)**: 65.
- , —, —, *Nice* (région de): **63**: 89; **70(3)**: 76; **75(7s)**: 377.
- , —, *Bouches-du-Rhône*: **64**: 90; **69(2)**: 99, 103, 107; **70(3)**: 73, 76-78, 80-81; **75(7)**: 175; **75(7s)**: 331, 352, 359, 379; **78(10)**: 68, 231-232, 247, 250-252; **80(12)**: 114, 116, 189-191, 197, 199, 211, 218-222, 276, 305, 324; **81(13)**: 146, 151-152, 216, 302, 304, 311, 315-316.
- , —, —, *Massif de l'Estarac*: **80(12)**: 191, 197, 211, 218-220, 222, 276.
- , —, —, *Montagne de la Sainte-Victoire*: **70(3)**: 80.
- , —, *Hauts-Alpes*: **69(2)**: 47-49, 51-54, 73-74, 82, 94; **70(3)**: 67; **78(10)**: 87-89, 93, 100; **80(12)**: 383.
- , —, —, *Queyras*: **65**: 99; **70(3)**: 66; **78(10)**: 88, 100; **80(12)**: 334-336.
- , —, *Var*: **63**: 53-89; **69**: 23, 32; **78(10)**: 67-68; **79(11)**: 70-71, 82-86, 88-92, 94, 97; **80(12)**: 103, 114, 116, 189-190, 218-219, 232,

- 245, 252; **81(13)**: 111, 124-126, 129, 132-134, 137-138, 140, 151, 204, 216, 221, 261, 304, 316.
- , —, —, Esterel: **63**: 53-89, 135; **65**: 98.
- , —, —, Hyères (région de): **67(1)**: 133; **69**: 32; ; **79(11)**: 88-89, 92.
- , —, —, Massif des Maures: **63**: 53-89, 135; **65**: 98; **69**: 23; **73(5)**: 146; **78(10)**: 68.
- , —, —, Vaucluse: **76(8)**: 104; **79(11)**: 82-86, 89, 91, 93, 96-97; **80(12)**: 102-103, 116.
- , Pyrénées françaises: **80(12)**: 263.
- , Rhône (vallée ou bassin du): **80(12)**: 95, 114, 232, 297, 305; **81(13)**: 133, 164-165, 167.
- , Rhône-Alpes: **80(12)**: 102.
- , —, Ain: **78(10)**: 87-88, 94; **79(11)**: 162; **80(12)**: 343, 356-357, 360, 368; **81(13)**: 133.
- , —, Ardèche: **69**: 23; **79(11)**: 96; **81(13)**: 152, 164, 198.
- , —, Drôme: **67(1)**: 140; **69(2)**: 35-36; **69**: 188; **70(3)**: 87-88; **75(7)**: 99-100; **78(10)**: 87, 89, 99, 178, 181; **79(11)**: 82-83, 85-86, 89, 91-92, 95, 97; **80(12)**: 116, 379; **81(13)**: 133, 152, 164.
- , —, Haute-Savoie: **73(5)**: 146; **74(6)**: 77; **78(10)**: 87, 89; **80(12)**: 355-357, 360, 369; **81(13)**: 91, 197.
- , —, Isère: **78(10)**: 87, 89, 93, 97; **79(11)**: 66; **80(12)**: 103, 343, 356-357, 360, 365, 369, 376, 379; **81(13)**: 89, 91, 152, 193.
- , —, Oisans: **78(10)**: 97.
- , —, Rhône: **70(3)**: 73, 106; **75(7s)**: 349; **76(8)**: 92, 255; **78(10)**: 87, 179, 181, 229, 246, 251; **79(11)**: 82, 85-86, 91; **80(12)**: 116; **81(13)**: 124, 134, 213.
- , —, —, Lyon (région de): **63**: 55; **76(8)**: 104; **80(12)**: 357.
- , —, Savoie: **69(2)**: 48, 53, 72, 74; **78(10)**: 87, 89, 93, 96; **79(11)**: 66; **80(12)**: 280, 356-357, 360, 369, 380-383; **81(13)**: 91, 197.
- , —, —, Vanoise (Massif de la): **78(10)**: 96; **80(12)**: 378, 380.
- , —, Vercors: **63**: 83, 136; **64**: 89; **65**: 99; **66**: 6; **69**: 188; **70(3)**: 67, 87; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 352; **78(10)**: 89, 93, 98-99; **80(12)**: 102-103, 334-335, 379.
- , Roussillon: **80(12)**: 257, 263.
- FYROM (Macédoine yougoslave): **80(12)**: 184, 246.
- Géorgie: **71(4)**: 122-123; **81(13)**: 177.
- Gibraltar: **76(8)**: 78, 146; **78(10)**: 105; **80(12)**: 233.
- Grande-Bretagne: **67(1)**: 144, 146-147, 149, 152, **69(2)**: 82-83; **70(3)**: 65; **71(4)**: 75; **76(8)**: 107; **79(11)**: 226; **80(12)**: 325, 344, 354, 367; **81(13)**: 84, 225, 357.
- , Angleterre: **62**: 272; **67(1)**: 132, 135, 147, 149; **71(4)**: 66, 87; **73(5)**: 79, 119; **75(7)**: 224; **75(7s)**: 275; **76(8)**: 69, 108, 110-111, 114, 116; **78(10)**: 65, 78, 224-225, 232, 238, 241-242, 246; **79(11)**: 66; **80(12)**: 185, 313, 318, 325.
- , (Nord de l'): **76(8)**: 112; **77(9)**: 99.
- , (Sud de l'): **76(8)**: 68; **79(11)**: 138, 185, 207, 227.
- , —, Cheviotland: **76(8)**: 108, 110-111.
- , —, Dorset: **75(7s)**: 357.
- , —, Hampshire: **80(12)**: 313.
- , —, Kent: **75(7)**: 331, 357; **76(8)**: 69-70; **78(10)**: 225; **80(12)**: 318.
- , —, Lanarkshire: **76(8)**: 110, 112.
- , —, Lancashire: **70(3)**: 65; **76(8)**: 106-107, 110-112, 116; **78(10)**: 241; **80(12)**: 325.
- , —, Lincolnshire: **80(12)**: 345.
- , —, Londres: **80(12)**: 313.
- , —, Northumberland: **76(8)**: 110-112, 116-117; **77(9)**: 99; **78(10)**: 232; **79(11)**: 66; **80(12)**: 345.
- , —, Sussex: **75(7s)**: 357; **78(10)**: 224.
- , —, Yorkshire: **67(1)**: 152; **80(12)**: 345.
- , Écosse: **67(1)**: 145, 152, 163; **76(8)**: 110, 112, 116, 118; **77(9)**: 99; **78(10)**: 77; **79(11)**: 66; **80(12)**: 175, 325.
- , —, Hébrides extérieures: **76(8)**: 116; **77(9)**: 99.
- , —, Hébrides intérieures: **77(9)**: 99.
- , —, Skye (île de): **77(9)**: 99.
- , Pays de Galles: **67(1)**: 146, 152; **70(3)**: 65; **76(8)**: 66, 109-110, 116; **78(10)**: 225; **79(11)**: 66; **80(12)**: 313.
- , —, Anglesey: **76(8)**: 66, 109-112, 116-117.
- , Wight (île de): **76(8)**: 106, 110; **78(10)**: 224, 239.
- Grèce: **63**: 60, 80; **69**: 23; **69(2)**: 90-91; **70(3)**: 66, 67; **71(4)**: 67, 105, 108-109, 111, 113, 116, 119, 129, 130; **73(5)**: 71, 73, 75, 77, 80-81, 83-85, 92-93, 97, 99-101, 113, 125, 128-129, 146, 148, 155, 156; **74(6)**: 78, 84, 93, 107, 113, 115-116, 122, 125-126, 141, 144-145, 148-149; **75(7)**: 100, 109, 209, 212, 214, 219, 222, 224, 227, 229, 232, 234, 241, 244, 253, 256; **75(7s)**: 275, 301, 306, 309, 320, 324-325, 328-329, 351, 374, 378, 380; **76(8)**: 92, 128-134, 144, 154, 159-160, 165, 171-173, 176, 209, 213, 216-217, 220-222, 224, 251, 279, 287, 291; **77(9)**: 111, 119, 123, 126-127, 149; **78(10)**: 68, 103, 120, 126, 145, 153, 180; **79(11)**: 185; **80(12)**: 99-100, 122, 131, 143, 155-156, 159, 181, 184, 189, 215, 246, 270, 274, 284-286, 288, 290, 292-293, 299-302, 306, 322, 402, 409-410, 415, 417, 419; **81(13)**: 261, 269, 295, 301.
- , (Nord de la): **69(2)**: 57; **75(7s)**: 381; **76(8)**: 88; **79(11)**: 171; **80(12)**: 304.
- , —, Achelos: **80(12)**: 286, 288, 290.
- , (Nord-Ouest de la): **75(7s)**: 366, 367.
- , (Sud de la): **73(5)**: 91.
- , Corinthe (golfe de): **66**: 7, 14; **74(6)**: 125; **75(7)**: 212; **76(8)**: 135, 168; **78(10)**: 124.
- , Crète: **63**: 135; **65**: 98; **70(3)**: 66; **71(4)**: 66, 103, 106-107, 113, 116, 118-119, 126, 129-131; **73(5)**: 66, 71, 79-81, 83-84, 86-92, 94-95, 98, 101, 146-147, 162; **74(6)**: 95, 98-99, 101-102, 126; **75(7)**: 110, 112, 114, 123, 126-127;

- 75(7s): 275, 302, 306,
 315, 317-321, 324-325,
 335, 367; **76(8)**: 128, 145-
 146, 162-163, 169, 171-
 172, 175-178, 180-182,
 189, 223, 236, 287, 292;
77(9): 111-118, 122,
 137-155; **78(10)**: 104-105,
 107, 171, 189-191, 202;
79(11): 68; **80(12)**: 144,
 180, 247, 283, 293, 301,
 307, 402, 404, 415-417;
81(13): 232, 324, 326.
 —, —, Chania: **73(5)**: 80, 86,
 89, 91, 95; **76(8)**: 175.
 —, —, Héraklion: **71(4)**: 130;
73(5): 80, 83, 86, 95.
 —, —, Lassithi: **72**: 100; **73(5)**:
 86, 92, 95; **77(9)**: 150.
 —, —, Psiloritis: **80(12)**: 293.
 —, —, Rethimno: **73(5)**: 95.
 —, —, Sitia: **75(7s)**: 321.
 —, Égée, *Sporades*: **75(7)**:
 127; **76(8)**: 129; **78(10)**:
 104, 110, 189, 191.
 —, Épire: **71(4)**: 113, 129, 131;
73(5): 73, 76, 80, 83, 93,
 98-101; **74(6)**: 127; **75(7)**:
 99, 210, 215, 222, 233-
 235; **75(7s)**: 321-322, 325,
 328, 330, 334-335, 366,
 380.
 —, —, Ioannina: **71(4)**: 131.
 —, —, Preveza: **73(5)**: 73, 77,
 80, 83, 100-101; **75(7s)**:
 380.
 —, —, Thesprotia: **71(4)**: 114;
73(5): 73, 76, 80, 83, 93,
 99-100.
 —, Grèce centrale (Stereia
 Hellas)
 —, —, Attique: **70(3)**: 67;
73(5): 84-85, 93; **74(6)**:
 125; **75(7)**: 123, 136;
75(7s): 325, 328; **76(8)**:
 128-129, 135, 145-146,
 148, 150, 163, 166, 168-
 169, 175, 280-281, 291;
80(12): 402.
 —, —, —, Anticythère: **76(8)**:
 145; **77(9)**: 122; **78(10)**:
 104-105, 171, 190-191;
80(12): 415.
 —, —, —, Athènes: **75(7s)**:
 322; **76(8)**: 136, 162, 279,
 281; **78(10)**: 103-104,
 106, 171, 191; **78(10)**:
 114-115.
 —, —, —, Cythère: **73(5)**: 90-
 91, 93-94; **74(6)**: 121;
75(7): 125; **76(8)**: 145-
 146, 292; **77(9)**: 122-123,
 129; **78(10)**: 104-105,
 171, 191, 202; **80(12)**:
 415-416.
 —, —, —, Égine: **71(4)**: 116;
75(7s): 328; **76(8)**: 171,
 178-179.
 —, —, —, Hydra: **75(7)**: 123;
76(8): 146, 162-163, 292.
 —, —, —, saronique (golfe):
75(7): 123; **75(7s)**: 328.
 —, —, Béotie: **73(5)**: 85;
75(7s): 334, 374; **80(12)**:
 252; **81(13)**: 262.
 —, —, —, Delphes: **67(1)**: 133.
 —, —, —, Parnasse: **77(9)**: 98.
 —, —, —, Étolie-et-Acaranie:
67(1): 133; **73(5)**: 73, 77,
 80, 83, 155-156; **74(6)**:
 127; **75(7)**: 99, 215, 233,
 236; **77(9)**: 98.
 —, —, —, Étolie: **73(5)**: 80;
75(7s): 306, 321, 325;
76(8): 158; **81(13)**: 302-
 303.
 —, —, —, Eubée: **73(5)**: 84-85;
75(7): 109-110, 115, 128,
 136, 212; **75(7s)**: 320;
76(8): 128-142, 145-146,
 148, 165, 169, 217, 292;
77(9): 100; **78(10)**: 103-
 106, 171, 189, 191; **80(12)**:
 155, 158-159, 411;
81(13): 191-192, 217.
 —, —, —, Locride: **75(7s)**: 320-
 321.
 —, —, —, Phocide: **73(5)**: 80, 83;
75(7): 127, 234; **75(7s)**:
 311, 334.
 —, —, —, Phtiotis: **75(7)**: 130.
 —, Iles égéennes (Nissia
 Egeou) (voir aussi Égée):
80(12): 246.
 —, —, —, Chios: **73(5)**: 91, 94,
 96; **75(7)**: 110, 113;
75(7s): 319; **76(8)**: 146,
 292; **78(10)**: 105.
 —, —, —, Cyclades: **73(5)**: 86, 90,
 95; **75(7)**: 109-117, 123,
 126, 136, 138, 151-165,
 167-170; **75(7s)**: 325;
76(8): 128-135, 144-150,
 153-163, 166, 168, 172,
 174, 176, 178-187, 189,
 209, 212-221, 291-292,
 296, 298-299; **77(9)**: 100,
 128; **78(10)**: 67, 103-107,
 123-124, 126, 145, 153-
 154, 159, 162-164, 167,
 170-171, 173, 180, 189-
 191, 193; **79(11)**: 67, 114;
80(12): 99, 158-159, 247,
 409-412, 415-417, 419-
 422.
 —, —, —, Amorgos: **75(7)**:
 115-116; **76(8)**: 145-146,
 149, 292; **78(10)**: 103-
 153, 156-157, 159, 163,
 165, 171, 182-186, 189-
 191, 197, 199-200, 202-
 203, 205-206; **79(11)**:
 114; **80(12)**: 99, 409, 412-
 413, 417, 422-425.
 —, —, —, Anafi: **76(8)**: 146,
 292; **78(10)**: 104, 171,
 191, 193.
 —, —, —, Andros: **75(7)**:
 109-124, 126-134,
 136-141, 151-165,
 167-170; **76(8)**: 128, 132,
 135, 145-146, 148, 154-
 155, 158-159, 161, 166,
 168, 172, 176-177, 180,
 182-184, 186, 216, 291-
 292; **77(9)**: 100; **78(10)**:
 103-107, 111, 113, 117,
 123, 125-126, 159, 162,
 164, 171, 189-191, 193,
 196, 198, 201, 203-206;
79(11): 114; **80(12)**: 409,
 411-413, 419, 421-423,
 427-428.
 —, —, —, Antikeri: **78(10)**:
 104, 107, 171.
 —, —, —, Antimilos: **76(8)**:
 145; **78(10)**: 104, 171, 191.
 —, —, —, Antiparos: **75(7)**:
 123; **76(8)**: 144, 146, 149,
 152-157, 160-161, 163,
 166, 168, 172, 176-177,
 179-192, 204-206, 212,
 214-216, 218-219, 221,
 291-292, 296, 299-300;
78(10): 67, 73, 104, 112-
 113, 123, 125-126, 159,
 164, 171, 189-191, 198,
 203-206; **79(11)**: 114;
80(12): 409-410, 412-413,
 417, 423-424.
 —, —, —, Délos: **76(8)**: 145;
78(10): 104, 171, 189, 191.
 —, —, —, Donoussa: **76(8)**:
 145-146, 292; **78(10)**:
 103-104, 107, 171, 191.
 —, —, —, Folegandros: **75(7)**:
 110, 114; **76(8)**: 146, 148,
 291, 292; **78(10)**: 104,
 106, 171, 191.
 —, —, —, Giaros: **78(10)**: 104,
 171, 191.
 —, —, —, Ios: **75(7)**: 110;
76(8): 145-146, 155, 168,
 180, 183-184, 291-303;
78(10): 104, 107, 112-
 113, 118, 123, 126, 159,
 164, 171, 191, 198, 203;
80(12): 416.
 —, —, —, Iraklia: **76(8)**: 148,
 181, 292; **78(10)**: 104,
 124, 171; **79(11)**: 112.
 —, —, —, Kéa: **75(7)**: 110,
 114, 117, 123, 126; **76(8)**:
 145, 146, 148, 161, 292;
78(10): 104, 106, 159,

- , —, —, Kimolos: **76(8)**: 184; **78(10)**: 104, 171, 191; **79(11)**: 114-116; **80(12)**: 409-412, 415, 417, 419, 422-423, 425; **81(13)**: 68, 199.
- , —, —, Kinaros: **78(10)**: 104, 107, 171.
- , —, —, Koufonissi: **78(10)**: 104, 107, 171.
- , —, —, Kythnos: **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 145-146, 148, 292; **78(10)**: 104, 106, 171, 189, 191.
- , —, —, Livathia: **78(10)**: 104, 107, 171.
- , —, —, Milos: **75(7)**: 110; **76(8)**: 145, 146, 292; **78(10)**: 103-104, 171, 191; **79(11)**: 114-115; **80(12)**: 409, 412, 414-415, 417, 423, 425; **81(13)**: 68.
- , —, —, Mykonos: **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 145-146, 148-149, 292; **78(10)**: 104, 106-107, 171, 189, 191, 193; **80(12)**: 410.
- , —, —, Naxos: **73(5)**: 94-95; **75(7)**: 110, 114-117, 123-125; **75(7s)**: 319; **76(8)**: 145-146, 148-149, 153-155, 158, 160-162, 166-168, 170, 172-173, 176-184, 187-189, 292, 296, 299; **77(9)**: 154; **78(10)**: 67, 73, 103-104, 106, 112-113, 115, 119, 123-124, 126, 153, 157, 159, 162, 164, 167-168, 170-171, 173, 180-181, 183-184, 189, 191, 196-198, 203, 205; **79(11)**: 67-68, 107, 109-112; **80(12)**: 416, 422; **81(13)**: 199.
- , —, —, Paros: **75(7)**: 110, 114, 123; **76(8)**: 134, 144-203, 209, 212-221, 291-292, 296, 299-300; **78(10)**: 67, 73, 104, 106, 112-113, 117-118, 123-126, 159, 164, 171, 189-191, 196, 198, 202-206; **79(11)**: 67-68, 114; **80(12)**: 158, 409, 412-413, 416-417, 423-424; **81(13)**: 191.
- , —, —, Polyaigos (Poliegos): **78(10)**: 104, 171, 191; **79(11)**: 114-116; **80(12)**: 409-410, 412, 415, 417, 423, 426; **81(13)**: 68.
- , —, —, Santorini: **75(7)**: 110, 114-115; **76(8)**: 145-146, 153, 292; **78(10)**: 104-105, 112, 171, 191, 196-197.
- , —, —, Schinoussa: **78(10)**: 104, 171.
- , —, —, Serifos: **75(7)**: 110, 114-115; **76(8)**: 145-146, 148, 292; **78(10)**: 104, 106, 171, 189, 191.
- , —, —, Sikinos: **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 146, 148-149, 291-292; **78(10)**: 104, 106-107, 171, 191.
- , —, —, Siphnos: **75(7)**: 115; **76(8)**: 145-146, 292; **78(10)**: 104, 171, 189, 191.
- , —, —, Syros: **73(5)**: 80, 86, 94-95; **75(7)**: 110, 115, 117, 123-124, 126; **76(8)**: 145-146, 154, 162, 168, 176, 178-180, 292; **78(10)**: 104, 112, 171, 189, 191, 205.
- , —, —, Tinos: **75(7)**: 109-118, 120-133, 136-141, 146, 151-164, 168-169; **76(8)**: 145-146, 148, 155, 158-159, 161, 168, 180, 182, 184, 186, 291, 292; **77(9)**: 100; **78(10)**: 104, 106-107, 113, 117, 123, 125-126, 153, 159, 162, 164, 168, 170-171, 173, 189-191, 193, 198, 201, 203-206; **79(11)**: 114; **80(12)**: 409, 412-413, 419, 422-423, 428.
- , —, —, Dodécanèse: **67(1)**: 132; **71(4)**: 109; **73(5)**: 90, 96; **75(7)**: 232; **76(8)**: 145, 162, 169, 174, 178; **77(9)**: 111, 113; **78(10)**: 104, 154, 156, 159, 181, 189-190; **80(12)**: 99-100, 412, 419.
- , —, —, Astypalaea: **75(7)**: 110; **76(8)**: 145-146, 292; **78(10)**: 103-107, 111-113, 117-119, 121-126, 153-154, 156, 159, 164, 167, 171, 180-181, 189-222; **80(12)**: 99, 409, 412, 414, 417, 419, 422-423, 425; **81(13)**: 328.
- , —, —, Kalymnos: **76(8)**: 162; **78(10)**: 104, 159, 164, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Karpathos: **71(4)**: 124; **73(5)**: 89-91, 94, 96, 101, 162; **74(6)**: 126; **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 145-146, 179, 189, 292;
- , —, —, Kas(s)os: **77(9)**: 122, 137, 154; **78(10)**: 104-105, 107, 171, 190-191; **80(12)**: 415-416.
- , —, —, Léros: **76(8)**: 162; **78(10)**: 104, 107, 171, 191; **80(12)**: 410.
- , —, —, Nissiros: **78(10)**: 104, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Patmos: **78(10)**: 104, 171, 191; **80(12)**: 410, 416.
- , —, —, Rhodes: **63**: 135; **67(1)**: 132; **70(3)**: 66; **71(4)**: 111, 116, 124, 126-127, 129; **73(5)**: 80, 83, 90-92, 94-96, 98-99, 117-118, 160-161; **74(6)**: 78, 84, 93, 123; **75(7)**: 100, 110, 112, 125, 232; **75(7s)**: 318-319, 324; **76(8)**: 145-146, 165-166, 168-171, 176, 178, 229, 287, 292; **77(9)**: 122, 146; **78(10)**: 104-105, 171, 189, 191, 203; **80(12)**: 100-101, 122, 245, 415-416, 421.
- , —, —, Simi: **76(8)**: 163; **78(10)**: 104, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Tilos: **73(5)**: 94, 96, 98; **78(10)**: 104, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Lesbos: **73(5)**: 80, 83, 89, 91-92, 94-95, 147; **74(6)**: 78-79; **75(7)**: 114, 130; **75(7s)**: 275, 315, 318-319, 352; **76(8)**: 146, 165, 182, 292; **80(12)**: 404, 416; **81(13)**: 66-67, 328.
- , —, —, Samos: **73(5)**: 71, 80, 86, 91, 94, 96, 98, 101, 125; **75(7)**: 110, 113; **75(7s)**: 319; **76(8)**: 146, 149, 279, 292; **78(10)**: 105, 189; **79(11)**: 68; **80(12)**: 215, 416.
- , —, —, Ikaria: **73(5)**: 96; **75(7)**: 110, 114, 134; **75(7s)**: 324; **76(8)**: 145-146, 149, 292; **78(10)**: 105; **79(11)**: 68, 110; **80(12)**: 416.

- , —, Sporades du Nord: **80(12)**: 155-172, 416.
- , —, —, Alonissos: **80(12)**: 155-156, 159-172.
- , —, —, Skiathos: **80(12)**: 155-156, 159-172, 274.
- , —, —, Skiros: **80(12)**: 159.
- , —, —, Skopelos: **80(12)**: 155-156, 159-172, 274.
- , îles ionniennes (Ionie, Nissia Ioniou): **67(1)**: 133; **69(2)**: 110; **73(5)**: 66, 75, 80-81, 84, 155; **74(6)**: 102, 107, 109, 113-115, 117, 119, 121, 126-127; **75(7)**: 99, 117, 127, 137-138, 209-210, 212-217, 219, 223-224, 230, 233, 236, 238; **75(7s)**: 308, 320, 324-325, 328; **76(8)**: 66, 68-69, 132, 166, 186-187, 280; **77(9)**: 128; **78(10)**: 126, 203, 206; **80(12)**: 189, 191, 246, 415, 417; **81(13)**: 300-303, 309-310, 315.
- , Céphalonie: **73(5)**: 71, 73-75, 77-78, 80, 82, 99-100, 155-156, 159-162; **74(6)**: 107, 109, 113-114, 116-117, 125, 127-130; **75(7)**: 99, 137, 209, 210-216, 218-228, 230-245, 253, 256, 264-271; **75(7s)**: 275, 321, 325, 329, 335; **76(8)**: 66, 68-69, 166, 280; **77(9)**: 128; **78(10)**: 121, 124, 203; **80(12)**: 215, 415, 417; **81(13)**: 220, 303, 344.
- , Corfou: **71(4)**: 108, 113; **73(5)**: 75, 77-78, 80-81, 84, 87, 97-101, 113-114, 118, 120-122, 124, 155-156, 159-160; **74(6)**: 107-108, 113-116, 120-121, 128, 130; **75(7)**: 99, 209-211, 215, 218-220, 224, 230, 233, 235-237; **75(7s)**: 275, 318, 321, 325, 381; **76(8)**: 227-228, 287; **78(10)**: 121; **79(11)**: 185; **80(12)**: 402, 415, 417; **81(13)**: 303.
- , Ithaque: **73(5)**: 71, 73, 77-78, 155-156, 159; **74(6)**: 107, 109, 113-114, 127, 129-130; **75(7)**: 99, 137, 209-216, 219-221, 223-224, 226-227, 230-242, 244-245, 253, 256, 264-271; **76(8)**: 68-69, 166, 226; **77(9)**: 128; **78(10)**: 203; **80(12)**: 415, 417.
- , —, Leucade: **67(1)**: 133; **73(5)**: 73, 80-81, 97-98, 155-176; **74(6)**: 107-108, 113-114, 117, 120, 125-127, 129-130, 133; **75(7)**: 99, 209-216, 219-220, 222, 224, 233-235; **75(7s)**: 325; **78(10)**: 120, 203; **80(12)**: 131, 181, 415, 417.
- , —, Zante: **73(5)**: 155-156, 160; **74(6)**: 107-108, 110, 113-120, 123, 125-130, 133, 141, 144-145, 148-149, 151-172; **75(7)**: 127, 209-211, 213-216, 218-220, 222, 224, 231-237; **75(7s)**: 325; **76(8)**: 68-69, 166; **77(9)**: 128-129; **78(10)**: 118, 202, 203; **80(12)**: 415, 417; **81(13)**: 199.
- , Macédoine: **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **71(4)**: 129, 131; **73(5)**: 84-85, 87; **74(6)**: 127; **75(7s)**: 334-335, 366; **76(8)**: 88, 92, 222.
- , —, Grammos: **80(12)**: 299.
- , —, Chalcidique: **73(5)**: 84.
- , —, Florina: **71(4)**: 131.
- , —, Imathia: **73(5)**: 85; **81(13)**: 217.
- , —, —, *Mont Vermion*: **76(8)**: 88; **80(12)**: 284-285, 293, 299, 304, 306.
- , —, Kastoria: **73(5)**: 128.
- , —, Kavála: **76(8)**: 222.
- , —, —, Thasos: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 222-227; **80(12)**: 416.
- , —, Nestos: **80(12)**: 305, 417.
- , —, Pieria: **80(12)**: 299.
- , —, Péloponnèse: **63**: 135; **66**: 7, 14; **67(1)**: 132-133; **70(3)**: 67; **71(4)**: 106, 110-111, 121, 129; **73(5)**: 80-81, 83, 85, 89-93, 95, 98, 156; **74(6)**: 102, 107, 112-114; **75(7)**: 100, 114, 210, 212, 214, 217-218, 220, 222; **75(7s)**: 301, 325; **76(8)**: 68, 169, 175, 178; **77(9)**: 98, 119, 121-123, 126; **78(10)**: 104, 108, 118, 124, 171, 184, 191, 202, 203; **79(11)**: 110, 115; **80(12)**: 246, 410, 415, 417; **81(13)**: 69.
- , —, Arcadie: **73(5)**: 94-95; **75(7)**: 100.
- , —, Argolide: **74(6)**: 125; **75(7s)**: 325; **76(8)**: 162, 168, 175; **78(10)**: 108.
- , —, —, Nauplie: **77(9)**: 98.
- , —, —, Élide: **73(5)**: 80, 85; **74(6)**: 107, 112; **78(10)**: 182, 184; **81(13)**: 217.
- , —, —, Patras: **77(9)**: 98.
- , —, Laconie: **71(4)**: 111; **73(5)**: 80, 83, 85, 89, 92, 94-95, 97-98; **75(7)**: 100; **76(8)**: 68, 178; **77(9)**: 119-126, 128; **80(12)**: 417.
- , —, —, Magne: **76(8)**: 68; **77(9)**: 98, 119, 123.
- , —, Messénie: **71(4)**: 121; **73(5)**: 83, 85; **77(9)**: 98, 123; **81(13)**: 217.
- , —, Parnon: **75(7)**: 100; **76(8)**: 68, 178; **77(9)**: 98, 119-120, 123, 125.
- , —, Olympe: **80(12)**: 299.
- , —, Taygète: **77(9)**: 98, 119-120, 129.
- , —, Pinde: **76(8)**: 88; **80(12)**: 284-285, 290, 293, 299-300, 304, 306.
- , Thessalie: **75(7)**: 130; **80(12)**: 299.
- , —, Magnésie: **80(12)**: 155.
- , —, —, Pélion: **80(12)**: 155, 158-159, 417.
- , —, Trikala: **80(12)**: 293.
- , Thrace: **69(2)**: 57; **76(8)**: 222.
- , —, Evros: **81(13)**: 270-272.
- Groenland: **79(11)**: 157; **81(13)**: 193, 269.
- Hongrie: **74(6)**: 79; **75(7s)**: 352, 378; **80(12)**: 270, 303; **81(13)**: 194-195, 354, 359.
- IBÉRIQUE** (péninsule): **75(7)**: 112; **75(7s)**: 275, 320, 324, 338, 350-351, 357-358, 377; **76(8)**: 251; **77(9)**: 99; **79(11)**: 180; **80(12)**: 136, 138, 261-269, 295-296, 298, 313, 392; **81(13)**: 84, 136.
- Iran: **76(8)**: 114; **79(11)**: 149, 153; **80(12)**: 111, 299; **81(13)**: 178.
- Iraq: **80(12)**: 402; **81(13)**: 229.
- Irlande: **67(1)**: 146-147, 152; **69(2)**: 82; **76(8)**: 66-67, 109-110, 112, 116, 118, 120; **78(10)**: 78; **79(11)**: 66; **80(12)**: 313.
- , Burren: **76(8)**: 67, 109-110, 118, 120-121.
- , Clare: **76(8)**: 67, 109-110, 118, 120.
- , Connemara: **76(8)**: 67; **79(11)**: 66.
- , Dublin: **76(8)**: 110, 112, Islande: **79(11)**: 66.

- Israël: **71(4)**: 109; **73(5)**: 89, 91, 98; **75(7)**: 123; **81(13)**: 229.
- Italie: **63**: 73; **65**: 98; **66**: 6; **69**: 23; **69(2)**: 35, 38, 90-92, 95, 101; **70(3)**: 67-68, 73, 78, 85, 87, 90, 92-93; **71(4)**: 66, 106, 110; **73(5)**: 66, 79, 125-126, 133, 162; **74(6)**: 78, 99, 125-126; **75(7)**: 100, 173, 188, 210; **75(7s)**: 275, 304-305, 308-309, 320, 346, 349-350, 361; **76(8)**: 101, 165, 170-171, 182, 232, 277, 287; **77(9)**: 199; **79(11)**: 66, 70, 78, 88, 185; **80(12)**: 95, 125, 132, 134, 143, 184, 190, 191, 194-196, 218, 233, 246, 252, 268-270, 284-285, 292-294, 299-302, 306, 323, 325, 328, 334-335, 357, 378, 402; **81(13)**: 84, 108, 135, 146, 150, 152, 157-158, 160, 162, 164-165, 167, 170, 212, 240, 300-301, 306, 310, 315, 339, 341, 347, 349, 354, 365.
- , (*Nord de*): **69(2)**: 39, 90; **71(4)**: 65; **74(6)**: 102; **75(7s)**: 303; **79(11)**: 70, 171; **80(12)**: 233; **81(13)**: 167.
- , (*Sud de*): **63**: 79; **69**: 22; **69(2)**: 37; **70(3)**: 80; **73(5)**: 89, 91, 162; **74(6)**: 126; **75(7)**: 129; **75(7s)**: 324; **77(9)**: 199-201; **80(12)**: 180; **81(13)**: 159, 160, 258, 261, 348.
- , Abruzzes: **66**: 6; **67(1)**: 131; **69(2)**: 42, 92; **71(4)**: 66; **73(5)**: 66; **76(8)**: 101; **79(11)**: 99-100, 102-103; **80(12)**: 299; **81(13)**: 135, 160-164.
- , —, Chieti: **79(11)**: 100; **81(13)**: 174.
- , —, L'Aquila: **69(2)**: 44; **79(11)**: 100.
- , —, Teramo: **76(8)**: 101.
- , —, Apennins: **69(2)**: 92; **71(4)**: 88; **73(5)**: 66; **76(8)**: 99; **80(12)**: 290, 299; **81(13)**: 165, 342, 344, 359.
- , —, Basilicate: **69(2)**: 37, 42; **81(13)**: 158, 160, 162-164, 257, 354.
- , —, Potenza: **81(13)**: 159, 169, 175, 206, 213, 259-260, 262, 264, 268.
- , —, Calabre: **69**: 22; **69(2)**: 33, 42, 100, 110; **73(5)**: 66, 72; **76(8)**: 101, 288, 289; **80(12)**: 299; **81(13)**: 160, 258, 261, 348.
- , —, Aspromonte: **73(5)**: 66; **81(13)**: Cosenza: **81(13)**: 169, 175, 218, 259, 268.
- , —, Campanie: **66**: 6; **69(2)**: 42, 72, 92; **76(8)**: 101; **79(11)**: 100-102; **80(12)**: 299; **81(13)**: 158-160, 162-163.
- , —, Caserte: **69(2)**: 73; **79(11)**: 101.
- , —, Naples: **81(13)**: 175.
- , —, Salerne: **69(2)**: 44; **76(8)**: 101; **81(13)**: 159, 161, 169, 173, 175, 212-213, 267.
- , —, —, Cilento: **81(13)**: 159, 162, 169-170, 222-223, 259, 340, 343-344, 346-349, 351-352.
- , —, —, Paestum (région de): **67(1)**: 133; **69**: 22.
- , —, Émilie-Romagne: **76(8)**: 101; **80(12)**: 299; **81(13)**: 342.
- , —, Parme: **70(3)**: 76, 78.
- , —, Étrurie: **81(13)**: 84.
- , —, Gran Sasso: **73(5)**: 66.
- , —, îles tyrrénienes: **81(13)**: 301.
- , —, Lucanie: **81(13)**: 257-258.
- , —, Latium (Lazio): **66**: 6; **67(1)**: 131; **69**: 22; **69(2)**: 33, 42, 44, 92; **76(8)**: 101; **79(11)**: 100-101, 105; **81(13)**: 159, 161-162, 165, 340-342, 363, 365.
- , —, Frosinone: **79(11)**: 101, 104; **81(13)**: 164, 212.
- , —, Latina: **69(2)**: 43-44; **81(13)**: 160, 164, 173-174, 221, 363.
- , —, Rieti: **73(5)**: 66.
- , —, Rome: **81(13)**: 164.
- , —, Viterbe: **81(13)**: 86.
- , —, Ligurie: **65**: 98-99; **66**: 6; **67(1)**: 140; **69(2)**: 33, 72, 90, 110; **70(3)**: 73, 75, 77; **73(5)**: 126; **74(6)**: 99; **75(7s)**: 177, 352; **76(8)**: 100; **79(11)**: 71; **80(12)**: 95, 183, 194-195, 198; **81(13)**: 145, 164, 306, 340-341, 344.
- , —, Gênes: **69(2)**: 73, 91; **70(3)**: 75-78, 84; **71(4)**: 65; **76(8)**: 281; **79(11)**: 70, 71; **80(12)**: 193-196, 198; **81(13)**: 87.
- , —, Lombardie: **69(2)**: 33; **76(8)**: 101.
- , —, Insubrie: **70(3)**: 89; **71(4)**: 110; **76(8)**: 100; **81(13)**: 160-161, 165.
- , —, —, lac de Garde: **63**: 73; **71(4)**: 65; **79(11)**: 70-71; **81(13)**: 151.
- , —, —, Monte Baldo: **70(3)**: 92.
- , —, Marches: **69(2)**: 42; **81(13)**: 160.
- , —, Molise: **79(11)**: 99-100; **81(13)**: 160, 162-164.
- , —, Isernia: **79(11)**: 100.
- , —, mont Pollino: **71(4)**: 66; **73(5)**: 66; **80(12)**: 284-285, 293, 299, 304, 306; **81(13)**: 194-195, 243, 347, 353-356, 358-360.
- , —, Ombrie: **66**: 6; **69(2)**: 72, 80.
- , —, Pérouse: **69(2)**: 73.
- , —, Piémont: **76(8)**: 101; **80(12)**: 202.
- , —, Pouilles (Puglia): **67(1)**: 133, 157; **69**: 22-23; **69(2)**: 33-34, 37, 40, 42, 56, 92; **71(4)**: 110; **73(5)**: 125-126, 133; **74(6)**: 78, 125; **75(7s)**: 321-322, 345, 347; **76(8)**: 99, 101, 288-289; **77(9)**: 200; **80(12)**: 217; **81(13)**: 221, 245, 295, 344.
- , —, Bari: **73(5)**: 127.
- , —, Brindisi: **69(2)**: 37; **71(4)**: 110; **73(5)**: 126-127, 133; **76(8)**: 288.
- , —, Foggia: **67(1)**: 157, 160; **69(2)**: 34, 40, 42-43; **71(4)**: 110; **74(6)**: 125; **76(8)**: 289; **80(12)**: 190.
- , —, —, mont Gargano: **65**: 98; **66**: 7; **67(1)**: 137, 140, 157-158, 160; **69**: 22; **69(2)**: 33-35, 38, 40, 44, 56, 107, 110; **70(3)**: 75, 80; **71(4)**: 106, 110; **73(5)**: 66, 146; **74(6)**: 78, 125; **75(7)**: 100, 175, 177; **75(7s)**: 328, 359; **76(8)**: 99, 182, 232, 288; **79(11)**: 100, 102; **80(12)**: 190, 217.
- , —, Lecce: **69(2)**: 37, 39, 56; **73(5)**: 91, 125-126; **74(6)**: 78; **77(9)**: 200; **79(11)**: 69.
- , —, Tarente: **67(1)**: 158, 161; **69(2)**: 37, 56; **75(7s)**: 322.
- , —, Sardaigne: **69**: 22; **69(2)**: 34, 55, 100-101, 104, 106, 109-110; **70(3)**: 66; **71(4)**: 103, 126; **73(5)**: 67, 110-112, 143-144; **74(6)**: 99, 127; **75(7)**: 99, 187-188; **75(7s)**: 275, 301-302, 306-308, 324, 327, 329, 348, 351, 374; **76(8)**: 165,

- 250-251, 279-280; **78(10)**: 120, 185-187; **79(11)**: 68-69, 78; **80(12)**: 144, 184, 192, 195, 198, 200, 233, 246, 300, 302; **81(13)**: 84, 135, 200, 245, 302, 308-309, 315, 324-325, 341.
 —, —, Cagliari: **76(8)**: 279; **78(10)**: 185, 187.
 —, —, Iglesiente: **69(2)**: 104; **73(5)**: 111, 143-144; **79(11)**: 68-69.
 —, —, San Antico (île de): **73(5)**: 111.
 —, —, Nuoro: **72**: 100; **75(7)**: 187; **78(10)**: 185, 187; **80(12)**: 192.
 —, —, Ogliastra: **75(7)**: 187-188; **80(12)**: 300.
 —, —, Oristano: **75(7)**: 187.
 —, —, Sarcidano: **69(2)**: 104; **72**: 100; **73(5)**: 111; **75(7)**: 187-188; **75(8)**: 301; **79(11)**: 68; **80(12)**: 300; **81(13)**: 200, 324.
 —, —, Sassari: **73(5)**: 110, 143; **75(8)**: 308, 374; **80(12)**: 222.
 —, —, Gallure: **69(2)**: 104; **75(8)**: 301, 307; **81(13)**: 200, 324-325.
 —, Sicile: **63**: 80, 135; **69(2)**: 33, 35, 37, 39, 41, 44; **69(2)**: 55-56, 100, 102, 110; **70(3)**: 68, 77, 85-86; **71(4)**: 103, 111; **73(5)**: 72, 106, 108; **74(6)**: 93, 97, 102, 127; **75(7)**: 173, 175; **75(8)**: 275, 306, 308, 317, 321, 324, 329, 336, 339, 377; **76(8)**: 99, 101, 172, 285-289; **78(10)**: 120; **80(12)**: 192, 195, 200, 216-217, 222, 246, 270; **81(13)**: 69, 84, 93-98, 104, 150, 160, 162-163, 169, 232-234, 237, 239-242, 245-246, 302, 309, 311, 315, 340-341, 344, 348-349.
 —, —, Caltanissetta: **73(5)**: 106, 108; **81(13)**: 93, 96, 98, 104, 207, 249-251, 256.
 —, —, Catane: **81(13)**: 208, 240, 249.
 —, —, Enna: **81(13)**: 95, 98, 208, 247, 249, 256.
 —, —, Madonies (massif des): **80(12)**: 216; **81(13)**: 69.
 —, —, Messine: **70(3)**: 85.
 —, —, Nebrodi: **81(13)**: 69.
 —, —, Palerme: **69(2)**: 37, 43, 100; **80(12)**: 216; **81(13)**: 69, 97-99, 102-104,
 205-206, 208, 211, 218, 243, 246-249, 251.
 —, —, Raguse: **81(13)**: 96, 98, 104, 108, 201.
 —, —, Syracuse: **69(2)**: 37, 41, 43; **81(13)**: 70, 96, 98, 201, 205, 220, 235, 240, 244, 246-249.
 —, —, Iblees: **81(13)**: 69, 96, 235, 238, 244, 247, 251, 294.
 —, —, Trapani: **81(13)**: 246.
 —, —, Sila (massif de la): **73(5)**: 66.
 —, Toscane: **66**: 6; **69**: 22; **69(2)**: 42, 72, 91-92; **70(3)**: 89-90; **74(6)**: 77; **75(7s)**: 331; **76(8)**: 101; **79(11)**: 70-71, 100, 102; **80(12)**: 195, 299; **81(13)**: 83-84, 145, 160, 164, 313, 340-342, 344.
 —, —, Florence: **70(3)**: 76, 78; **81(13)**: 86-87, 342.
 —, —, Grosseto: **69(2)**: 37, 73, 101; **70(3)**: 89-90, 93; **71(4)**: 65; **72**: 99; **74(6)**: 77, 99; **75(7s)**: 306, 331; **76(8)**: 101; **79(11)**: 71, 102; **80(12)**: 190-191; **81(13)**: 86, 202, 203, 218-219, 222, 302, 304-306, 310, 314-316, 322, 342, 344, 351.
 —, —, Livourne: **70(3)**: 90-91, 93; **81(13)**: 86, 219, 222-223, 342.
 —, —, Pise: **70(3)**: 76.
 —, —, Sienne: **69(2)**: 73, 91; **76(8)**: 101; **79(11)**: 102; **81(13)**: 86, 342.
 —, Trentin-Haut-Adige: **76(8)**: 101; **78(10)**: 83; **81(13)**: 164.
 —, —, Dolomites: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67; **73(5)**: 66, 137; **78(10)**: 82, 84; **79**: 252; **80(12)**: 101, 233, 335.
 —, —, Tyrol du Sud: **69(2)**: 37.
 —, Val d'Aoste: **76(8)**: 101; **79(11)**: 66.
 —, Vénétie: **70(3)**: 92; **73(5)**: 66; **76(8)**: 101.
 —, —, Vérone: **70(3)**: 92-93; **81(13)**: 164.
Laponie: **71(4)**: 67, 100.
 Liban: **73(5)**: 89, 91, 98; **81(13)**: 229.
 Libye: **73(5)**: 89, 91, 94, 98; **74(6)**: 93, 102; **80(12)**: 193.
 —, Bengazi: **73(5)**: 94, 98.
 —, Cyrénaique: **74(6)**: 102.
 —, Tripolitaine: **74(6)**: 93.
 Lituanie: **81(13)**: 357.
Lotharingie: **81(13)**: 151.
 Luxembourg (Grand-Duché de): **61**: 89-90; **62**: 271; **64**: 92; **65**: 100; **70(3)**: 96-97; **75(7)**: 190, 192-193, 196-199, 204; **76(8)**: 115, 125-126; **79(11)**: 78, 125, 134, 137, 143, 149, 153, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 180, 185, 188, 201-202, 205, 207, 209; **80(12)**: 107, 122, 144, 148, 174, 281, 286, 287, 290, 321-322, 328, 355.
 —, Ardennes luxembourgeoises: **79(11)**: 210.
 —, Lorraine luxembourgeoise: **75(7)**: 205.
Maghreb: **74(6)**: 101; **75(7s)**: 324, 329, 332, 338; **79(11)**: 153; **80(12)**: 246.
 Malte: **74(6)**: 93-101, 103, 105; **75(7s)**: 302; **76(8)**: 66; **80(12)**: 131, 184, 192, 194, 246; **81(13)**: 201, 211, 232-233, 235, 301, 308, 313.
 —, Gozo: **74(6)**: 93, 95.
 Maroc: **63**: 80; **67(1)**: 170; **75(7s)**: 275; **80(12)**: 146.
 —, Atlas marocain: **75(7s)**: 348.
 —, Rif marocain: **80(12)**: 233.
 Moldavie: **81(13)**: 357.
Népal: **73(5)**: 145.
 Noire (mer): **80(12)**: 298.
 Norvège: **71(4)**: 67, 99-101; **79(11)**: 145, 175, 207.
 —, Finnmark: **81(13)**: 197, 332, 335.
Oural: **81(13)**: 333.
Pays-Bas: **61**: 90; **63**: 136; **65**: 175; **66**: 139; **67(1)**: 145, 147, 149, 154; **69(2)**: 86; **79(11)**: 125, 128, 134, 137, 143, 146, 148, 152, 156, 159, 163, 166, 170, 175-176, 179, 184, 188, 201-202, 207, 205, 209, 221; **80(12)**: 102, 175-176.
 —, Drenthe: **79(11)**: 128; **80(12)**: 175.
 —, Frise: **80(12)**: 175-176.
 —, —, île de Texel: **73(5)**: 65.
 —, Hollande: **63**: 136; **71(4)**: 66; **74(6)**: 82; **76(8)**: 111.
 —, Limbourg néerlandais (Zuid-Limburg): **64**: 91; **66**: 133; **73(5)**: 150-151; **79(11)**: 148, 156, 166, 175, 179-180, 184, 188; **80(12)**: 102.
 —, —, Maestricht: **80(12)**: 103.
 —, Oostburg: **69(2)**: 73.

- , Zélande: **63**: 99, 100; **65**: 104, 175; **67(1)**: 146, 150. **69(2)**: 72; **79(11)**: 148, 202.
- , Zuid-Holland: **79(11)**: 156.
- Pologne: **77(9)**: 98; **79(11)**: 163, 226; **80(12)**: 269-270, 296, 335; **81(13)**: 332.
- , golfe de Poméranie: **76(8)**: 107.
- Portugal: **66**; **67(1)**: 163-192; **69**: 21-22; **69(2)**: 57; **71(4)**: 66; **73(5)**: 147, 158, 160; **74(6)**: 97-98, 120; **75(7s)**: 326, 340, 377; **76(8)**: 236, 281; **77(9)**: 99, 149, 193; **79(11)**: 153; **80(12)**: 122, 130, 136, 141-153, 183-189, 192, 214, 218, 246, 255-257, 263, 266, 276, 296, 313; **81(13)**: 95, 314.
- , (*Nord du*): **80(12)**: 187.
- , (*Sud du*): **73(5)**: 147; **75(7s)**: 305; **80(12)**: 185.
- , Alentejo: **67(1)**: 163-164, 167, 170-171, 173, 175-176, 179-180; **80(12)**: 145, 153.
- , Algarve: **67(1)**: 132, 164, 167, 169, 171, 173-174, 176, 180; **75(7s)**: 326; **80(12)**: 153, 185, 188-189.
- , Beira: **67(1)**: 163-164, 168, 172-175, 177, 181.
- , Bragança: **80(12)**: 146.
- , Douro: **67(1)**: 168, 170-171, 178.
- , Estrémadure: **67(1)**: 163, 169-170, 172-177, 179-181; **80(12)**: 121, 152, 187, 222, 252, 256, 266, 276.
- , Lisbonne: **67(1)**: 132, 163; **73(5)**: 158; **74(6)**: 99; **75(7s)**: 305; **77(9)**: 149; **80(12)**: 122, 184-186, 188-189, 192, 222, 252, 276; **81(13)**: 203, 215, 262.
- , Madère: **80(12)**: 144.
- , Minho: **67(1)**: 163, 178.
- , Ourique: **80(12)**: 185.
- , Ribatejo: **67(1)**: 168, 171, 173, 177, 181; **80(12)**: 152.
- , Serra de Arrábida: **67(1)**: 132, 163, 169-170; **75(7s)**: 326, 377; **80(12)**: 185-189.
- , Serra de Caramulo: **67(1)**: 164.
- , Serra de Estréla: **67(1)**: 164; **80(12)**: 145, 149.
- , Serra do Gerês: **80(12)**: 146.
- , Serra de Grandôlha: **67(1)**: 169, 171.
- , Serra do Louro: **80(12)**: 256.
- , Serra de Monchique: **67(1)**: 167, 169, 172; **80(12)**: 185.
- , Serra de Montejunto: **80(12)**: 145.
- , Serras de Montesinho: **80(12)**: 149.
- , Serra do Espinhaço de Cão: **67(1)**: 169.
- , Sétubal: **80(12)**: 186, 256-257.
- , Tage: **80(12)**: 136.
- , Trás-os-Montes: **67(1)**: 164, 167-168, 170, 178.
- PROCHE-ORIENT: **71(4)**: 118, 131; **81(13)**: 225.
- Pyrénées: **78(10)**: 82, 84, 86-87, 91; **79(11)**: 138, 167; **79**: 254; **80(12)**: 95, 137, 146, 263, 302-303, 383.
- rhénanes (régions): **75(7)**: 100; **75(7s)**: 349; **79(11)**: 153, 176, 180; **81(13)**: 127, 158, 167.
- Roumanie: **73(5)**: 128; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 92; **78(10)**: 82; **80(12)**: 378; **81(13)**: 357.
- , Carpates roumaines: **80(12)**: 303.
- , delta du Danube: **76(8)**: 92.
- SAHARIENNE (région): **75(7s)**: 317.
- SCANDINAVIE: **67(1)**: 144-145, 149, 152; **71(4)**: 67, 99-100; **73(5)**: 137, 139, 142; **76(8)**: 114; **77(9)**: 104; **78(10)**: 228; **79(11)**: 153, 171, 176, 203-204, 211; **79**: 252; **80(12)**: 99-100, 354; **81(13)**: 332, 335.
- Slovaquie: **74(6)**: 79; **75(7s)**: 358; **77(9)**: 98; **80(12)**: 296, 352, 354; **81(13)**: 358.
- , Breclav: **80(12)**: 283.
- , Carpates slovaques: **80(12)**: 353.
- , Moravie: **80(12)**: 296, 298.
- Slovénie: **78(10)**: 82; **80(12)**: 269, 357; **81(13)**: 160.
- , Istrie: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 287; **81(13)**: 158, 167, 364.
- Sudètes: **81(13)**: 331-332.
- Suède: **63**: 108, 110; **61**: 87; **67(1)**: 152; **78(10)**: 82, 228; **79(11)**: 167; **80(12)**: 100, 144-145, 295, 297, 314.
- , (*Sud de la*): **79(11)**: 175; **80(12)**: 99.
- , Dalsland: **79(11)**: 175.
- , Gotland (île de): **61**: 87; **63**: 83; **70(3)**: 105; **80(12)**: 144.
- , Laponie suédoise: **71(4)**: 100.
- , Norbottens: **71(4)**: 100.
- , Öland (île de): **61**: 87.
- Suisse: **69**: 23; **77(9)**: 196; **78(10)**: 94; **79(11)**: 66, 78, 88, 125, 153; **80(12)**: 269-270, 328, 347, 352, 357, 378; **81(13)**: 90, 162, 164, 166, 364.
- , Alpes: **69(2)**: 53.
- , Genève: **80(12)**: 357; **81(13)**: 133, 164.
- , Jura: **77(9)**: 194.
- , Valais: **65**: 104.
- , Oberland bernois: **79(11)**: 66.
- Syrie: **73(5)**: 96; **74(6)**: 102.
- Tchécoslovaquie: **74(6)**: 79.
- , Bohême: **74(6)**: 79; **80(12)**: 296; **81(13)**: 333.
- , Tatras: **77(9)**: 98; **81(13)**: 333.
- Tchéquie: **80(12)**: 283, 293, 336-337, 351-352, 354; **81(13)**: 196, 332.
- Tunisie: **74(6)**: 93, 99, 101; **75(7s)**: 275, 302, 304, 307, 314, 316-317, 321, 323, 330, 339, 348, 373; **76(8)**: 66; **78(10)**: 158; **80(12)**: 131, 192, 194; **81(13)**: 98-99, 102, 108, 209-210, 233, 245-246, 251, 283, 291-292, 294, 297, 301-302, 307, 311.
- , Cap Bon: **81(13)**: 207, 209, 284-286, 292-294, 297, 300, 312-314, 328.
- , Dorsale: **81(13)**: 202, 210, 284, 286-287, 289, 292, 302, 307, 322.
- , Téboursouk: **81(13)**: 210, 285-286, 290-292, 307.
- , Tunis: **81(13)**: 98, 286-287, 306.
- Turquie: **63**: 80; **70(3)**: 105; **71(4)**: 65, 105, 119, 122, 130; **73(5)**: 67, 91, 93, 96-97, 147-148; **76(8)**: 223; **78(10)**: 193; **80(12)**: 299, 419; **81(13)**: 226-227, 324.
- , (*Est de la*): **71(4)**: 126.
- , Anatolie: **71(4)**: 65, 118, 126-127, 130-131; **73(5)**: 80, 89, 91, 93, 96-98, 148, 160; **74(6)**: 78-79, 102, 120; **75(7)**: 100, 112, 123, 234; **75(7s)**: 347; **76(8)**: 66, 146, 149, 165-166, 229, 279, 291; **77(9)**: 122; **78(10)**: 105, 159, 164, 173, 190; **79(11)**: 145, 171; **80(12)**: 215, 247, 270, 399, 402, 404, 415, 417, 422;

- , —, *Ionie*: **81(13)**: 226.
 —, —, Iskenderun: **73(5)**: 96.
 —, —, Izmir: **71(4)**: 119; **73(5)**: 91, 93-94, 98; **76(8)**: 279;
80(12): 215, 402.
 —, —, *Kurdistan*: **80(12)**: 402.
 —, —, Marmaris: **77(9)**: 122.
 —, —, Mugla: **73(5)**: 96; **81(13)**: 227.
 —, —, *Olympe de Bithynie*: **80(12)**: 299.
 —, —, *Olympe de Brousse*: **80(12)**: 299.
 —, —, Ordu: **80(12)**: 299.
 —, —, Rize: **71(4)**: 122.
 —, —, Siirt: **81(13)**: 211, 227, 229.
 —, —, *Taurus*: **80(12)**: 299; **81(13)**: 226.
 —, —, *Tigre*: **81(13)**: 226-227, 229-230.
 —, —, Trabzon (Trébizonde): **71(4)**: 122; **76(8)**: 166; **81(13)**: 198.
 —, —, *Bosphore*: **81(13)**: 178.
 —, —, *Dardanelles*: **73(5)**: 96.
 —, —, *Marmara*: **81(13)**: 226-227.
 —, —, *Ukraine*: **77(9)**: 98.
 —, —, Crimée: **71(4)**: 123; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 164; **81(13)**: 178.
 U.R.S.S.: **71(4)**: 100, 122.
 —, Baïkal (lac): **79(11)**: 171.
 —, Caucase soviétique: **71(4)**: 122.
 —, Crimée: **71(4)**: 123; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 164.
 —, Daghestan: **80(12)**: 402.
 —, Laponie soviétique: **71(4)**: 100.
 —, Transcaucasie: **79(11)**: 149; **81(13)**: 178.
Yougoslavie: **63**: 73; **69(2)**: 33, 35-36, 38; **73(5)**: 129; **79(11)**: 138; **80(12)**: 402.
 —, Dalmatie: **69(2)**: 107, 110; **73(5)**: 119; **75(7)**: 215; **75(7s)**: 309; **76(8)**: 100.
 —, Istrie: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 287.
 —, Monténégro: **73(5)**: 91, 128.
 —, Macédoine yougoslave (FYROM): **73(5)**: 146; **80(12)**: 184, 246.

*

* * *

Index des nouveautés nomenclaturales de ce numéro

[Index of nomenclatural novelties in *Natural. belges* **82**, h-s (Orchid. 14): 2001]

Orchidaceae

Ophrys ×vanderspekiae P. DELFORGE nothosp. nat. nova: 133.

in: DELFORGE, P. 2001.- *Ophrys ×vanderspekiae* P. DELFORGE nothosp. nat. nov. *Natural. belges* **82** (Orchid. 14): 130-136.