

Les Naturalistes belges Index des Orchidées d'Europe 1979-2000

compilé par Pierre DELFORGE (*)

Fondée en 1979, la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges a été très vite le creuset de multiples recherches et observations orchidologiques qui ont suscité, dès 1980, de nombreuses publications, de la simple note à de volumineux ouvrages scientifiques et iconographiques. Les membres belges de la Section ont publié dans des revues étrangères (notamment *Actes des Colloques de la Société Française d'Orchidophilie*, *Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen*, *Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal*, *Journal Europäischer Orchideen*, *L'Orchidophile*, *Science et Naure*, *Systematic Botany*), mais aussi dans des revues belges (par exemple *Bulletin du Jardin botanique national de Belgique*, *Bulletin et Mémoires de la Société royale de Botanique de Belgique*, *Dumortiera*, *Lejeunia*, *Natura Mosana*, *Parcs Nationaux*, *Réserves Naturelles*) et, depuis 1986, particulièrement dans le bulletin de leur association, *Les Naturalistes belges*, qui consacre presque chaque année un numéro spécial aux Orchidées d'Europe. La masse d'informations publiées sur les Orchidées d'Europe dans *Les Naturalistes belges* en 21 ans est telle qu'il a semblé nécessaire, pour améliorer leur consultation, d'établir pour ces publications des index pour les volumes 61 (1980) à 81 (2000) inclus.

Neuf index ont été compilés:

1. index des articles classés par ordre alphabétique des auteurs;
2. index des taxons nouveaux décrits;
3. index des combinaisons nouvelles effectuées;
4. index des espèces et des taxons subsécifiques cités;
5. index des taxons hybrides cités;
6. index des figures d'orchidées;
7. index des cartes de répartition par espèce;
8. index des cartes de répartition par pays;
9. index des pays et régions.

(*) avenue du Pic Vert 3, B-1640 Rhode-Saint-Genèse
E-mail: p.delforge@belgacom.net

Manuscrit déposé le 31.XI.2000, accepté le 31.XII.2000.

Les Naturalistes belges, 2001, 82, hors-série - spécial Orchidées n°14: 149-208

Dispositions générales

Pour une consultation aisée des index, le numéro de volume de la revue a été mis en grasses. La correspondance est la suivante: **61** = 1980, **62** = 1981, **63** = 1982, **64** = 1983, **65** = 1984, **66** = 1985, **67** = 1986, **68** = 1987, **69** = 1988, **70** = 1989, **71** = 1990, **72** = 1991, **73** = 1992, **74** = 1993, **75** = 1994, **76** = 1995, **77** = 1996, **78** = 1997, **79** = 1998, **80** = 1999, **81** = 2000.

Lorsqu'un article a été publié dans un numéro spécial Orchidées d'Europe, celui-ci est indiqué en grasses entre parenthèse avant (index 1) ou après le numéro de volume, avec la correspondance suivante:

| | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 67(1) | = spécial Orchidées n°1 (1986), | date de publication: 28.XII.1986; |
| 69(2) | = spécial Orchidées n°2 (1988), | date de publication: 30.IV.1988; |
| 70(3) | = spécial Orchidées n°3 (1989), | date de publication: 10.X.1989; |
| 71(4) | = spécial Orchidées n°4 (1990), | date de publication: 30.IX.1990; |
| 73(5) | = spécial Orchidées n°5 (1992), | date de publication: 28.IX.1992; |
| 74(3) | = spécial Orchidées n°6 (1993), | date de publication: 30.IX.1993; |
| 75(7) | = spécial Orchidées n°7 (1994), | date de publication: 15.XI.1994; |
| 75(7s) | = spécial Orchidées n°7 suppl., | date de publication: 16.XII.1994; |
| 76(8) | = spécial Orchidées n°8 (1995), | date de publication: 19.X.1995; |
| 77(9) | = spécial Orchidées n°9 (1996), | date de publication: 5.XI.1996; |
| 78(10) | = spécial Orchidées n°10 (1997), | date de publication: 16.IX.1997; |
| 79(11) | = spécial Orchidées n°11 (1998), | date de publication: 23.IX.1998; |
| 80(12) | = spécial Orchidées n°12 (1999), | date de publication: 15.X.1999; |
| 81(13) | = spécial Orchidées n°13 (2000), | date de publication: 20.X.2000. |

1. Index des articles classés par ordre alphabétique des auteurs

Les articles retenus sont tous ceux publiés dans les numéros spéciaux consacrés aux Orchidées d'Europe, mais aussi ceux qui ont paru dans les livraisons habituelles du bulletin si leur titre fait allusion aux orchidées ou s'ils traitent de manière importante d'Orchidées d'Europe. Tous les auteurs sont mentionnés quel que soit leur rang, du premier au dernier. Les titres des articles ont été repris. Ne sont pas mentionnés les éditoriaux ni les recensions d'ouvrages.

2. Index des taxons nouveaux décrits

Sont indiqués le numéro de volume (grasses) et la page où sont décrits les taxons nouveaux d'Orchidées d'Europe; le classement est effectué en 3 index séparés: **2.1**: index des espèces nouvelles, **2.2**: index des taxons infraspécifiques nouveaux, **2.3**: index des taxons hybrides nouveaux. Tous ces taxons sont également mentionnés dans les index 4 et 5.

3. Index des combinaisons nouvelles effectuées

Sont indiqués le numéro de volume (grasses) et la page où sont publiées des combinaisons nouvelles pour des taxons d'Orchidées d'Europe.

4. Index des espèces et des taxons subsécifiques cités

Sont mentionnées dans cet index, avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les espèces et taxons infraspécifiques non hybrides d'Orchidées d'Europe, du paléarctique et du néarctique dont le nom scientifique apparaît dans le texte suivi, dans les légendes des figures, dans les tableaux, dans les cartes de répartition, dans les descriptions et combinaisons nouvelles, dans les notes infrapaginales, dans les listes de taxons, dans les listes synonymiques, ainsi que dans les formules de combinaisons hybrides.

Ne sont pas repris les noms vernaculaires, les noms de taxons de rang supérieur au genre, les noms de taxons de rang intermédiaire entre le genre et l'espèce (sous-genre, section), les noms scientifiques qui apparaissent dans les résumés (summary, abstracts), dans les listes de mots-clef (key-words), dans les index des nouveautés nomenclaturales, dans la bibliographie, ainsi que dans les listes de sites si ces listes possèdent elles-mêmes un index interne dans l'article (souvent intitulé «liste d'espèces») qui renvoie aux mentions d'orchidées des sites.

La nomenclature des Orchidées d'Europe ayant subi de nombreux changements au cours de ces 20 dernières années, un taxon peut apparaître sous divers noms. Beaucoup de synonymes peuvent être trouvés dans «P. DELFORGE, Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, 2^e éd., Delachaux et Niestlé, Lausanne - Paris, 2001». Comme les noms scientifiques figurant dans les index sont destinés à un public averti, il n'a pas paru nécessaire de donner ici une synonymie exhaustive, qui aurait été fort longue. Quelques exemples peuvent cependant être fournis:

Barlia: voir aussi *Himantoglossum*;

Dactylorhiza fistulosa: voir aussi *D. majalis*;

D. latifolia: voir aussi *D. incarnata*, *D. majalis*, *D. sambucina*;

D. savogensis: voir aussi *D. sudetica*;

Epipactis muelleri: voir aussi *E. viridiflora*, *E. leptochila* var. *dunensis*;

Nigritella: voir aussi *Gymnadenia*;

Nigritella nigra: voir aussi *N. austriaca*, *N. rhellicani*, *Gymnadenia austriaca*, *G. nigra*;

Ophrys ariadnae: voir aussi *O. karpathensis*;

O. «cinereophila fusca»: voir aussi *O. cinereophila*, *O. funerea*;

O. «flavipes fusca»: voir aussi *O. bilunulata*, *O. leucadica*;

O. fuciflora: voir aussi *O. holosericea*;

O. sphogodes: voir aussi *O. sphogodes* (il ne s'agit pas d'une coquille typographique);

Orchis olbiensis: voir aussi *O. mascula* subsp. *olbiensis*;

Serapias bergonii: voir aussi *S. hellenica*.

5. Index des taxons hybrides cités

Sont mentionnés dans cet index, avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les espèces et taxons infraspécifiques hybrides d'Orchidées d'Europe dont le nom scientifique ou la formule apparaissent dans le texte suivi, dans les

légendes des figures, dans les tableaux, dans les cartes de répartition, dans les descriptions et combinaisons nouvelles, dans les notes infrapaginales, dans les listes de taxons, dans les listes synonymiques, ainsi que dans les formules de combinaisons hybrides.

Ne sont pas repris les noms scientifiques et les formules qui apparaissent dans les résumés (summary, abstracts), dans les listes de mots-clef (key-words), dans les index des nouveautés nomenclaturales, dans la bibliographie, ainsi que dans les listes de sites, si ces listes possèdent elles-mêmes un index interne dans l'article.

6. Index des figures d'Orchidées

Sont mentionnées dans cet index, avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les illustrations en couleurs et en noir et blanc (diapositives, photographies, dessins, schémas) représentant des Orchidées d'Europe.

7. Index des cartes de répartition par espèces

Sont mentionnées avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les cartes de répartition d'Orchidées d'Europe, classées par espèce.

8. Index des cartes de répartition par pays

Sont mentionnés avec le numéro de volume (grasses) et la page, toutes les cartes de répartition d'Orchidées d'Europe, classées par pays.

9. Index détaillé des pays et régions

Sont mentionnés dans cet index avec le numéro de volume (grasses) et la page, tous les noms géographiques qui concernent une zone plus étendue qu'une ville ou une localité et qui apparaissent dans le texte suivi, dans les légendes des figures et des cartes, dans les tableaux, dans les cartes de répartition, dans les descriptions et combinaisons nouvelles, dans les notes infrapaginales. Ces noms sont généralement écrits en français (par exemple Athènes et non *Athina*, Latium et non *Lazio*, Rhénanie-Palatinat et non *Rheinland-Pfalz*); les éventuelles erreurs typographiques ont été corrigées.

Ne sont pas repris, le nom «Europe», les noms géographiques qui apparaissent dans les résumés (summary, abstracts), dans les listes de mots-clef (key-words), dans les index des nouveautés nomenclaturales, dans la bibliographie, ainsi que dans les listes de sites.

Sont indiqués en PETITES CAPITALES les ensembles comprenant plusieurs pays (BALKANS), en caractères romains les pays, les divisions administratives actuelles (région, province, département, nomos, Länder...), en *italiques* les régions naturelles qui ne peuvent pas être insérées dans des divisions administratives actuelles, par exemple zones maritimes (*golfe de Corinthe*), massifs montagneux à cheval sur plusieurs régions administratives (Europe: *Alpes*; Italie: *Apennins*) ou encore noms de divisions administratives anciennes ne s'insérant pas dans une division administrative actuelle (France: *Dauphiné* qui

regroupait jadis les Hautes-Alpes, actuellement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Isère et la Drôme, actuellement en Rhône-Alpes).

Les pays et les ensembles supérieurs aux pays (continents et sous-continents) sont classés par ordre alphabétique. Les premières subdivisions d'un pays sont classées par ordre alphabétique sous le pays qu'elles concernent. Autant que faire se peut, les divisions inférieures, sous-régions, régions naturelles et massifs montagneux ont été insérés dans leur ensemble administratif actuel: par exemple le *mont Gargano* est dans Foggia (province), Pouilles (région), Italie (pays); l'*Entre-Sambre-et-Meuse* est dans Wallonie, Belgique. Cette dernière disposition n'a cependant été adoptée que pour les pays ayant un nombre de références important. Pour l'Espagne, les petits massifs montagneux ont été insérés dans les systèmes montagneux plus vastes auxquels ils appartiennent.

1. Index des articles classés par auteur

| | | |
|--|--------|---------|
| ALEJANDRE, J.A.: voir BENITO AYUSO, J. et al. | | |
| ARIZALETA, J.A.: voir BENITO AYUSO, J. et al. | | |
| ARNOLD, J.E.- La problématique des groupes d' <i>Ophrys fusca</i> et d' <i>Ophrys omegaifera</i> en Catalogne et dans le Pays Valencien (Espagne) | (12)80 | 120-140 |
| BENITO AYUSO, J., ALEJANDRE, J.A. & ARIZALETA, J.A.- <i>Epipactis purpurata</i> G.E. SMITH et <i>E. distans</i> ARVET-TOUVET dans la péninsule ibérique | (12)80 | 261-273 |
| BEUDELS, R.C.: voir DEVILLERS, P. et al. | | |
| CAPERTA, A.: voir TYTECA, D. & CAPERTA, A. | | |
| CLAESSENS, J. & KLEYNEN, J.- Quelques réflexions sur le polymorphisme dans le genre <i>Epipactis</i> | (12)80 | 333-342 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan d'une saison d'activités | 61 | 87-97 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1980-1981 .. | 63 | 135-137 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1981-1982 .. | 64 | 89-92 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1982-1983 .. | 65 | 97-105 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Rapport des activités 1983-1984 .. | 66 | 5-16 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1984-1985 | (1) 67 | 131-138 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1985-1986 | 69 | 21-32 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1986-1987 | (2) 69 | 33-46 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1987-1988 | (3) 70 | 65-72 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1988-1989 | (4) 71 | 65-74 |
| COULON, F.- Encore des pillages d'Orchidées ! | 73 | 10 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1989-1990 | (5) 73 | 65-70 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1990-1991 | (5) 73 | 145-154 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1991-1992 | (6) 74 | 77-85 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1992-1993 | (7) 75 | 98-105 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1993-1994 | (8) 76 | 65-77 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1994-1995 | (9) 77 | 97-109 |
| COULON, F.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1995-1996 | (10)78 | 65-74 |

| | | |
|--|--------|---------|
| COULON, F. (†) - L'oseraie de Lanaye (province de Liège): gestion ou massacre d'un site majeur pour les Orchidées en Belgique ? | (12)80 | 89-93 |
| COULON, F., DELFORGE, P., MAST DE MAEGHT, J. & WALRAVENS, É.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1997-1998 | (12)80 | 97-110 |
| COULON, F., DELFORGE, P., MAST DE MAEGHT, J. & WALRAVENS, M.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1996-1997 | (11)79 | 65-80 |
| Delforge, C.: voir Delforge, P. & Delforge, C. | | |
| Delforge, P.- Réflexions sur quelques <i>Ophrys</i> d'Italie et description de quatre de leurs hybrides | (2) 69 | 33-46 |
| Delforge, P.- Une forme rouge de <i>Dactylorhiza markusii</i> | (3) 70 | 85-86 |
| Delforge, P.- À propos de sept hybrides d' <i>Ophrys</i> | (3) 70 | 89-95 |
| Delforge, P.- Les orchidées de la Serrania de Cuenca (Nouvelle-Castille, Espagne). Observations et esquisse d'une cartographie | (3) 70 | 99-128 |
| Delforge, P.- Un <i>Dactylorhiza</i> très septentrional | (4) 71 | 99-102 |
| Delforge, P.- Contribution à la connaissance des orchidées du sud-ouest de Chypre et remarques sur quelques espèces méditerranéennes | (4) 71 | 103-144 |
| Delforge, P.- Contribution à l'étude de trois espèces d' <i>Ophrys</i> récemment décrites: <i>Ophrys cephalonica</i> , <i>Ophrys herae</i> et <i>Ophrys minoa</i> (Orchidaceae) | (5) 73 | 71-105 |
| Delforge, P.- Réflexions à propos de trois nothogenres d'Orchidées d'Eu- rope et description de deux hybrides intergénériques nouveaux | (5) 73 | 125-136 |
| Delforge, P.- La Nigritelle des Picos de Europa (Espagne) | (5) 73 | 137-142 |
| Delforge, P.- Les Orchidées de l'île de Leucade (Nomos Lefkada, Nissia Ioniou, Grèce). Observations et additions à la cartographie | (5) 73 | 155-176 |
| Delforge, P.- Remarques sur les Orchidées précoces de l'île de Malte | (6) 74 | 93-106 |
| Delforge, P.- Nouvelles observations sur <i>Ophrys herae</i> (Orchidaceae) | (6) 74 | 107-112 |
| Delforge, P.- Les Orchidées de l'île de Zante (Nomos Zakynthos, Nissia Ioniou, Grèce). Observations et cartographie | (6) 74 | 113-172 |
| Delforge, P.- Les Orchidées des îles d'Andros et de Tinos (Cyclades, Grèce) Observations, cartographie et description d' <i>Ophrys andria</i> , une espèce nouvelle du groupe d' <i>Ophrys bornmuelleri</i> | (7) 75 | 109-170 |
| Delforge, P.- Les Orchidées des îles de Céphalonie et d'Ithaque (Nomos Kefallinia, Nissia Ioniou, Grèce). Observations et additions à la cartographie | (7) 75 | 219-271 |
| Delforge, P.- Note de synthèse sur la répartition des Orchidées des îles ioniennes (Nissia Ioniou, Grèce) | (7) 75 | 209-218 |
| Delforge, P.- Remarques sur quelques espèces d' <i>Ophrys</i> parfois arachnitiformes et nouvelles données sur la distribution d' <i>Ophrys</i> <i>castellana</i> J. & P. Devillers- Terschuren en Espagne (Orchidaceae) | (7) 75 | 171-186 |
| Delforge, P.- Contribution à la connaissance des Orchidées de la province de Burgos (Vieille Castille, Espagne) | (8) 76 | 232-276 |
| Delforge, P.- <i>Epipactis campeadorii</i> , une nouvelle espèce ibérique du groupe d' <i>Epipactis leptochila</i> | (8) 76 | 89-97 |
| Delforge, P.- <i>Epipactis dunensis</i> (T. & T.A. Stephenson) Godfrey et <i>Epipactis muelleri</i> Godfrey dans les îles Britanniques | (8) 76 | 103-123 |
| Delforge, P.- Note sur les Orchidées de l'île d'Ios (Cyclades, Grèce) | (8) 76 | 291-304 |
| Delforge, P.- <i>Ophrys lojaconoi</i> P. Delforge, un nom approprié pour une espèce italienne du sous-groupe d' <i>Ophrys fusca</i> | (8) 76 | 277-290 |

| | | |
|--|--------|---------|
| DELFORGE, P.- Quelques observations sur les Orchidées de l'île d'Eubée (Nomos Eyboia, Grèce)..... | (8) 76 | 128-143 |
| DELFORGE, P.- Les Orchidées des îles de Paros et Antiparos (Cyclades, Grèce) - Observations, cartographie et description d' <i>Ophrys parosica</i> , une nouvelle espèce du sous-groupe d' <i>Ophrys fusca</i> | (8) 76 | 144-221 |
| DELFORGE, P.- Observations sur les Orchidées du sud-est de la Laconie (Péloponnèse, Grèce)..... | (9) 77 | 119-136 |
| DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des Orchidées du département du Gers (Midi-Pyrénées, France)..... | (9) 77 | 171-190 |
| DELFORGE, P.- L' <i>Ophrys</i> du Gers, <i>Ophrys aegirtica</i> , une espèce méconnue de la flore française..... | (9) 77 | 191-217 |
| DELFORGE, P.- Note sur deux <i>Epipactis</i> de la Région bruxelloise..... | (9) 77 | 218-223 |
| DELFORGE, P.- Les Orchidées de l'île d'Amorgos (Cyclades, Grèce)..... | (10)78 | 103-152 |
| DELFORGE, P.- Description d' <i>Ophrys aeoli</i> , d' <i>Ophrys astypalaeica</i> et d' <i>O. thesei</i> , trois nouvelles Orchidées des Cyclades (Grèce)..... | (10)78 | 153-176 |
| DELFORGE, P.- Nouveaux hybrides naturels d'Orchidées d'Europe..... | (10)78 | 177-189 |
| DELFORGE, P.- Les Orchidées de l'île d'Astypaléa (Dodécanèse, Grèce)..... | (10)78 | 189-232 |
| DELFORGE, P.- <i>Epipactis phyllanthes</i> G.E. SMITH en France et en Espagne - Données nouvelles, révision systématique et conséquences taxonomiques dans le genre <i>Epipactis</i> | (10)78 | 233-256 |
| DELFORGE, P.- L' <i>Ophrys</i> de la Maiella..... | (11)79 | 99-106 |
| DELFORGE, P.- Note préliminaire sur les Orchidées du sud-ouest des Cyclades (Grèce)..... | (11)79 | 114-116 |
| DELFORGE, P.- Des <i>Epipactis helleborine</i> (L.) CRANTZ dépourvus de chlorophylle dans les environs de Bruxelles..... | (11)79 | 124-130 |
| DELFORGE, P. (et coll.) - Orchidées de Wallonie - Évaluation de la situation de treize espèces menacées ou devant faire l'objet d'une attention particulière..... | (11)79 | 131-200 |
| DELFORGE, P.- Réflexions diverses sur quelques orchidées de Wallonie..... | (11)79 | 201-208 |
| DELFORGE, P.- Contribution taxonomique et nomenclaturale au genre <i>Gymnadenia</i> (Orchidaceae)..... | 79 | 251-256 |
| DELFORGE, P.- Contribution à la stabilisation de la nomenclature dans le groupe d' <i>Ophrys fusca</i> : désignation d'un néotype pour <i>Ophrys fusca</i> LINK in SCHRADER 1800, <i>Ophrys funerea</i> VIVIANI 1824, <i>Ophrys bilunulata</i> RISSO 1844 et <i>Ophrys forestieri</i> (REICHENBACH fil. 1851) LOJACONO 1909..... | (12)80 | 179-229 |
| DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des Orchidées précoces de la province d'Alicante (Espagne)..... | (12)80 | 233-243 |
| DELFORGE, P.- <i>Ophrys arnoldii</i> et <i>Ophrys lucentina</i> , deux espèces nouvelles du groupe d' <i>Ophrys fusca</i> | (12)80 | 244-260 |
| DELFORGE, P.- Contribution taxonomique et nomenclaturale au genre <i>Himantoglossum</i> (Orchidaceae)..... | (12)80 | 387-408 |
| DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des <i>Serapias</i> des Cyclades (Grèce): <i>Serapias carica</i> (H. BAUMANN & KÜNKELE 1989) P. DELFORGE 1994 var. <i>monantha</i> P. DELFORGE var. <i>nova</i> | (12)80 | 409-431 |
| DELFORGE, P.- Contribution à la connaissance des <i>Ophrys</i> apparemment intermédiaires entre <i>Ophrys fusca</i> et <i>O. lutea</i> en Sicile..... | (13)81 | 237-256 |
| DELFORGE, P.- Contribution taxonomique et nomenclaturale au genre <i>Stevaniella</i> SCHLECHTER 1918..... | (13)81 | 176-190 |

| | | |
|--|--------|---------|
| DELFORGE, P.- Illustrations d'Orchidées européenne..... | (13)81 | 362 |
| DELFORGE, P.- L'Ophrys admirable de Monsieur von Hayek..... | (13)81 | 93-110 |
| DELFORGE, P.- L'Ophrys de Monsieur Philippe..... | (13)81 | 111-144 |
| DELFORGE, P.- <i>Ophrys aramaeorum</i> sp. nova, une espèce orientale du groupe d' <i>Ophrys tetraloniae</i> | (13)81 | 225-231 |
| DELFORGE, P.- <i>Ophrys caesiella</i> sp. nova, une espèce maltaise du groupe d' <i>Ophrys fusca</i> , présente aussi en Sicile..... | (13)81 | 232-236 |
| DELFORGE, P.- <i>Ophrys leptomera</i> sp. nova..... | (13)81 | 191-192 |
| DELFORGE, P.- <i>Ophrys tarquinia</i> sp. nova, une espèce toscane du groupe d' <i>Ophrys exaltata</i> | (13)81 | 83-86 |
| DELFORGE, P.- <i>Ophrys tommasinii</i> VISIANI 1851 dans le Latium..... | (13)81 | 363-365 |
| DELFORGE, P.- Remarques sur les <i>Ophrys fuciflora</i> tardifs d'Italie péninsulaire méridionale et description d' <i>Ophrys posidonia</i> sp. nova..... | (13)81 | 157-175 |
| DELFORGE, P.- Nouvelle contribution taxonomique et nomen- claturale aux Orchidées d'Europe..... | 81 | 396-398 |
| DELFORGE, P. & DELFORGE, C.- Nouveaux hybrides d'Ophrys d'Italie..... | (1) 67 | 157-162 |
| DELFORGE, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Le groupe d' <i>Ophrys bertolonii</i> en Provence et en Languedoc..... | (3) 70 | 73-84 |
| DELFORGE, P., DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Contributions taxonomiques et nomenclaturales aux Orchidées d'Europe (<i>Orchidaceae</i>)..... | 72 | 99-101 |
| DELFORGE, P., DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J.- <i>Ophrys linearis</i> , le nom correct au rang spécifique de l' <i>Ophrys</i> "fuciflora à longs pétales" du sud-est de la France..... | (13)81 | 145-156 |
| DELFORGE, P., DEVILLERS-TERSCHUREN J. & DEVILLERS, P.- L'Ophrys de Lucanie, <i>Ophrys lucana</i> , une espèce nouvelle du groupe d' <i>Ophrys obaesa</i> | (13)81 | 257-268 |
| DELFORGE, P. & GERBAUD, O.- Nouvelles données sur la répartition de <i>Nigritella austriaca</i> (TEPPNER & E. KLEIN) P. DELFORGE en France, dans les Alpes et le Jura..... | (10)78 | 81-102 |
| DELFORGE, P. & GÉVAUDAN, A.- Nouvelles données sur la répartition d' <i>Ophrys aegirtica</i> P. DELFORGE en France..... | (11)79 | 81-98 |
| DELFORGE, P., JOUKOFF, Ch. & JOUKOFF, A.- <i>Ophrys icariensis</i> HIRTH et SPAETH dans l'île de Naxos (Cyclades, Grèce)..... | (11)79 | 107-113 |
| DELFORGE, P., MAST DE MAEGHT, J. & WALRAVENS, M.- Section Orchidées d'Europe. Bilan des activités 1998-1999..... | (13)81 | 65-82. |
| DELFORGE, P. & TYTECA, D.- Observations sur les orchidées des Préalpes de Grasse, de l'Esterel et des Maures..... | 63 | 53-90 |
| DELFORGE, P. & TYTECA, D.- À propos de «Die Gattung <i>Ophrys</i> L.- eine Taxonomische Übersicht» de H. BAUMANN et S. KÜNKELE..... | (1) 67 | 139-141 |
| DELFORGE, P. & VAN LOOKEN, H.- Note sur la présence d' <i>Ophrys</i> <i>sphegodes</i> MILLER 1768 dans le département de l'Hérault (France)..... | (12)80 | 113-119 |
| DELFORGE, P.: voir COULON et al. | | |
| DELVAUX DE FENFFE, M.-Ch. & TYTECA, D.- Nouvelles stations d' <i>Epi- pactis leptochila</i> (GODF.) GODF. en Caléstiennne centrale..... | 76 | 124-127 |
| DENDAL, A. & VERHAEGEN, J.-P.- Quelques observations d'orchidées dans le bassin de la Haine..... | 66 | 163-172 |

| | | |
|--|---------|---------|
| DEVILLERS, P., BEUDELS, R.C., DEVILLERS-TERSCHUREN J., LEBRUN, Ph., LEDANT, J.-P. & SÉRUSIAUX, E.- Un projet de surveillance de l'environnement par bio-indicateurs | (4) 71 | 75-98 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Essai d'analyse systématique du genre <i>Ophrys</i> | (7s) 75 | 273-400 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- <i>Epipactis spiridonovii</i> , une espèce nouvelle de Bulgarie | (8) 76 | 84-88 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Habitats des orchidées de Wallonie..... | (11) 79 | 219-240 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- <i>Epipactis spiridonovii</i> et le groupe d' <i>Epipactis atrorubens</i> | (12) 80 | 286-291 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Essai de synthèse du groupe d' <i>Epipactis phyllanthes</i> , <i>E. gracilis</i> , <i>E. persica</i> et de sa représentation dans les hêtraies subméditerranéennes d'Italie, de Grèce, de France, d'Espagne et de Bulgarie..... | (12) 80 | 292-310 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Évolution des stations d' <i>Epipactis phyllanthes</i> G.E. SMITH en Forêt de Soignes (Belgique) | (12) 80 | 311-320 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- <i>Epipactis neglecta</i> (KÜMPEL) KÜMPEL dans le Sud de la Belgique..... | (12) 80 | 321-332 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Caractères et écologie d' <i>Epipactis pollinensis</i> au mont Pollino, place de l'espèce dans la constellation d' <i>E. viridiflora</i> et d' <i>E. pseudopurpurata</i> | (13) 81 | 353-361 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- <i>Dactylorhiza sudetica</i> (PÖCH ex RCHB. fil. 1851) AVERYANOV 1982 dans les monts des Géants..... | (13) 81 | 331-338 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Le type d' <i>Ophrys eleonora</i> | (13) 81 | 323-330 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Notes phylogénétiques sur quelques <i>Ophrys</i> du complexe d' <i>Ophrys fusca</i> s.l. en Méditerranée centrale | (13) 81 | 298-322 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J.- Observation sur les ophrys du groupe d' <i>Ophrys subfusca</i> en Tunisie | (13) 81 | 283-297 |
| DEVILLERS, P. & DEVILLERS-TERSCHUREN, J. - Transitions biogéographiques dans quelques populations d' <i>Euophrys</i> de Tyrhénienne nord-orientale..... | (13) 81 | 339-352 |
| DEVILLERS, P.: voir DELFORGE, P. et al. | | |
| DEVILLERS, P.: voir DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P. | | |
| DEVILLERS, P.: voir KATI, V. et al. | | |
| DEVILLERS, P.: voir TERSCHUREN, J.A. & DEVILLERS, P. | | |
| DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Distribution et systémati- que du genre <i>Dactylorhiza</i> en Belgique et dans les régions limitrophes.... | (1) 67 | 143-155 |
| DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- Les <i>Ophrys</i> «arachniformes» du bassin méditerranéen occidental..... | 69 | 98-112 |
| DEVILLERS-TERSCHUREN, J. & DEVILLERS, P.- <i>Ophrys annae</i> , une espèce sarde du groupe d' <i>Ophrys episcopalpis</i> | (5) 73 | 109-112 |
| DEVILLERS-TERSCHUREN, J.: voir DELFORGE, P. et al. | | |
| DEVILLERS-TERSCHUREN, J.: voir DEVILLERS, P. (et al). | | |
| DURAND, Ph.- <i>Ophrys aegirtica</i> P. DELFORGE 1996 dans le département du Tarn (81, France)..... | (12) 80 | 230-232 |

| | | |
|---|---------------|---------|
| DUVIGNEAUD, J.- La protection de deux sites d'intérêt écologique dans la partie méridionale de l'Entre-Sambre-et-Meuse | 64 | 127-132 |
| DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J.- Cartographie I.F.B.L. de <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. RICHARD en Belgique et dans le département des Ardennes | (3) 70 | 96-98 |
| DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J.- Un exemple classique de site dinantais. Le vallon d'Herbuchenne | (3) 72 | 73-80 |
| DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J.- La végétation prairiale au nord de Focant (commune de Houyet, province de Namur) - Une localité importante d' <i>Orchis morio</i> | (11)79 | 117-123 |
| DUVIGNEAUD, J., SAINTENOY-SIMON, J. & OUTREMONT, O. d' - Destruction d'une station d' <i>Anacamptis pyramidalis</i> , orchidée protégée par la loi | (10)78 | 75-80 |
| ETTLINGER, D.M.T.- Notes sur les Orchidées vues à Corfou (Kerkira, Grèce) en 1981 et 1992 | (5) 73 | 113-124 |
| ETTLINGER, D.M.T.- Note sur les Orchidées vues en 1994 dans l'île de Thasos (Nomos Kavála, Grèce)..... | (8) 76 | 222-231 |
| ETTLINGER, D.M.T.- L'existence d' <i>Orchis palustris</i> s.l. en Crète et dans l'île de Kos (Dodécannèse, Grèce)..... | (9) 77 | 111-118 |
| FLAUSCH, A.- Hommage à Philippe TOUSSAINT (1928-1996) | (9) 77 | 110 |
| GALESI, R. & GRASSO, M.P.- Nouvel hybride d' <i>Orchis</i> à Niscemi (Sicile) | (5) 73 | 106-108 |
| GATHOYE, J.-L.: voir TYTECA, D. & GATHOYE, J.-L. | | |
| GERBAUD, M. & GERBAUD, O.- \times <i>Pseudorhiza foelscheorum</i> (M. GERBAUD & O. GERBAUD) <i>hyb. nat. nov.</i> (= <i>Dactylorhiza lapponica</i> \times <i>Pseudorchis albida</i>) | (13)81 | 89-92 |
| GERBAUD, O.- Considérations sur les Nigritelles et les hybrides qu'elles forment entre elles | (12)80 | 372-386 |
| GERBAUD, O.: voir DELFORGE, P. & GERBAUD, O. | | |
| GÉVAUDAN, A.- <i>Epipactis leptochila</i> (GODFERY) GODFERY - Variabilité des populations des Alpes et du Jura français, considérations systématiques et taxonomiques..... | (12)80 | 343-371 |
| GÉVAUDAN, A.: voir DELFORGE, P. & GÉVAUDAN, A. | | |
| GRASSO, M.P.- Découverte d' <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>praecox</i> CORRIAS dans la Sardaigne méridionale..... | (5) 73 | 143-144 |
| GRASSO, M.P.- Une station nouvelle d' <i>Epipactis persica</i> (Soó) NANNFELD subsp. <i>gracilis</i> (B. & H. BAUMANN) W. ROSSI dans la Sardaigne centrale..... | (7) 75 | 187-188 |
| GRASSO, M.P.: voir GALESI, R. & GRASSO, M.P. | | |
| HOURCQ, J.-J.- <i>Ophrys arachnitiformis</i> GRENIER et PHILIPPE 1859, une espèce nouvelle pour la flore des Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine, France)..... | (12)80 | 94-96 |
| Hommage à Françoise COULON (1917-1999), fondatrice, présidente (1979-1998) et présidente d'honneur de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges | (12)80 | 85-88 |
| Hommage à Philippe TOUSSAINT (1928-1996)..... | (9) 77 | 110 |
| JOUKOFF, A.: voir DELFORGE, P. et al. | | |
| JOUKOFF, Ch.: voir DELFORGE, P. et al. | | |
| KATI, V., LEBRUN, Ph., DEVILLERS, P. & PAPAIOANNOU, H.- Les Orchidées de la réserve de Dadia (Grèce), leurs habitats et leur conservation..... | (13)81 | 269-282 |
| KIEFFER, P., PARENT, G. & SCHAAL, P.- Les Orchidées des réserves naturelles d'Apach et de Montenach et de quelques sites voisins (France, 57 Moselle)..... | (7) 75 | 189-208 |

| | | | |
|--|------|----|---------|
| KLEYNEN, J.- <i>Ophrys xchiesesica</i> hybr. nat. nov | (3) | 70 | 87-88 |
| LEBRUN, Ph.- Une nouvelle station du Limodore violet (<i>Limodorum abortivum</i> (L.) SWARTZ) en Calestienne de l'Entre-Sambre-et-Meuse..... | (12) | 80 | 111-112 |
| LEBRUN, Ph.: voir DEVILLERS, P. et al.; voir KATI, V. et al. | | | |
| LEDANT, J.-P.: voir DEVILLERS, P. et al. | | | |
| LOWE, M.R.- Les Orchidées de la province d'Alicante, Espagne..... | (8) | 76 | 78-83 |
| LOWE, M.R.- Notes sur les Orchidées des Sporades du Nord (Grèce)..... | (12) | 80 | 155-172 |
| MANUEL, R.- Orchidées de Crète - Une compilation de mentions récentes..... | (9) | 77 | 137-170 |
| MAST DE MAEGHT, J.: voir COULON, F. et. al.; voir DELFORGE, P. et al. | | | |
| OUTREMONT, O. D': voir DUVIGNEAUD, J. et al. | | | |
| PAPAIOANNOU, H.: voir KATI, V. et al. | | | |
| PARENT, G.H.- Les Orchidées du terrain militaire de Stockem - Lagland (Arlon, Belgique)..... | (6) | 74 | 86-92 |
| PARENT, G.H.- Le rôle des Becs-croisés des sapins, <i>Loxia curvirostra</i> , dans la dispersion des néophytes, notamment des Orchidées, des plantations de résineux en Europe occidentale | (12) | 80 | 173-178 |
| PARENT, G.: voir KIEFFER, P. et al. | | | |
| PETIT, J. & RAMAUT, J.-L.- Montagne Saint-Pierre 1985 - Un bilan des acquis floristiques et faunistiques récents | | 66 | 129-161 |
| SAINTENOY-SIMON, J.: voir DUVIGNEAUD, J. & SAINTENOY-SIMON, J. | | | |
| SCHAAL, P.: voir KIEFFER, P. et al. | | | |
| SÉRUSIAUX, E.: voir DEVILLERS, P. et al. | | | |
| TERSCHUREN, J.A. & DEVILLERS, P.- Quelques observations d'orchidées en Belgique..... | | 62 | 264-274 |
| TOUSSAINT, P. & TOUSSAINT-KLOPFENSTEIN, E.- À propos de <i>Spiranthes aestivalis</i> et de <i>Hammarbya paludosa</i> | | 63 | 97-112 |
| TYTECA, D.- Problèmes de la protection des sites d'intérêt botanique dans le Laonnois méridional..... | | 63 | 200-226 |
| TYTECA, D. & CAPERTA, A.- Le statut et la protection des Orchidées du Portugal | (12) | 80 | 141-154 |
| TYTECA, D. & GATHOYE, J.-L.- Une orchidée nouvelle des Hautes-Alpes: <i>Dactylorhiza delphinensis</i> | (2) | 69 | 47-54 |
| TYTECA, D. & GATHOYE, J.-L.- Les <i>Dactylorhiza</i> d'Europe occidentale: approche biostatistique | (2) | 69 | 55-97 |
| TYTECA, D. & TYTECA, B.- Orchidées du portugal - 11. Esquisse systématique, chorologique et cartographique | (1) | 67 | 163-192 |
| TYTECA, D.: voir DELFORGE, P. & TYTECA, D.; voir DELVAUX DE FENFFE, M.-Ch. & TYTECA, D. | | | |
| VAN LOOKEN, H.: voir DELFORGE, P. & VAN LOOKEN, H. | | | |
| VERBEKE, C. & VERSCHUEREN, Y.- La pollinisation de l'Épipactis des marais (<i>Epipactis palustris</i>) du Bakkersdam (Pays-Bas)..... | | 65 | 175-192 |
| VERHAEGEN, J.-P.: voir DENDAL, A. & VERHAEGEN, J.-P. | | | |
| VERSCHUEREN, Y.: voir VERBEKE, C. & VERSCHUEREN, Y. | | | |
| WALRAVENS, É.- Un pollinisateur pour <i>Ophrys aurelia</i> P. DELFORGE, J. & P. DEVILLERS-TERSCHUREN 1989 | (8) | 76 | 98-102 |
| WALRAVENS, É.: voir COULON, F. et. al. | | | |
| WALRAVENS, M.: voir COULON, F. et. al., voir DELFORGE, P. et al. | | | |

2. Index des descriptions de taxons nouveaux

2.1. Espèces

- Dactylorhiza delphinensis*:
69(2): 52.
Epipactis campeadorii: **76(8)**:
90.
— *spiridonovii*: **76(8)**: 87.
Ophrys aegirtica: **77(9)**: 205.
— *aeoli*: **78(10)**: 163.
— *andria*: **75(7)**: 136.
— *annae*: **73(5)**: 110.
— *aramaeorum*: **81(13)**: 228.
— *archimedeae*: **81(13)**: 256.
— *argentaria*: **72**: 99.
— *arnoldii*: **80(12)**: 247.
— *aspea*: **81(13)**: 297.
— *astypalaeica*: **78(10)**: 154.
— *aurelia*: **70(3)**: 77.
— *caesiella*: **81(13)**: 233.
— *calocaerina*: **75(7s)**: 374.
— *castellana*: **69(2)**: 108.
— *cilentana*: **81(13)**: 351.
— *classica*: **81(13)**: 351.
— *drumana*: **69**: 188.
— *eleonorae*: **72**: 100.
— *flammeola*: **81(13)**: 256.
— *gazella*: **81(13)**: 322.
— *hespera*: **81(13)**: 322.
— *leptomera*: **81(13)**: 256.
— *leucophthalma*: **75(7s)**: 380.
— *lojaconoi*: **76(8)**: 289.
— *lucana*: **81(13)**: 264.
— *lucentina*: **80(12)**: 253.
— *lucifera*: **81(13)**: 322.
— *lupercalis*: **75(7s)**: 373.
— *numida*: **81(13)**: 297.
— *parosica*: **76(8)**: 160.
— *passionis*: **75(7s)**: 379.
— *posidoniana*: **81(13)**: 173.
— *phryganae*: **72**: 100.
— *sulcata*: **75(7s)**: 375.
— *tarquinia*: **81(13)**: 84.

- *thesei*: **78(10)**: 167.
— *vallesiana*: **75(7s)**: 373.
— *zonata*: **75(7s)**: 374.
Orchis prosteveniella [nom.
nov.]: **81(13)**: 127.
Serapias aphroditae: **71(4)**:
113.

2.2. Taxons infraspécifiques

- Anacamptis pyramidalis* var.
nivea: **81**: 396.
Epipactis peitzii var. *sancta*:
81: 397
— *phyllanthes* var. *olarionen-*
sis: **78(10)**: 242.
Ophrys heldreichii var. *pseu-*
doapulica: **76(8)**: 176.
— var. *scolopaxoides*:
76(8): 176.
Serapias carica var. *monantha*:
80(12): 419.

2.3. Taxons hybrides

- Epipactis* × *bruxellensis*: **77(9)**:
221.
— × *gerbaudiorum*: **78(10)**: 178.
— × *gevaudanii*: **78(10)**: 179.
Gymnadenia × *breinerorum*:
80(12): 381.
— × *eggerana*: **80(12)**: 378.
— × *robatschiana*: **80(12)**: 380.
Ophrys × *baldensis*: **70(3)**: 92.
— × *cailliauana*: **71(4)**: 135.
— × *castellerana*: **67(1)**: 160.
— × *chiesesica*: **70(3)**: 87.
— × *daneschiorum*: **69(2)**: 40.
— × *deheymaniana*: **78(10)**: 180.
— × *dekegheliana*: **79(11)**: 105.
— × *delargeana*: **69(2)**: 44.
— × *delmeziana*: **70(3)**: 110.
— × *delvauxiorum*: **73(5)**: 99.
— × *demangeana*: **71(4)**: 135.
— × *dessaritiana*: **78(10)**: 180.
— × *devillersiana*: **69(2)**: 34.
— × *dionysii*: **70(3)**: 90.
— × *ettlingerana*: **78(10)**: 182.
— × *gillesii*: **70(3)**: 89.
— × *gilsoniorum*: **73(5)**: 99.
— × *grinincensis*: **70(3)**: 92.
— × *grottagliensis*: **67(1)**: 161.
— × *jansenii*: **71(4)**: 134.
— × *joukoffiorum*: **73(5)**: 101.
— × *kreutziana*: **71(4)**: 135.
— × *mahilloniana*: **78(10)**: 182.
— × *mannarica*: **67(1)**: 158.
— × *painiana*: **75(7)**: 243.
— × *pesseiae*: **78(10)**: 186.
— × *piscinica*: **67(1)**: 157.
— × *poelmansiana*: **73(5)**: 101.
— × *quintartiana*: **78(10)**: 183.
— × *saintenoy-simoniana*:
78(10): 183.
— × *sienaertiana*: **75(7)**: 243.
— × *spanui*: **78(10)**: 187.
— × *sterschureniana*: **70(3)**: 90.
— × *toussaintiana*: **69(2)**: 41.
— × *vanlookeniana*: **70(3)**: 109.
— × *walravensiorum*: **75(7)**:
245.
× *Pseudorhiza foelscheorum*:
81(13): 91-92.
× *Orchidactyla atacina*: **73(5)**:
134.
Orchis × *incantata*: **70(3)**: 111.
— × *santamariotae*: **73(5)**: 106.
— × *serraniana*: **70(3)**: 111.
× *Orchiserapias ducoroniae*:
73(5): 127.
Serapias × *mastiana*: **71(4)**: 136.
— × *walravensiana*: **78(10)**:
186.

3. Index des combinaisons nouvelles

- × *Dactylodenia illyrica*: **73(5)**:
129.
Dactylorhiza carpatica: **81**: 396.
— *ebudensis*: **72**: 100; **81**: 397.
— *elata* var. *brennensis*: **81**:
397.
— *maculata* var. *transsilvani-*
ca: **81**: 397.
— *montellii*: **71(4)**: 101.
— *occidentalis*: **72**: 100.
— *pontica*: **81**: 397.
Epipactis albensis var. *fibri*:
78(10): 246.
— *fageticola*: **80(12)**: 302.
— *leptochila* var. *neglecta*:
80(12): 367.
— *muelleri* var. *peitzii*: **78(10)**:
246.
— *neerlandica*: **72**: 100.
Gymnadenia austriaca: **79**: 254.
— var. *gallica*: **79**: 255.
— *cenisia*: **80(12)**: 374.
— × *delphineae*: **80(12)**: 378.
— *odoratissima* var. *pyrenai-*
ca: **81**: 397.
— *straminea*: **81**: 397.
— subgen. *Nigritella*: **80(12)**:
374.
Limodorum abortivum: var.
brulloi: **81**: 397.
Himantoglossum comperianum:
80(12): 361.
— *metlesicsianum*: **80(12)**: 361.
— *robertianum*: **80(12)**: 361.
Nigritella austriaca: **72**: 100.
Ophrys abchasica: **72**: 100.
— *amanensis*: **72**: 101.
— *carduchorum*: **71(4)**: 127.
— *celiensis*: **81**: 397.
— *cephalonica*: **69(2)**: 110.
— × *daissiorum*: **72**: 101.
— *epirotica*: **72**: 101.
— × *fayencensis*: **70(3)**: 94.
— *grammica*: **72**: 101.
— *heldreichii* var. *calypsus*:
76(8): 176.
— *heterochila*: **72**: 101.
— *khuzestanica*: **71(4)**: 127.

- *linearis*: **81(13)**: 153.
- *macedonica*: **75(7s)**: 381.
- *majellensis*: **79(11)**: 104.
- *melitensis*: **75(7s)**: 380.
- *mino*: **72**: 101.
- *montenegrina*: **72**: 101.
- *panormitana* var. *praecox*: **81**: 398.
- *praecox*: **69(2)**: 100.
- *rhodia*: **71(4)**: 125.
- *schlechteriana*: **75(7s)**: 378.
- *xytecana*: **70(3)**: 95.
- *untchjii*: **81**: 398.
- *vasconica*: **72**: 101.
- × *Orchidactylorhiza atacina*: **81**: 398.
- Orchis ichnusae*: **72**: 101.
- *papilionacea* var. *heroica*: **72**: 101.
- var. *cyrenaica*: **81**: 398.
- *sitiaca*: **71(4)**: 107.
- *troodi*: **71(4)**: 107.
- Platanthera bifolia*: var. *kuenkelei*: **81**: 398.
- Serapias apulica*: **71(4)**: 110.
- *xhalicarnassia*: **76(8)**: 192.
- *orientalis* var. *siciliensis*: **81**: 398.

4. Index des espèces et des taxons subsécifiques cités

- Aceras**: **81(13)**: 71-72, 177.
- *anthropophorum*: **61**: 88; **63**: 72, 75, 81, 85, 87, 137, 209, 217; **64**: 90, 92; **65**: 100; **66**: 9, 11, 14-15, 133, 139, 147; **67(1)**: 131, 135-137, 165, 167, 185. **69**: 27; **69(2)**: 58, 61-62; **70(3)**: 68-70, 91, 100-101, 103, 120; **71(4)**: 70, 82, 95; **72**: 76; **73(5)**: 68, 115, 134, 151-152, 157, 159-160, 168; **74(6)**: 81-82, 87, 116, 122, 129-130, 152; **75(7)**: 101, 103-104, 116, 183-184, 191-192, 206, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 239, 265; **76(8)**: 73-76, 79, 81, 136, 154, 187-188, 238-239, 258; **77(9)**: 102-103, 124-126, 129, 148, 176-177, 213-214; **78(10)**: 69-70, 72, 97, 174; **79(11)**: 65, 71-73, 220-221, 227, 237; **80(12)**: 101, 103-104, 106, 143, 157, 160, 164, 203, 205, 236, 388, 392-396, 398-399; **81(13)**: 329.
 - f. *flavescens*: **75(7)**: 192.
 - var. *densiflora*: **67(1)**: 170.
 - *longibracteatum*: **80(12)**: 401.
- Amerorchis passerinum*: **69(2)**: 57.
- Anacamptis*: **80(12)**: 101, 106-107, 143, 156-157, 160, 164, 236, 238, 394, 400, 403, 423-424; **81(13)**: 184-185.
- *pyramidalis*: **61**: 88, 90, 93; **62**: 269; **63**: 59-60, 67, 69-70, 72-73, 75-76, 81, 85-86, 88, 209, 217, 219; **65**: 99-100, 102; **66**: 11, 13, 147, 167-168; **67(1)**: 133, 137-138, 165, 167, 186. **69**: 29-30; **69(2)**: 60-61; **70(3)**: 66, 69, 71, 87, 101, 103, 120; **71(4)**: 73, 82, 95, 105, 131-133; **73(5)**: 115, 121, 125, 131, 146, 151-152, 157, 159-160, 168; **74(6)**: 84; 94-95, 116, 122-123, 129-130, 153; **75(7)**: 103-104, 115, 119-121, 138, 152, 183-184, 191-192, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 231, 239, 241, 265; **76(8)**: 67, 73-74, 76, 80-81, 94-95, 119, 136, 154, 156-157, 185-187, 190, 212, 224-225, 237, 239, 241, 258, 297, 300; **77(9)**: 102-103, 124, 129, 142, 145, 156, 174-177, 196, 208, 212-214; **78(10)**: 71, 75-79, 113, 115-116, 125-127, 150, 159-160, 162, 165-167, 174-175, 198-200, 205-207, 221, 253; **79(11)**: 67, 71-73, 75, 86-87, 92-96, 220-221, 223, 227, 236; **80(12)**: 391; **81(13)**: 71-72, 125, 128-129, 134, 137, 165, 168, 229, 259, 275.
 - var. *albiflora*: **73(5)**: 115; **76(8)**: 224.
 - var. *angustiloba*: **77(9)**: 142.
 - var. *brachystachys*: **71(4)**: 105; **73(5)**: 115; **74(6)**: 94, 123; **75(7)**: 231; **76(8)**: 157, 224; **77(9)**: 142; **78(10)**: 115-116, 199-200; **79(11)**: 115-116.
 - var. *nivea*: **81**: 396.
 - var. *roseiflora*: **75(7)**: 193.
 - var. *sanguinea*: **76(8)**: 224.
 - var. *tanayensis*: **73(5)**: 146; **75(7)**: 100.
 - *palustris*: **80(12)**: 102.
 - *urvilleana*: **74(6)**: 94.
- Anteriorchis*: **81(13)**: 184.
- *coriophora* subsp. *fragrans*: **76(8)**: 228.
- Arachnites fuciflora* var. *exaltata*: **81(13)**: 150.
- Barlia*: **80(12)**: 205, 238, 388-389, 394, 399-400; **81(13)**: 177.
- *longibracteata*: **80(12)**: 401.
 - *metlesicsiana*: **80(12)**: 390, 401.
 - *robertiana*: **63**: 60-61, 65-67, 71-75, 85-86; **67(1)**: 165, 167, 186; **70(3)**: 91; **71(4)**: 104, 131-133; **73(5)**: 72, 78, 88, 102, 115-116, 157, 159-161, 169; **74(6)**: 94, 116-117, 122, 129-130, 153; **75(7)**: 115, 119-121, 128, 135, 137-138, 152, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 239, 265; **75(7s)**: 290-291, 293; **76(8)**: 80-81, 136, 155-157, 186, 188, 190, 212; **77(9)**: 124, 129, 148, 156; **79(11)**: 70, 92-93, 115-116; **80(12)**: 143, 389-392, 395, 401; **81(13)**: 329.
 - f. *sicula*: **74(6)**: 117.
 - var. *candida*: **73(5)**: 116.
- Calypso bulbosa*: **65**: 97.
- Cephalanthera cucullata*: **71(4)**: 66; **77(9)**: 141.
- *damasonium*: **61**: 88; **63**: 74-75, 83-84, 86-87, 208, 217; **66**: 9, 11, 15, 170-171; **64**: 92; **67(1)**: 136-137, 165, 167. **69**: 28; **69(2)**: 61; **70(3)**: 68, 70, 87, 100-101, 120; **71(4)**: 68, 82, 86, 89; **73(5)**: 134, 150-152; **74(6)**: 81-82; **75(7)**: 104, 184, 191, 193, 213, 216, 223, 225, 228, 242; **76(8)**: 70, 73-74, 127, 237, 239-241, 254,

- 258; **77(9)**: 102-103, 124, 126, 129, 140, 176-177, 196, 213; **78(10)**: 70-71; **79(11)**: 72, 86, 93, 95-96, 149, 227-229, 233; **80(12)**: 106-107, 368-369; **81(13)**: 71.
- *ensifolia*: **76(8)**: 237.
- *epipactoides*: **69(2)**: 57; **73(5)**: 148; **81(13)**: 274, 193.
- *grandifolia* f. *duffortii*: **77(9)**: 192.
- *kotchyana*: **73(5)**: 67, 148.
- *kurdica*: **73(5)**: 67, 148.
- *longifolia*: **61**: 88; **62**: 272; **63**: 56, 58, 60-62, 69-73, 75, 79, 84, 86, 206, 217; **65**: 102; **66**: 11; **67(1)**: 165, 167, 186; **69**: 30; **70(3)**: 70-71, 87, 91, 100-101, 121; **71(4)**: 69, 82, 86; **73**: 10; **73(5)**: 134, 157, 159; **75(7)**: 105, 184, 191, 193, 203, 213, 216, 223, 225, 228; **76(8)**: 67, 72-73, 81, 136, 187-188, 237, 239, 241, 258; **77(9)**: 103, 124, 126, 140-141, 176-177; **78(10)**: 67, 69, 253; **79(11)**: 92, 133, 140, 145-149, 228-229, 234; **80(12)**: 143, 157, 160, 164, 205, 236, 368; **81(13)**: 72, 273.
- *rubra*: **61**: 92; **63**: 57-58, 66-67, 69, 71, 76, 84, 86, 208; **64**: 92; **67(1)**: 165, 167; **69**: 32; **70(3)**: 87, 100-101, 121; **71(4)**: 70-71, 82, 86; **73(5)**: 69; **75(7)**: 191, 194, 203, 213, 216, 225, 227-228, 242; **76(8)**: 73, 81, 88, 94, 238-239, 241, 258; **77(9)**: 99, 141, 175-177, 213; **78(10)**: 253; **79(11)**: 66, 133, 149, 228; **80(12)**: 99, 102, 143, 146-147, 152, 236, 321, 368-369; **81(13)**: 125, 273.
- Chamorchis alpina*: **63**: 109; **65**: 104; **69**: 23; **79(11)**: 66; **80(12)**: 100-101; **81(13)**: 184.
- Coeloglossum*: **81(13)**: 179.
- *satyrioides*: **81(13)**: 187.
- *viride*: **61**: 88, 90; **63**: 206; **65**: 100; **66**: 14, 166; **67(1)**: 137; **69**: 28; **69(2)**: 60-63; **70(3)**: 100-101, 121; **71(4)**: 68, 72, 82, 85, 90, 95, 101; **73(5)**: 149, 151-152; **75(7)**: 101-102, 104, 183-184, 191, 194; **76(8)**: 71-74, 238-242, 246, 254, 258; **77(9)**: 99, 101, 176; **78(10)**: 70, 94-100; **79(11)**: 73, 133, 220-223, 235; **80(12)**: 100-102, 104, 107, 397; **81(13)**: 71, 89.
- Comperia*: **80(12)**: 388-390, 395, 396-401; **81(13)**: 177.
- *comperiana*: **73(5)**: 67, 148; **81(13)**: 184-185.
- *karduchorum*: **80(12)**: 401.
- *taurica*: **80(12)**: 401.
- Corallorrhiza*: **80(12)**: 102, 397.
- *maculata*: **69(2)**: 57.
- *trifida*: **65**: 97, 102-103, 105; **66**: 13; **73(5)**: 70-72, 82, 85, 88; **74(6)**: 83, 87, 91; **78(10)**: 66; **79(11)**: 66, 133, 141, 157-160, 227, 230, 234; **81(13)**: 89.
- Cypripedium*: **80(12)**: 99-100.
- *acaule*: **69(2)**: 57; **75(7s)**: 284-285.
- *calceolus*: **64**: 92; **65**: 104; **66**: 9-11; **69**: 24; **75(7)**: 99; **77(9)**: 102-103, 204; **78(10)**: 66-67; **78(10)**: 95-97, 100; **79(11)**: 133.
- *cruciatum*: **77(9)**: 203-204.
- *passerinum*: **69(2)**: 57.
- *reginae*: **69(2)**: 57.
- Dactylorhiza maculata* subsp. *montellii*: **71(4)**: 100-101.
- Dactylorhiza*: **81(13)**: 184.
- *alpestris*: **73(5)**: 146; **79(11)**: 66; **80(12)**: 101; **81(13)**: 89.
- *angustata*: **75(7)**: 100.
- *atagirea*: **73(5)**: 145.
- *baltica*: **67(1)**: 145.
- *baumanniana*: **70(3)**: 66; **71(4)**: 67.
- *brennensis*: **69(2)**: 48-49, 73, 76, 79, 83, 85, 93-95; **70(3)**: 67; **71(4)**: 66.
- *canbrensis*: **67(1)**: 146; **76(8)**: 67.
- *caramulensis*: **75(7)**: 98; **76(8)**: 243; **80(12)**: 143, 145-147, 149, 152.
- *carpatensis*: **81**: 396.
- *coccinea*: **67(1)**: 132, 147-148; **76(8)**: 67; **77(9)**: 99.
- *cordigera*: **67(1)**: 146; **73(5)**: 128-129; **77(9)**: 99; **79(11)**: 69.
- *cruenta*: **63**: 83; **65**: 104; **69**: 23; **69(2)**: 71, 73-75, 79-82, 85, 92, 94-95; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67; **80(12)**: 101.
- — var. *lanceolata*: **65**: 99.
- *curvifolia*: **71(4)**: 67; **77(9)**: 104; **79(11)**: 176.
- *delphinensis*: **69(2)**: 47-54, 74, 76, 83-85, 93-95; **70(3)**: 67.
- *deweveri*: **69(2)**: 85; **77(9)**: 105; **79(11)**: 176.
- *ebudensis*: **72**: 100; **81**: 397.
- *elata*: **67(1)**: 146, 165, 187, **69**: 22; **69(2)**: 49, 73, 77-79, 83, 86, 108, 109; **70(3)**: 66, 100-101, 103, 121; **71(4)**: 66; **75(7)**: 180, 184; **76(8)**: 94, 238-240, 243, 258; **78(10)**: 66; **80(12)**: 146-147, 152, 186.
- — subsp. *brennensis*: **81**: 397.
- — subsp. *sesquipedalis*: **69**: 24; **67(1)**: 168; **80(12)**: 143.
- — var. *brennensis*: **81**: 397.
- *elodes*: **75(7)**: 103; **81(13)**: 335.
- *ericetorum*: **67(1)**: 134; **74(6)**: 83; **75(7)**: 98, 103; **76(8)**: 67; **77(9)**: 99-100; **79(11)**: 74, 211; **80(12)**: 100, 143, 147, 152; **81(13)**: 75-76, 335.
- *euxina*: **73(5)**: 148.
- *fistulosa*: **79(11)**: 206.
- *flavescens*: **70(3)**: 85; **73(5)**: 148; **79(11)**: 126.
- *francis-drucei*: **67(1)**: 152.
- *fuchsii*: **62**: 270; **63**: 209, 217, 219; **64**: 91, 128; **65**: 98-99, 104; **66**: 13, 147, 164; **67(1)**: 134-137, 143-146, 152-153, 165, 168, **69**: 27-29; **69(2)**: 55-56, 59-61, 63, 71, 73-74, 77-79, 87, 89-95; **70(3)**: 66, 69, 71, 100-101, 107, 122; **71(4)**: 67, 69-72, 82, 89, 94, 101; **73(5)**: 69, 150-152; **74(6)**: 83-84, 87; **75(7)**: 102, 183, 191, 194-196; **76(8)**: 67, 70, 73-74, 119, 243; **77(9)**: 100, 103, 105, 107, 176-177, 213-214; **78(10)**: 71-72, 77-78, 94, 96-99; **79(11)**: 72-75, 208-210, 220-225, 227-229, 231, 236; **80(12)**: 87, 90-91, 100-101, 103-104, 340, 368; **81(13)**: 71, 74, 78, 89-91, 334-335.
- — subsp. *psychorophila*: **81(13)**: 332.
- — subsp. *sudetica*: **81(13)**: 332.
- *gervasiana*: **69**: 23; **69(2)**: 90.

- *graeca*: **73(5)**: 148.
— *hebridensis*: **76(8)**: 67; **77(9)**: 100.
— *iberica*: **73(5)**: 130, 148; **76(8)**: 66, 131, 135.
— *incarnata*: **61**: 93, 96; **62**: 264-265; **63**: 107, 209, 213, 219; **64**: 90-92, 128; **65**: 100, 104, 177; **66**: 6, 11, 13, 165; **67(1)**: 134-136, 143, 145-147, 149-150, 152, 165. **69**: 21, 27-29; **69(2)**: 47, 60, 71, 73-75, 78-82, 85, 92, 94-95, 108-109; **70(3)**: 66-67, 69, 100-101, 103, 122; **71(4)**: 67, 70-71, 82, 92, 94; **73(5)**: 65-67, 148, 150-151; **74(6)**: 82, 87-89, 91; **75(7)**: 102-104, 191, 195-196; **76(8)**: 72-73; **77(9)**: 101-106, 175-176; **78(10)**: 96; **79(11)**: 73, 133, 144, 171-175, 179, 207-208, 211, 223-224, 230-231, 235; *incarnata*: **80(12)**: 90, 101, 103, 105-106, 142-143, 145, 147; **81(13)**: 70, 73-74.
— — *f. dumensis*: **67(1)**: 147-148.
— — *f. leucantha*: **67(1)**: 136.
— — *f. ochrantha*: **67(1)**: 135, 149; **69**: 21; **77(9)**: 106.
— — *f. roseus*: **75(7)**: 195.
— — subsp. *pulchella*: **67(1)**: 147.
— — subsp. *serotina*: **71(4)**: 70-71.
— — var. *albiflora*: **62**: 266.
— — var. *brevibracteata*: **70(3)**: 100-101, 122; **75(7)**: 99.
— — var. *drudei*: **77(9)**: 99.
— — var. *hyphaematodes*: **69(2)**: 81-82, 95; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67; **80(12)**: 101.
— — var. *integrata*: **80(12)**: 90.
— — var. *latissima*: **67(1)**: 146.
— — var. *pulchella*: **74(6)**: 87.
— — var. *serotina*: **62**: 265; **74(6)**: 87.
— *insularis*: **69(2)**: 80; **70(3)**: 79, 85-86, 100-102, 122; **73(5)**: 131-132, 134; **75(7)**: 184; **76(8)**: 67, 71, 73-74, 239, 242, 258; **80(12)**: 145-147, 152.
— — *f. bartonii*: **70(3)**: 85.
— — subsp. *castellana*: **70(3)**: 102.
— — var. *bartonii*: **70(3)**: 79, 100, 122; **76(8)**: 71, 73-74, 242.
— — *kalopissii*: **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **71(4)**: 67; **73(5)**: 148.
— — *kolaensis*: **80(12)**: 100; **81(13)**: 197, 332, 335-336, 362.
— — *kerryensis*: **67(1)**: 146; **76(8)**: 67.
— — *lagotis*: **67(1)**: 146. **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **73(5)**: 128.
— — *lapponica*: **69(2)**: 49, 52, 71, 78-79, 92; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67, 71, 99; **73(5)**: 66; **77(9)**: 104; **78(10)**: 97; **79(11)**: 66, 207; **80(12)**: 100-101, 103; **81(13)**: 89-91.
— — *latifolia*: **69(2)**: 80; **79(11)**: 206.
— — *macedonica*: **73(5)**: 148.
— — *maculata*: **61**: 90, 93; **62**: 264, 266; **63**: 83, 86, 136-137; **64**: 91-92, 128; **65**: 104; **66**: 13-14, 164, 166; **67(1)**: 134, 136, 143-145, 150, 153, 165, 168. **69**: 21, 28-29, 31; **69(2)**: 55-56, 60-62, 71, 73, 77-80, 86-94; **70(3)**: 66-67, 70, 107; **71(4)**: 66-69, 71, 82, 95, 99, 101; **73(5)**: 67-69, 130-131, 138, 148, 150-151; **74(6)**: 81-84, 87-89; **75(7)**: 98-99, 101, 103, 184, 191, 194-196, 203; **76(8)**: 72-76, 238-239, 243, 258; **77(9)**: 105, 107, 175-176; **78(10)**: 72, 98; **79(11)**: 74, 171, 176-177, 179-180, 208-211, 220, 223-227, 230, 232, 236; **80(12)**: 100-101, 104-108, 186, 205, 340; **81(13)**: 74, 89-91, 334-335.
— — subsp. *arduennensis*: **61**: 87; **69**: 28; **69(2)**: 88; **73(5)**: 69; **79(11)**: 210; **81(13)**: 74.
— — subsp. *caramulensis*: **67(1)**: 164-165, 168-169, 175, 187; **69**: 22; **71(4)**: 66.
— — subsp. *deflexa*: **71(4)**: 101.
— — subsp. *elodes*: **62**: 267; **63**: 109, 209; **67(1)**: 136, 145, 165, 168. **69(2)**: 88, 94-95; **70(3)**: 70; **74(6)**: 87; **79(11)**: 176, 210-211.
— — — var. *kolaensis*: **71(4)**: 101.
— — subsp. *ericetorum*: **63**: 84; **67(1)**: 136, 144-145; **71(4)**: 99; **79(11)**: 211; **81(13)**: 90.
— — subsp. *fuchsii*: **63**: 84, 86-87.
— — subsp. *kolaensis*: **71(4)**: 101.
— — subsp. *meyeri*: **61**: 88, 92-93, 96; **63**: 136; **64**: 128; **79(11)**: 209-210; **80(12)**: 90.
— — subsp. *montellii*: **71(4)**: 67, 101.
— — var. *arduennensis*: **76(8)**: 75.
— — var. *elodes*: **66**: 14; **77(9)**: 107; **79(11)**: 176, 210-211; **81(13)**: 75-76.
— — var. *podesta*: **77(9)**: 100.
— — var. *transsilvanica*: **81**: 397.
— — *majalis*: **61**: 90, 96; **62**: 264, 266; **63**: 136, 209, 219; **64**: 90-92, 128; **65**: 104; **66**: 6, 11, 13, 15, 133, 165-166; **67(1)**: 134, 145, 147, 150, 152, 164, 168. **69**: 28, 31; **69(2)**: 47-50, 52-53, 59-61, 71, 74-75, 78-79, 83-84, 86, 92, 94; **70(3)**: 66-67, 69, 107; **71(4)**: 67, 70-71, 82, 94-95; **73(5)**: 66-67, 69-70, 145, 148, 150-151; **74(6)**: 81-82, 84, 87-88; **75(7)**: 102, 104, 191, 195; **76(8)**: 72-73, 75; **77(9)**: 101, 103, 105; **78(10)**: 70, 96, 98; **79(11)**: 66, 73, 171, 174, 206-209, 221-225, 230, 235; **80(12)**: 101, 103, 105-108, 205, 207; **81(13)**: 70-71, 73-74, 89, 91.
— — *f. alpestris*: **69**: 23.
— — subsp. *alpestris*: **67(1)**: 146; **80(12)**: 101.
— — subsp. *brevifolia*: **67(1)**: 146; **81(13)**: 73.
— — subsp. *occidentalis*: **69(2)**: 82.
— — — var. *ebudensis*: **72**: 100; **81**: 397.
— — *markusii*: **67(1)**: 165, 168; **69**: 22; **69(2)**: 80; **70(3)**: 68, 85-86; **80(12)**: 143, 146-147, 152-153; **81(13)**: 69.
— — *montellii*: **71(4)**: 100-101; **81(13)**: 335.
— — *nieschalkiorum*: **73(5)**: 148; **76(8)**: 66.
— — *occidentalis*: **67(1)**: 145; **72**: 100; **76(8)**: 67; **77(9)**: 100.
— — subsp. *scotica*: **67(1)**: 145.
— — *ochroleuca*: **67(1)**: 135, 148-149, 152; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67, 70, 99; **77(9)**: 106.
— — *okellyi*: **76(8)**: 67, 119.

- *osmanica*: **73(5)**: 148; **76(8)**: 66.
- *pardalina*: **69**: 27.
- *pindica*: **70(3)**: 66; **71(4)**: 67.
- *pontica*: **81**: 397.
- *praetermissa*: **61**: 92-93; **62**: 264-267; **63**: 136, 209-210, 213; **65**: 177; **66**: 6, 147; **67(1)**: 134-135, 146, 149-150, 152-154. **69**: 27, 29; **69(2)**: 49, 55, 60, 73, 76, 78-80, 82-83, 86, 88, 93-94; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 69, 72, 82, 93-94; **73(5)**: 65, 68, 150, 152; **74(6)**: 88; **75(7)**: 102, 104, 191, 194-197, 203; **77(9)**: 98, 103, 106, 107; **78(10)**: 71-72, 78; **79(11)**: 73, 75, 171, 175, 207-209, 223-224, 235; **80(12)**: 90-91, 105.
- subsp. *integrata*: **63**: 136; **64**: 91; **66**: 147; **67(1)**: 135, 152; **71(4)**: 67, 69; **78(10)**: 79; **79(11)**: 208; **80(12)**: 87, 91.
- subsp. *junialis*: **69**: 27; **80(12)**: 90.
- var. *integrata*: **73(5)**: 150; **79(11)**: 208; **80(12)**: 104; **81(13)**: 74.
- var. *junialis*: **61**: 92-93; **63**: 136, 209; **67(1)**: 134, 135, 150. **69(2)**: 95; **75(7)**: 195; **78(10)**: 71; **79(11)**: 207, 208.
- *pseudotraunsteineri*: **67(1)**: 153.
- *psych(r)ophylla*: **78(10)**: 96; **81(13)**: 90, 332, 335-336.
- *pulchella*: **67(1)**: 132, 147, 149; **77(9)**: 99.
- *purpurella*: **67(1)**: 132, 146. **69(2)**: 82; **76(8)**: 67; **77(9)**: 100.
- *romana*: **69(2)**: 80; **70(3)**: 68, 85-86; **71(4)**: 106, 119, 132-133; **73(5)**: 157, 159; **74(6)**: 116, 122, 129, 154; **75(7)**: 119-121, 127, 138, 152, 213, 216; **76(8)**: 68, 131, 187-188, 296-297, 299-300; **77(9)**: 124-125, 129, 142; **78(10)**: 116, 125, 127, 150; **79(11)**: 115; **80(12)**: 157, 165, 425; **81(13)**: 69, 274.
- *russowii*: **67(1)**: 152; **71(4)**: 67, 99.
- *ruthei*: **77(9)**: 105.
- *saccifera*: **66**: 6; **67(1)**: 165, 168. **69(2)**: 56-57, 71. **69(2)**: 73, 77, 79, 87, 90-92, 94-95; **70(3)**: 66, 107; **75(7)**: 213, 216, 223, 225, 228; **76(8)**: 239, 243.
- subsp. *insularis*: **65**: 98.
- *sambucina*: **63**: 81, 84, 87, 206; **65**: 98; **67(1)**: 143, 148, 164. **69**: 23; **69(2)**: 56, 73, 75, 78-80, 95; **70(3)**: 66, 68, 85-86, 100, 102, 123; **73(5)**: 130, 134, 138, 147, 148; **75(7)**: 99, 183; **76(8)**: 72-74, 131, 237, 239, 242, 258; **77(9)**: 104, 214; **78(10)**: 94, 96-101; **79(11)**: 133; **81(13)**: 69, 89-90, 272.
- f. *rubra*: **63**: 81.
- var. *tyrrhenica*: **69(2)**: 91.
- *savogiensis*: **81(13)**: 197, 332, 335-336, 362.
- *sesquipedalis*: **65**: 99.
- *smolikana*: **73(5)**: 148.
- *sphagnicola*: **61**: 90, 96; **62**: 264-268; **63**: 135-137; **64**: 91; **65**: 104; **66**: 14-16; **67(1)**: 136, 143, 152, 154. **69**: 29, 32; **69(2)**: 49, 55, 73, 76, 79, 83-86, 93; **70(3)**: 70; **71(4)**: 67, 82, 93-94; **73(5)**: 68-69; **74(6)**: 82-84, 88-89, 91; **75(7)**: 103; **76(8)**: 76; **77(9)**: 105; **79(11)**: 74-75, 133, 144, 171, 175-179, 207-208, 211, 226, 230, 232, 235; **80(12)**: 107.
- *sudetica*: **73(5)**: 146; **75(7)**: 100; **78(10)**: 95, 97-98; **79(11)**: 66; **81(13)**: 89, 91, 196, 331-337.
- *sulphurea*: **67(1)**: 168.
- *traunsteineri*: **62**: 264-265; **65**: 104; **66**: 6, 9, 12; **67(1)**: 143, 152-153. **69**: 21; **69(2)**: 47-50, 52-53, 71, 78-79, 92; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67, 70-71; **74(6)**: 88-89; **77(9)**: 102-105; **78(10)**: 65; **79(11)**: 66, 133, 175-176, 207; **80(12)**: 101-103; **81(13)**: 73, 90.
- subsp. *carpatica*: **81**: 396.
- *traunsteinerioides*: **67(1)**: 135, 152-154. **69**: 21; **69(2)**: 82; **77(9)**: 104, 106; **78(10)**: 65.
- *umbrosa*: **73(5)**: 145, 148.
- *urvilleana*: **73(5)**: 148; **76(8)**: 66.
- *viridis*: **80(12)**: 102.
- *wirtgenii*: **77(9)**: 105; **80(12)**: 103.
- *albensis*: **74(6)**: 79; **78(10)**: 239-241, 245-246; **80(12)**: 283, 293-294, 296-298, 302, 305-307, 313, 315, 324, 326, 334, 336-337, 339.
- var. *fibri*: **78(10)**: 246, 250; **80(12)**: 102.
- *aspromontana*: **80(12)**: 323, 325-326.
- *atropurpurea*: **67(1)**: 169; **69**: 26.
- *atrorubens*: **61**: 88, 92; **63**: 74, 84, 86-87, 137, 208; **64**: 92; **66**: 11, 147; **67(1)**: 136-137, 165, 169. **69**: 27-30; **69(2)**: 57-58; **70(3)**: 71; **71(4)**: 66, 70-72, 82, 86; **73(5)**: 68-69; **74(6)**: 78-79, 89; **75(7)**: 104, 183, 191, 196, 230; **76(8)**: 67, 85-88, 90, 92, 114-115, 119, 121, 237, 238-240, 243-246, 258; **77(9)**: 99, 102; **78(10)**: 72, 98, 229, 240-241; **79(11)**: 72, 96, 125-137, 220-223, 227, 231, 233; **80(12)**: 104, 106-107, 142, 177, 205, 261, 263-265, 286-287, 289-291, 368; **81(13)**: 72-73, 272, 355, 358.
- f. *albiflora*: **79(11)**: 126.
- f. *lutescens*: **79(11)**: 126.
- f. *pallens*: **79(11)**: 126.
- f. *viridiflora*: **79(11)**: 126.
- *bythinica*: **80(12)**: 270; **81(13)**: 357.
- *camprensis*: **78(10)**: 226; **80(12)**: 294.
- *campeadorii*: **76(8)**: 89-97, 237-239, 258; **77(9)**: 99; **78(10)**: 231, 240-245; **80(12)**: 261, 305, 323, 326.
- *cardina*: **80(12)**: 261.
- *cleistogama*: **80(12)**: 347, 355.
- *condensata*: **80(12)**: 270; **81(13)**: 357-358.
- *confusa*: **76(8)**: 105, 110-111, 114-115; **78(10)**: 228, 239; **80(12)**: 99, 283, 293-295, 298, 313-314, 337-338.
- *cretica*: **71(4)**: 66; **77(9)**: 140; **80(12)**: 293-294.
- *danubialis*: **76(8)**: 92.
- *distans*: **75(7)**: 100; **76(8)**: 104; **80(12)**: 102, 261-262, 265-270, 273, 334-335.
- *dunensis*: **70(3)**: 65; **76(8)**: 67, 103, 105, 107, 109-114, 116-118; **77(9)**: 99; **78(10)**: 225-226, 228-229; **80(12)**: 325.
- Epipactis*: **81(13)**: 336, 354, 360.

- f. *pinetorum*: **76(8)**: 112; **78(10)**: 246.
- *fageticola*: **80(12)**: 302-303, 306-307.
- *fibri*: **76(8)**: 92-93; **78(10)**: 240-241, 245-246; **80(12)**: 296-297, 305-306, 337.
- *flaminia*: **80(12)**: 323, 325-326, 337.
- *futakii*: **80(12)**: 367.
- *gracilis*: **73(5)**: 66, 146; **75(7)**: 188; **76(8)**: 85; **77(9)**: 99; **80(12)**: 284-285, 292-294, 299-306, 313, 315; **81(13)**: 354-355.
- *graecca*: **81(13)**: 358.
- *greuteri*: **73(5)**: 146; **76(8)**: 92-93; **80(12)**: 270, 322-326, 334, 337.
- *halacsyi*: **81(13)**: 358, 360.
- *helleborine*: **61**: 88-90, 92; **62**: 272; **63**: 56-58, 61, 65-67, 69-70, 74, 76, 79, 84, 137, 208, 217, 219; **64**: 92; **65**: 177, 189-190; **66**: 15, 147, 167, 170; **67(1)**: 136, 137, 165; **69(2)**: 57, 61, 63; **70(3)**: 70, 107; **71(4)**: 66, 70-72, 82, 87; **73(5)**: 69, 115-116, 145-146, 150, 152-153; **74(6)**: 78-79, 81-83, 90; **75(7)**: 102, 104, 191, 196-197, 213, 216, 223, 225, 227-228, 230; **76(8)**: 71, 73, 80, 85-86, 90, 92, 104-107, 111-117, 119, 124, 126-127, 225, 237-239, 243-244, 246-247; **77(9)**: 99, 102-103, 140, 218-222; **78(10)**: 179-181, 224, 229, 238, 240-241, 243, 253; **79(11)**: 66, 74, 76, 124-129, 133, 138-139, 142, 145, 202, 221, 223, 227-229, 233; **80(12)**: 98, 100, 102-103, 106, 143, 147-148, 177, 205, 261-264, 266-268, 270, 279, 290-291, 299, 303, 316-317, 322, 329, 334-336, 338, 344-346, 348, 349-351, 354-355, 359-360, 363-369; **81(13)**: 72-74, 77-78, 89, 125, 128-129, 134, 273, 355, 357.
- f. *alba*: **79(11)**: 126.
- f. *albiflora*: **79(11)**: 126.
- f. *chlorantha*: **79(11)**: 126.
- f. *flavescens*: **79(11)**: 126.
- f. *viridans*: **79(11)**: 126.
- subsp. *distans*: **80(12)**: 267.
- subsp. *neerlandica*: **70(3)**: 65; **71(4)**: 66, 72.
- subsp. *orbicularis*: **80(12)**: 102, 267, 336.
- subsp. *tremolsii*: **80(12)**: 336.
- subsp. *violacea*: **80(12)**: 262.
- var. *neerlandica*: **72**: 100; **76(8)**: 111.
- var. *orbicularis*: **80(12)**: 269-270.
- var. *rubiginosa*: **67(1)**: 169.
- var. *varians*: **67(1)**: 169; **76(8)**: 105; **80(12)**: 263.
- var. *viridans*: **67(1)**: 169.
- *komoricensis*: **80(12)**: 323, 339, 353-358, 367.
- *latifolia*: **67(1)**: 169; **76(8)**: 115, 244, 247; **78(10)**: 224, 229; **80(12)**: 344-346.
- f. *leptochila*: **80(12)**: 349.
- subsp. *viridiflora*: **78(10)**: 228.
- var. *subrotundifolia*: f. *parvifolia*: **80(12)**: 270.
- var. *varians*: **80(12)**: 264.
- var. *viridiflora*: **75(7)**: 197; **78(10)**: 228, 231.
- *latina*: **73(5)**: 66; **79(11)**: 69, 100, 104-105; **80(12)**: 336.
- *leptochila*: **61**: 89-90, 92, 94; **62**: 271-272; **63**: 137; **64**: 92; **69**: 31; **69(2)**: 57, 63; **70(3)**: 72; **71(4)**: 82, 87; **73**: 10; **73(5)**: 70, 146, 153; **74(6)**: 78; **75(7)**: 104, 191, 196, 197; **76(8)**: 85, 89-90, 92-93, 105, 107, 109-110, 114-115, 117-118, 120, 124-127, 244; **77(9)**: 107; **78(10)**: 68, 72, 225, 229, 240-241, 249-250; **79(11)**: 75, 131, 133, 138-140, 142-143, 145, 228-229, 233; **80(12)**: 98, 108, 278-279, 290, 296, 303, 305-306, 321-329, 334, 337-339, 343-345, 347-352, 354-369; **81(13)**: 77.
- subsp. *dunensis*: **80(12)**: 345.
- subsp. *neglecta*: **76(8)**: 126; **79(11)**: 138; **80(12)**: 350-353, 367.
- var. *altensteinia*: **80(12)**: 352-353.
- var. *cordata*: **80(12)**: 348.
- var. *dunensis*: **76(8)**: 107, 112, 118; **80(12)**: 325.
- var. *neglecta*: **80(12)**: 102, 360, 367-369.
- var. *praematura*: **80(12)**: 347, 349, 354, 367.
- f. *singularis*: **80(12)**: 352.
- *lusitana*: **71(4)**: 66; **80(12)**: 143, 146-147, 153, 261, 268, 336.
- *mecsekensis*: **80(12)**: 337.
- *meridionalis*: **73(5)**: 66.
- *microphylla*: **61**: 90, 94; **63**: 57-58, 67, 84, 86-87, 208; **69**: 23, 31; **69(2)**: 56; **71(4)**: 82, 86; **74(6)**: 78; **75(7)**: 203, 213, 216, 223, 225, 228; **76(8)**: 86-87, 92, 106, 113-114, 136, 237, 239-240, 243-246, 258; **77(9)**: 140, 176; **79(11)**: 93, 133, 135-137, 143, 228, 233; **80(12)**: 108, 142, 261, 264-265, 286, 289-291, 321, 368-369; **81(13)**: 273.
- *muelleri*: **61**: 88, 92, 94; **62**: 272; **63**: 137, 208, 217; **64**: 92; **67(1)**: 136; **69(2)**: 61; **70(3)**: 70-71; **71(4)**: 82, 87; **73(5)**: 68; **74(6)**: 78; **75(7)**: 191, 197; **76(8)**: 85, 92-93, 103, 105, 107-118, 121, 127; **77(9)**: 99, 107; **78(10)**: 72, 179, 229, 232, 239, 245-246; **79(11)**: 221, 223, 227-229, 233; **80(12)**: 108, 177, 261, 323-325, 337, 345, 350, 354-355, 363, 364, 369, 388; **81(13)**: 72, 128-129; **81**: 397.
- var. *peitzii*: **78(10)**: 246.
- var. *sylvestris*: **78(10)**: 246; **80(12)**: 355.
- *nausoensis*: **73(5)**: 146; **76(8)**: 85, 92-93; **77(9)**: 99; **80(12)**: 322-323, 325-326.
- *neerlandica*: **72**: 100; **74(6)**: 78; **76(8)**: 67; **77(9)**: 107; **78(10)**: 72-73, 229.
- *neglecta*: **78(10)**: 241; **80(12)**: 279, 281, 321-323, 325, 327-329, 338-339, 344, 348, 354-359, 362-364, 366-367.
- *olympica*: **76(8)**: 92-93; **80(12)**: 323, 325-326.
- *orbicularis*: **80(12)**: 267, 336.
- *palustris*: **61**: 96; **62**: 269-270; **63**: 107, 208, 211, 219; **64**: 128; **65**: 104, 175-190; **66**: 168; **67(1)**: 135-137, 165, 169; **69**: 28-29; **69(2)**: 47; **70(3)**: 69, 71; **71(4)**: 70-71, 82,

- 86; **73(5)**: 70, 151; **74(6)**: 78, 83, 90-91; **75(7)**: 102, 191, 197; **76(8)**: 67, 90, 92, 111, 114-115, 237, 239, 243-244; **77(9)**: 102, 106; **78(10)**: 72; **79(11)**: 202, 224, 230-231, 233; **80(12)**: 100, 108, 143, 145, 147, 261; **81(13)**: 73-74.
- *parviflora*: **67(1)**: 169; **70(3)**: 65, 100, 102, 123; **73(5)**: 146; **76(8)**: 79-81, 86-87, 89, 94, 237, 239-240, 243-246, 258; **77(9)**: 99; **80(12)**: **236**, 261, 263, 286, 289-291.
- *peitzii*: **78(10)**: 245-246; **80(12)**: 323-325; **81**: 397.
- var. *sancta*: **81**: 397.
- *pendula*: **78(10)**: 225-226; **80(12)**: 294.
- var. *minor*: **78(10)**: 226.
- *persica*: **75(7)**: 188; **76(8)**: 111, 114-115; **80(12)**: 292, 294, 298-306, 313, 337.
- subsp. *gracilis*: **75(7)**: 187-188.
- *phyllanthes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 65, 72; **71(4)**: 66, 82, 87; **73(5)**: 146; **74(6)**: 78; **76(8)**: 85, 90, 92-93, 105, 107, 110, 114-115; **77(9)**: 220-221; **78(10)**: 222-253; **79(11)**: 70; **80(12)**: 100, 102, 142-143, 146-147, 152, 261, 282-283, 290, 292-306, 311-319, 324, 326, 334, 337-338, 344, 359, 366.
- var. *degenera*: **66**: 5; **77(9)**: 220-221; **78(10)**: 227-228, 237, 240, 245.
- var. *fageticola*: **80(12)**: 302.
- var. *olarionensis*: **78(10)**: 242-243, 245, 253; **80(12)**: 102.
- var. *pendula*: **78(10)**: 227, 229, 231, 237, 242-246, 253; **79(11)**: 66.
- var. *vectensis*: **78(10)**: 227, 237, 239-240, 242, 244, 246, 253.
- *placentina*: **80(12)**: 102, 323-324-325.
- *pollinensis*: **81(13)**: 194-195, 353-360.
- *pontica*: **76(8)**: 112; **80(12)**: 303, 305.
- *provincialis*: **78(10)**: 178-179, 181, 240-241, 249-250; **79(11)**: 95; **80(12)**: 102, 323, 327.
- *pseudopurpurata*: **781(13)**: 194-195, 353, 358-359.
- *purpurata*: **61**: 90, 94; **62**: 272; **63**: 137; **67(1)**: 165, 169; **69**: 31; **69(2)**: 63; **71(4)**: 82, 87; **73**: 10; **73(5)**: 69, 146, 153; **74(6)**: 78; **75(7)**: 191, 197, 203; **76(8)**: 105; **79(11)**: 76, 126-127, 133, 229, 233; **80(12)**: 261-265, 273, 328-329, 344, 346; **81(13)**: 76-77, 354-355, 357.
- f. *erdneri*: **79(11)**: 126.
- f. *rosea*: **79(11)**: 126.
- lus. *erdneri*: **79(11)**: 126-127.
- lus. *rosea*: **79(11)**: 127.
- var. *erdneri*: **79(11)**: 126.
- var. *rosea*: **79(11)**: 126-127.
- *rechargingeri*: **81(13)**: 358.
- *renzii*: **76(8)**: 111.
- *rhodanensis*: **76(8)**: 91-93, 104; **78(10)**: 179-181, 229, 232, 240, 243-244, 247, 250-251; **79(11)**: 81, 87, 91, 93; **80(12)**: 102, 306.
- *rubiginosa*: **75(7)**: 230; **78(10)**: 229; **80(12)**: 264-265.
- *spiridonovii*: **76(8)**: 84, 86-88; **77(9)**: 99; **80(12)**: 286-291.
- *subclausa*: **73(5)**: 146; **76(8)**: 86-87; *subclausa*: **80(12)**: 286, 288-291.
- *thessala*: **70(3)**: 66; **73(5)**: 146; **76(8)**: 87; **80(12)**: 289.
- *tremolsii*: **65**: 98-99; **67(1)**: 165, 169; **70(3)**: 67, 87, 100, 102, 107, 123; **73(5)**: 65; **76(8)**: 67, 71, 73, 90, 92, 115, 238, 239, 243-247, 259; **77(9)**: 99; **78(10)**: 178-179, 181, 239-240, 249; **79(11)**: 69, 93-96; **80(12)**: 102, 143, 152, 261, 264, 266-268, 336; **81(13)**: 126, 129, 358.
- *troodi*: **76(8)**: 114; **80(12)**: 294, 301-302, 306-307.
- *vectensis*: **78(10)**: 224-226.
- *veratrifolia*: **69**: 22; **71(4)**: 132-133; **73(5)**: 148.
- *violacea*: **80(12)**: 346; **80(12)**: 294, 344; **80(12)**: 262-263, 344.
- *viridiflora*: **76(8)**: 105-107, 110, 118; **78(10)**: 224, 229, 232, 234; **80(12)**: 344-345; **81(13)**: 195, 353-360, 362.
- f. *dunensis*: **76(8)**: 107.
- f. *vectensis*: **76(8)**: 107; **78(10)**: 225.
- var. *leptochila*: **76(8)**: 106-107; **80(12)**: 344-346.
- *youngiana*: **76(8)**: 112, 116; **77(9)**: 99; **79(11)**: 66.
- Epipogium*: **80(12)**: 369.
- *aphyllum*: **64**: 92; **65**: 99; **71(4)**: 66; **73(5)**: 146; **81(13)**: 181.
- Gennaria diphylla*: **67(1)**: 131-132, 165, 169, 187; **70(3)**: 66; **74(6)**: 77; **76(8)**: 67; **79(11)**: 69; **80(12)**: 143, 146-147, 152, 186; **81(13)**: 181.
- Goodyera oblongifolia*: **69(2)**: 57; **79(11)**: 66.
- *pubescens*: **69(2)**: 57.
- *repens*: **61**: 88, 90, 93; **62**: 272; **63**: 137, 208; **66**: 16; **67(1)**: 136; **69**: 30; **69(2)**: 61; **70(3)**: 69, 70; **71(4)**: 71, 82, 88, 101; **74(6)**: 77, 90; **75(7)**: 191, 197, 203; **79(11)**: 75, 203, 234.
- Gymnadenia*: **81(13)**: 177.
- *anacamptis*: **75(7)**: 205.
- *archiducis-joannis*: **80(12)**: 375.
- *austriaca*: **79**: 254-255; **80(12)**: 102, 375-376, 378-379, 383; **81(13)**: 89.
- var. *gallica*: **79**: 255; **80(12)**: 280, 375, 378.
- *buschmanniae*: **80(12)**: 375-377.
- *carpatica*: **80(12)**: 375, 379.
- *cenisia*: **80(12)**: 280, 374-375, 380-384.
- *conopsea*: **61**: 88, 90; **62**: 268-270; **63**: 84, 86-87, 137, 208-209, 217, 219; **64**: 91-92; **65**: 98, 100, 104; **66**: 11, 14-15, 133, 166; **67(1)**: 134-137, 165, 169; **69**: 28-29; **69(2)**: 47, 58-62; **70(3)**: 67-68, 70, 100, 102, 123; **71(4)**: 69-72, 82, 90; **73(5)**: 68-70, 128-129, 149-153; **75(7)**: 101-104, 184, 191, 198, 205; **76(8)**: 67, 70, 73, 119, 238-240, 247, 259; **77(9)**: 100, 103, 105, 107, 176, 178, 196, 212-214; **78(10)**: 69, 71-72, 94-100; **79(11)**: 66, 71-73, 86, 95-96, 168, 205, 206, 220-221, 227, 235; **79**: 252; **80(12)**: 101, 106-108, 143, 146-147,

- 205, 374, 377; **81(13)**: 71-72, 89.
- f. *albiflora*: **62**: 268.
- subsp. *borealis*: **79**: 252.
- subsp. *densiflora*: **75(7)**: 198; **79(11)**: 206.
- var. *albiflora*: **75(7)**: 198.
- var. *densiflora*: **62**: 268; **70(3)**: 100, 102, 124; **71(4)**: 90; **79(11)**: 206, 231.
- *corneliana*: **79**: 252; **80(12)**: 280, 375, 378, 381-382, 384; **81(13)**: 89.
- var. *bourmeriasii*: **80(12)**: 384.
- *dolomitensis*: **80(12)**: 375.
- *frivaldii*: **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **73(5)**: 128-129; **77(9)**: 99.
- *gabasiana*: **79**: 254; **80(12)**: 375, 379.
- *lithopolitana*: **80(12)**: 375.
- *nigra*: **79**: 252-253; **80(12)**: 375-377, 383.
- subsp. *austriaca*: **79**: 252, 254.
- subsp. *iberica*: **79**: 255.
- *odoratissima*: **61**: 94, 96; **63**: 208-209, 217; **65**: 98, 105, 217; **66**: 14; **69**: 29-30; **69(2)**: 47, 58; **70(3)**: 67, 72, 96-98; **71(4)**: 68, 70-72, 82, 90; **73(5)**: 128, 131, 151; **75(7)**: 191, 198, 203; **76(8)**: 238-240, 247, 259; **78(10)**: 71-72; **79(11)**: 66, 133, 141, 167-170, 220, 222, 235; **80(12)**: 101, 374; **81(13)**: 72.
- var. *pyrenaica*: **81**: 397.
- *rhellicani*: **79**: 252; **80(12)**: 280, 375-384; **81(13)**: 89.
- *rubra*: **78(10)**: 82; **79**: 252; **80(12)**: 375, 377-378, 383-384.
- var. *stiriaca*: **78(10)**: 82.
- *runei*: **79**: 251; **80(12)**: 375, 377.
- *stiriaca*: **80(12)**: 375.
- *straminea*: **81**: 397.
- *widderi*: **80(12)**: 375.
- Habenaria**: **79**: 251.
- *straminea*: **81**: 397.
- Hammarbya**: **81(13)**: 76, 177.
- *paludosa*: **63**: 97-98, 104-105, 108-111; **64**: 89; **67(1)**: 138, **69**: 31; **69(2)**: 56; **71(4)**: 82, 85, 88, 92; **74(6)**: 90-91; **75(7)**: 103; **79(11)**: 133, 144, 163-167, 232, 234.
- Helleborine palustris**: **67(1)**: 169.
- *viridiflora*: **76(8)**: 106.
- f. *dumensis*: **76(8)**: 106.
- f. *vectensis*: **76(8)**: 106.
- Hermidium monorchis**: **63**: 208, 212; **65**: 97; **66**: 11; **67(1)**: 135, 152; **69**: 30; **69(2)**: 47, 62; **71(4)**: 68, 70-71, 95; **77(9)**: 105; **78(10)**: 71, 96; **79(11)**: 133; **81(13)**: 71.
- Himantoglossum adriaticum**: **69**: 23; **80(12)**: 389-390, 396-397, 402-405; **81(13)**: 94, 177, 181, 185-186.
- *affine*: **73(5)**: 148; **77(9)**: 148; **81(13)**: 229.
- *anthropophorum*: **80(12)**: 395; **81(13)**: 185-186.
- *calcaratium*: **80(12)**: 401.
- *caprinum*: **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **73(5)**: 115-116, 148; **75(7)**: 213, 216, 225, 228, 231; **76(8)**: 131; **77(9)**: 148; **80(12)**: 389, 390, 396, 397, 402-405; **81(13)**: 193, 277.
- *comperianum*: **80(12)**: 400-402, 404.
- *formosum*: **80(12)**: 389-390, 392-393, 396, 402-404.
- *hircinum*: **63**: 67, 70-75, 85-86, 137, 208, 217; **65**: 100; **66**: 11, 14; **67(1)**: 165, 167, 170; **69**: 26, 28, 30; **70(3)**: 69, 100, 102, 124; **71(4)**: 68, 82, 91; **73(5)**: 67, 68, 70; **75(7)**: 104, 184-185, 191, 198; **76(8)**: 71, 73-75, 131, 238-239, 259; **77(9)**: 102-103, 106, 174-176, 178, 212-214; **78(10)**: 69, 71; **79(11)**: 71-72, 86, 92-96, 220-221, 237; **80(12)**: 142, 205, 389-393, 396-398, 402-405; **81(13)**: 66, 72, 185-186.
- *longibracteatum*: **74(6)**: 117; **80(12)**: 401.
- f. *eleoides*: **74(6)**: 117.
- *metlesicsianum*: **80(12)**: 400-401, 403-404.
- *montis-tauri*: **80(12)**: 389, 402, 404-405.
- *parviflorum*: **81(13)**: 186.
- *robertianum*: **80(12)**: 205, 236, 238, 397, 400-404, 427-428.
- *samariensis*: **77(9)**: 148.
- *satyrioides*: **81(13)**: 185-187.
- Leucorchis**: **80(12)**: 100, 108.
- *albida*: **65**: 104; **69(2)**: 62; **71(4)**: 72, 82, 90; **73(5)**: 128; **78(10)**: 95-100; **79(11)**: 66, 133, 223.
- var. *straminea*: **80(12)**: 100.
- *frivaldii*: **73(5)**: 128.
- Limodorum abortivum**: **63**: 56-58, 60-62, 65-67, 69, 71, 74-76, 79, 84, 86, 206, 208, 210-212; **66**: 14; **67(1)**: 165, 170, 187, **69**: 23, 26, 30; **69(2)**: 59; **70(3)**: 71, 87, 91, 100, 102, 124; **71(4)**: 66, 82, 87, 89, 132-133; **73(5)**: 68, 115-116, 150, 157, 159-160, 169; **74(6)**: 116, 122, 129, 154; **75(7)**: 104, 119, 121, 191, 198, 213, 215, 217, 225-226, 228-229, 232, 239, 265; **76(8)**: 71, 73, 81, 187-188, 224, 238, 239, 247, 259; **77(9)**: 107, 124, 129, 141, 175-176, 178; **78(10)**: 67; **79(11)**: 71-72, 93-96, 115-116, 124, 133, 140, 149-153, 227, 234; **80(12)**: 101, 108, 111-112, 143, 147, 152, 157, 160, 165, 186, 236, 368; **81(13)**: 125, 274, 279.
- var. *brulloi*: **81**: 397.
- *brulloi*: **81**: 397.
- *trabutianum*: **67(1)**: 164-165, 170, 175, 187; **69**: 22; **70(3)**: 107; **76(8)**: 67, 81, 93, 238-239, 259; **77(9)**: 99; **80(12)**: 143, 146-147, 152, 236.
- Liparis loeselii**: **63**: 107, 109, 206; **65**: 99; **67(1)**: 135, 148; **71(4)**: 82, 88; **74(6)**: 90-91; **77(9)**: 106; **79(11)**: 131, 133, 160-163, 230, 232, 234.
- Listera**: **81(13)**: 185.
- *cordata*: **61**: 87; **63**: 109; **65**: 104; **71(4)**: 70, 101; **74(6)**: 91; **78(10)**: 98; **79(11)**: 133; **80(12)**: 100, 175-176, 178.
- *ovata*: **61**: 87-88, 96; **63**: 83-84, 86-87, 136, 208, 217, 219; **65**: 100; **66**: 11, 147, 167, 170-171; **67(1)**: 135-137, **69**: 27-30; **69(2)**: 58-59, 61-62; **70(3)**: 69, 70, 100, 102, 124; **71(4)**: 69-70, 82, 88; **73(5)**: 68-69, 151-152; **74(6)**: 82, 91; **75(7)**: 101-104, 183-184, 191, 199; **76(8)**: 70, 73-74, 119, 225, 238-240, 259; **77(9)**: 101-103, 141, 176, 178, 213; **78(10)**: 69-72, 96, 99; **79(11)**: 71, 72, 74-75, 133, 202-203,

- 220-221, 223-225, 227-229, 234; **80(12)**: 91, 103-104, 106-108, 368-369; **81(13)**: 70-72, 89, 272.
- Loroglossum: anthropophorum*: **80(12)**: 395.
- *hircinum* f. *tipuloides*: **80(12)**: 389.
- *longibracteatum*: **80(12)**: 401.
- Lysiella*: **81(13)**: 176.
- Malaxis**: **81(13)**: 177.
- *monophyllos*: **79(11)**: 66; **80(12)**: 102, 142, 390.
- *paludosa*: **63**: 98.
- Neotinea**: **80(12)**: 101, 143, 157, 160, 165, 186, 236, 395, 427; **81(13)**: 184-185
- *intacta*: **67(1)**: 170; **75(7)**: 116; **76(8)**: 154.
- *maculata*: **63**: 56-58, 61, 67, 69, 72, 75, 79, 81, 84, 86-87; **67(1)**: 165, 170, 188; **69**: 23, 26; **70(3)**: 100, 102, 125; **71(4)**: 105-106, 132-133; **73(5)**: 115-116, 134, 157, 159-160, 169; **74(6)**: 94, 116, 122, 129-130, 155; **75(7)**: 119-121, 138, 153, 213-214, 225-226, 228-229, 239, 265; **76(8)**: 67, 71-73, 79-81, 119, 136, 156, 185, 187, 190, 212, 225, 237, 239-240, 259, 297-298, 300; **77(9)**: 124, 126, 129, 142; **78(10)**: 116, 125, 127, 150, 165; **79(11)**: 68, 94, 115, 116; **81(13)**: 125.
- — f. *luteola*: **63**: 87.
- — var. *stricta*: **63**: 87.
- *ustulata*: **80(12)**: 102.
- Neottia aestivalis*: **67(1)**: 172.
- *nidus-avis*: **61**: 87-88; **63**: 83-84, 86-87; **63**: 208, 217; **66**: 15, 140, 170; **67(1)**: 165, 170. **69**: 27-28; **69(2)**: 59, 61; **71(4)**: 82, 88; **73(5)**: 69, 150, 153; **74(6)**: 82, 91; **75(7)**: 191, 199, 213, 216, 223, 225, 228, 231; **76(8)**: 73, 127, 135; **77(9)**: 101-103, 204; **78(10)**: 70-72; **79(11)**: 72, 95, 221, 228-229, 234; **80(12)**: 102, 106-107, 143, 146-147, 152, 264, 368-369; **81(13)**: 71-72, 77, 274.
- *squamosa*: **77(9)**: 204.
- *spiralis*: **67(1)**: 172.
- Neottianthe*: **81(13)**: 184-185.
- Nigritella*: **81(13)**: 177, 184.
- *angustifolia* var. *carpatica*: **78(10)**: 82.
- *archiducis-joannis*: **78(10)**: 82.
- *austriaca*: **72**: 100; **73(5)**: 137, 139, 140; **75(7)**: 100; **78(10)**: 81, 83-89, 91-101; **79**: 252-254; **80(12)**: 101-102.
- *buschmanniae*: **78(10)**: 83.
- *carpatica*: **78(10)**: 82-83.
- *cenisia*: **80(12)**: 374.
- *corneliana*: **70(3)**: 66; **75(7)**: 100; **78(10)**: 82, 85-86, 89, 92, 94-98, 100, 101; **79(11)**: 65.
- subsp. *bourneriasii*: **78(10)**: 83, 85; **80(12)**: 383.
- — var. *bourneriasii*: **78(10)**: 96, 98-99.
- *gabasiana*: **78(10)**: 82.
- *lithopolitana*: **78(10)**: 82.
- *nigra*: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 72; **73(5)**: 137-142; **76(8)**: 236, 239; **78(10)**: 82, 84-85, 87, 89, 97, 100; **79(11)**: 66; **79**: 252-254; **80(12)**: 382-383.
- — subsp. *austriaca*: **72**: 100; **73(5)**: 137; **78(10)**: 82-85, 87; **79**: 253-254; **80(12)**: 375.
- — subsp. *corneliana*: **78(10)**: 82, 100.
- — subsp. *gallica*: **78(10)**: 83, 85-86, 95-97, 100; **79**: 252-255; **80(12)**: 383.
- — subsp. *iberica*: **78(10)**: 82-84; **79**: 252-255; **80(12)**: 375.
- — var. *pyrenaica*: **73(5)**: 138, 140; **79**: 254-255.
- *rhellicani*: **73(5)**: 137, 139-140; **75(7)**: 100; **78(10)**: 82, 84-89, 92-101; **79(11)**: 65; **80(12)**: 101.
- — subsp. *gallica*: **79**: 255.
- — subsp. *iberica*: **79**: 255.
- *rubra*: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 72; **78(10)**: 83; **80(12)**: 101, 382-383.
- *stiriaca*: **78(10)**: 82.
- *widderi*: **73(5)**: 66; **78(10)**: 82-83.
- Ophrys**: **81(13)**: 184.
- *abchasicca*: **72**: 100; **75(7s)**: 351, 353; **76(8)**: 165; **78(10)**: 124.
- *aegaea*: **75(7)**: 114; **75(7s)**: 356; **77(9)**: 154.
- *aegirtica*: **77(9)**: 174-176, 178, 191, 205-215; **79(11)**: 70, 81-95, 97, 104; **80(12)**: 103, 230-232; **81(13)**: 66, 125-126, 146, 152, 158, 164, 168.
- *aeoli*: **78(10)**: 116, 122, 125, 127-128, 150, 153, 156-157, 160, 163-165, 168-170, 172, 182, 184, 200, 204-205, 207, 221; **80(12)**: 99, 422.
- *aesculapii*: **70(3)**: 67; **71(4)**: 117, 127-128, 130-133; **73(5)**: 85-86, 102; **75(7s)**: 334, 365, 367; **76(8)**: 68, 135-136; **81(13)**: 86.
- — subsp. *pseudoaranifera*: **76(8)**: 135.
- *aestivalis*: **75(7s)**: 348-349; **81(13)**: 127, 132-134, 138, 158.
- *albifrons cretica*: **76(8)**: 177.
- *amanensis*: **72**: 101; **75(7s)**: 365, 368.
- *Andrena labialis fusca*: **81(13)**: 119, 122, 139, 155.
- *andria*: **75(7)**: 109, 119, 121, 124, 133-138, 153, 165-166; **76(8)**: 135, 166; **77(9)**: 100; **78(10)**: 162, 168-170, 172; **80(12)**: 422, 427-428.
- — var. *halkionis*: **78(10)**: 167.
- *annae*: **73(5)**: 109-112; **75(7)**: 99, 134; **75(7s)**: 327, 346; **77(9)**: 199; **78(10)**: 168, 170, 185, 187-188; **79(11)**: 69; **81(13)**: 146, 158, 162.
- *antiochiana*: **75(7s)**: 355.
- *apiculata*: **81(13)**: 166.
- *apifera*: **61**: 88, 90, 92, 96; **63**: 67, 69-71, 75-76, 79, 81, 85-86, 137, 208-209, 217; **64**: 92; **65**: 102, 105, 177; **66**: 13, 16, 168; **67(1)**: 135, 165, 170; **69(2)**: 61; **70(3)**: 71, 100, 102, 125; **71(4)**: 69, 82, 91, 123, 132-133; **73(5)**: 70, 93, 101-102, 149, 151-152, 156-157, 159; **74(6)**: 84, 116, 122, 129, 130, 155; **75(7)**: 101, 104, 183-184, 191, 199, 201, 204, 213, 216, 225, 228, 231; **75(7s)**: 291, 326, 353-354, 368-370; **76(8)**: 71, 73-75, 81, 94, 98, 136, 164, 174, 225, 237, 239, 249, 259; **77(9)**: 103, 105, 107, 113, 115-116, 153, 175-176, 178, 192, 196-198, 205-206, 208-214; **78(10)**: 71, 77-78, 242; **79(11)**: 70,

- 75, 86-87, 92-96, 220-223, 227, 237; **80(12)**: 103-104, 106-107, 124, 143, 156-158, 160, 166, 203-205, 208-209, 230-231, 236, 391; **81(13)**: 66, 72, 104, 119, 125, 128-129, 137, 146-147, 152, 168, 259.
- f. *bicolor*: **69**: 23.
- f. *chlorantha*: **75(7)**: 104, 191, 199.
- f. *flavescens*: **69**: 23.
- subsp. *botteronii*: **73(5)**: 152; **80(12)**: 107.
- subsp. *jurana*: **65**: 104; **66**: 6, 13; **70(3)**: 71, 87.
- var. *albiflora*: **76(8)**: 225.
- var. *aurita*: **73(5)**: 65; **75(7)**: 102, 204; **79(11)**: 96.
- var. *bicolor*: **64**: 92; **65**: 99, 102; **70(3)**: 71; **75(7)**: 199, 201, 204.
- var. *botteronii*: **73(5)**: 65; **77(9)**: 176, 178.
- var. *flavescens*: **73(5)**: 145.
- var. *jurana*: **71(4)**: 91; **79(11)**: 75.
- var. *Muteliae*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
- var. *trollii*: **73(5)**: 145.
- *apiformis*: **70(3)**: 79; **73(5)**: 110; **76(8)**: 250.
- *apulica*: **66**: 7; **69(2)**: 42; **73(5)**: 90, 93, 95, 99, 101-102, 110; **74(6)**: 78; **75(7)**: 125, 134, 139, 166; **75(7s)**: 346-347, 352; **76(8)**: 170-172, 174, 176; **77(9)**: 199-200; **79(11)**: 84-85; **81(13)**: 66, 158, 161.
- *arachnites*: **67(1)**: 170; **74(6)**: 118; **77(9)**: 192, 202, 204-205, 210; **80(12)**: 186, 203; **81(13)**: 149.
- var. *explanata*: **79(11)**: 88.
- var. *filiforme*: **81(13)**: 150-151, 153.
- var. *latipetala*: **81(13)**: 150.
- var. *latissima*: **79(11)**: 88.
- *arachnitiformis*: **63**: 61, 63-67, 70-75, 85-86, 88; **65**: 99; **69**: 23; **69(2)**: 33-35, 49, 56, 98-102, 104-105, 107-111; **70(3)**: 68, 76, 80, 94, 103; **72**: 99; **73(5)**: 72-73, 85, 87, 89; **74(6)**: 78; **75(7)**: 99-100, 172, 174-175, 177-179, 233; **75(7s)**: 286, 357-363, 379-380; **76(8)**: 239, 248, 252; **77(9)**: 98; **78(10)**: 68; **79(11)**: 70-71, 93; **80(12)**: 94-95, 113, 115, 117-118, 203, 205; **81(13)**: 68-69, 85, 112, 119, 121, 146, 152, 165, 340-341, 343-344, 347-349.
- *arachnoides*: **81(13)**: 166.
- *aramaeorum*: **81(13)**: 168, 211, 225-230.
- *araneola*: **66**: 6, 16; **67(1)**: 131, 133-134. **69**: 24-26; **69(2)**: 56, 59, 98, 110; **70(3)**: 69, 76, 78-80, 87, 91; **71(4)**: 68; **72**: 99; **73(5)**: 146; **74(6)**: 78, 80-81; **75(7)**: 100, 175; **75(7s)**: 357, 362-363; **76(8)**: 72-74, 180; **77(9)**: 98, 154, 176; **78(10)**: 69; **79(11)**: 70, 93, 96; **80(12)**: 113-114, 116-117, 215; **81(13)**: 112, 121, 119, 146, 221, 342, 363-365.
- *aranifera*: **73(5)**: 73, 102; **75(7s)**: 378; **80(12)**: 95, 113; **81(13)**: 87, 112, 120-121.
- f. *epirotica*: **72**: 101.
- f. *oodicheila*: **73(5)**: 81, 84, 87.
- subsp. *Boissieri*: **74(6)**: 119.
- subsp. *macedonica*: **75(7s)**: 381.
- var. *nicaeensis*: **69(2)**: 37.
- var. *rubriflora*: **75(7)**: 174.
- var. *specularia*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
- var. *subfucifera*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
- *archimedeae*: **81(13)**: 208, 243, 246, 248-249, 252, 256.
- *archipelagi*: **69(2)**: 33-34, 101, 107, 109-110; **73(5)**: 72, 102, 146; **75(7s)**: 360; **81(13)**: 85, 221, 343-344, 346-347, 349-351, 362.
- *argentina*: **72**: 99; **75(7s)**: 331, 360-361; **79(11)**: 71; **81(13)**: 86-87, 219, 342-344, 351, 362.
- *argolica*: **66**: 7; **67(1)**: 132; **71(4)**: 128; **73(5)**: 109; **75(7s)**: 286, 355-356, 361, 364, 366, 368-370; **76(8)**: 68; **77(9)**: 124-125, 154; **78(10)**: 170, 182, 184; **79(11)**: 70, 110-112; **81(13)**: 67, 158, 340-342, 346-347, 349.
- *ariadnae*: **76(8)**: 156, 177-178, 185, 187-190, 212, 221; **77(9)**: 125, 153-154; **78(10)**: 116, 124-128, 150, 170, 174-175, 183-184; **79(11)**: 68, 115.
- *arnoldii*: **80(12)**: 189, 219, 222, 244, 247-252, 277; **81(13)**: 67, 107, 257, 261-263, 304, 311, 314-317.
- *aspea*: **81(13)**: 209, 242, 247, 285, 288, 292-294, 297.
- *astypalaeica*: **78(10)**: 153-156, 158-159, 161, 167, 180-182, 200, 202-203, 205, 207-208, 221; **80(12)**: 99, 422; **81(13)**: 329.
- *atlantica*: **66**: 7; **75(7s)**: 296, 316-317, 337-341, 377; **76(8)**: 67, 277-278, 285; **77(9)**: 201; **78(10)**: 155, 159-160, 167, 182, 200, 203, 205, 207, 221; **80(12)**: 214, 216, 245-246; **81(13)**: 94, 97-98, 100, 105-108, 238, 252.
- subsp. *hayekii*: **75(7s)**: 339, 376-377; **81(13)**: 98-99, 252.
- *atrata*: **67(1)**: 157, 170. **69(2)**: 57; **73(5)**: 77, 84, 102; **74(6)**: 117, 120; **75(7)**: 231; **80(12)**: 114-115; **81(13)**: 87, 112.
- *attaviria*: **73(5)**: 157-161, 170; **74(6)**: 99, 116, 122-123, 129-130, 144, 156; **75(7)**: 100, 122, 213-215, 225-226, 228-229, 232, 239, 241, 265; **75(7s)**: 299, 304, 309, 315, 317-319, 336-337, 340-341; **76(8)**: 278; **77(9)**: 124-127, 129; **80(12)**: 122, 127, 209, 219, 245-246, 252; **81(13)**: 107, 251, 286, 319.
- *attica*: **66**: 7; **67(1)**: 132; **71(4)**: 116, 119, 121, 123-124; **73(5)**: 93, 102, 109; **74(6)**: 116, 119, 122, 129-130, 132, 156; **75(7)**: 100, 119, 121, 126, 139, 153, 213-215, 217, 225-226, 228-229, 233, 239, 242-243, 256, 266; **75(7s)**: 294, 352-353; **76(8)**: 66, 68, 136, 156, 177, 186, 188, 190, 212; **77(9)**: 124, 129; **78(10)**: 68, 182, 184; **79(11)**: 115.
- *aurelia*: **70(3)**: 77, 79-80, 84; **75(7)**: 100; **75(7s)**: 363, 380; **76(8)**: 97, 100-101; **77(9)**: 98; **80(12)**: 203; **81(13)**: 112, 119, 146.

- *aveyronensis*: **66**: 6; **67**(1): 139; **69**: 23; **69**(2): 58, 108-111; **70**(3): 66; **71**(4): 68; **73**(5): 89, 102; **75**(7s): 358-359; **78**(10): 66; **80**(12): 114, 118.
- *aymoninii*: **69**(2): 58; **70**(3): 66, 95; **71**(4): 68; **75**(7s): 342-343; **78**(10): 66; **80**(12): 118; **81**(13): 68.
- *balearica*: **75**(7s): 363; **76**(8): 100.
- *basilissa*: **73**(5): 147; **75**(7s): 337; **76**(8): 156, 161-163, 185, 188-190, 209, 212; **77**(9): 151; **78**(10): 67; **79**(11): 68; **81**(13): 94, 106-107.
- *battandieri*: **75**(7s): 300, 316, 323, 332-333, 336, 376; **76**(8): 66; **81**(13): 209, 247, 284-288, 290, 292-294, 312.
- *benacensis*: **63**: 72, 74; **66**: 7; **67**(1): 140; **69**(2): 35-36, 38; **70**(3): 75, 89, 92; **75**(7s): 363; **76**(8): 100; **79**(11): 71.
- *bertolonii*: **63**: 72-73, 75-77, 79, 81, 85, 87-88; **65**: 99; **66**: 7; **67**(1): 131-132, 140, 161-162; **69**: 23; **69**(2): 34-35, 37-40, 56, 99, 107; **70**(3): 66, 68, 73, 75-80, 87, 89, 94; **71**(4): 65; **73**(5): 109, 127, 146; **74**(6): 78, 94-95; **75**(7): 174, 210, 231; **75**(7s): 343, 357, 362-364, 380; **76**(8): 71, 98-101; **77**(9): 201; **79**(11): 71, 101, 104-105; **80**(12): 87, 113, 115, 202-205, 207; **81**(13): 70, 104, 112, 125, 241.
- subsp. *benacensis*: **67**(1): 140; **69**: 188; **70**(3): 78.
- subsp. *bertoloniiiformis*: **70**(3): 78.
- subsp. *catalaunica*: **70**(3): 78.
- var. *bertoloniiiformis*: **70**(3): 78.
- var. *ferrequinoides*: **70**(3): 78.
- var. *B parviflora*: **70**(3): 76.
- *bertoloniiiformis*: **63**: 73, 76; **67**(1): 140, 160-161; **69**(2): 34-41; **70**(3): 67, 73, 75, 77-78, 80; **75**(7s): 363; **76**(8): 98-99.
- subsp. *benacensis*: **69**(2): 35.
- *biancae*: **69**(2): 41-42, 44, 55; **68**; **71**(4): 126; **73**(5): 110-111; **75**(7): 134; **75**(7s): 346; **77**(9): 199; **81**(13): 70, 158, 160, 168.
- *bicornis*: **75**(7s): 378; **81**(13): 191-192, 217.
- *bilunulata*: **73**(5): 157-159, 161, 170; **74**(6): 98-101, 103, 116, 118, 122-123, 129, 130, 144, 157; **75**(7): 119-122, 138-140, 154, 168, 185, 212-214, 225-226, 228-229, 232, 239, 266; **75**(7s): 298, 303-305, 308, 310, 316, 374; **76**(8): 66, 71, 73, 94, 132, 135, 158-159, 161, 186, 278; **77**(9): 98, 100, 124-127, 129, 149-150, 156; **78**(10): 116, 118, 120, 125, 127, 150, 160, 166, 167, 200, 203, 205, 207, 221; **80**(12): 101, 131-132, 134, 179, 181-184, 190, 194, 197, 201-213, 219-222, 236-238, 245-246, 252-255, 257, 276, 423, 427-428; **81**(13): 67, 69, 204, 232-234, 251, 262, 300, 302-303, 306-311, 313-316, 362.
- *biscutella*: **69**(2): 33, 56, 105, 107, 110; **73**(5): 146; **75**(7s): 356; **81**(13): 158-159, 224, 347-350, 352, 362.
- *blithopertha fusca*: **75**(7s): 299, 315, 317, 319, 336; **76**(8): 187-188; **77**(9): 149.
- *blitoperta*: **79**(11): 68.
- *bombylifera*: **81**(13): 112.
- *bombyliflora*: **66**: 7; **67**(1): 158, 160, 165, 170, 188; **69**: 22-23; **70**(3): 66, 91; **71**(4): 125; **73**(5): 115-116, 121, 127, 157, 159, 161, 170; **74**(6): 94-95, 122, 129, 131-132, 157; **75**(7): 116, 119-121, 124, 138-139, 154, 213-214, 217, 225-226, 228-229, 239, 242, 266; **75**(7s): 290, 292-294, 326, 344-345, 368; **76**(8): 66-67, 69, 154, 156, 163, 172, 185-188, 190, 212; **77**(9): 97, 116, 124, 126-127, 129, 153; **78**(10): 116, 122, 125, 127, 150, 173, 174, 200, 204-205, 207, 221; **79**(11): 68, 115; **80**(12): 101, 143, 156-157, 160, 166, 186, 188, 423, 425, 427-428; **81**(13): 104, 112, 226, 290.
- *bornmuelleri*: **67**(1): 132; **71**(4): 125-126, 132-135; **73**(5): 88-89, 91, 96, 98, 102, 110-111, 148; **75**(7): 109-110, 124, 125, 133-136, 166; **75**(7s): 346; **76**(8): 166, 188-189; **77**(9): 100, 123, 151, 195, 199, 210; **78**(10): 68, 122, 153, 162-164, 167-168, 170, 187, 204; **79**(11): 68-70, 85, 94, 109; **80**(12): 99-101; **81**(13): 66-67, 158, 225-229, 242.
- subsp. *carduchorum*: **71**(4): 126-127.
- *brachyotes*: **81**(13): 166.
- *bremifera*: **71**(4): 122-123; **73**(5): 88, 102; **74**(6): 118, 120, 122, 129, 131, 148, 158; **75**(7): 100, 119, 121, 125, 139, 154, 213-215, 217, 223, 225-226, 228-229, 231, 233, 239, 243-244, 256, 266; **75**(7s): 351; **76**(8): 131, 133, 136, 156, 163-167, 185, 187-188, 190, 214, 217, 224-226; **77**(9): 98, 124, 127-129; **78**(10): 123, 170, 174-175, 180-181; **80**(12): 101, 159, 424; **81**(13): 191.
- *brigittae*: **75**(7s): 341.
- *bucephala*: **73**(5): 147; **74**(6): 79; **75**(7): 114; **75**(7s): 353; **81**(13): 67.
- *caerulea*: **81**(13): 250-251.
- *caesiella*: **81**(13): 201, 232-235, 249, 315.
- *calliantha*: **81**(13): 160, 163.
- *calocaerina*: **75**(7s): 298, 308-309, 311, 374; **76**(8): 131-132, 135-136, 159; **77**(9): 100, 149; **80**(12): 130, 159, 213, 248-249, 252; **81**(13): 257, 261-263, 315.
- *calypsus*: **76**(8): 170-172, 174, 176; **78**(10): 164, 170; **81**(13): 226.
- *candica*: **66**: 7; **69**(2): 42; **71**(4): 66, 126; **73**(5): 87-91, 95-96, 98-99, 102, 111; **74**(6): 78; **75**(7): 134; **75**(7s): 345-346; **76**(8): 169; **77**(9): 151-152, 199-201; **81**(13): 226.
- subsp. *minoae*: **72**: 101; **73**(5): 90, 98, 102.
- *carduchorum*: **71**(4): 127; **73**(5): 102, 148; **75**(7): 134; **75**(7s): 346-347; **81**(13): 226, 230.
- *carmeli*: **71**(4): 119.

- *castellana*: **69(2)**: 101-102, 108, 110-111; **70(3)**: 67, 100, 103-104, 109-110, 125; **71(4)**: 67; **73(5)**: 66; **75(7)**: 99, 171-175, 177-185; **75(7s)**: 358-359; **76(8)**: 68, 236, 238-240, 248, 252, 258-259; **77(9)**: 99; **81(13)**: 67, 84.
- *catalaunica*: **69(2)**: 35-36, 38; **70(3)**: 75-76, 78-80, 84; **75(7)**: 174; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 71, 73-74, 100.
- *caucasica*: **73(5)**: 67, 102; **75(7s)**: 365, 368.
- *celiensis*: **69**: 23; **81**: 397.
- *cephalonica*: **69(2)**: 110; **73(5)**: 66, 71-78, 81, 84, 97-102, 156, 159; **74(6)**: 107, 129; **75(7)**: 99, 213-215, 225-226, 228-229, 233, 239, 243-244, 266; **75(7s)**: 360, 381; **76(8)**: 66; **81(13)**: 85, 220, 343-344, 349, 362.
- *chestermanii*: **71(4)**: 126; **73(5)**: 110-111; **75(7)**: 99, 134-135, 166; **75(7s)**: 346; **77(9)**: 199; **78(10)**: 185; **79(11)**: 69; **81(13)**: 158.
- *cilentana*: **81(13)**: 222, 343-344, 346-347, 351.
- *ciliata*: **66**: 6-7; **67(1)**: 165, 170, 188; **69**: 22-23; **70(3)**: 66; **71(4)**: 119; **75(7s)**: 343; **80(12)**: 143.
- *cilicica*: **73(5)**: 67; **74(6)**: 119; **75(7s)**: 355; **81(13)**: 226.
- *cinereophila*: **79(11)**: 68; **80(12)**: 100, 156, 157, 160, 166, 195; **81(13)**: 240, 301-303, 319.
- *cinereophila fusca*: **71(4)**: 116; **75(7s)**: 309; **76(8)**: 157-158, 278; **77(9)**: 149.
- *classica*: **81(13)**: 86-87, 218, 341-344, 348-351, 362.
- *Colletes cunicularius fusca*: **74(6)**: 99; **76(8)**: 278; **78(10)**: 116, 118, 120-121, 125, 127, 150, 165-166; **80(12)**: 122, 124, 126, 130-131, 192.
- *conradiae*: **81(13)**: 135-136, 158, 168.
- *cornuta*: **66**: 7; **71(4)**: 123; **73(5)**: 88, 91, 93, 99, 102, 157, 159, 161, 171; **74(6)**: 116, 122, 129, 131, 158; **75(7)**: 117, 119-121, 125, 139, 155, 213-214, 225-226, 228-229, 231, 233, 239, 242-243, 266; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 133-134, 136, 154, 156, 163-167, 175, 186-188, 190, 214, 217, 225-227; **77(9)**: 100, 124-125, 127-129, 153; **78(10)**: 67, 116, 123-125, 127, 145, 150, 165; **80(12)**: 101, 156-160, 167, 274; **81(13)**: 191-192, 217.
- — *f. crassicornis*: **74(6)**: 117.
- *crabronifera*: **67(1)**: 133. **69(2)**: 56, 98, 101, 104-106, 110; **70(3)**: 90-91; **75(7)**: 173; **75(7s)**: 356; **79(11)**: 71, 110; **81(13)**: 87, 158-159, 223, 347-348, 352, 362.
- *creberrima*: **81(13)**: 319.
- *cressa*: **81(13)**: 319.
- *cretensis*: **71(4)**: 130; **73(5)**: 66, 79, 86, 102; **75(7)**: 126; **75(7s)**: 335, 365, 368; **76(8)**: 156, 180-181, 186, 188-190, 214, 220; **77(9)**: 154-155; **78(10)**: 116, 124-125, 127, 151; **81(13)**: 86, 364.
- *cretica*: **70(3)**: 66; **71(4)**: 123-124; **73(5)**: 66; **75(7s)**: 355; **76(8)**: 156, 177-180, 185, 188-190, 214, 221; **77(9)**: 124-125, 153-154; **78(10)**: 170, 174; **79(11)**: 68, 115; **80(12)**: 101, 283, 301-302, 306-307.
- — subsp. *karpathensis*: **76(8)**: 177; **77(9)**: 153.
- — subsp. *naxia*: **76(8)**: 177; **77(9)**: 153.
- *creticola*: **80(12)**: 221; **81(13)**: 316.
- *dalmatica*: **69(2)**: 35.
- *delphinensis*: **66**: 7; **67(1)**: 133; **75(7s)**: 356; **76(8)**: 134-136; **77(9)**: 210.
- *doerfleri*: **67(1)**: 132; **74(6)**: 120; **76(8)**: 177-178; **77(9)**: 125, 153.
- *drumana*: **69**: 188; **70(3)**: 75-76, 79-80, 87; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 65, 100.
- *Durieu*: **80(12)**: 214;
- *dyris*: **66**: 7; **67(1)**: 165, 170; **69**: 23; **70(3)**: 79; **71(4)**: 119; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 337-338, 340-341; **76(8)**: 67, 238-239, 248-249, 259; **77(9)**: 97; **80(12)**: 121, 135-137, 143, 146-147, 152, 249; **81(13)**: 94-95, 101, 105-108, 137.
- *elatior*: **71(4)**: 126; **79(11)**: 82, 85, 104; **80(12)**: 103, 232; **81(13)**: 124, 133-134, 146, 160-164, 166-168, 213, 228.
- *elegans*: **69**: 22; **71(4)**: 104, 128, 132-133; **75(7s)**: 356; **76(8)**: 66, 68.
- *leonorae*: **72**: 100; **74(6)**: 99; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 297, 301-302, 307; **76(8)**: 280; **78(10)**: 155, 158; **79(11)**: 69; **80(12)**: 195-197; **81(13)**: 99, 200, 323-328.
- *epirotica*: **72**: 101; **73(5)**: 84, 102; **75(7)**: 213, 216-217, 225, 228, 233-234, 239, 244, 267; **75(7s)**: 334, 365, 367; **76(8)**: 134, 224-225, 227-228; **77(9)**: 98; **81(13)**: 86, 364.
- *episcopalisis*: **71(4)**: 126; **73(5)**: 88-90, 93, 96, 99, 101-102, 109-111; **75(7)**: 125, 134; **75(7s)**: 327, 346, 349, 352-353; **76(8)**: 168, 170-171; **77(9)**: 123, 151-152, 199; **78(10)**: 164; **79(11)**: 94; **80(12)**: 101, 180; **81(13)**: 66, 158, 226-227.
- *exaltata*: **69(2)**: 99-102, 107, 110; **70(3)**: 68; **73(5)**: 72, 102, 143; **75(7s)**: 360-361; **81(13)**: 70, 83, 85, 87, 112, 158, 218, 340-341, 343-344, 348-349, 362.
- *explanata*: **75(7s)**: 363; **76(8)**: 99; **81(13)**: 70.
- *fabrella-fusca*: **80(12)**: 132; **81(13)**: 301, 308.
- *fenarolii*: **81(13)**: 287.
- *ferrum-equinum*: **66**: 7; **73(5)**: 101-102, 115-117, 121, 157, 159, 161, 171; **74(6)**: 95, 116, 118, 122-124, 129, 131-132, 159; **75(7)**: 119-121, 126, 135, 139, 155, 213-214, 226-229, 234, 239, 244, 267; **75(7s)**: 293, 356, 365-366; **76(8)**: 68, 137, 154, 156, 179, 185, 187-188, 190, 214, 279, 297-298, 300; **77(9)**: 124-125, 129, 154, 201; **78(10)**: 116, 124-125, 127-128, 151, 159, 160, 164-167, 170, 174-175, 182-184, 186, 192, 200, 204-205, 207-208, 221; **79(11)**: 68, 109, 111-112, 115-116; **80(12)**: 101, 157, 167, 423, 425, 427.
- — var. *creticum*: **77(9)**: 154.

- *ficuzzana*: **75(7s)**: 312; **81(13)**: 251.
- *flammeola*: **81(13)**: 207, 248-252, 256.
- *flavicans*: **75(7s)**: 363; **76(8)**: 100.
- *flavipes fusca*: **73(5)**: 161; **74(6)**: 118; **76(8)**: 278; **77(9)**: 149; **78(10)**: 203; **80(12)**: 131-134, 181, 191, 194, 198, 200, 209-212.
- *flavomarginata*: **71(4)**: 121, 123-126, 132-133; **75(7s)**: 353; **76(8)**: 68.
- *fleischmannii*: **69**: 22; **71(4)**: 118-119; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 337-338; **76(8)**: 156, 161-163, 185, 188-190, 209, 214; **77(9)**: 151; **78(10)**: 67; **81(13)**: 94, 101, 106-107.
- *florentina fusca*: **75(7s)**: 336; **81(13)**: 69, 205, 242-245, 248-252, 294.
- *forestieri*: **74(6)**: 78; **75(7s)**: 304, 306, 308; **76(8)**: 278, 284-289; **80(12)**: 179, 182-184, 213-214, 216-223, 245, 276; **81(13)**: 238, 251, 301-302, 304, 306-308, 311, 315.
- *fucifera*: **80(12)**: 203, 205, 209.
- *fuciflora*: **61**: 88, 90, 96; **63**: 69, 85, 87, 136, 208-209, 214, 217-218; **65**: 99-100, 102; **66**: 7, 9, 11, 14; **67(1)**: 137, 170; **69**: 28, 30; **72**: 76; **73(5)**: 66-69, 87-91, 93, 95-96, 98-99, 102, 149, 152; **74(6)**: 81, 118; **75(7)**: 99-104, 125, 133-136, 166, 172-173, 175, 191, 199-201, 204; **75(7s)**: 291, 294, 327, 342, 345-353, 355-357, 360-361, 368-370, 379-380; **76(8)**: 70, 75, 167-172, 174, 251; **77(9)**: 98, 103, 123, 125, 140, 151-152, 193-196, 199, 201-202, 204, 208-210; **78(10)**: 67, 69, 71, 162, 168, 171, 173, 187; **79(11)**: 70-72, 81-85, 87-88, 90-91, 94-96, 104, 220-222, 227, 237; **80(12)**: 103, 106, 113, 230-232; **81(13)**: 66, 71-72, 119-121, 124-127, 129, 132-133, 135, 137-138, 145-147, 151, 153-154, 157-168, 173-174, 212-213, 225-230, 238, 341-342, 345-349.
- *f. latissima*: **75(7)**: 200.
- *f. ochroleuca*: **75(7)**: 191, 200.
- *f. platycheila*: **75(7)**: 200.
- *f. pseudoestrifera*: **75(7)**: 125, 134-135, 139, 166. **76(8)**: 174, 176.
- *f. viridiflora*: **75(7)**: 191, 200.
- *lus. montenachii*: **75(7)**: 191, 201.
- *subsp. apulica*: **67(1)**: 133.
- *subsp. candica*: **73(5)**: 90, 98, 102; **81(13)**: 160.
- *subsp. celiensis*: **74(6)**: 78; **75(7s)**: 347; **77(9)**: 200; **81**: 397.
- *subsp. cornuta*: **73(5)**: 102.
- *subsp. elatior*: **64**: 92; **73(5)**: 88, 102; **75(7)**: 100, 134; **75(7s)**: 349; **77(9)**: 196; **79(11)**: 82; **81(13)**: 133, 158-159, 161, 164.
- *subsp. exaltata*: **81(13)**: 158.
- *subsp. gracilis*: **75(7)**: 134; **75(7s)**: 349; **77(9)**: 196; **81(13)**: 158-159, 161-162.
- *subsp. holubyiana*: **81(13)**: 133.
- *subsp. linearis*: **75(7s)**: 352; **79(11)**: 82; **81(13)**: 151, 153.
- *subsp. maxima*: **77(9)**: 123, 152.
- *subsp. oxyrrhynchos*: **81(13)**: 158.
- *subsp. parvimaclata*: **67(1)**: 133; **81(13)**: 160, 162.
- *subsp. pollinensis*: **81(13)**: 158-159, 173, 347-348.
- *subsp. untchjii*: **81**: 398.
- *var. candica*: **73(5)**: 90, 102.
- *var. cornigera*: **75(7s)**: 352.
- *var. coronifera*: **75(7)**: 204.
- *var. flavescens*: **65**: 100; **75(7)**: 200.
- *var. grandiflora*: **79(11)**: 88, 94; **81(13)**: 66.
- *var. latissima*: **79(11)**: 94; **81(13)**: 66.
- *var. linearis*: **75(7)**: 204; **77(9)**: 195; **79(11)**: 82, 95-96; **81(13)**: 150-151.
- *var. maxima*: **73(5)**: 102; **75(7)**: 200; **77(9)**: 152; **79(11)**: 94; **81(13)**: 66.
- *var.* — *f. pseudoestrifera*: **73(5)**: 90.
- *var. platycheila*: **75(7)**: 191, 201; **79(11)**: 88.
- *var. serotina*: **81(13)**: 160.
- *funerea*: **71(4)**: 116, 132-133, 135; **74(6)**: 116, 122-123, 129, 131, 144, 159; **75(7)**: 99, 213, 215-217, 225, 228, 232, 239, 241, 267; **75(7s)**: 298, 306, 308-309, 311, 312, 316, 318, 336, 374; **76(8)**: 79-81, 131-132, 135, 137, 156-159, 185, 187-188, 190, 213-214, 278, 285-286, 288-289; **77(9)**: 100, 124-127, 129, 149-150; **78(10)**: 120-121; **79(11)**: 69; **80(12)**: 130-132, 179, 182-184, 191, 193-195, 197-201, 211, 213-214, 216, 219-220, 222, 245, 248-249, 255, 276; **81(13)**: 102-103, 204, 233, 238, 240, 245, 251-252, 257, 262-263, 286, 289, 293, 300-310, 312-313, 315, 317-319, 362.
- *fusca*: **63**: 70-72, 74, 76, 79, 81, 85, 87; **67(1)**: 131, 158, 165, 170. **69**: 22-23; **69(2)**: 56; **70(3)**: 76, 79, 100, 104, 125; **71(4)**: 116, 119; **73(5)**: 66-67, 115, 117, 131, 147, 158, 160-162; **74(6)**: 78-79, 94-95, 98-103, 118-119, 122-125, 132; **75(7)**: 99-100, 115, 121-123, 184, 209, 211, 212, 214, 224, 228-230, 232, 243; **75(7s)**: 276, 291, 292-294, 296-298, 300-306, 310, 312-313, 316, 318-319, 329, 332-333, 336-337, 339-341, 344, 370, 374-377; **76(8)**: 66-68, 71-72, 80-81, 94, 131-132, 135, 144, 153-154, 156-158, 160, 184, 187-189, 225, 227, 237, 239-240, 248-249, 259, 277-282, 285-289, 298; **77(9)**: 97, 99-100, 124-127, 140, 148-151, 176; **78(10)**: 67, 118-121, 153-155, 159, 199, 202-203; **79(11)**: 68-71, 115; **80(12)**: 113, 120-137, 142-143, 148, 156-157, 159-160, 167, 179-212, 214, 216-223, 236-238, 244-253, 255-257, 274-276; **81(13)**: 67, 69, 94-

- 95, 99-100, 106-107, 162, 203, 232-233, 237-240, 242-247, 250-252, 256-258, 262-264, 268, 284-286, 289-290, 293-294, 298-301, 306, 308-311, 313-319, 324, 326, 362.
- f. *Forestieri*: **76(8)**: 278; **80(12)**: 195.
- f. *genuina*: **76(8)**: 278.
- f. *iricolor*: **74(6)**: 118.
- f. *minima*: **80(12)**: 135.
- subsp. *durieui*: **81(13)**: 98.
- subsp. *forestieri*: **80(12)**: 195.
- subsp. *funerea*: **71(4)**: 116; **80(12)**: 134, 194-196, 198, 201, 219.
- subsp. *hayekii*: **70(3)**: 76; **81(13)**: 98, 252.
- subsp. *iricolor*: **75(7s)**: 303; **80(12)**: 187, 190-191.
- — — *Forestieri*: **80(12)**: 215.
- subsp. *maxima*: **70(3)**: 66.
- subsp. *melena*: **80(12)**: 246.
- subsp. *minima*: **75(7s)**: 312; **80(12)**: 134, 219.
- subsp. *omegaifera*: **80(12)**: 135-136; **81(13)**: 106.
- subsp. *vasconica*: **72**: 101; **77(9)**: 193, 202; **80(12)**: 195.
- var. *Durieui*: **76(8)**: 278.
- var. *Forestieri*: **76(8)**: 286-288; **80(12)**: 195.
- var. *funerea*: **76(8)**: 287; **80(12)**: 195.
- var. *iricolor*: **76(8)**: 278-280, 283-284; **80(12)**: 187, 191, 214.
- — — f. *Forestieri*: **76(8)**: 284, 285; **80(12)**: 213-218, 221.
- — — f. *genuina*: **76(8)**: 284.
- — — var. *Forestieri*: **76(8)**: 285, 287.
- var. *maxima*: **73(5)**: 67.
- var. *pallida*: **76(8)**: 278.
- *galilaea*: **71(4)**: 118; **75(7s)**: 321; **81(13)**: 252.
- var. *murbeckii*: **81(13)**: 246.
- *garganica*: **67(1)**: 133, 161-162; **69(2)**: 110; **70(3)**: 68, 79; **72**: 99; **73(5)**: 146; **75(7)**: 175-176; **75(7s)**: 358-359, 362, 378-379; **79(11)**: 71, 101, 103-105; **81(13)**: 86, 340, 343.
- *gauthieri*: **81(13)**: 287.
- *gazella*: **81(13)**: 202, 302, 306-308, 314-316, 319, 322.
- *gortynia*: **73(5)**: 66, 86, 102; **75(7)**: 119-121, 126, 137, 139, 156, 165; **75(7s)**: 365-367; **76(8)**: 156, 179-181, 185, 187-190, 215, 220, 299; **77(9)**: 154-155; **78(10)**: 67, 115, 204; **79(11)**: 115; **81(13)**: 86, 364.
- *gottfriediana*: **67(1)**: 133; **73(5)**: 66, 115, 117, 157, 159, 161, 171; **74(6)**: 116, 118, 122-124, 129, 131-132, 160; **75(7)**: 126, 212-214, 225-229, 231, 234-235, 239, 243, 245, 256, 267; **75(7s)**: 365-366; **76(8)**: 66, 154, 156, 179, 186, 188, 190, 215, 220; **77(9)**: 124, 129; **78(10)**: 116, 124-125, 127, 145, 151, 160, 200, 204-205, 207, 221; **79(11)**: 115.
- *gracilis*: **81(13)**: 146, 159, 162-169, 174, 213.
- *grammica*: **72**: 101; **73(5)**: 79, 84, 102; **75(7s)**: 335, 365-368, 381; **76(8)**: 134, 225, 227-228.
- *hayekii*: **75(7s)**: 339, 376-377; **81(13)**: 98-100, 102, 104-105, 252.
- *hebes*: **73(5)**: 79, 85, 102; **75(7)**: 100; **75(7s)**: 365, 368; **77(9)**: 98, 128; **81(13)**: 86-87, 364.
- *heldreichii*: **66**: 7; **67(1)**: 132; **71(4)**: 26; **73(5)**: 88, 90, 99, 101-102, 110-111; **75(7)**: 119-121, 124-125, 135, 137-139, 156, 218; **75(7s)**: 346, 351; **76(8)**: 131, 133, 137, 154, 156, 163, 165-175, 185, 187-188, 191, 215-216, 297-298, 300; **77(9)**: 98, 124, 129, 152-153; **78(10)**: 67, 113, 116, 123, 125, 127, 145, 151, 165-166, 169-170, 174-175; **79(11)**: 68, 115; **80(12)**: 156-160, 168, 180, 274, 423-424; **81(13)**: 132, 191.
- subsp. *schlechteriana*: **75(7s)**: 378; **76(8)**: 175.
- var. *calypsus*: **76(8)**: 169, 176, 216; **78(10)**: 116, 123, 127, 173-174.
- var. *pseudoapulica*: **76(8)**: 169, 176; **78(10)**: 116, 123, 127, 173.
- — — var. *schlechteriana*: **76(8)**: 169, 175, 216; **78(10)**: 116, 123, 127.
- — — var. *scolopaxoides*: **76(8)**: 166, 169, 176, 217; **77(9)**: 128; **78(10)**: 116, 123, 127; **79(11)**: 115.
- *helenae*: **69**: 23; **70(3)**: 67; **73(5)**: 99-100, 102, 117, 156-157, 159; **75(7)**: 213, 216-217, 225, 228, 230, 235, 240, 253, 267; **75(7s)**: 365, 366; **76(8)**: 228; **77(9)**: 98.
- *herae*: **73(5)**: 71, 74, 78-87, 97-102, 157, 159, 161, 172; **74(6)**: 107-109, 116-117, 119-120, 122-124, 129, 131-132, 141, 148, 160; **75(7)**: 99, 101, 213-214, 225-226, 228-229, 235, 240, 243, 267; **75(7s)**: 335, 365, 367-368, 381; **76(8)**: 66, 68, 131, 134-135, 137; **77(9)**: 100, 124, 128, 130, 154-155; **78(10)**: 68.
- *hespera*: **81(13)**: 202-203, 302, 305-309, 315-316, 322.
- *heterochila*: **72**: 101; **73(5)**: 91, 96, 98, 102; **75(7)**: 124, 134; **75(7s)**: 346-347; **76(8)**: 166, 187-188; **78(10)**: 162, 164-165, 167; **80(12)**: 101; **81(13)**: 226-227.
- *holosericea*: **67(1)**: 131, 165, 170. **69**: 28, 30; **69(2)**: 33, 37, 42, 44, 56, 60-61, 98-99, 101, 104-111; **70(3)**: 68-70, 72, 76, 87, 91-92; **71(4)**: 68-69, 82, 91, 125-127; **73(5)**: 89-91, 93, 95-96, 98, 102, 109-111; **76(8)**: 166, 171; **77(9)**: 151-152, 199, 202; **78(10)**: 162, 164; **81(13)**: 145, 151, 157, 159-160, 162, 226-229, 347.
- subsp. *candica*: **81(13)**: 160.
- subsp. *celiensis*: **69(2)**: 42.
- subsp. *chestermanii*: **69(2)**: 56.
- subsp. *elatii*: **69(2)**: 42; **73(5)**: 111; **81(13)**: 160-161, 173.
- subsp. *gracilis*: **81(13)**: 159-160, 162.
- subsp. *heterochila*: **71(4)**: 126-127; **72**: 101; **73(5)**: 96, 98, 102.

- subsp. *linearis*: **81(13)**: 226.
- subsp. *maxima*: **73(5)**: 90, 96, 102.
- subsp. *parvimaculata*: **69(2)**: 42; **81(13)**: 160.
- subsp. *pollinensis*: **81(13)**: 348.
- var. *linearis*: **81(13)**: 151, 153.
- var. *scolopaxioides*: **81(13)**: 165.
- *holubyana*: **75(7)**: 134; **75(7s)**: 349, 351-352; **76(8)**: 226.
- *homeri*: **81(13)**: 67, 168, 226.
- *icariensis*: **73(5)**: 96, 102; **75(7)**: 114, 120-121, 124, 134, 139, 156; **75(7s)**: 356; **76(8)**: 166; **78(10)**: 162, 168, 170; **79(11)**: 68, 107, 109-112.
- *incubacea*: **67(1)**: 157, 165, 170. **69(2)**: 39, 57, 98, 100, 109; **70(3)**: 76, 104, 126; **72**: 99; **73(5)**: 77, 84, 102, 127, 144, 146; **74(6)**: 95; **75(7)**: 174, 176; **75(7s)**: 286, 357-361; **77(9)**: 98; **78(10)**: 68; **79(11)**: 103-105; **80(12)**: 113-115, 118, 143, 146-147, 152; **81(13)**: 70, 83, 85-87, 104, 112, 121, 259, 328, 345.
- *insectifera*: **61**: 88, 90; **63**: 136-137, 203, 208-209, 217; **64**: 90; **65**: 99-100; **66**: 6, 11, 14-15, 133, 139, 167-168; **67(1)**: 135-137. **69**: 23-24, 27-29; **69(2)**: 36, 58-62, 108; **70(3)**: 68-69, 79, 87, 95; **71(4)**: 69, 71-72, 82, 91; **73(5)**: 67-68, 149, 151-152; **74(6)**: 80-82; **75(7)**: 101-102, 104, 191, 201, 205; **75(7s)**: 284, 291-292, 294, 326, 341-343, 370; **76(8)**: 73-74, 172-173, 238-240, 249, 254, 259; **77(9)**: 101-103, 105, 176, 178, 196, 208, 212-214; **78(10)**: 69-71; **79(11)**: 71-72, 86-87, 220-222, 227, 229, 237; **80(12)**: 100, 106-108, 116, 219; **81(13)**: 68, 71-72, 119, 146.
- subsp. *apifera*: **81(13)**: 119, 146.
- subsp. *arachnites*: **81(13)**: 119, 146-148, 150.
- — — — subvar. *intermedia*: **81(13)**: 147-148, 154, 165.
- — — — subvar. *linearis*: **81(13)**: 146-153.
- — — — subvar. *pseudoscolopax*: **81(13)**: 146-150, 154.
- — — — var. *pseudoscolopax* subvar. *sese-fecundans*: **81(13)**: 147.
- — — — subvar. *arachnitiiformis*: **81(13)**: 147.
- subsp. *aranifera*: **81(13)**: 119, 146.
- subsp. *aymoninii*: **65**: 99; **70(3)**: 89.
- subsp. *Bertolonii*: **81(13)**: 119, 146.
- subsp. *ntegra*: **81(13)**: 119, 146.
- subsp. *Philippi*: **81(13)**: 119-120, 123, 133, 146.
- subsp. *scolopax*: **81(13)**: 119, 146-148.
- var. *Arachnites*: **74(6)**: 118.
- *iricolor*: **69**: 22; **71(4)**: 132-133; **72**: 100; **73(5)**: 67, 147, 158, 160-161; **74(6)**: 78, 95, 99, 101-102, 116, 118, 122-123, 129, 131, 148, 161; **75(7)**: 119, 121-122, 139, 157, 213, 215-217, 225-226, 228, 232-233, 240, 268; **75(7s)**: 276-297, 300-305, 307, 319, 336-337, 339-341, 344, 370; **76(8)**: 66, 68, 137, 156-157, 185, 187-188, 191, 215, 277-283, 286-288, 297-298, 301; **77(9)**: 124-125, 130, 148-149; **78(10)**: 116, 118, 120, 125, 127, 151, 153-155, 158-160, 164-165, 167, 174, 200, 202-203, 205, 207, 221; **79(11)**: 68-69, 115; **80(12)**: 99, 101, 157, 168, 184, 187, 189, 191, 195, 197, 204, 206, 208-209, 211-212, 214-216, 218-219, 245-246, 423, 425, 427; **81(13)**: 105, 203, 232, 284-286, 294, 301, 308, 313-314, 319, 324-328, 362.
- subsp. *eleonorae*: **80(12)**: 196.
- *isaura*: **75(7s)**: 349, 352.
- *israelitica*: **71(4)**: 106, 116, 118-119, 132-133, 135; **75(7)**: 119-121, 123, 138-140, 157, 168; **75(7s)**: 337, 341; **76(8)**: 68, 135, 156, 158, 161-163, 185, 187-189, 191, 209, 215, 297-298, 301; **77(9)**: 100; **78(10)**: 120, 174-175; **79(11)**: 68; **80(12)**: 200, 423; **81(13)**: 94-95, 106-107.
- *joannae*: **75(7s)**: 340, 377; **81(13)**: 99.
- *juliana*: **81(13)**: 133, 158.
- *karpethensis*: **75(7s)**: 355; **76(8)**: 177; **77(9)**: 125, 153.
- *khuzestanica*: **71(4)**: 127; **73(5)**: 148; **75(7s)**: 353.
- *kotschyi*: **69**: 22; **71(4)**: 121, 123-124, 132-133, 135; **75(7s)**: 353; **76(8)**: 68.
- *lacaitae*: **66**: 7; **67(1)**: 131. **69**: 23; **69(2)**: 44; **70(3)**: 72; **73(5)**: 110; **74(6)**: 94; **75(7)**: 134; **75(7s)**: 347; **77(9)**: 199; **81(13)**: 104, 158-160, 168-169, 259.
- *lapethica*: **71(4)**: 121-123, 132-133; **73(5)**: 146; **75(7s)**: 353; **76(8)**: 68, 165.
- *laurensis*: **81(13)**: 208, 246, 248-250.
- *leptomera*: **81(13)**: 191-192, 217.
- *lesbis*: **75(7)**: 114; **75(7s)**: 356; **81(13)**: 67.
- *leucadica*: **75(7s)**: 309; **79(11)**: 70-71; **80(12)**: 131, 143, 147-148, 181; **81(13)**: 303, 309-310, 314-315.
- *leucophthalma*: **75(7s)**: 335, 365-367, 380.
- *levantina*: **71(4)**: 125-126, 132-133; **73(5)**: 96, 102, 110, 111; **75(7)**: 124, 134, 166; **75(7s)**: 346; **76(8)**: 68, 166; **77(9)**: 199; **80(12)**: 101; **81(13)**: 226.
- *linearis*: **81(13)**: 145, 153-154, 158, 163-164, 168, 216.
- *litigiosa*: **63**: 87, 212; **80(12)**: 114; **81(13)**: 87.
- *lojaconoi*: **76(8)**: 277, 289; **80(12)**: 190, 217, 221.
- *lucana*: **81(13)**: 206, 257-264, 315.
- *lucentina*: **80(12)**: 212, 221, 236-238, 244, 246, 252-258, 277-278; **81(13)**: 233, 310.
- *lucifera*: **81(13)**: 203, 251, 313-316, 322.
- *lucis*: **75(7s)**: 356; **80(12)**: 101.

- *lumulata*: **69(2)**: 37, 41-42, 55; **70(3)**: 80; **74(6)**: 95; **75(7s)**: 293, 363; **79(11)**: 69; **81(13)**: 70.
- *lupercalis*: **75(7s)**: 298, 303-305, 308, 310, 313, 373; **77(9)**: 97-98; **79(11)**: 69-71; **80(12)**: 122-131, 133-134, 136-137, 181, 187-190, 195-198, 210-213, 219-222, 236-238, 248-250, 252-256; **81(13)**: 69, 106, 152; 204, 244, 249, 251, 262, 314-317, 362.
- *lusitanica*: **66**: 6.
- *lutea*: **63**: 89; **66**: 6-7; **67(1)**: 140, 157-158, 165, 170, 189; **70(3)**: 76, 78-79; **71(4)**: 116, 118-119; **72**: 100; **73(5)**: 109, 115, 117, 127, 147, 157-159, 161-162, 172; **74(6)**: 78-79, 94-95, 116, 119, 122, 124-126, 129, 131-133, 145, 161; **75(7)**: 99-100, 115, 119-122, 139, 157, 183-184, 209, 213-214, 224-226, 228-230, 235, 240, 243, 245, 268; **75(7s)**: 276, 290, 292-294, 296-297, 299, 300-302, 304-305, 316-317, 319-322, 324-325, 328-329, 332-333, 336-337, 340-341, 344, 370, 374, 376; **76(8)**: 66-68, 72-74, 81, 131-133, 135, 137, 153-154, 156, 158, 160, 163, 172, 186-188, 191, 213, 215, 225, 227-228, 237, 239, 248, 259, 277-280, 286, 289, 298; **77(9)**: 97, 100, 123-127, 130, 140, 148, 150, 176; **78(10)**: 67, 113, 116, 118-122, 125-127, 148, 151, 153-154, 166, 199, 202, 204; **79(11)**: 68-69, 71, 93; **80(12)**: 131, 143, 180, 193, 201-209, 212, 236, 238, 246, 254-257; **81(13)**: 70, 104, 107, 137, 152, 232, 237-248, 250, 252, 256, 259, 284-287, 289, 292-295, 301-303, 308, 312, 319.
- f. *olochella*: **74(6)**: 117.
- subsp. *galilaea*: **71(4)**: 118; **73(5)**: 117; **75(7s)**: 324.
- subsp. *melena*: **73(5)**: 115, 117; **74(6)**: 124-125.
- subsp. *minor*: **67(1)**: 140; **70(3)**: 91; **71(4)**: 118; **73(5)**: 115, 117; **75(7s)**: 321, 333, 336, 376; **76(8)**: 133; **77(9)**: 123, 125; **81(13)**: 238, 252.
- subsp. *murbeckii*: **67(1)**: 158; **71(4)**: 118; **75(7s)**: 332-333, 375-376; **81(13)**: 289.
- subsp. *subfusca*: **75(7s)**: 375; **81(13)**: 289.
- var. *melena*: **81(13)**: 245.
- var. *minor*: **67(1)**: 158; **75(7s)**: 336, 376; **81(13)**: 238.
- var. *murbeckii*: **81(13)**: 246.
- var. *subfusca*: **81(13)**: 238, 246, 289.
- *lycia*: **75(7s)**: 365-366.
- *macedonica*: **75(7s)**: 365-367, 381; **81(13)**: 87.
- *magniflora*: **76(8)**: 71.
- *majellensis*: **79(11)**: 100, 104-105.
- *mammosa*: **66**: 7; **69(2)**: 56; **71(4)**: 127-133, 135; **73(5)**: 66, 73-74, 79, 81, 84-87, 89, 98-102, 109, 115, 117, 146, 148, 157, 159, 161-162, 172; **74(6)**: 95, 108, 116-117, 119-120, 122, 124, 129, 131-133, 141, 162; **75(7)**: 99, 115-117, 119-121, 126, 138-139, 158, 209, 211, 213-214, 224-226, 228-231, 233, 235, 240, 243, 245, 268; **75(7s)**: 286, 291-292, 294, 334-335, 356, 358, 364-370, 381; **76(8)**: 68, 131, 134, 137, 154, 156, 178-181, 186-189, 191, 215, 225, 227-228, 279, 298; **77(9)**: 123-124, 130, 154-155; **78(10)**: 67-68, 124, 126, 174-175, 204; **79(11)**: 68, 111, 115; **80(12)**: 101, 156-157, 160, 168, 425, 427-428; **81(13)**: 86, 277, 340, 364.
- f. *subtriloba*: **71(4)**: 127.
- subsp. *epirotica*: **69**: 23; **71(4)**: 131.
- subsp. *grammica*: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 130-131; **72**: 101.
- subsp. *serotina*: **69**: 23; **70(3)**: 66; **71(4)**: 131; **75(7s)**: 366; **77(9)**: 98.
- var. *zacynthia*: **74(6)**: 119-120.
- *marmorata*: **80(12)**: 194, 197-198, 221-222; **81(13)**: 204, 233, 308-309, 315, 362.
- *massiliensis*: **80(12)**: 129, 203, 205; **81(13)**: 119, 121, 146, 152.
- *matteolana*: **75(7s)**: 360; **81(13)**: 85, 343-344, 346-347, 349.
- *melena*: **73(5)**: 162; **74(6)**: 78, 116, 122, 124-126, 129, 131, 133, 148, 162; **75(7)**: 122, 212-213, 215, 225-226, 228-229, 235, 240, 268; **75(7s)**: 300, 322, 325, 328-329, 336; **76(8)**: 132, 137, 156, 160-161, 185, 187-188, 191, 215; **77(9)**: 124, 126-127, 130, 150; **78(10)**: 122, 175; **80(12)**: 254; **81(13)**: 69, 245-246, 252, 292, 295.
- *melitensis*: **75(7s)**: 363, 380.
- *mesaritica*: **73(5)**: 147; **74(6)**: 98, 100-103; **75(7s)**: 297, 302, 340; **76(8)**: 66; **77(9)**: 149; **78(10)**: 155, 158; **80(12)**: 391; **81(13)**: 232, 313, 327-328.
- *migoutiana*: **75(7s)**: 296, 299, 314, 316-318, 336-337, 339-341, 376; **76(8)**: 66; **80(12)**: 254; **81(13)**: 99, 105, 107-108, 242, 286, 307.
- *minoa*: **72**: 101; **73(5)**: 71, 87-99, 101-102, 111; **74(6)**: 107; **75(7)**: 101, 125, 134, 166; **75(7s)**: 346; **77(9)**: 98, 123-124, 152, 199; **81(13)**: 158, 226-227, 229.
- *minor*: **81(13)**: 252.
- subsp. *nigrescens*: **81(13)**: 246, 252.
- *minutula*: **73(5)**: 102, 147; **75(7s)**: 349, 351-352; **76(8)**: 165; **80(12)**: 101, 159; **81(13)**: 67.
- *mirabilis*: **75(7s)**: 338-341, 376-377; **81(13)**: 93-108, 201.
- *monorchis*: **80(12)**: 203.
- *montenachii*: **75(7)**: 200-201.
- *montenegrina*: **72**: 101; **73(5)**: 102; **75(7s)**: 365, 368.
- *morsii*: **69(2)**: 100-102, 104, 106-107, 109; **70(3)**: 66; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 360-361; **78(10)**: 185-187; **79(11)**: 69, 110; **81(13)**: 224, 341, 349, 362.

- *murbeckii*: **71(4)**: 118; **75(7s)**: 333, 375-376; **80(12)**: 246; **81(13)**: 246-247, 250, 252, 287, 289, 291.
- *normanii*: **79(11)**: 69.
- *nigroaenea-fusca*: **80(12)**: 122; **81(13)**: 242, 251.
- *numida*: **81(13)**: 210-211, 245-247, 285, 288, 291-295, 297.
- *obaesa*: **74(6)**: 99; **75(7s)**: 298, 312-313, 316, 336; **76(8)**: 278, 285, 288; **81(13)**: 70, 238, 242, 249-251, 257, 262-263, 289, 295, 301, 308-313, 315, 317-319.
- *obscura*: **75(7)**: 204; **78(10)**: 120; **80(12)**: 200, 216, 245; **81(13)**: 158.
- *oestrifera*: **69(2)**: 33; **71(4)**: 119, 122-123; **73(5)**: 90, 96, 98, 102, 118, 161; **75(7s)**: 349-353, 356, 378; **76(8)**: 163-165, 175, 227; **77(9)**: 125; **81(13)**: 123, 191-192.
- subsp. *abchastica*: **71(4)**: 122; **72**: 100.
- subsp. *bremifera*: **71(4)**: 122; **73(5)**: 91, 96, 102; **76(8)**: 133, 165; **77(9)**: 125; **80(12)**: 158.
- subsp. *cornuta*: **76(8)**: 175.
- subsp. *philippeii*: **81(13)**: 133.
- var. *grandiflora*: **80(12)**: 159.
- *omegatifera*: **70(3)**: 104; **71(4)**: 118; **73(5)**: 147; **74(6)**: 118; **75(7)**: 119-124; **75(7s)**: 286, 290, 294, 296, 300, 318, 336-338, 340-341, 370; **76(8)**: 72, 155-156, 158, 161-163, 184-185, 187-189, 191, 209, 218, 248, 297-298, 301; **77(9)**: 151; **78(10)**: 116, 122, 125-127, 151, 160, 162, 165, 167, 174-175, 192, 200, 204-205, 207, 222; **79(11)**: 68, 115-116; **80(12)**: 120-121, 135, 137, 200, 424-426; **81(13)**: 94-95, 97, 101, 105-107.
- *oxyrrhynchos*: **69**: 23; **69(2)**: 41, 55; **70(3)**: 68; **73(5)**: 110; **74(6)**: 94; **75(7)**: 134; **75(7s)**: 293, 347; **77(9)**: 199-200; **81(13)**: 70, 158-160, 162, 169.
- *pallida*: **69(2)**: 55; **74(6)**: 95, 103; **75(7s)**: 297-298, 312-313, 337; **76(8)**: 277-278, 285-286; **80(12)**: 214, 216, 245; **81(13)**: 70, 238, 242, 244, 251, 295, 301, 311, 313, 315, 318.
- *paludosa*: **63**: 98.
- *panattensis*: **78(10)**: 185-187; **79(11)**: 69; **81(13)**: 341.
- *panormitana*: **69(2)**: 100; **75(7)**: 173; **75(7s)**: 360-361; **79(11)**: 69; **81(13)**: 70, 86, 220, 341, 344, 349, 362.
- var. *praecox*: **81**: 398.
- *parosica*: **76(8)**: 144, 156, 158, 160, 185, 189, 191, 213, 218; **78(10)**: 67, 116, 118-119, 125, 127, 151, 159-160, 167, 180-182, 192, 200, 203, 205, 207-208, 222; **79(11)**: 68; **80(12)**: 159, 197, 422; **81(13)**: 319.
- *parvimaculata*: **69(2)**: 33; **73(5)**: 110-111; **75(7)**: 134-135; **75(7s)**: 346; **77(9)**: 199; **81(13)**: 158, 166-167, 169.
- *passionis*: **70(3)**: 79; **75(7)**: 98, 175-177, 181, 183, 184; **75(7s)**: 331, 358-359, 362, 379; **76(8)**: 68, 236, 238-240, 248, 252, 259; **77(9)**: 97, 99; **78(10)**: 68; **79(11)**: 71, 93, 103-104; **80(12)**: 113-114, 117-118; **81(13)**: 67, 84, 119, 121, 146, 152, 340, 343.
- *pectus*: **81(13)**: 207, 211, 233, 308, 311-313, 315.
- *phaseliana*: **80(12)**: 422; **81(13)**: 319.
- *philipp(e)i*: **81(13)**: 112-139, 158, 168, 214.
- *phryganae*: **72**: 100; **73(5)**: 157, 159, 162-163, 173; **74(6)**: 116, 122, 125, 129, 131, 145, 163; **75(7)**: 100, 119-122, 138-140, 158, 213-214, 225-226, 228-229, 235, 240, 268; **75(7s)**: 300, 322, 324-325, 336; **76(8)**: 133, 135, 156, 160-161, 185, 188, 191, 218; **77(9)**: 124, 127, 130, 150; **78(10)**: 116, 121-122, 125-127, 148, 151, 165-166; **79(11)**: 68, 71, 115; **80(12)**: 101, 425, 427.
- *phrygia*: **75(7s)**: 349, 351; **81(13)**: 226, 228, 230.
- *picta*: **75(7)**: 231, 233; **75(7s)**: 330, 349-351, 377; **76(8)**: 137, 228, 239-240, 251; **79(11)**: 95; **80(12)**: 143, 146, 186; **81(13)**: 126, 135-137, 146, 154, 215-216.
- *pollinensis*: **81(13)**: 158-159, 223, 347-350, 352.
- *posidonia*: **81(13)**: 157, 162, 166-170, 173, 212, 228.
- *pouyannei*: **81(13)**: 287.
- *praecox*: **69(2)**: 34, 100-102, 104-106, 109-111; **70(3)**: 66; **75(7s)**: 360; **79(11)**: 69; **81(13)**: 86, 220, 341, 344, 349.
- *promontorii*: **67(1)**: 131, 133; **69(2)**: 35, 38; **70(3)**: 80; **74(6)**: 95; **75(7s)**: 363-364; **79(11)**: 102; **80(12)**: 87.
- *provincialis*: **63**: 61; **70(3)**: 76, 89, 92, 94; **72**: 99; **73(5)**: 147; **75(7)**: 120-121, 176; **75(7s)**: 331, 357, 362; **76(8)**: 73, 137, 182, 225, 228-229; **77(9)**: 97-98, 146; **79(11)**: 69-70; **80(12)**: 101, 113; **81(13)**: 119, 121, 146, 152, 341.
- *pseudobertolonii*: **67(1)**: 139-140. **69(2)**: 35.
- subsp. *bertoloniiiformis*: **69(2)**: 36; **70(3)**: 77.
- subsp. *catalaunica*: **69(2)**: 35.
- subsp. *pseudobertolonii*: **69(2)**: 35.
- (×) *pseudoscolopax*: **81(13)**: 146, 149-150, 153.
- *pseudomammosa*: **71(4)**: 128, 130-133; **73(5)**: 79, 87, 117; **75(7s)**: 381; **76(8)**: 227; **77(9)**: 154.
- *pseudo-speculum*: **80(12)**: 203.
- *punctulata*: **81(13)**: 301-304, 307, 310, 315.
- *regis-ferdinandii*: **67(1)**: 132; **71(4)**: 66; **75(7s)**: 342-343; **80(12)**: 100.
- *reinholdii*: **66**: 7; **70(3)**: 66; **71(4)**: 123-124; **73(5)**: 66, 88, 102, 109, 115, 117, 121, 148, 157, 159, 162, 173; **74(6)**: 116, 119, 122, 129, 131, 163; **75(7)**: 213, 150, 217, 225-226, 228-229, 235, 240, 268; **75(7s)**: 354-356, 364, 367-370; **76(8)**: 68, 177, 179, 187-188; **77(9)**: 124,

- 126-127, 130, 153; **78(10)**: 124, 126, 174, 183;
79(11): 68.
- subsp. *leucotaenia*:
73(5): 117.
- *rhodia*: **71(4)**: 117, 124-126, 132-133; **73(5)**: 66; **75(7s)**: 349, 351; **78(10)**: 68; **80(12)**: 101.
- *rupertii*: **75(7)**: 204.
- *sabulosa-fusca*: **81(13)**: 69, 104, 205, 242, 245, 249, 251.
- *santonica*: **75(7s)**: 348-349; **79(11)**: 70; **80(12)**: 128; **81(13)**: 127-128, 131-134, 136-138, 214.
- *saratoi*: **67(1)**: 161. **69(2)**: 36-37; **70(3)**: 75-77, 80, 89, 92, 94; **73(5)**: 147; **75(7s)**: 363; **76(8)**: 65, 100; **79(11)**: 93; **80(12)**: 203; **81(13)**: 119, 146.
- *sardoa*: **81(13)**: 136, 168.
- *schlechteriana*: **75(7s)**: 330, 349, 351, 378; **81(13)**: 191.
- *schulzei*: **73(5)**: 67; **75(7s)**: 354; **81(13)**: 228, 230.
- *scolopax*: **63**: 58, 60-61, 64-65, 67, 69-71, 74-75, 79, 81, 85; **64**: 89; **65**: 99-100; **67(1)**: 132, 165, 170. **69**: 22-23; **69(2)**: 56, 58, 108; **70(3)**: 66, 76, 78-79, 87, 100, 103-104, 109-110, 126; **71(4)**: 119, 121-123, 125; **73(5)**: 66, 88, 91, 99, 102, 110, 115, 118, 121, 147-148; **74(6)**: 79, 120; **75(7)**: 124-125, 135, 183-184, 231, 233; **75(7s)**: 293, 330, 346, 348-354, 377; **76(8)**: 67, 71-74, 81, 94, 163-172, 174, 176, 187-188, 238-240, 248-252, 259, 298; **77(9)**: 99, 125, 127, 128, 153, 175-176, 178, 192, 198, 204-206, 208-214; **78(10)**: 66, 67, 115-116, 123-125, 128, 145, 151, 164-165, 174; **79(11)**: 70, 82, 84, 86-87, 90, 92-96, 115-116; **80(12)**: 100-101, 143, 146-147, 158, 186, 202-205, 207, 209, 230-231, 236, 238, 425; **81(13)**: 66-67, 112-114, 117-127, 129, 132-136, 138, 146-147, 149, 153-154, 165, 168, 191, 215-216, 225-227.
- f. *flavescens*: **76(8)**: 73.
- subsp. *apiformis*: **69(2)**: 56, 109; **73(5)**: 118.
- subsp. *cornuta*: **73(5)**: 91, 102, 115, 118, 121; **76(8)**: 175, 227.
- subsp. *heldreichii*: **73(5)**: 95, 102; **76(8)**: 175.
- subsp. *santonica*: **81(13)**: 133, 135.
- var. *b atropos*: **80(12)**: 202.
- *serotina*: **71(4)**: 67; **81(13)**: 146, 158, 164-165, 212.
- *sicula*: **70(3)**: 91; **71(4)**: 118, 132-135; **73(5)**: 157, 159, 162, 173; **74(6)**: 108, 116, 119, 122, 125-126, 129, 131, 133, 145, 164; **75(7)**: 116, 119-122, 138-139, 158, 212-215, 225-226, 228-229, 235, 240, 245, 269; **75(7s)**: 300, 321-322, 324-325, 328-329, 333, 336, 374; **76(8)**: 68, 132, 133, 137, 154, 156, 160-161, 185-188, 191, 218, 286, 297-298, 301; **77(9)**: 123-125, 127, 130, 150, 156; **78(10)**: 116, 121-122, 125-126, 128, 152, 160, 162, 165-167, 174-175, 200, 204-207, 222; **79(11)**: 68, 71, 115-116; **80(12)**: 100, 157, 169, 207, 423-425, 427; **81(13)**: 70, 104, 238, 242, 244, 246-249, 285, 289, 291, 294, 328.
- *sintensis*: **71(4)**: 127-129, 131-133; **73(5)**: 81, 86, 98, 102; **75(7s)**: 365, 368; **78(10)**: 68.
- *sipontensis*: **67(1)**: 133, 160-161. **69(2)**: 110; **73(5)**: 79, 102, 146; **75(7)**: 100, 177; **75(7s)**: 358-359; **79(11)**: 103-104.
- *sitiaca*: **71(4)**: 116; **73(5)**: 147; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 296, 340-341; **76(8)**: 189; **77(9)**: 151; **79(11)**: 68; **81(13)**: 106-108.
- *speculum*: **66**: 6; **67(1)**: 170; **74(6)**: 94; **75(7)**: 213, 216, 226, 229; **75(7s)**: 290, 292, 294, 341-345, 370; **76(8)**: 66-68, 81, 137, 237-240, 248; **77(9)**: 97, 124, 130, 151; **79(11)**: 69, 115; **80(12)**: 100, 186, 189, 236, 238; **81(13)**: 104, 241, 290, 328.
- subsp. *lusitanica*: **67(1)**: 133, 170.
- *sphcodes*: **73(5)**: 85-86, 102; **75(7)**: 126; **76(8)**: 180; **78(10)**: 205; **80(12)**: 113-114.
- f. *pseudospeculum*: **76(8)**: 180-181; **78(10)**: 124.
- subsp. *garganica*: **75(7)**: 175.
- subsp. *itigiosa*: **81(13)**: 364.
- *sphegifera*: **75(7s)**: 330, 348-351; **76(8)**: 66-67, 94, 167, 238-240, 248, 250-252, 259; **77(9)**: 99; **79(11)**: 95; **80(12)**: 238; **81(13)**: 67, 118, 124, 126-127, 135-136.
- *sphegodes*: **61**: 90, 96; **62**: 269-270; **63**: 60-62, 69-77, 79, 85-86, 88, 205, 208-209, 217-218; **64**: 90; **65**: 98-99; **66**: 6, 11, 16; **67(1)**: 131, 133-134, 140, 158, 161, 165, 167, 170. **69**: 22-24, 26; **69(2)**: 33, 36-39, 56, 59, 98-101, 104, 106-111; **70(3)**: 66-67, 69, 76, 78-80, 87, 89-91, 94, 103-104, 110, 126; **71(4)**: 65, 68, 82, 91-92, 116, 127-131; **72**: 99; **73(5)**: 72-74, 79, 81, 84-87, 89, 98, 100-102, 109, 115, 118, 121, 143, 146, 157-158, 161, 163; **74(6)**: 78, 80-81, 94; **75(7)**: 99-100, 172-179, 181, 183-184, 191, 201, 205, 210-211, 234; **75(7s)**: 284, 294, 331, 356-360, 362-370, 378-379, 381; **76(8)**: 67-70, 72-73, 94, 131, 134-135, 173, 180, 225, 238-239, 248, 252-253, 259, 284-285; **77(9)**: 123, 125, 128, 140, 154-155, 176, 178, 208, 213. **78(10)**: 67, 69, 71; **79(11)**: 69-72, 86-87, 93, 99-104, 133, 144, 185-189, 221, 237; **80(12)**: 94-95, 113-118, 127, 142, 203-204, 215, 278; **81(13)**: 68, 70, 84-87, 112, 119-121, 123, 133, 146, 238, 340-341, 343, 345-346, 349, 363-365.
- subsp. *aesculapii*, 87, 102.
- subsp. *araneola*: **76(8)**: 252.
- subsp. *arachnitiformis*: **80(12)**: 114.
- — var. *specularia*: **80(12)**: 114.

- subsp. *atrata*: **63**: 60-61, 74, 77, 85-86, 88; **73(5)**: 85, 102; **75(7)**: 176; **76(8)**: 252; **80(12)**: 114.
- — var. *albo-viridis*: **80(12)**: 114.
- subsp. *cephalota*: **69(2)**: 110; **73(5)**: 72.
- subsp. *cretensis*: **76(8)**: 181.
- subsp. *epirotica*: **67(1)**: 133; **70(3)**: 66-67.
- subsp. *garganica*: **75(7)**: 175, 177; **76(8)**: 252.
- subsp. *integra*: **67(1)**: 140.
- subsp. *litigiosa*: **63**: 70, 85, 87, 206, 208, 210; **66**: 16; **75(7)**: 126; **80(12)**: 114; **81(13)**: 364.
- — var. *virescens*: **80(12)**: 114.
- subsp. *majellensis*: **79(11)**: 99-100, 104; **81(13)**: 83.
- subsp. *mammosa*: **71(4)**: 130; **73(5)**: 87, 102.
- subsp. *melitenisii*: **74(6)**: 95; **75(7s)**: 363, 380.
- subsp. *montenegrina*: **72**: 101.
- subsp. *praecox*: **69(2)**: 100; **73(5)**: 143-144; **81**: 398.
- subsp. *provincialis*: **63**: 61, 70-74, 76, 79, 81, 85-86, 88-89; **67(1)**: 140. **69(2)**: 99, 110; **70(3)**: 89, 110; **80(12)**: 114.
- subsp. *sicula*: **69(2)**: 100; **73(5)**: 143.
- subsp. *sintensis*: **73(5)**: 87, 102.
- var. *genuina*: **80(12)**: 114.
- var. *pseudo-atrata*: **80(12)**: 114.
- *splendida*: **69**: 23; **69(2)**: 99, 102, 107-111; **70(3)**: 68, 76, 80; **75(7s)**: 360-361, 380; **77(9)**: 97-98; **79(11)**: 70; **80(12)**: 114-115; **81(13)**: 69, 119, 121, 146, 152, 341.
- *spruneri*: **66**: 7; **70(3)**: 67; **71(4)**: 127-128; **73(5)**: 79, 102, 157, 159, 162, 174; **74(6)**: 116, 122, 129, 131-133, 164; **75(7)**: 213-214, 223, 225-226, 228-229, 240, 243, 245, 269; **75(7s)**: 334, 365-366; **76(8)**: 66, 68, 156, 179, 180, 186, 188, 191, 218, 220, 225, 228, 296-298, 301; **77(9)**: 124, 130, 155; **81(13)**: 86.
- *straussii*: **75(7s)**: 355.
- *subfusca*: **75(7s)**: 300, 316, 320, 323, 329, 332-333, 336, 375-376; **76(8)**: 66; **80(12)**: 254-255; **81(13)**: 70, 107, 210, 242, 246-248, 250, 252, 283-295, 300-301, 306, 312-313, 319.
- *subinsectifera*: **81(13)**: 68.
- *sulcata*: **75(7s)**: 298, 312-314, 375; **76(8)**: 72-73, 248; **78(10)**: 121; **79(11)**: 70; **80(12)**: 121, 134-135, 195-197, 198-199, 209-212, 219, 222, 252; **81(13)**: 262, 301, 304, 306-307, 315, 318.
- *tardans*: **74(6)**: 78; **75(7s)**: 345, 368; **77(9)**: 200-201, 210; **79(11)**: 69.
- *tarentina*: **67(1)**: 158, 160. **69**: 23; **69(2)**: 37; **70(3)**: 80; **73(5)**: 72, 102; **75(7s)**: 363-364; **81(13)**: 160.
- *tarquinia*: **81(13)**: 83-87, 219, 344, 348, 350.
- *tenthredinifera*: **67(1)**: 132, 165, 170, 189. **69**: 23; **69(2)**: 33-34, 37, 39-40, 109; **70(3)**: 66, 89-91, 105; **73(5)**: 101-102, 115, 118, 127, 157, 159, 162, 174; **74(6)**: 94, 108, 116, 118, 122, 126, 129, 131-132, 165; **75(7)**: 119, 121, 124, 183, 213-214, 225-226, 228-229, 240, 243, 245, 256, 269; **75(7s)**: 280, 293-294, 344-345, 368, 370; **76(8)**: 66, 68-69, 81, 137, 156, 163, 172, 174, 185, 188, 191, 218, 249; **77(9)**: 124-125, 130, 152, 200; **78(10)**: 116, 122-123, 125-126, 128, 152, 159-160, 162, 164-165, 167, 185, 187-188, 192, 200, 204-205, 207-208, 222; **79(11)**: 69, 71; 115-116; **80(12)**: 124, 142-143, 148, 157, 160, 169, 186, 203-205, 219, 236, 238, 425-426; **81(13)**: 70, 104, 152, 166, 168, 328.
- — subsp. *praecox*: **80(12)**: 143, 146-147.
- — subsp. *villosa*: **74(6)**: 126; **77(9)**: 152.
- — var. *mariana*: **76(8)**: 67.
- — var. *praecox*: **80(12)**: 392.
- — var. *ronda*: **70(3)**: 100, 104, 126; **76(8)**: 238-240, 249, 259; **80(12)**: 392.
- *tetraloniae*: **75(7)**: 134; **75(7s)**: 348, 352; **77(9)**: 195-196, 210; **79(11)**: 104; **81(13)**: 146, 152, 158, 160-165, 167-168, 173, 225, 227-228.
- *thesei*: **78(10)**: 153, 157, 164, 167-173, 180-184, 186; **79(11)**: 68, 116; **80(12)**: 422, 428.
- *Thripti fusca*: **75(7s)**: 318; **77(9)**: 149.
- *thriptiensis*: **81(13)**: 319.
- *tommassinii*: **76(8)**: 180; **81(13)**: 87, 221, 363-365.
- *transhyrcana*: **69**: 22; **71(4)**: 123, 127-135; **73(5)**: 81, 102; **75(7s)**: 365, 368; **76(8)**: 68.
- — subsp. *amanensis*: **72**: 101.
- *truncata*: **77(9)**: 202-204.
- *turcomanica*: **75(7s)**: 355.
- *tyrrhena*: **69(2)**: 101, 105, 107, 109-111; **70(3)**: 89-91; **75(7s)**: 360-361; **79(11)**: 71; **81(13)**: 85, 87, 158-159, 222, 341-344, 346-349, 351, 362.
- *umbilicata*: **67(1)**: 132; **71(4)**: 119, 121-126, 131-133; **73(5)**: 89, 102, 118, 121, 146, 147; **74(6)**: 79; **75(7)**: 126; **75(7s)**: 352-353, 368-370; **76(8)**: 68, 165, 177, 188-189, 279; **77(9)**: 116; **78(10)**: 126; **81(13)**: 67, 225-226.
- — subsp. *attica*: **73(5)**: 118.
- — subsp. *khuzestanica*: **71(4)**: 126-127.
- — subsp. *rhodia*: **71(4)**: 124-125; **73(5)**: 118.
- *untchjii*: **81**: 398.
- *vallésiana*: **75(7s)**: 297, 302, 307, 316, 373; **78(10)**: 155, 158; **81(13)**: 290, 328.
- *vasconica*: **72**: 101; **75(7)**: 100, 123, 183; **75(7s)**: 296, 340-341; **76(8)**: 72-74, 238-239, 248-249, 259; **77(9)**: 97, 99, 176, 178, 193, 213; **80(12)**: 137-138, 249-250; **81(13)**: 106-108.
- *vernixia*: **66**: 6; **67(1)**: 165, 170, 189; **69**: 22; **75(7)**: 100; **75(7s)**: 326, 342; **80(12)**: 143, 146-147.
- *vetula*: **75(7s)**: 377; **80(12)**: 202-204, 207, 238;

- 81(13)**: 113, 129, 146, 154, 215-216.
— *vicina*: **77(9)**: 204.
— *virescens*: **81(13)**: 112.
— *vulpecula-fusca*: **80(12)**: 121, 124, 126, 131-134, 136-137, 275.
— *ziyaretiana*: **81(13)**: 226, 229.
— *zonata*: **75(7s)**: 298, 308, 311, 374; **79(11)**: 69; **80(12)**: 194-201, 211, 222; **81(13)**: 233, 308-310, 315.
Orchis : **81(13)**: 94, 176, 178, 184.
— *albatica*: **73(5)**: 119; **75(7)**: 236.
— *anatolica*: **65**: 98; **71(4)**: 106; **73(5)**: 125; **75(7)**: 119-121, 128, 139, 159, 168; **75(7s)**: 290; **76(8)**: 154, 156, 182, 185, 187, 191, 218, 296-297, 299, 301; **77(9)**: 146; **78(10)**: 113, 116, 118, 125, 128, 152, 165-166, 174-175, 200, 202, 205, 207, 222; **79(11)**: 68; **80(12)**: 101, 425; **81(13)**: 67.
— — subsp. *sitiaca*: **71(4)**: 106-107; **73(5)**: 107.
— — subsp. *troodi*: **71(4)**: 106-107.
— *angustifolia*: **77(9)**: 104.
— *anthropophora*: **80(12)**: 203, 205, 392-394, 396, 398-399; **81(13)**: 71-72, 137, 364;
— *bifolia*: **67(1)**: 172; **79(11)**: 204; **81(13)**: 76.
— *boryi*: **65**: 98; **67(1)**: 133; **75(7)**: 119, 121, 127, 139-140, 159; **76(8)**: 68, 154; **77(9)**: 124, 145, 147; **80(12)**: 157, 427.
— *brancifortii*: **69**: 22; **70(3)**: 68; **79(11)**: 69.
— *canariensis*: **67(1)**: 131; **73(5)**: 125.
— *caprina*: **80(12)**: 392.
— *caspia*: **73(5)**: 107.
— *caucasica*: **73(5)**: 67, 148; **81(13)**: 186.
— *cazorlensis*: **70(3)**: 100, 103, 106, 108, 110, 127; **76(8)**: 238-240, 255-256, 260; **81(13)**: 67.
— *champagneuxii*: **63**: 57; **67(1)**: 164-165, 169-171, 190; **69**: 22; **70(3)**: 100, 103, 106-107, 127; **73(5)**: 107; **74(6)**: 77; **76(8)**: 67, 79-81, 238-239, 254, 260; **80(12)**: 143, 153, 236; **81(13)**: 112.
— — subsp. *mesomelana*: **74(6)**: 77.
— — var. *mesomelana*: **69**: 22.
— *collina*: **67(1)**: 166-167, 170; **71(4)**: 103-104, 132-133; **73(5)**: 106-107, 125-126; **74(6)**: 94, 96; **75(7s)**: 290-291, 293; **76(8)**: 67, 154, 156, 182, 185, 187, 191, 218, 297, 299, 301; **77(9)**: 145; **78(10)**: 67, 116, 118, 125, 128, 152, 174; **79(11)**: 68, 115-116; **80(12)**: 143, 146-147, 153, 425-426; **81(13)**: 181.
— *commutata*: **69(2)**: 55; **74(6)**: 96; **77(9)**: 147; **81(13)**: 69.
— *comperiana*: **80(12)**: 401.
— *conica*: **67(1)**: 166, 171, 190; **69**: 22-23; **70(3)**: 68; **74(6)**: 96-98; **75(7)**: 99; **76(8)**: 66-67, 238-239, 253, 256, 260; **77(9)**: 99; **80(12)**: 143; **81(13)**: 69.
— *conopsea*: **67(1)**: 169.
— *cordata*: **67(1)**: 169.
— *coriophora*: **63**: 206; **65**: 99; **67(1)**: 164, 166, 169, 171, 190; **69**: 23-24; **69(2)**: 108-109; **71(4)**: 82, 93; **73(5)**: 125, 158; **75(7)**: 115, 127; **75(7s)**: 291; **76(8)**: 131, 181, 238-240, 253, 260; **77(9)**: 144, 192; **78(10)**: 66, 117, 202; **79(11)**: 133, 223; **80(12)**: 149, 152, 388, 397, 400; **81(13)**: 67, 177-181, 183-185, 187, 198, 275.
— — subsp. *carpetana*: **67(1)**: 171.
— — subsp. *fragrans*: **63**: 57, 59-61, 74, 76, 85-86, 88; **65**: 99; **67(1)**: 164, 166, 171, 190; **73(5)**: 107, 115, 118, 121; **75(7)**: 192; **80(12)**: 143, 147.
— — subsp. *martrinii*: **80(12)**: 143, 147.
— — var. *carpetana*: **67(1)**: 171; **69**: 22; **75(7)**: 98, 180; **76(8)**: 238-240, 253, 260.
— — var. *fragrans*: **67(1)**: 171.
— — var. *polliniana*: **67(1)**: 171.
— *cucullata*: **76(8)**: 236, 239.
— *cyrenaica*: **81**: 398.
— *diphylla*: **67(1)**: 169.
— *elodes*: **79(11)**: 211.
— *formosa*: **80(12)**: 392.
— *fragrans*: **70(3)**: 66, 100, 103, 106, 127; **71(4)**: 105, 132-133, 136; **73(5)**: 157-159; **74(6)**: 94, 116-117, 122, 129-130, 132, 165; **75(7)**: 115, 119-121, 127, 138-139, 159, 184-185, 213-215, 224-226, 228-229, 235, 240, 269; **76(8)**: 94, 131, 137, 153, 156, 181, 185, 188, 191, 219, 221, 225, 228, 238-239, 253, 260, 299; **77(9)**: 115-116, 123-124, 130, 144, 176, 178, 212-214; **78(10)**: 115-117, 125, 128, 152, 159-160, 165-167, 174, 199-200, 202, 205, 208, 222; **79(11)**: 86, 91, 93, 95, 115-116; **80(12)**: 156-157, 160, 169, 401, 414, 421, 423-427; **81(13)**: 152, 177, 184, 187, 199, 275.
— — subsp. *martrinii*: **70(3)**: 106.
— — var. *apricorum*: **76(8)**: 253.
— — var. *carpetana*: **70(3)**: 106.
— — var. *martrinii*: **70(3)**: 106.
— *globosa*: **80(12)**: 186.
— *henriquesea*: **67(1)**: 172.
— *incarnata* var. *sesquipedalis*: **67(1)**: 168.
— — var. *sublatifolia*: **67(1)**: 168.
— *heroica*: **72**: 101.
— *ichnusae*: **72**: 101; **79(11)**: 69; **81(13)**: 328.
— *intacta*: **67(1)**: 170; **80(12)**: 186.
— *italica*: **67(1)**: 131, 166, 171, 191; **69**: 23; **71(4)**: 132, 134; **73(5)**: 115, 118, 127, 157, 159, 162, 174; **74(6)**: 94, 116, 122, 129, 132, 166; **75(7)**: 211, 213-214, 225-226, 228, 269; **76(8)**: 67, 81, 93, 137, 225, 228, 238-240, 257, 260; **77(9)**: 124, 126-127, 130, 147, 156; **79(11)**: 115; **80(12)**: 101, 143, 156-157, 160, 170, 186, 236; **81(13)**: 348.
— *lactea*: **63**: 60, 75, 85-86, 89; **67(1)**: 171; **69**: 22; **70(3)**: 66, 68; **73(5)**: 114-115, 119, 126, 157, 159, 162, 175; **74(6)**: 94-98, 116, 122, 127, 129, 132, 149, 166; **75(7)**: 99, 119, 121, 128, 139, 160, 213-214, 217, 225-226, 228-

- 229, 240, 242, 269; **76(8)**: 68, 137, 156, 182, 185, 191, 219, 225, 228; **77(9)**: 124, 126, 130, 147; **79(11)**: 68; **80(12)**: 423; **81(13)**: 69, 241.
- *laeta*: **67(1)**: 148.
- *langei*: **70(3)**: 100, 106, 110-111, 127; **75(7)**: 183-184; **76(8)**: 67, 236, 238-240, 253, 255-256, 260; **80(12)**: 143, 146-147, 153.
- *latifolia*: **67(1)**: 164, 168; **80(12)**: 186, 207.
- *laxiflora*: **63**: 62, 65-67, 69, 85-88, 206; **65**: 99; **67(1)**: 133, 166, 171; **69**: 23; **71(4)**: 82, 94; **73(5)**: 114, 119, 122, 129, 156-157, 159; **74(6)**: 116, 122, 127, 129, 167; **75(7)**: 119-121, 127, 139, 160, 213-215, 217, 225-226, 228-229, 236, 242, 253, 270; **76(8)**: 67, 72-73, 187, 188, 225, 228; **77(9)**: 112, 114-116, 144, 176, 178; **78(10)**: 67; **79(11)**: 133; **80(12)**: 101, 143, 145, 147, 157, 160, 170, 427; **81(13)**: 125, 184, 275.
- — var. *rosea*: **76(8)**: 228.
- *linearis*: **74(6)**: 82.
- *longibracteata*: **80(12)**: 392, 395, 401.
- *longicornu*: **67(1)**: 166, 171; **70(3)**: 66, 107, 111; **73(5)**: 67, 106-107; **76(8)**: 66; **79(11)**: 69; **81(13)**: 69, 241, 247, 328.
- *longicuris*: **67(1)**: 171; **80(12)**: 186.
- *lutea*: **77(9)**: 204.
- *maculata*: **66**: 164; **80(12)**: 186.
- — var. *genuina*: **67(1)**: 168.
- — var. *lusitanica*: **67(1)**: 168.
- — var. *meyeri*: **67(1)**: 168.
- — var. *saccigera*: **67(1)**: 168.
- *maculatus* var. *kolaensis*: **71(4)**: 100-101.
- *majalis* subsp. *occidentalis* var. *ebudensis*: **72**: 100
- — var. *occidentalis*: **72**: 100.
- *mascula*: **61**: 88, 90; **62**: 269; **63**: 56, 75, 81, 83, 85-86, 88, 136, 209; **64**: 128; **65**: 100; **66**: 9, 11, 139, 165, 167-168; **67(1)**: 133, 136, 148, 166, 171, 191. **69**: 24, 27; **69(2)**: 59, 61; **70(3)**: 70-71, 100, 106, 128; **71(4)**: 68, 82, 94; **73(5)**: 67, 69, 130-132, 134, 138, 146-147, 149, 151-152; **74(6)**: 82; **75(7)**: 99-102, 105, 127, 183-184, 191, 202; **75(7s)**: 286; **76(8)**: 69, 70, 72-74, 76, 127, 182, 238-239, 253, 255-256, 260; **77(9)**: 101, 105, 146, 176; **78(10)**: 69-72, 94, 96-101; **79(11)**: 70, 73, 77, 220, 223, 225-229, 236; **80(12)**: 105, 108, 116, 142-143, 148, 153, 403; **81(13)**: 70-72, 89, 181, 276, 364.
- — subsp. *ichnusae*: **70(3)**: 66; **72**: 101.
- — subsp. *olbiensis*: **63**: 72, 75, 79, 81, 85, 87; **69**: 23.
- — var. *acutiflora*: **65**: 104; **67(1)**: 131.
- — var. *obtusiflora*: **70(3)**: 106.
- — var. *olivetorum*: **81(13)**: 112.
- *militaris*: **63**: 79, 85, 87, 209, 217, 219; **64**: 90, 92; **65**: 100, 177; **66**: 9, 11, 133, 139, 147, 167; **67(1)**: 133-134. **69**: 24, 26, 28, 31; **69(2)**: 58-59; **70(3)**: 68-69, 72, 87; **71(4)**: 69-70, 82, 93; **73(5)**: 68, 125, 130-131, 150-152; **74(6)**: 81; **75(7)**: 128, 184, 191, 202, 205-206; **76(8)**: 73-74, 94, 236-237, 239-240, 253, 256, 260; **77(9)**: 102-103, 147, 176, 178, 212-214; **78(10)**: 69; **79(11)**: 71-72, 86, 92, 220-221, 223, 225, 227, 236; **80(12)**: 91, 103-104, 106, 205, 388, 395, 397, 403; **81(13)**: 71-72, 177, 179, 181.
- — f. *albiflora*: **75(7)**: 202.
- — f. *concolor*: **75(7)**: 202.
- — var. *albiflora*: **66**: 147.
- *morio*: **62**: 269; **63**: 56-58, 61-62, 65, 67, 75-76, 79, 81, 84, 88, 136, 209, 217, 219; **65**: 99; **66**: 8-9, 13, 15, 166-167; **67(1)**: 134, 138, 164, 166, 171, 175, 191. **69(2)**: 57, 61; **70(3)**: 71, 91, 100, 107, 128; **71(4)**: 69, 82, 92-93; **73(5)**: 67, 119, 121-122, 125-126, 130, 134, 147, 149, 151, 157, 159; **74(6)**: 77, 81, 94; **75(7)**: 102, 104, 127, 180, 183, 191, 202-203, 228, 236; **76(8)**: 69, 71-74, 131, 225, 228-229, 238-239, 246, 253-254, 260; **77(9)**: 101, 145, 176; **78(10)**: 69-70; **79(11)**: 69-70, 117-122, 211-212, 220-225, 236; **80(12)**: 105, 142-143, 146-148, 153, 157, 170, 186, 397, 400, 403; **81(13)**: 67, 70-71, 86, 181, 276.
- — f. *albiflora*: **62**: 269.
- — subsp. *picta*: **63**: 57, 67, 84, 86, 88; **67(1)**: 166, 171, 191; **73(5)**: 115, 119; **75(7)**: 202; **76(8)**: 131, 228; **80(12)**: 143, 146-147.
- — subsp. *champagneuxii*: **63**: 56-58, 85-88.
- — subvar. *champagneuxii*: **67(1)**: 170.
- — var. *picta*: **67(1)**: 170-171; **70(3)**: 100, 107.
- *olbiensis*: **67(1)**: 148, 166, 167, 171; **70(3)**: 100, 106-107, 111, 128; **73(5)**: 146; **76(8)**: 67, 79-81, 238-240, 255-256, 260; **80(12)**: 143, 146-147, 153, 236; **81(13)**: 67, 112, 183.
- *olivetorum*: **81(13)**: 112.
- *ovalis*: **73(5)**: 146; **75(7)**: 99; **77(9)**: 98; **78(10)**: 100; **79(11)**: 70.
- *pallens*: **67(1)**: 131, 148; **73(5)**: 125, 130; **76(8)**: 72-74, 236, 239; **78(10)**: 98-99; **80(12)**: 142.
- *palustris*: **61**: 93; **63**: 107, 209, 211, 219; **67(1)**: 133, 136; **69**: 23, 29; **70(3)**: 107; **73(5)**: 129; **73(5)**: 125, 148; **74(6)**: 116, 122, 127, 129, 132, 167; **75(7)**: 127, 213, 216, 236; **76(8)**: 131; **77(9)**: 102, 106, 111-118, 144; **79(11)**: 133, 223; **80(12)**: 102, 400; **81(13)**: 181, 275.
- — f. *longibracteata*: **74(6)**: 117.
- — subsp. *robusta*: **69**: 23; **77(9)**: 144.
- — var. *robusta*: **77(9)**: 111.
- *papilionacea*: **63**: 79, 85, 87; **65**: 98; **67(1)**: 166, 171. **69(2)**: 58; **70(3)**: 66, 68, 91; **73(5)**: 107, 115, 119, 122, 125-126, 157, 159, 163, 175; **74(6)**: 116, 122, 127, 129, 132, 149, 168; **75(7)**: 115, 119-121,

- 127, 138, 140, 160, 213-214, 216, 225-226, 228-229, 236, 242, 270; **76(8)**: 66, 71, 73-74, 135, 137, 153, 156, 174, 181, 185-187, 191, 219, 297, 299, 301; **77(9)**: 124, 128, 130, 145, 175-176; **78(10)**: 116, 118, 125-126, 148, 152, 160, 166-167, 173-174, 200, 202, 205-206, 208, 222; **79(11)**: 68-69; **80(12)**: 143, 147, 153, 186, 388, 400, 423-428; **81(13)**: 69, 184, 241, 276, 328.
- subsp. *grandiflora*: **63**: 78-80, 85, 88-89; **67(1)**: 171; **70(3)**: 66.
- subsp. *rubra*: **63**: 79.
- var. *candida*: **73(5)**: 119.
- var. *cyrenaica*: **81**: 398.
- var. *decipiens*: **77(9)**: 128.
- var. *grandiflora*: **63**: 79-80; **76(8)**: 67; **77(9)**: 129; **78(10)**: 118; **79(11)**: 68, 88, 94.
- var. *heroica*: **72**: 101; **73(5)**: 163; **74(6)**: 127; **75(7)**: 140, 127, 236; **76(8)**: 68, 135, 181, 225, 229; **77(9)**: 128; **78(10)**: 116, 118, 128, 200, 202; **79(11)**: 68, 115-116; **80(12)**: 101.
- var. *major*: **63**: 80.
- var. *parviflora*: **74(6)**: 127.
- var. *vexillifera*: **74(6)**: 127.
- *patens*: **65**: 98-99; **70(3)**: 106; **75(7s)**: 290; **79(11)**: 71.
- *pauciflora*: **65**: 98; **67(1)**: 148; **73(5)**: 115, 119, 157, 159; **74(6)**: 116, 122, 128-129, 132, 149, 168; **75(7)**: 213-215, 217, 225, 228, 230, 236, 242, 245, 270; **76(8)**: 137; **77(9)**: 124-125, 130, 146; **80(12)**: 157, 171.
- *picta*: **73(5)**: 125-127; **75(7)**: 98, 185, 213, 215, 225-226, 228-229, 236, 242, 253, 270; **76(8)**: 81, 94, 131, 238, 254, 260; **79(11)**: 70; **80(12)**: 101, 236, 238; **81(13)**: 67, 69.
- *pinetorum*: **70(3)**: 66; **81(13)**: 276.
- *pontica*: **81**: 397.
- *prisca*: **77(9)**: 145; **79(11)**: 68.
- *prostevieniella*: **81(13)**: 187, 198.
- *provincialis*: **63**: 58, 60, 70, 85-87; **67(1)**: 148, 166, 172; **73(5)**: 115, 119, 157-159; **75(7)**: 100, 119, 127, 140, 161, 168, 216, 230; **76(8)**: 72, 74, 238-239, 253, 255; **77(9)**: 100; **78(10)**: 116, 118, 125, 128, 152; **80(12)**: 114, 143, 146-147, 152; **81(13)**: 67, 276.
- *pseudolaxiflora*: **73(5)**: 148.
- *pseudosambucina*: **67(1)**: 168.
- *pseudotraunsteineri* subsp. *konigveeniana*: **77(9)**: 105.
- *punctulata*: **67(1)**: 148; **69**: 22; **71(4)**: 132, 134; **75(7s)**: 290, 293, 371; **76(8)**: 68; **81(13)**: 272.
- *purpurea*: **61**: 88, 96; **62**: 273; **63**: 66-67, 70-72, 74-76, 83, 85-86, 136, 208-209, 217, 221; **64**: 90; **65**: 100; **66**: 9, 11, 15, 133, 139, 167; **67(1)**: 133-135, 148; **69**: 26-27, 29-30; **69(2)**: 58-59; **70(3)**: 68-70; **71(4)**: 68, 82, 91; **73(5)**: 68, 151-152; **74(6)**: 81; **75(7)**: 119, 121, 128, 140, 161, 183-184, 191, 202, 205-206; **76(8)**: 70, 73-74, 238, 240, 253-254, 256, 260-261; **77(9)**: 101-103, 105, 176, 178, 192, 196, 208, 212-214; **78(10)**: 69-71; **79(11)**: 65, 71-72, 86-87, 93, 95-96, 220-221, 223, 227-229, 236; **80(12)**: 103, 142, 205, 427; **81(13)**: 71-72, 77, 277.
- *pusilla*: **67(1)**: 132, 171.
- *pyramidalis*: **80(12)**: 186.
- *pyrenaica*: **81**: 397.
- *quadripunctata*: **71(4)**: 105, 132, 134; **73(5)**: 115, 119, 157, 159, 163, 175; **74(6)**: 116, 122, 128-129, 132, 169; **75(7)**: 213-214, 225-226, 228-229, 242, 245, 270, 291; **76(8)**: 66, 68, 137, 225; **77(9)**: 124-125, 130, 146; **80(12)**: 157, 171; **81(13)**: 67.
- f. *makristachys*: **74(6)**: 117.
- var. *albiflora*: **73(5)**: 119.
- *rhenana*: **77(9)**: 105.
- *rigida*: **77(9)**: 105.
- *robertiana*: **80(12)**: 395, 401.
- *robusta*: **77(9)**: 111-112, 114, 117, 144.
- *romana*: **76(8)**: 297.
- lus. *incarnata*: **76(8)**: 297.
- *rubra*: **73(5)**: 163; **74(6)**: 127; **76(8)**: 135.
- *sambucina*: **77(9)**: 204.
- *sancta*: **67(1)**: 132; **69**: 22; **71(4)**: 66, 104, 132, 134, 136; **75(7)**: 119-121, 127, 138, 140, 161; **76(8)**: 131, 135, 152, 156, 181, 185, 187, 192, 219, 297, 299, 301; **77(9)**: 116, 144; **78(10)**: 113-117, 125, 128, 152, 159-160, 164-167, 174, 199, 202, 205, 208, 222; **79(11)**: 115-116; **80(12)**: 414, 421, 423-428; **81(13)**: 177, 179, 184, 187, 199.
- *satyrioides*: **76(8)**: 164; **81(13)**: 179-180, 183, 185-187.
- *serotinus*: **67(1)**: 147.
- *sesquipedalis*: **67(1)**: 168.
- *signifera*: **73(5)**: 146.
- *simia*: **61**: 90, 96; **63**: 136, 209, 217, 223; **65**: 100; **66**: 9; **67(1)**: 138, 164; **69**: 26; **69(2)**: 58-59; **70(3)**: 87; **71(4)**: 68-69, 82, 91, 132, 134; **72**: 76; **73(5)**: 67, 115, 120, 148, 150, 157, 159; **74(6)**: 81-82; **75(7)**: 102, 204, 206, 213, 216, 225, 228, 236; **76(8)**: 75, 225; **77(9)**: 124-125, 147, 176, 178, 213; **78(10)**: 70; **79(11)**: 71-72, 220-221, 227, 229, 236.
- *sitiaca*: **71(4)**: 107; **77(9)**: 146.
- *spitzelii*: **63**: 82-83, 85-87; **65**: 98-99; **67(1)**: 131, 133; **70(3)**: 100, 105-106; **75(7)**: 181; **75(7s)**: 290-291; **76(8)**: 65, 182, 237, 239, 253, 255; **77(9)**: 145; **79(11)**: 71; **80(12)**: 103, 391-392, 397, 401, 403.
- *stevanii*: **73(5)**: 67.
- *sulphurea*: **67(1)**: 168.
- *syriaca*: **69**: 22; **71(4)**: 132, 134; **73(5)**: 125.
- *tenera*: **76(8)**: 238, 240, 253, 255-256, 260; **77(9)**: 99; **81(13)**: 67.
- *transsilvanica*: **81**: 397.
- *tridentata*: **63**: 60, 62, 75, 76, 81, 85-86; **67(1)**: 132, 171; **70(3)**: 87; **71(4)**: 131;

- 73(5)**: 115, 120; **74(6)**: 96; **75(7)**: 99, 128, 213, 216, 225, 228, 236, 242, 253, 270; **76(8)**: 137, 182, 225, 229, 256; **77(9)**: 124, 126, 130, 147; **80(12)**: 395, 397, 403; **81(13)**: 69, 112, 179, 181, 276.
- *troodi*: **71(4)**: 106-107, 132, 134; **76(8)**: 68.
- *ustulata*: **61**: 88, 90, 93; **62**: 269; **63**: 88, 208, 210; **64**: 129; **65**: 102; **66**: 15; **67(1)**: 133, 137-138; **69**: 30; **69(2)**: 60, 62; **70(3)**: 70-71, 87, 100, 103, 107, 128; **71(4)**: 68, 70-71, 82, 91; **73(5)**: 67, 130-131, 138, 151; **74(6)**: 82, 84, 96; **75(7)**: 99, 101, 104, 183-184, 191, 202-203, 253; **76(8)**: 72-74, 76, 238, 240, 242, 254, 256, 260; **77(9)**: 101, 176; **78(10)**: 71, 96-98; **79(11)**: 73, 96, 133, 141, 180-185, 220-221, 227, 236; **80(12)**: 102, 108, 142; **81(13)**: 71, 89, 276.
- subsp. *aestivalis*: **81(13)**: 89.
- *welwitschii*: **67(1)**: 172.
- Parapactis**: **80(12)**: 388.
- Peristylus*: **81(13)**: 179.
- *satyrioides*: **81(13)**: 187.
- Platanthera*: **81(13)**: 177, 179
- *bifolia*: **61**: 93; **63**: 57-58, 67, 69, 71, 83-84, 86, 137, 208, 209, 217; **66**: 11, 14, 133, 163; **67(1)**: 136, 166, 172; **69**: 21, 29; **69(2)**: 61; **70(3)**: 65, 68-70; **71(4)**: 70-71, 82, 90; **73(5)**: 68-69, 151-152; **74(6)**: 81, 91; **75(7)**: 102, 184, 191, 203; **76(8)**: 73, 76, 174, 238, 240, 257, 260; **77(9)**: 99, 102-103, 176, 178, 212; **78(10)**: 69, 96, 98, 237, 253; **79(11)**: 72, 93, 95-96, 204-205, 220-221, 223-225, 227, 229-230, 232, 235; **80(12)**: 106-108, 143, 146-147, 152, 177, 369; **81(13)**: 71-72, 76.
- subsp. *graciliflora*: **79(11)**: 204-205.
- subsp. *latiflora*: **61**: 90, 93; **63**: 137; **64**: 128; **79(11)**: 204.
- var. *kuenkelei*: **81**: 398.
- var. *graciliflora*: **76(8)**: 76; **79(11)**: 232; **81(13)**: 76.
- *chlorantha*: **61**: 87-88, 90, 93; **63**: 60, 67, 84, 86, 136-137, 208-209, 217; **64**: 92; **66**: 147, 163; **67(1)**: 135-137; **69**: 21, 28-30; **69(2)**: 58, 60-62; **70(3)**: 65, 70; **71(4)**: 69, 82, 90; **73(5)**: 68, 115, 120, 131, 149-152; **74(6)**: 81-82, 91; **75(7)**: 101-104, 184, 191, 203; **76(8)**: 70, 73-76, 174, 225, 229, 238, 240, 257, 260; **77(9)**: 101-102, 105, 176, 178, 212; **78(10)**: 69-72; **79(11)**: 71-73, 93, 205, 220-225, 227-229, 234; **80(12)**: 104-107; **81(13)**: 71-72, 274.
- *ciliaris*: **69(2)**: 57.
- *clavellata*: **69(2)**: 57.
- *dilatata*: **69(2)**: 57; **79(11)**: 66.
- *holmboei*: **71(4)**: 104, 132-133; **73(5)**: 66, 147.
- *hyperborea*: **69(2)**: 57; **73(5)**: 65; **79(11)**: 66.
- *kuenkelei*: **81**: 398
- *obtusata*: **69(2)**: 57.
- *orbiculata*: **69(2)**: 57; **79(11)**: 66.
- *satyrioides*: **81(13)**: 179, 187.
- Pseudorchis albida*: **63**: 206; **71(4)**: 101; **81(13)**: 89-91.
- *frivaldii*: **73(5)**: 128-129.
- Satyrium**: **79**: 251.
- *diphyllum*: **80(12)**: 186.
- *hircinum*: **75(7)**: 231.
- *nigrum*: **79**: 254.
- Serapias aphroditae*: **71(4)**: 113-117, 132, 134, 136; **73(5)**: 65; **78(10)**: 68.
- *apulica*: **71(4)**: 110; **73(5)**: 125, 127; **73(5)**: 126-127.
- *bergonii*: **71(4)**: 108; **73(5)**: 115, 120-121, 163; **74(6)**: 116, 120-122, 128-129, 132-133, 169; **75(7)**: 119-121, 128-130, 132, 138, 140, 162, 167, 169, 213-214, 223, 225-226, 228-229, 237, 242, 245, 256, 271; **76(8)**: 68, 133, 135, 137, 152, 156, 182-183, 185, 187, 192, 219, 297, 299, 301; **77(9)**: 116, 124, 130, 143, 156; **78(10)**: 68, 173; **79(11)**: 115-116; **80(12)**: 156, 157, 159, 160, 171, 412-415, 423, 424, 425, 427, 428.
- *carica*: **73(5)**: 147; **74(6)**: 79; **75(7)**: 119-121, 128, 130, 132-133, 140, 162, 167; **76(8)**: 156, 183-184, 192, 219, 297, 299, 301; **78(10)**: 116-117, 125, 128, 148, 152, 166, 185-186, 200, 205, 208, 222; **79(11)**: 68, 115, 116; **80(12)**: 409, 413-419, 421-422, 424-426.
- var. *monantha*: **80(12)**: 409, 418-427; **81(13)**: 68.
- *columnae*: **71(4)**: 108-109; **74(6)**: 120.
- *cordigera*: **63**: 56-57, 60-62, 65-66, 69, 85, 86; **67(1)**: 166, 169, 172; **70(3)**: 66; **71(4)**: 67, 110; **73(5)**: 115, 120, 157, 159; **74(6)**: 120, 122; **75(7)**: 99, 119, 121, 128, 131, 133, 140, 162, 167, 169, 213, 216; **76(8)**: 67, 137, 154, 156, 184, 238, 240, 257, 260; **77(9)**: 124, 130, 144, 175-176, 179; **80(12)**: 143, 149, 152, 156-157, 159-160, 172, 412, 418, 422; **81(13)**: 67, 125, 168.
- *cycladum*: **75(7)**: 119-121, 128, 130-133, 138, 140, 163, 169-170; **76(8)**: 135, 156, 183-186, 192, 219, 221, 299; **77(9)**: 100; **78(10)**: 116-117, 125, 128, 152, 173, 200-201, 205, 208, 222; **79(11)**: 115-116; **80(12)**: 411-423, 427-428.
- *hellenica*: **71(4)**: 107, 109-115, 132, 134, 136; **73(5)**: 120, 157, 159, 163, 176; **74(6)**: 121.
- *ionica*: **73(5)**: 66, 115, 120, 159; **74(6)**: 116, 120-122, 128-129, 132, 170; **75(7)**: 213-215, 217-218, 225, 228, 237, 242, 271.
- *latifolia*: **76(8)**: 105, 110.
- var. *sylvestris*: **76(8)**: 105.
- *laxiflora*: **74(6)**: 120.
- f. *pumila*: **71(4)**: 112-113.
- *levantina*: **71(4)**: 109; **78(10)**: 68.
- *lingua*: **63**: 57, 60-62, 65-67, 69, 85-87; **67(1)**: 166, 169, 172, 192; **70(3)**: 66; **71(4)**: 107-108; **73(5)**: 115, 120-122, 127, 131, 147, 157, 159, 163, 176;

- 74(6)**: 77, 116, 120, 122, 128-129, 132-133, 170;
75(7): 99, 121, 128, 130, 133, 138, 140, 163, 180, 183-185, 213-214, 225-226, 228-229, 237, 242, 245, 271; **76(8)**: 73-74, 94, 137, 152, 156, 183, 185, 187, 192, 219, 238, 240, 257-258, 260; **77(9)**: 115, 124-125, 130, 144, 176, 179, 213; **78(10)**: 115-116, 125, 128, 152, 174, 185-186; **79(11)**: 69, 115; **80(12)**: 143, 148-149, 152, 156-157, 160, 172, 414, 422-423, 425; **81(13)**: 67, 125, 168, 241, 260.
- *longipetala*: **67(1)**: 172; **74(6)**: 120.
- *mauretanicus*: **71(4)**: 66.
- *neglecta*: **63**: 56-57, 60-62, 65, 68, 70, 85-87; **65**: 99; **67(1)**: 133; **71(4)**: 110; **73(5)**: 126; **74(6)**: 77, 121; **80(12)**: 189; **81(13)**: 181.
- subsp. *ionica*: **74(6)**: 121.
- *nova*: **67(1)**: 166, 172, 192; **71(4)**: 66.
- *nurrica*: **69(2)**: 56; 66; **71(4)**: 112; **75(7)**: 99; **79(11)**: 69; **81(13)**: 69.
- *occultata*: **67(1)**: 172.
- var. *columnae*: **71(4)**: 108; **74(6)**: 120.
- *olbia*: **63**: 57-58, 60-62, 65, 67, 73, 85-87, 89; **67(1)**: 133; **74(6)**: 77; **75(7)**: 99, 133; **76(8)**: 257; **80(12)**: 422; **81(13)**: 67.
- *orientalis*: **71(4)**: 109-110, 112, 119, 132, 134; **73(5)**: 125-126; **74(6)**: 116, 120-121-122, 128-129, 132-133, 171; **75(7)**: 101, 119-121, 128, 130-133, 138, 140, 163, 167, 213, 215-217, 227; **76(8)**: 68, 131, 138, 183, 184, 187, 297, 299, 301; **77(9)**: 122, 124, 130, 143; **78(10)**: 68, 174-175; **79(11)**: 68, 115-116; **80(12)**: 157, 412-417, 421-423, 425, 427-428; **81(13)**: 181, 241.
- subsp. *apulica*: **71(4)**: 110.
- subsp. *carica*: **73(5)**: 125; **76(8)**: 192.
- subsp. *ionica*: **75(7)**: 227.
- subsp. *siciliensis*: **81(13)**: 69; **81**: 398.
- var. *siciliensis*: **81**: 398.
- *parviflora*: **63**: 57; **67(1)**: 166, 172, 192; **71(4)**: 108, 110-115, 132, 134; **73(5)**: 120, 121, 125-127, 157, 159; **74(6)**: 94, 116-117, 120, 122, 128-129, 132-133, 171; **75(7)**: 119-121, 128-129, 140, 164, 167, 213, 217, 224-225, 228, 237, 242, 271; **76(8)**: 67, 135, 138, 156, 182, 186, 192, 219, 238, 240, 257, 260; **77(9)**: 113, 115-116, 124, 131, 143; **79(11)**: 69, 115-116; **80(12)**: 143, 157, 159, 414-415, 423, 425; **81(13)**: 168.
- subsp. *nova*: **67(1)**: 172.
- var. *pallescens*: **77(9)**: 143.
- *patmia*: **80(12)**: 416.
- *politissii*: **71(4)**: 112-115; **73(5)**: 115, 120, 122; **75(7)**: 119, 121, 128-130, 132, 138, 140, 164, 167, 169, 210; **76(8)**: 131, 135, 138; **77(9)**: 100, 143; **79(11)**: 115; **80(12)**: 412, 414, 423, 427-428.
- *pseudocordigera*: **67(1)**: 172; **74(6)**: 120-121.
- *stenopetala*: **77(9)**: 99; **80(12)**: 142, 148.
- *strictiflora*: **76(8)**: 67; **77(9)**: 99; **80(12)**: 143, 146-148, 153.
- *viridiflora*: **76(8)**: 105, 111.
- *vomeracea*: **63**: 60-62, 65-67, 69-71, 74-75, 79, 81, 85-88; **65**: 99; **67(1)**: 133, 166, 172; **71(4)**: 107-112, 114, 132, 134; **73(5)**: 115, 120-121, 126, 131, 147, 157, 159, 163, 176; **74(6)**: 94, 116, 120, 122, 128, 129, 132, 133, 172; **75(7)**: 99, 119, 121, 128, 130, 132-133, 140, 164, 170, 213-215, 225, 228, 237, 242, 245, 271; **76(8)**: 67-68, 73-74, 138, 225, 229, 238, 240, 258, 260; **77(9)**: 124, 131, 143, 175-176, 179, 212-214; **78(10)**: 68; **79(11)**: 69, 115, 116; **80(12)**: 413-415, 417, 422-423, 427-428; **81(13)**: 125, 168, 275.
- f. *platyglottis*: **80(12)**: 417.
- f. *platypetala*: **80(12)**: 417.
- subsp. *laxiflora*: **73(5)**: 120, 163; **77(9)**: 143.
- subsp. *longipetala*: **71(4)**: 109.
- subsp. *orientalis*: **76(8)**: 131.
- var. *platyglottis*: **74(6)**: 121.
- *wettsteinii*: **71(4)**: 108; **80(12)**: 410.
- Sieberia*: **79**: 251.
- Spiranthes*: **81(13)**: 184-185.
- *aestivalis*: **63**: 97-102, 104-107, 206, 213; **64**: 89; **66**: 15; **67(1)**: 166; **73(5)**: 146; **76(8)**: 81, 225, 237-238, 240; **79(11)**: 66; **80(12)**: 143, 146-149, 152-153.
- *automnalis*: **63**: 102, 105; **66**: 133; **67(1)**: 172.
- *cernua*: **69(2)**: 57.
- *lacera*: **69(2)**: 57.
- *romanzoffiana*: **63**: 102; **67(1)**: 131; **69(2)**: 57; **73(5)**: 65.
- *sinensis*: **73(5)**: 145; **76(8)**: 66.
- *spiralis*: **63**: 102, 107, 206, 213; **65**: 104; **66**: 133; **67(1)**: 137, 166, 172; **71(4)**: 82, 87; **73(5)**: 115, 121, 156-157, 159; **74(6)**: 94, 116, 122, 128-129, 132, 172; **75(7)**: 213-215, 225-226, 228-229, 238, 242, 271; **77(9)**: 141, 176; **79(11)**: 66, 115, 133, 141, 153-156, 221-222, 234; **80(12)**: 104, 108, 143, 156-157, 160, 172, 236, 238.
- Steveniella*: **80(12)**: 395, 397; **81(13)**: 176-178, 180, 183-185.
- *caucasica*: **81(13)**: 186-187.
- *satyrioides*: **73(5)**: 67, 148; **75(7s)**: 290; **76(8)**: 164; **81(13)**: 177-179, 181, 183, 185-187.
- Stevenorchis*: **81(13)**: 180
- *satyrioides*: **81(13)**: 180, 187.
- Traunsteinera*: **81(13)**: 184-185
- *globosa*: **69**: 23; **71(4)**: 72; **78(10)**: 93-100; **79(11)**: 66; **81(13)**: 89.

5. Index des taxons hybrides cités

- Aceras anthropophorum* × *Orchis italica*: **67(1)**: 166, 172.
 — × *Orchis militaris*: **63**: 209; **75(7)**: 206.
 — × *Orchis militaris* × *Orchis purpurea*: **65**: 101.
 — × *Orchis purpurea*: **75(7)**: 206; **76(8)**: 73; **79(11)**: 65.
 — × *Orchis simia*: **75(7)**: 206.
 — × *Orchis* × *hybrida*: **75(7)**: 206.
- Anacamptis pyramidalis* × *Gymnadenia conopsea*: **75(7)**: 205.
 — × *Orchis fragrans*: **70(3)**: 66; **77(9)**: 179, 192.
 — × *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*: **63**: 59-60, 88; **73(5)**: 121.
 — × *Orchis papilionacea* subsp. *grandiflora*: **70(3)**: 66.
- × *Anacamptorchis simorreensis*: **63**: 59-60, 88; **65**: 99; **70(3)**: 66; **73(5)**: 121; **77(9)**: 179, 192-193.
 — *vanlookenii*: **70(3)**: 66.
- Cephalanthera damasonium* × *C. rubra*: **75(7)**: 242.
 — × *mayeri*: **75(7)**: 242.
- Coeloglossum* × *Dactylorhiza*: **80(12)**: 107.
 — *viride* × *Dactylorhiza maculata*: **71(4)**: 68.
- × *Dactyleorchis illyrica*: **73(5)**: 128-129.
 × *Dactylitella tourensis*: **73(5)**: 146.
 × *Dactylo(gymna)denia evansii*: **77(9)**: 100.
 — *illyrica*: **73(5)**: 129.
 — *lawalreei*: **65**: 98.
 — *regeliana*: **61**: 95-96.
 — *sancti-quintinii*: **65**: 98; **67(1)**: 134.
 × *Dactyloglossum*: **80(12)**: 107.
 — *dominianum*: **71(4)**: 68.
- Dactylorhiza* × *aschersoniana*: **67(1)**: 154; **69(2)**: 60; **80(12)**: 105; 106; **81(13)**: 70, 73-74.
 — × *carnea*: **80(12)**: 105; 106; **81(13)**: 74.
 — × *braunii*: **69**: 28.
 — *cordigera* × *Gymnadenia frivaldii*: **73(5)**: 128-129.
 — × *Pseudorchis albida*: **81(13)**: 90.
 — × *deveweri*: **79(11)**: 176.
 — × *dinglensis*: **69**: 28; **69(2)**: 60-61; 150.
 — × *dubreuilhii*: **70(3)**: 109.
 — *elata* × *D. incarnata*: **70(3)**: 109.
 — *ericetorum* × *D. purpurella*: **77(9)**: 100.
 — × *Gymnadenia conopsea*: **77(9)**: 100.
 — × *fasciculata*: **81(13)**: 69.
 — *fuchsii* × *D. incarnata*: **70(3)**: 109; **71(4)**: 71.
 — × *D. incarnata* × *D. praetermissa*: **73(5)**: 65.
 — × *D. maculata*: **64**: 91; **65**: 104; **67(1)**: 153-154.
 — × *D. majalis*: **63**: 209; **65**: 104; **69**: 28; **71(4)**: 71.
 — × *D. praetermissa* subsp. *integrata*: **64**: 91; **66**: 147; **71(4)**: 69.
 — × *D. praetermissa* var. *integrata*: **80(12)**: 91, 104.
 — × *D. purpurella*: **77(9)**: 100.
 — × *D. sesquipedalis*: **65**: 98.
 — × *D. traunsteineri*: **71(4)**: 70.
 — × *Gymnadenia conopsea*: **65**: 98; **67(1)**: 134, 137.
 — × *Gymnadenia odoratissima*: **63**: 209; **65**: 98.
 — × *Pseudorchis albida*: **81(13)**: 90.
 — × *godferyana*: **69(2)**: 60; **80(12)**: 105.
 — × *grandis*: **69(2)**: 73; **71(4)**: 69; **80(12)**: 91, 104.
 — × *hallii*: **67(1)**: 153; **80(12)**: 105.
 — *hebridensis* × *D. purpurella*: **77(9)**: 100.
 — *incarnata* × *D. maculata*: **64**: 92; **80(12)**: 105; **81(13)**: 74.
 — × *D. maculata* subsp. *elodes*: **63**: 209.
 — × *D. majalis*: **63**: 209; **64**: 92; **67(1)**: 154; **71(4)**: 71; **73(5)**: 150; **76(8)**: 73; **79(11)**: 208; **80(12)**: 105; **81(13)**: 70.
 — × *D. ochroleuca*: **71(4)**: 70.
 — × *D. praetermissa*: **63**: 209; **67(1)**: 154.
 — × *D. saccifera*: **66**: 6.
 — × *D. traunsteineri*: **71(4)**: 70-71.
 — × *Orchis palustris*: **73(5)**: 130.
 — subsp. *serotina* × *D. ochroleuca*: **71(4)**: 70.
 — subsp. — × *D. traunsteineri*: **71(4)**: 70.
 — *insularis* × *Orchis mascula*: **73(5)**: 129.
 — × *katarana*: **69(2)**: 57.
 — × *kerniorum*: **69(2)**: 73; **70(3)**: 109.
 — *lapponica* × *Pseudorchis albida*: **81(13)**: 91.
 — *maculata* × *D. majalis*: **61**: 90; **64**: 91; **67(1)**: 134; **69**: 28; **73(5)**: 69, 150; **74(6)**: 87; **76(8)**: 73.
 — × *D. praetermissa*: **67(1)**: 134; **80(12)**: 105.
 — × *D. sambucina*: **75(7)**: 99.
 — × *D. sphagnicola*: **63**: 136-137; **64**: 91; **67(1)**: 154; **69**: 29.
 — × *Gymnadenia odoratissima*: **61**: 96.
 — × *Orchis ustulata*: **71(4)**: 68.
 — × *Pseudorchis albida*: **81(13)**: 90-91.
 — subsp. *mayeri* × *D. praetermissa*: **63**: 136.
 — *majalis* × *D. praetermissa*: **80(12)**: 105.
 — × *D. sphagnicola*: **67(1)**: 154.
 — × *Orchis morio*: **73(5)**: 130.
 — × *naris*: **66**: 6.
 — *psychophila* × *Pseudorchis albida*: **81(13)**: 90.
 — *sambucina* var. *laurentina* × *Orchis mascula*: **73(5)**: 130.
 — *sudetica* × *Nigritella rhelliecani*: **73(5)**: 146.
 — *traunsteineri* × *Pseudorchis albida*: **81(13)**: 90.
 — × *vermeuleniana*: **64**: 91; **67(1)**: 154; **74(6)**: 87; **76(8)**: 75.
 — × *wiefelspuetziana*: **63**: 136-137; **64**: 91; **65**: 104; **66**: 14; **67(1)**: 154; **69**: 29; **69(2)**: 73; **70(3)**: 70; **73(5)**: 68-69; **74(6)**: 83; **76(8)**: 76; **79(11)**: 74; **80(12)**: 107.
 — × *wintonii*: **67(1)**: 154.
- Epipactis atrorubens* × *E. helleborine*: **74(6)**: 89; **76(8)**: 246; **80(12)**: 368; **81(13)**: 73.

- ×*bruxellensis*: **77(9)**: 221-222; **78(10)**: 238.
- ×*gerbaudiorum*: **78(10)**: 178-179, 181.
- ×*gevaudanii*: **78(10)**: 179-181.
- *helleborine* × *E. leptochila*: **80(12)**: 279, 360, 368-369.
- — × *E. phyllanthes*: **78(10)**: 238, 253.
- — × *E. phyllanthes* var. *degenera*: **77(9)**: 221-222.
- — × *E. purpurata*: **69(2)**: 63.
- — × *E. rhodanensis*: **78(10)**: 179, 181.
- *provincialis* × *E. tremolsii*: **78(10)**: 178, 181.
- *tremolsii* × *E. rhodanensis*: **79(11)**: 93.
- ×*schulzei*: **81(13)**: 75.
- ×*stephensonii*: **73(5)**: 153.
- Gymnadenia austriaca** var. *gallica* × *G. rhellicani*: **80(12)**: 280, 378.
- ×*bormmuelleri*: **80(12)**: 377.
- ×*breinerorum*: **80(12)**: 280, 381-382.
- *cenisia* × *G. corneliana*: **80(12)**: 280, 381-382.
- — × *G. rhellicani*: **80(12)**: 280, 380, 382.
- *conopsea* × *G. odoratissima*: **63**: 209; **65**: 98.
- — × *Nigritella corneliana*: **78(10)**: 100.
- — × *Nigritella nigra*: **69**: 23.
- — × *Nigritella rhellicani*: **78(10)**: 96-97, 100.
- *corneliana* × *G. rhellicani*: **80(12)**: 378.
- ×*delphineae*: **80(12)**: 378, 381, 383.
- ×*eggerana*: **80(12)**: 280, 378, 380.
- ×*intermedia*: **65**: 98; **79(11)**: 66; **80(12)**: 101.
- *rhellicani* × *G. rubra*: **80(12)**: 377-378.
- ×*robatschiana*: **80(12)**: 280, 380, 382.
- ×*wettsteiniana*: **80(12)**: 377.
- ×*Gymnanacamptis anacamptis*: **75(7)**: 191, 205.
- *aschersonii*: **75(7)**: 205.
- ×*Gymnigritella*: **79**: 251; **80(12)**: 101.
- *suaveolens*: **78(10)**: 96-97, 100.
- *truongae*: **78(10)**: 100.
- Himantoglossum** (?×)*montis-tauri*: **80(12)**: 402, 405.
- (?×)*samariense*: **80(12)**: 402, 405.
- Nigritella corneliana** × *N. rhellicani*: **78(10)**: 96-98, 100.
- ×*delphineae*: **80(12)**: 378.
- ×*wettsteiniana*: **80(12)**: 377.
- Ophrys aegirtica** × *O. apifera*: **77(9)**: 179, 210-213; **79(11)**: 93.
- — × *O. scolopax*: **77(9)**: 179, 210-214.
- *aeoli* × *O. ferrum-equinum*: **78(10)**: 128, 166, 182, 184.
- ×*albertiana*: **61**: 96; **65**: 102; **75(7)**: 191, 201, 204; **81(13)**: 72.
- ×*ambigua*: **66**: 6; **70(3)**: 66.
- *annae* × *O. tenthredinifera*: **78(10)**: 185, 187.
- ×*apicula*: **66**: 6.
- *apifera* × *O. arachnites*: **77(9)**: 192, 205, 210.
- — × *O. cornuta*: **80(12)**: 157.
- — × *O. fuciflora*: **61**: 96; **63**: 209; **65**: 102; **75(7)**: 201, 204; **77(9)**: 210; **79(11)**: 96.
- — × *O. minoa*: **73(5)**: 101.
- — × *O. scolopax*: **67(1)**: 166, 173; **77(9)**: 179, 192, 210, 213.
- *arachnites* × *O. scolopax*: **77(9)**: 192, 210.
- *arachnitiformis* × *O. bertolonii*: **63**: 72, 88.
- — × *O. provincialis*: **70(3)**: 94.
- — × *O. scolopax*: **63**: 65, 88.
- — × *O. sphegodes* subsp. *atrata*: **63**: 61, 88.
- — × *O. sphegodes* subsp. *provincialis*: **63**: 70, 88; **67(1)**: 140.
- *aramaeorum* × *O. carduchorum*: **81(13)**: 230.
- — × *O. phrygia*: **81(13)**: 230.
- — × *O. schulzei*: **81(13)**: 230.
- *araneola* × *O. insectifera*: **66**: 6.
- — × *O. scolopax*: **69(2)**: 56.
- — × *O. sphegodes*: **66**: 6.
- *aranifera* × *O. exaltata*: **81(13)**: 87.
- *archipelagi* × *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 33-34.
- *argentina* × *O. tenthredinifera*: **79(11)**: 71.
- ×*argentariensis*: **81(13)**: 87.
- *argolica* × *O. attica*: **78(10)**: 182, 184.
- — × *O. spruneri*: **66**: 7.
- *ariadnae* × *O. bombyliflora*: **79(11)**: 115.
- — × *O. ferrum-equinum*: **78(10)**: 128, 183-184.
- — × *O. gortynia*: **79(11)**: 115.
- ×*aschersoniana*: **73(5)**: 150.
- ×*aschersonii*: **63**: 218; **65**: 99; **75(7)**: 191, 204; **79(11)**: 65, 72; **81(13)**: 121.
- *astypalaeica* × *O. parosica*: **78(10)**: 160, 180-181, 208.
- *atrata* × *O. exaltata*: **81(13)**: 87.
- — × *O. scolopax*: **67(1)**: 133.
- *attica* × *O. bombyliflora*: **66**: 7; **74(6)**: 132; **75(7)**: 242.
- — × *O. cornuta*: **75(7)**: 242.
- — × *O. gottfriediana*: **75(7)**: 243, 256.
- *aveyronensis* × *O. scolopax*: **69(2)**: 58; **70(3)**: 66.
- — × *O. sphegodes*: **71(4)**: 68.
- ×*bakonyensis*: **75(7)**: 204.
- ×*baldensis*: **70(3)**: 92-93.
- ×*battandieri*: **80(12)**: 246.
- ×*bayeri*: **71(4)**: 135.
- *benacensis* × *O. holoserica*: **70(3)**: 92.
- — × *O. insectifera*: **79(11)**: 71.
- — × *O. sphegodes*: **69(2)**: 37.
- ×*benoitiana*: **81(13)**: 70.
- ×*bernardii*: **69(2)**: 58; **70(3)**: 66.
- *bertolonii* × *O. ciliata*: **69**: 23.
- — × *O. holosericea*: **67(1)**: 131.
- — × *O. incubacea*: **69(2)**: 39.
- — × *O. incubacea* × *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 39.
- — × *O. tumulata*: **69(2)**: 37; **81(13)**: 70.
- — × *O. majellensis*: **79(11)**: 104-105.
- — × *O. promontorii*: **67(1)**: 132; **80(12)**: 87.
- — × *O. sphegodes*: **63**: 73, 76-77; **67(1)**: 131.
- — × *O. tarentina*: **69(2)**: 37.
- — × *O. tenthredinifera*: **69**: 23.
- — × *O. tenthredinifera* × *O. bertolonii*: **69(2)**: 37.
- *bertoloniiiformis* × *O. sphegodes*: **67(1)**: 133.

- × *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 39.
 — × *beyrichii*: **69**: 28; **73(5)**: 150.
 — *biancae* × *O. lunulata*: **69(2)**: 41.
 — *bilunulata* × *O. israelitica*: **75(7)**: 140, 168; **80(12)**: 423.
 — × *O. mesaritica*: **74(6)**: 100, 103; **81(13)**: 313.
 — × *O. phryganae*: **75(7)**: 140.
 — *bombyliflora* × *O. ciliata*: **69**: 23.
 — × *O. ferrum-equinum*: **73(5)**: 121.
 — × *O. fuciflora* subsp. *apulica*: **67(1)**: 133.
 — × *O. gottfriediana*: **75(7)**: 243.
 — × *O. lutea*: **75(7)**: 100; **77(9)**: 97.
 — × *O. scolopax*: **67(1)**: 132, 166, 173; **69**: 22; **73(5)**: 121.
 — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 121.
 — × *O. tenthredinifera*: **67(1)**: 133; **70(3)**: 66; **74(6)**: 132.
 — × *O. tenthredinifera* subsp. *praecox*: **67(1)**: 166, 173. **69(2)**: 57.
 — × *borakisiana*: **67(1)**: 132.
 — × *borgersiae*: **66**: 7; **77(9)**: 131.
 — × *bornemannii*: **70(3)**: 66.
 — *bormmuelleri* × *O. khuzestanica*: **73(5)**: 148.
 — × *O. sicula*: **71(4)**: 134; **73(5)**: 146.
 — × *O. transhyrcana*: **71(4)**: 135.
 — *bremifera* × *O. gottfriediana*: **75(7)**: 243, 256.
 — × *O. thesei*: **78(10)**: 175, 180-181.
 — × *brigittae*: **67(1)**: 173; **75(7s)**: 340; **80(12)**: 137, 249.
 — × *cailliauana*: **71(4)**: 120, 135.
 — × *camusii*: **81(13)**: 87.
 — *candica* × *O. holoserica*: **73(5)**: 98.
 — × *O. tenthredinifera*: **77(9)**: 200.
 — *castellana* × *O. scolopax*: **70(3)**: 109.
 — × *O. sphegodes*: **70(3)**: 110.
 — × *castellerana*: **67(1)**: 161.
 — *caucasica* × *O. cornuta*: **73(5)**: 148.
 — *cephalonica* × *O. helenae*: **73(5)**: 99-100.
 — × *O. herae*: **73(5)**: 99-100; **75(7)**: 243.
 — × *O. mammosa*: **73(5)**: 100-101.
 — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 100-101.
 — × *chatenieri*: **75(7)**: 204.
 — *chestermanii* × *O. morisii*: **78(10)**: 185, 188.
 — × *chiesesica*: **70(3)**: 87-88.
 — × *chobautii*: **66**: 7; **67(1)**: 173.
 — *ciliata* × *O. ferrum-equinum*: **66**: 7.
 — × *O. fusca*: **69**: 23.
 — × *O. lutea*: **67(1)**: 166, 173.
 — × *O. vernixia*: **67(1)**: 166, 173; **69**: 22.
 — *cinereophila fusca* × *O. sicula*: **78(10)**: 68.
 — × *conimbricensis*: **67(1)**: 172.
 — *cornuta* × *O. tenthredinifera*: **75(7)**: 243.
 — × *costei*: **71(4)**: 68.
 — × *couloniana*: **67(1)**: 132; **80(12)**: 87.
 — *crabronifera* × *O. sphegodes*: **81(13)**: 87.
 — × *O. tyrrhena*: **70(3)**: 90, 88.
 — × *cranbrookeana*: **63**: 64-65, 88.
 — *cretensis* × *O. holoserica*: **73(5)**: 98.
 — *cretica* × *O. mammosa*: **76(8)**: 192.
 — × *daissiorum*: **78(10)**: 185, 188.
 — × *daneschiana*: **79(11)**: 71.
 — × *daneschiorum*: **69(2)**: 40.
 — × *deheyniana*: **78(10)**: 171, 180-181.
 — × *dekegheliana*: **79(11)**: 105.
 — × *delargeana*: **69(2)**: 45; **70(3)**: 72.
 — × *delmeziana*: **70(3)**: 108, 110.
 — × *delvauxiorum*: **73(5)**: 99-100.
 — × *demangeana*: **71(4)**: 120, 135.
 — × *demutiana*: **74(6)**: 132; **75(7)**: 243.
 — × *dessartiana*: **78(10)**: 159, 180-181, 203, 208.
 — × *devenensis*: **61**: 90; **63**: 137; **65**: 99-100, 102; **70(3)**: 68; **75(7)**: 191, 201, 204; **75(7s)**: 342; **79(11)**: 72.
 — × *dionysii*: **70(3)**: 90-91, 93.
 — × *devillersiana*: **69(2)**: 34.
 — *drumana* × *O. fuciflora*: **75(7)**: 99.
 — × *duvigneaudiana*: **69(2)**: 56.
 — *dyris* × *O. fusca*: **67(1)**: 166, 173; **75(7)**: 123.
 — *episcopalis* × *O. minoa*: **73(5)**: 101.
 — × *ettlingerana*: **78(10)**: 182, 184.
 — × *fassbenderi*: **75(7)**: 201, 204.
 — × *fayencensis*: **70(3)**: 94.
 — × *feldwegiana*: **78(10)**: 208; **81(13)**: 230.
 — × *fenaarolii*: **75(7)**: 243.
 — *ferrum-equinum* × *O. gottfriediana*: **74(6)**: 132.
 — × *O. mammosa*: **73(5)**: 163.
 — × *O. minoa*: **73(5)**: 101.
 — × *O. reinholdii*: **73(5)**: 121.
 — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 121.
 — × *O. spruneri*: **77(9)**: 131.
 — × *O. tenthredinifera*: **78(10)**: 208; **80(12)**: 425.
 — × *O. thesei*: **78(10)**: 174, 183-184.
 — × *ficuzzana*: **81(13)**: 242, 251.
 — *fleischmannii* × *O. fusca*: **75(7)**: 123.
 — *fuciflora* × *O. insectifera*: **61**: 90; **63**: 137, 209; **75(7)**: 201, 204; **75(7s)**: 342.
 — × *O. scolopax*: **77(9)**: 204, 210; **79(11)**: 94; **81(13)**: 66.
 — × *O. sphegodes*: **63**: 209, 218; **75(7)**: 204; **79(11)**: 65, 72; **81(13)**: 121.
 — × *O. tenthredinifera*: **78(10)**: 208.
 — × *funerea*: **80(12)**: 257.
 — *funerea* × *O. israelitica*: **71(4)**: 135.
 — *fusca* subsp. (× ?) *melena*: **80(12)**: 246.
 — *fusca* × *O. lutea*: **67(1)**: 166, 173; **74(6)**: 132; **75(7)**: 243; **81(13)**: 243, 247, 252, 256.
 — × *O. mammosa*: **67(1)**: 132.
 — × *O. speculum*: **77(9)**: 97.
 — × *O. subfusca*: **75(7s)**: 317.
 — × *O. vernixia*: **67(1)**: 166, 172; **75(7)**: 100.
 — × *garnierae*: **66**: 7.
 — *garganica* × *O. tenthredinifera*: **79(11)**: 71.

- *xgauthieri*: **67(1)**: 173;
80(12): 246, 253, 256.
- *xgelana*: **81(13)**: 70.
- *xgelmii*: **69(2)**: 37.
- *xgibbosa*: **75(7)**: 205.
- *xgillesii*: **70(3)**: 89, 91, 93.
- *xgilsoniorum*: **73(5)**: 99-100; **75(7)**: 243.
- *xgodferyana* nsubsp. *fayencensis*: **67(1)**: 140; **70(3)**: 94.
- *gottfriediana* × *O. mammosa*: **75(7)**: 243.
- — × *O. spruneri*: **74(6)**: 132; **75(7)**: 243.
- — × *O. tenthredinifera*: **75(7)**: 245, 256.
- *gracilis* × *O. tenthredinifera*: **81(13)**: 168.
- *xgrafiana*: **74(6)**: 132; **75(7)**: 242.
- *xgrinincensis*: **70(3)**: 92, 94.
- *xgrottagliensis*: **67(1)**: 162.
- *xgumprechtii* nsubsp. *enobarbia*: **69(2)**: 37.
- *helenae* × *O. mammosa*: **76(8)**: 228.
- *herae* × *O. mammosa*: **73(5)**: 99, 101, 163; **74(6)**: 132, 141.
- — × *O. sintenisii*: **73(5)**: 101.
- — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 99, 101.
- *holoserica* × *O. insectifera*: **70(3)**: 68.
- — × *O. lacaitae*: **69(2)**: 44; **70(3)**: 72.
- — × *O. schulzei*: **81(13)**: 228.
- *xhybrida*: **65**: 99; **66**: 9; **70(3)**: 69; **73(5)**: 151; **75(7)**: 191, 205.
- *xincantata*: **70(3)**: 109, 111.
- *incubacea* × *O. morisii*: **69(2)**: 109.
- — × *O. oxyrrhynchos*: **81(13)**: 70.
- — × *O. praecox*: **69(2)**: 109.
- — × *O. tyrrhena*: **81(13)**: 87.
- *xinnominata*: **67(1)**: 173.
- *insectifera* × *O. aymoninii*: **65**: 99; **70(3)**: 95.
- — × *O. sphegodes*: **63**: 209; **75(7)**: 205.
- — nsubsp. *tytecana*: **65**: 99; **70(3)**: 95.
- *xinsidiosa*: **77(9)**: 179, 192, 205, 210, 211; **79(11)**: 70.
- *xintermedia*: **76(8)**: 285; **81(13)**: 166.
- *xinzengae*: **69(2)**: 40.
- *iricolor* × *O. israelitica*: **76(8)**: 68.
- *xjeanpertii*: **66**: 6.
- *xjansenii*: **71(4)**: 134; **73(5)**: 146.
- *xjoukoffiorum*: **73(5)**: 100-101.
- *xkallista*: **67(1)**: 133.
- *xkelleri*: **63**: 61, 88.
- *kotschyi* × *O. mammosa*: **71(4)**: 135; **78(10)**: 68.
- — × *O. transhyrcana*: **76(8)**: 68.
- *xkozanica*: **73(5)**: 163; **75(7)**: 245; **75(7s)**: 367.
- *xkretziana*: **71(4)**: 120, 135.
- *xkreyiana*: **75(7)**: 243.
- *xkulpensis*: **73(5)**: 148.
- *xlaconensis*: **69(2)**: 33.
- *lapethica* × *O. levantina*: **78(10)**: 68.
- *xleguerrierae*: **66**: 6; **67(1)**: 140.
- *xleucadica*: **74(6)**: 125, 132; **78(10)**: 120; **80(12)**: 131, 181, 211, 246.
- *leucophthalma* × *O. reinholdii*: **75(7s)**: 367.
- *xliceana*: **73(5)**: 148.
- *xlupiae*: **69(2)**: 39.
- *lutea* × *O. tenthredinifera*: **81(13)**: 70.
- *lutea* × *O. sicula*: **73(5)**: 163; **74(6)**: 132; **75(7)**: 245; **77(9)**: 131.
- — × *O. sphegodes*: **76(8)**: 238, 240.
- *xlyrata*: **69(2)**: 37.
- *macedonica* × *O. reinholdii*: **75(7s)**: 367.
- *xmahilloniana*: **78(10)**: 128, 164, 182-184; **79(11)**: 76.
- *xmaladroxiensis* nsubsp. *daissiorum*: **78(10)**: 185, 188.
- *mammosa* × *O. reinholdii*: **73(5)**: 163; **75(7s)**: 367.
- — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 99.
- — × *O. spruneri*: **74(6)**: 133; **75(7)**: 245.
- *xmaremmae*: **73(5)**: 101; **78(10)**: 187.
- — nm. *alburnica*: **81(13)**: 168.
- *xmarrarica*: **67(1)**: 160.
- *xmastii*: **66**: 7; **77(9)**: 131.
- *xmelena*: **81(13)**: 242.
- *xmesseniensis*: **75(7)**: 243.
- *minoa* × *O. tenthredinifera*: **73(5)**: 101.
- *xminuticauda*: **67(1)**: 173; **77(9)**: 179, 192, 210.
- *xmonopolitana*: **69(2)**: 37.
- *xmontenachii*: **65**: 102.
- *morisii* × *O. panattensis*: **78(10)**: 185-186.
- — × *O. praecox*: **69(2)**: 109.
- — × *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 109.
- *xmulierum*: **75(7s)**: 367.
- *xneocamusii*: **63**: 72-73, 88.
- *xnotabilis*: **81(13)**: 230.
- *xnouletii*: **70(3)**: 110; **81(13)**: 120-121.
- *xobscura*: **81(13)**: 121.
- *xolbiensis*: **67(1)**: 173.
- *oxyrrhynchos* × *O. tenthredinifera*: **67(1)**: 133.
- *xpainiana*: **75(7)**: 243, 256.
- *xperspicua*: **81(13)**: 230.
- *xpessieae*: **78(10)**: 185-187.
- *xphilippeii*: **70(3)**: 110; **81(13)**: 120-121.
- *phrygia* × *O. schulzei*: **73(5)**: 148; **81(13)**: 228.
- *xpiscinica*: **67(1)**: 158.
- *xpoelmansiana*: **73(5)**: 100-101.
- *praecox* × *O. tenthredinifera*: **69(2)**: 109.
- *provincialis* × *O. saratoi*: **70(3)**: 92.
- — × *O. scolopax*: **67(1)**: 133; **70(3)**: 110.
- *xpseudobertolonii*: **69(2)**: 36-37.
- *xpseudomammosa*: **73(5)**: 99, 102.
- *xpseudospruneri*: **74(6)**: 133.
- *xpseudoscolopax* **81(13)**: 154.
- *xpunctulata*: **74(6)**: 125; **80(12)**: 246.
- *xquintartiana*: **78(10)**: 128, 183-184.
- *xrechingeri*: **66**: 7; **73(5)**: 163.
- *xreichenbachiana*: **75(7)**: 205.
- *xresurrecta*: **67(1)**: 133.
- *reinholdii* × *O. spruneri*: **66**: 7; **77(9)**: 131.
- *xsaintenoy-simoniana*: **78(10)**: 171, 183-184, 186.
- *xsaratoi*: **63**: 76-77, 88; **65**: 99; **67(1)**: 131, 161-162. **69(2)**: 36; **70(3)**: 94.
- *xschulzei*: **73(5)**: 153.
- *scolopax* × *O. sphegodes*: **76(8)**: 238, 240; **81(13)**: 121-123, 133.
- — × *O. tenthredinifera*: **75(7)**: 183; **76(8)**: 238, 261.
- — × *O. tenthredinifera* var. *ronda*: **76(8)**: 240.

- *sicula* × *O. transhyrcana*: **71(4)**: 135.
- *xsieberi*: **76(8)**: 192.
- *xsienartiana*: **75(7)**: 243, 256.
- *xskopelii*: **80(12)**: 157.
- *xsommiere*: **67(1)**: 133, 173; **70(3)**: 66; **74(6)**: 132.
- *ns*subsp. *chivotii*: **69(2)**: 57.
- *xspanui*: **78(10)**: 185, 187.
- *sphegodes* × *O. tyrrhena*: **70(3)**: 90.
- *xsubfusca*: **74(6)**: 125, 132; **80(12)**: 246; **81(13)**: 247.
- *xsundermanniana*: **66**: 7.
- *xsurdi*: **79(11)**: 71.
- *tenthredinifera* × *O. tyrrhena*: **70(3)**: 89.
- *xterschureniana*: **70(3)**: 90-91, 93.
- *xtheresae*: **79(11)**: 713.
- *xtoussaintiana*: **69(2)**: 41-42.
- *xtytecana*: **70(3)**: 95.
- *xvanlookeniana*: **70(3)**: 108-109.
- *xvicina*: **77(9)**: 179, 192, 204-205, 210-211; **79(11)**: 70.
- *xviitoriana*: **69(2)**: 37; **81(13)**: 70.
- *xvogatsica*: **75(7s)**: 367.
- *xwalravensiorum*: **75(7)**: 245, 256.
- × *Orchiaceas*: **81(13)**: 71-72.
- *bergonii*: **73(5)**: 65; **75(7)**: 206.
- *bispurium*: **65**: 100-101; **75(7)**: 206.
- *bivonae*: **67(1)**: 131, 172, 175.
- *nm. henriquesii*: **67(1)**: 172.
- *nm. welwitschii*: **67(1)**: 172.
- *melsheimeri*: **75(7)**: 206; **78(10)**: 69; **79(11)**: 65.
- *spurium*: **65**: 100; **70(3)**: 69; **73(5)**: 65; **75(7)**: 191, 205; **77(9)**: 103; **80(12)**: 104.
- × *Orchis purpurea*: **75(7)**: 206.
- *verdunensis*: **65**: 100; **75(7)**: 206.
- × *Orchidactyla atacina*: **73(5)**: 132-134; **81**: 398.
- *boudieri*: **73(5)**: 130.
- *labbei*: **71(4)**: 68.
- *speciosissima*: **73(5)**: 130.
- *uechritziana*: **73(5)**: 130.
- × *Orchidactylorhiza atacina*: **81**: 398.
- Orchis xalata*: **63**: 65-66, 88; **65**: 99.
- *xalbertii*: **70(3)**: 111.
- *anatolica* × *O. pauciflora*: **65**: 98.
- *xangusticruris*: **61**: 91, 96; **65**: 100; **69(2)**: 59; **71(4)**: 68; **74(6)**: 81; **79(11)**: 72.
- *anthropophora* × *O. militaris*: **81(13)**: 71-72.
- × — × *O. purpurea*: **81(13)**: 71.
- *xbeyrichii*: **65**: 100; **67(1)**: 138; **69(2)**: 59; **71(4)**: 69.
- *xbisporia*: **81(13)**: 71.
- *boryi* × *O. papilionacea*: **65**: 98; **75(7)**: 140; **80(12)**: 427.
- *xcamusii*: **77(9)**: 192.
- *cazorlensis* × *O. langei*: **70(3)**: 110-111.
- *xceliberica*: **76(8)**: 238.
- *champagneuxii* × *O. papilionacea*: **67(1)**: 166; **69**: 22.
- × *O. papilionacea* subsp. *grandiflora*: **67(1)**: 173.
- × *O. morio* var. *picta*: **70(3)**: 111.
- *collina* × *O. longicornu*: **73(5)**: 106.
- *coriophora* × *O. laxiflora*: **69**: 23.
- × *Serapias lingua*: **77(9)**: 192.
- subsp. *fragrans* × *O. morio*: **73(5)**: 121.
- vel *fragrans* × *O. purpurea*: **76(8)**: 238, 240.
- *fragrans* × *O. papilionacea* subsp. *grandiflora*: **70(3)**: 66.
- × *O. sancta*: **71(4)**: 136.
- × *Serapias vomeracea*: **77(9)**: 179, 193.
- var. *apricorum* × *O. morio*: **77(9)**: 192.
- *xgennarii*: **63**: 79, 88.
- *xhybrida*: **64**: 90; **65**: 100; **67(1)**: 133; **69(2)**: 58; **70(3)**: 68; **73(5)**: 68; **74(6)**: 81; **75(7)**: 191, 205; **76(8)**: 238, 261; **78(10)**: 69; **80(12)**: 103; **81(13)**: 71-72.
- *italica* × *Aceras anthropophorum*: **67(1)**: 131.
- *xkallithea*: **71(4)**: 136.
- *xklopfensteiniae*: **67(1)**: 131.
- *langei* × *O. olbiensis*: **70(3)**: 111.
- *xlassithica*: **65**: 98.
- *laxiflora* × *O. morio*: **63**: 65; **65**: 99; **67(1)**: 133; **73(5)**: 122.
- × *Serapias lingua*: **67(1)**: 133.
- × *Serapias vomeracea*: **63**: 88; **67(1)**: 133; **77(9)**: 192.
- *xlloydiana*: **67(1)**: 133.
- *longicornu* × *O. papilionacea*: **70(3)**: 66.
- *mascula* × *O. provincialis*: **75(7)**: 99-100.
- *xmenesii*: **70(3)**: 66.
- *militaris* × *O. purpurea*: **63**: 209; **64**: 90; **65**: 100; **67(1)**: 133; **73(5)**: 151; **75(7)**: 205; **76(8)**: 73, 238, 240, 261; **80(12)**: 103; **81(13)**: 71-72.
- × *O. simia*: **63**: 209; **67(1)**: 138; **69**: 28; **71(4)**: 69.
- *morio* × *O. laxiflora*: **63**: 88.
- × *O. papilionacea*: **63**: 79; **73(5)**: 122.
- × *O. papilionacea* subsp. *grandiflora*: **63**: 88.
- × *Serapias neglecta*: **73(5)**: 126; **74(6)**: 77.
- × *Serapias vomeracea*: **73(5)**: 126.
- *ns*subsp. *albertii*: **63**: 57, 88.
- subsp. *champagneuxii* × *O. morio* subsp. *picta*: **63**: 57, 88.
- *pallens* × *O. spitzelii*: **67(1)**: 131.
- *papilionacea* × *O. morio*: **67(1)**: 132.
- *pauciflora* × *O. quadripunctata*: **75(7)**: 245.
- *picta* × *Serapias apulica*: **73(5)**: 125, 127.
- × *Serapias neglecta*: **73(5)**: 126.
- × *Serapias vomeracea*: **73(5)**: 126.
- *xpseudoanatolica*: **75(7)**: 245.
- *purpurea* × *O. simia*: **61**: 96; **63**: 136, 209; **71(4)**: 68.
- × *Serapias lingua*: **77(9)**: 192.
- *xantamariotae*: **73(5)**: 106, 108.
- *xsardoa*: **79(11)**: 69.
- *xserrianiana*: **70(3)**: 109, 111.
- *xsezikiana*: **81(13)**: 67.
- *xspuria*: **81(13)**: 71-72.
- *xsubpapilionacea*: **67(1)**: 133.
- *tridentata* × *O. ustulata*: **67(1)**: 133; **75(7)**: 99.
- *xtrifensis*: **65**: 98.
- *xzimmermanniana*: **75(7)**: 205.

- ×*Orchiserapias bevilacquae*: **73(5)**: 126; **74(6)**: 77.
 — *dhiorii*: **73(5)**: 125.
 — *ducoronitae*: **73(5)**: 127, 133.
 — *duffortii*: **77(9)**: 192.
 — *fontanae*: **73(5)**: 126.
 — *garbariorum*: **73(5)**: 126.
 — *nelsoniana*: **73(5)**: 125-126.
 — *purpurea*: **63**: 66, 88.
 — *rouxii*: **77(9)**: 192.
 — *sonii*: **73(5)**: 125.
 — *tommasinii*: **77(9)**: 179, 193.
- Platanthera bifolia* × *P. chlorantha*: **61**: 92-93; **63**: 137, 209; **81(13)**: 71-72.
 — ×*hybrida*: **69(2)**: 61; **73(5)**: 68, 151; **80(12)**: 107; **81(13)**: 71-72.
 — ×*xintermedia*: **80(12)**: 106.
- ×*Pseudorhiza bulgarica*: **73(5)**: 129.
 — ×*bruniana*: **81(13)**: 90.
 — ×*foelscheorum*: **81(13)**: 89, 91, 193.
 — ×*illyrica*: **73(5)**: 129.
 — ×*minor*: **81(13)**: 90.
 — ×*nteschalkii*: **81(13)**: 90.
- Serapias xalfredii*: **67(1)**: 173.
 — ×*ambigua*: **76(8)**: 238, 261; **77(9)**: 131.
 — *aphroditae* × *S. hellenica*: **71(4)**: 136.
 — *bergonii* × *Orchis vomeracea*: **74(6)**: 133; **80(12)**: 424-425.
 — — × *S. carica*: **76(8)**: 192, 301; **79(11)**: 115-116.
 — — × *S. lingua*: **75(7)**: 245; **76(8)**: 138, 192.
 — — × *S. orientalis*: **75(7)**: 140; **77(9)**: 131; **79(11)**: 116.
 — — × *S. orientalis* subsp. *carica*: **76(8)**: 192.
 — — × *S. vomeracea*: **76(8)**: 138.
 — ×*bergonii*: **71(4)**: 108
 — *carica* × *S. lingua*: **78(10)**: 128, 185-186; **80(12)**: 425.
 — *carica* × *S. orientalis*: **79(11)**: 115-116.
 — *cordigera* × *S. lingua*: **67(1)**: 166, 173; **70(3)**: 66; **76(8)**: 238, 240, 261; **77(9)**: 131.
 — — × *S. orientalis*: **77(9)**: 131.
 — — × *S. parviflora*: **67(1)**: 166; **74(6)**: 133.
 — ×*demadesii*: **76(8)**: 138, 192.
 — ×*fallax*: **74(6)**: 133; **76(8)**: 138.
 — ×*halicarnassia*: **76(8)**: 192, 301.
 — ×*xintermedia*: **73(5)**: 131; **75(7)**: 245.
 — *lingua* × *S. neglecta*: **67(1)**: 133.
 — — × *S. parviflora*: **67(1)**: 166, 173.
 — — × *S. politisii*: **73(5)**: 122.
 — — × *S. vomeracea*: **73(5)**: 131; **75(7)**: 245; **76(8)**: 73.
 — ×*linguo-cordigera*: **67(1)**: 173.
 — *longipetala* × *S. parviflora*: **71(4)**: 108.
 — ×*mastiana*: **71(4)**: 120, 136.
 — *neglecta* × *S. vomeracea*: **65**: 99; **67(1)**: 133.
 — *olbia* × *S. vomeracea*: **67(1)**: 133.
 — *orientalis* × *S. vomeracea*: **74(6)**: 133.
 — ×*semicolumnae*: **75(7)**: 245.
 — ×*semilingua*: **67(1)**: 173.
 — ×*tdarot*: **74(6)**: 133.
 — ×*walravensiana*: **78(10)**: 128, 185-186.
 — ×*wetsteini*: **77(9)**: 131.
 — — *nsubsp. halicarnassia*: **76(8)**: 192.
Spiranthes xzahlbruckneri: **63**: 107.

6. Index des figures d'orchidées

- Aceras anthropophorum*: **80(12)**: 393, 398.
Aceras anthropophorum × *Orchis militaris* × *Orchis purpurea*: **65**: 101.
Anacamptis pyramidalis: **66**: 149; **75(7)**: 241; **78(10)**: 76-77; **80(12)**: 391.
 — — × *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*: **63**: 59.
 ×*Anacamptorchis simorreensis*: **63**: 59.
- Barlia robertiana*: **80(12)**: 391-392, 400.
- Cephalanthera damasonium*: **71(4)**: 89.
 — *epipactoides*: **81(13)**: 193.
 — *longifolia*: **79(11)**: 140.
Coeloglossum viride: **76(8)**: 242; **81(13)**: 182.
Comperia comperiana: **80(12)**: 396-398, 400.
Corallor(ρ)hiza trifida: **65**: 103; **79(11)**: 141.
Cypripedium calceolus: **66**: 10.
 ×*Dactylo(gymna)denia regeliana*: **61**: 95.
Dactylorhiza delphinensis: **69(2)**: 51.
 — *koaensis*: **81(13)**: 197.
 — *incarnata* f. *ochrantha*: **67(1)**: 151.
 — *incarnata* f. *ochrantha*: **67(1)**: 151.
 — *maculata* subsp. *caramulensis*: **67(1)**: 175.
 — *majalis*: **67(1)**: 151.
 — *markusii*: **70(3)**: 85.
 — *montellii*: **71(4)**: 100.
 — *ochroleuca*: **67(1)**: 151.
 — *praetermissa*: **62**: 267; **71(4)**: 93.
 — — var. *integrata*: **66**: 148.
 — *savoiensis*: **81(13)**: 197.
 — *sphagnicola*: **62**: 268; **71(4)**: 93; **79(11)**: 144.
 — *sudetica*: **81(13)**: 196.
 — *traunsteinerioides*: **66**: 12; **67(1)**: 151.
Epipactis albensis: **78(10)**: 241; **80(12)**: 283.
 — *atrurbens*: **76(8)**: 245; **80(12)**: 286-287.
 — ×*bruxellensis*: **77(9)**: 222.
 — *campeadorii*: **76(8)**: 96-97; **78(10)**: 241, 245.
 — *confusa*: **80(12)**: 283.
 — *cretica*: **80(12)**: 283.
 — *distanis*: **80(12)**: 273.
 — *dunensis*: **76(8)**: 109.
 — *fibri*: **78(10)**: 241.
 — ×*gerbaudiorum*: **78(10)**: 181.
 — ×*gevaudanii*: **78(10)**: 181.
 — *gracilis*: **80(12)**: 284-285.
 — *helleborine*: **61**: 89; **77(9)**: 222; **78(10)**: 24; **80(12)**: 346, 359.
 — *hypochrome*: **79(11)**: 129.
 — — × *E. rhodanensis*: **78(10)**: 181.
 — — × *E. phyllanthe* var. *degenera*: **77(9)**: 222.
 — *komoricensis*: **80(12)**: 353.
 — *latifolia*: **80(12)**: 346.
 — *leptochila*: **61**: 89; **62**: 271; **76(8)**: 109; **78(10)**: 241, 249; **79(11)**: 140; **80(12)**: 278-279, 348-350, 359.

- — s.l. × *E. helleborine*: **80(12)**: 279.
 — — subsp. *neglecta*: **78(10)**: 241.
 — — var. *altensteinia*: **80(12)**: 352.
 — *microphylla*: **76(8)**: 245; **80(12)**: 286.
 — *muelleri*: **76(8)**: 108-109, 118.
 — *neglecta*: **80(12)**: 279, 281.
 — *palustris*: **65**: 178, 184, 187; **66**: 168.
 — *parviflora*: **76(8)**: 245; **80(12)**: 286.
 — *pendula*: **78(10)**: 225.
 — *phyllanthes*: **78(10)**: 225-227, 241, 249; **80(12)**: 282-283.
 — *pollinensis*: **81(13)**: 194-195.
 — *provincialis*: **78(10)**: 241.
 — *pseudopurpurata*: **81(13)**: 194-195.
 — *purpurata*: **80(12)**: 273, 346.
 — *rhodanensis*: **78(10)**: 241, 249.
 — *spiridonovii*: **80(12)**: 286-288, 290.
 — *tremolsii*: **76(8)**: 245.
 — *subclausa*: **80(12)**: 286, 288.
 — *vectensis*: **78(10)**: 225.
 — *viridiflora*: **81(13)**: 195.
 — — var. *leptochila*: **80(12)**: 346.
 — *violacea*: **80(12)**: 346.
Epipogon aphyllum: **81(13)**: 182
- Gennaria diphylla**: **81(13)**: 182
Gymnadenia austriaca var. *gallica* × *G. rhellicani*: **80(12)**: 280.
 — × *breinerorum*: **80(12)**: 280, 382.
 — *cenisia*: **80(12)**: 280, 382.
 — — × *G. corneliana*: **80(12)**: 280, 382.
 — — × *G. rhellicani*: **80(12)**: 280, 382.
 — *cornelaina*: **80(12)**: 382.
 — *xeggerana*: **80(12)**: 280.
 — *odoratissima*: **76(8)**: 247; **79(11)**: 141.
 — *rhellicani*: **80(12)**: 379, 382.
 — × *robatschiana*: **80(12)**: 280, 382.
- Hammarbya paludosa**: **63**: 105, 108, 110; **71(4)**: 92; **79(11)**: 144.
- Himantoglossum adriaticum**: **80(12)**: 396-397, 402.
 — *affine*: **80(12)**: 389, 392-393, 397, 402-405.
 — *caprinum*: **80(12)**: 396-397, 402; **81(13)**: 193.
- — *comperianum*: **80(12)**: 400, 402.
 — *formosum*: **80(12)**: 392-393, 396, 402.
 — *hircinum*: **80(12)**: 391-393, 396-398, 402; **81(13)**: 182.
 — *montis-tauri*: **80(12)**: 402.
 — *robertianum*: **80(12)**: 397, 400, 402.
 — *samariense*: **80(12)**: 402.
- Limodorum abortivum**: **71(4)**: 89; **79(11)**: 140.
 — *trabutianum*: **67(1)**: 175.
- Neotinea maculata**: **81(13)**: 182.
Nigritella austriaca: **78(10)**: 85.
 — *gabasiana* (sub nom. *N. nigra*): **73(5)**: 140-141.
 — *rhellicani*: **78(10)**: 85.
- Ophrys aegirtica**: **77(9)**: 206-207; **79(11)**: 88, 97.
 — — × *O. apifera*: **77(9)**: 211.
 — — × *O. scolopax*: **77(9)**: 211.
 — *aeoli*: **78(10)**: 156-157.
 — — × *O. ferrum-equinum*: **78(10)**: 184.
 — *aesculapii*: **71(4)**: 117; **75(7s)**: 334.
 — *andria*: **75(7)**: 165-166.
 — *annae*: **73(5)**: 112; **75(7s)**: 327.
 — — × *O. tenthredinifera*: **78(10)**: 185.
 — *apifera*: **75(7s)**: 326; **77(9)**: 206.
 — *apulca*: **75(7)**: 166.
 — *arachnites*: **81(13)**: 149.
 — *arachnitiformis*: **63**: 63; **69(2)**: 102.
 — — × *O. scolopax*: **63**: 64.
 — *aramaeorum*: **81(13)**: 211.
 — *araneola*: **69**: 25; **81(13)**: 221.
 — *aranifera* var. *subfucifera*: **76(8)**: 284; **80(12)**: 215.
 — *archimedeae*: **81(13)**: 208, 249.
 — *archipelagi*: **81(13)**: 221.
 — *argentaria*: **75(7s)**: 331; **81(13)**: 219.
 — *argolica* × *O. attica*: **78(10)**: 184.
 — *ariadnae*: **76(8)**: 178, 221.
 — — × *O. ferrum-equinum*: 184.
 — *arnoldii*: **80(12)**: 222, 252, 277; **81(13)**: 107, 262.
 — *aspea*: **81(13)**: 209, 288.
 — *xastchersonii*: **63**: 218.
 — *astypalaica*: **78(10)**: 155-156, 161.
- — × *O. parosica*: **78(10)**: 181.
 — *atlantica*: **81(13)**: 107.
 — *attaviria*: **74(6)**: 144; **75(7)**: 241; **75(7s)**: 315.
 — *attica*: **75(7)**: 241.
 — — × *O. gottfriediana*: **75(7)**: 256.
 — *aurelia*: **70(3)**: 81, 84; **76(8)**: 100.
 — × *baldensis*: **70(3)**: 93.
 — *basilissa*: **76(8)**: 162, 209.
 — *battandieri*: **75(7s)**: 323; **81(13)**: 209, 288.
 — *bertolonii* × *O. sphegodes*: **63**: 77.
 — *bertolonii* × *O. majellensis*: **79(11)**: 105.
 — *bertolonii* × *O. tenthredinifera* × *O. bertolonii*: **69(2)**: 43.
 — *bicornis*: **81(13)**: 217.
 — *bilunulata*: **74(6)**: 100, 144; **75(7s)**: 310; **80(12)**: 222, 252, 276; **81(13)**: 204, 262, 313.
 — — × *O. israelitica*: **75(7)**: 168.
 — — × *O. mesaritica*: **74(6)**: 100.
 — *biscutella*: **81(13)**: 224.
 — *blithopertha fusca*: **75(7s)**: 315.
 — *bombyliflora*: **75(7s)**: 326.
 — *bornmuelleri*: **75(7)**: 166.
 — *bremifera*: **74(6)**: 148; **75(7)**: 244; **76(8)**: 164, 217, 224.
 — — × *O. gottfriediana*: **75(7)**: 256.
 — — × *O. thesei*: **78(10)**: 181.
 — *caesiella*: **81(13)**: 201, 235, 249.
 — × *cailliauaana*: **71(4)**: 120.
 — *calocacarina*: **75(7s)**: 311; **80(12)**: 252; **81(13)**: 262.
 — *castellana*: **69(2)**: 103; **75(7)**: 172-173.
 — × *castellerana*: **67(1)**: 159.
 — *catalunica*: **70(3)**: 84.
 — *cephalonica*: **73(5)**: 97; **75(7)**: 244; **81(13)**: 220.
 — — × *O. helenae*: **73(5)**: 100.
 — — × *O. herae*: **73(5)**: 100.
 — — × *O. mammosa*: **73(5)**: 100.
 — — × *O. sphegodes*: **73(5)**: 100.
 — *chestermanii*: **75(7)**: 166.
 — — × *O. morisii*: **78(10)**: 185.
 — × *chiesesica*: **70(3)**: 88.
 — *classica*: **81(13)**: 218.
 — *cinereophila fusca*: **78(10)**: 119.
 — *cilentana*: **81(13)**: 222.

- *conradiae*: **81(13)**: 135.
 — *cornuta*: **76(8)**: 164, 217;
78(10): 145; **80(12)**: 274;
81(13): 217.
 — *crabronifera*: **81(13)**: 223.
 — *cretensis*: **75(7s)**: 335.
76(8): 181, 220.
 — *cretica*: **76(8)**: 178, 221.
 — *xdaissiorum*: **78(10)**: 185.
 — *xdaneschiorum*: **69(2)**: 43.
 — *xdeheyniana*: **78(10)**: 181.
 — *xdekegheliana*: **79(11)**: 105.
 — *xdelargeana*: **69(2)**: 43.
 — *xdelmeziana*: **70(3)**: 108.
 — *xdelvauxiorum*: **73(5)**: 100.
 — *xdemangeana*: **71(4)**: 120.
 — *xdessartiana*: **78(10)**: 181.
 — *xdevillersiana*: **69(2)**: 42.
 — *xdionysii*: **70(3)**: 93.
 — *elator*: **81(13)**: 213.
 — *eleonorae*: **75(7s)**: 307;
81(13): 200.
 — *epirotica*: **75(7)**: 244.
75(7s): 334. **76(8)**: 224.
 — *xetlingnerana*: **78(10)**: 184.
 — *exaltata*: **69(2)**: 102; **81(13)**:
 218.
 — *explanata*: **69(2)**: 43.
 — *ferrum-equinum*: **75(7)**: 244.
76(8): 179; **78(10)**: 192.
 — — *x O. thesei*: **78(10)**: 184.
 — *flammeola*: **81(13)**: 207, 249.
 — *fleischmannii*: **76(8)**: 162,
 209.
 — «*florentina-fusca*»: **81(13)**:
 205, 249.
 — *forestieri*: **76(8)**: 286;
80(12): 217, 222, 276;
81(13): 302.
 — *fuciflora*: **63**: 214; **75(7)**:
 166; **75(7s)**: 327; **79(11)**:
 88.
 — — *f. pseudoestrifera*: **75(7)**:
 166.
 — — *x O. sphogodes*: **63**: 218.
 — *fumerea*: **74(6)**: 144; **75(7)**:
 241; **76(8)**: 213; **80(12)**:
 222, 276; **81(13)**: 204,
 262, 302.
 — *fusca*: **74(6)**: 100; **76(8)**:
 281; **78(10)**: 119; **80(12)**:
 222, 252, 274-276;
81(13): 107, 203, 262.
 — — var. *iricolor*: **76(8)**: 283.
 — — var. — *f. Forestieri*:
76(8): 284; **80(12)**: 215.
 — *gazella*: **81(13)**: 202, 302,
 307 (erratum, = *O. pectus*),
 312 (sub nom. *O. pectus*) -313.
 — *xgillesii*: **70(3)**: 93.
 — *xgilsoniorum*: **73(5)**: 100.
 — *gortynia*: **76(8)**: 181, 220.
 — *gottfriediana*: **76(8)**: 20,
 179; **78(10)**: 145.
 — — *x O. tenthredinifera*:
75(7): 256.
 — *gracilis*: **81(13)**: 213.
 — *grammica*: **75(7s)**: 335.
 — *xgrottagliensis*: **67(1)**: 159.
 — *hayekii*: **81(13)**: 102.
 — *heldreichii*: **76(8)**: 169, 216;
78(10): 145; **80(12)**: 274.
 — — var. *calypsus*: **76(8)**:
 169, 216.
 — — var. *pseudoapulica*:
76(8): 169, 216.
 — — var. *schlechterana*:
76(8): 169, 216.
 — — var. *scolopaxoides*:
76(8): 169, 217.
 — *helenae*: **75(7)**: 253.
 — *herae*: **73(5)**: 97; **74(6)**:
 141, 148; **75(7s)**: 335.
 — — *x O. mammosa*: **74(6)**:
 141.
 — *hespera*: **81(13)**: 202-203,
 302.
 — *icariensis*: **79(11)**: 108-109.
 — *insectifera*: **63**: 203; **75(7s)**:
 326.
 — — subsp. *arachnites*:
81(13): 148.
 — — — subvar. *interme-*
dia: **81(13)**: 148.
 — — — subvar. *linearis*:
81(13): 148-149.
 — — — subvar. *pseudosco-*
lopax: **81(13)**: 148-149,
 153.
 — — subsp. *Philippi*: **81(13)**:
 115-116.
 — — subsp. *scolopax*: **81(13)**:
 148.
 — *xinsidiosa*: **77(9)**: 211.
 — *iricolor*: **74(6)**: 148; **76(8)**:
 281-282; **78(10)**: 119,
 155; **80(12)**: 208; **81(13)**:
 203.
 — *israelitica*: **75(7)**: 168.
76(8): 162, 209.
 — *xjoukoffiorum*: **73(5)**: 100.
 — *xkreutziana*: **71(4)**: 120.
 — *laurensis*: **81(13)**: 208, 249.
 — *leptomera*: **81(13)**: 217.
 — *leucophthalma*: **75(7s)**: 335.
 — *levantina*: **75(7)**: 166.
 — *linearis*: **81(13)**: 216.
 — *lojaconoi*: **76(8)**: 289.
 — *lucana*: **81(13)**: 206, 262.
 — *lucentina*: **80(12)**: 252, 277-
 278; **81(13)**: 203.
 — *lupercalis*: **75(7s)**: 310;
80(12): 222, 252; **81(13)**:
 204, 249, 262.
 — *lutea*: **74(6)**: 145; **75(7s)**:
 322. **76(8)**: 213; **78(10)**:
 148; **80(12)**: 204, 208;
81(13): 107.
 — *xmahilloniana*: **78(10)**: 184.
 — *majellensis*: **79(11)**: 104.
 — *mammosa*: **74(6)**: 141;
75(7s): 334. **76(8)**: 181.
 — *xmannerica*: **67(1)**: 159.
 — *marmorata*: **81(13)**: 204.
 — *melena*: **74(6)**: 148; **75(7s)**:
 322.
 — *marmorata*: **80(12)**: 222.
 — *mesaritica*: **74(6)**: 100.
 — *migoutiana*: **75(7s)**: 314.
 — *minoa*: **73(5)**: 97; **75(7)**:
 166.
 — *mirabilis*: **81(13)**: 97, 102-
 103, 107, 201.
 — *morisii*: **69(2)**: 102; **81(13)**:
 224.
 — — *x O. panattensis*: **78(10)**:
 185.
 — *numida*: **81(13)**: 210-211,
 288.
 — *obaesa*: **81(13)**: 249.
 — *oestrifera*: **76(8)**: 164.
 — *omegafifera*: **76(8)**: 162, 209;
78(10): 192; **81(13)**: 107.
 — *xpainiana*: **75(7)**: 256.
 — *panormitana*: **81(13)**: 220.
 — *parosica*: **76(8)**: 213;
78(10): 119, 192.
 — *passionis*: **75(7)**: 176.
75(7s): 331.
 — *pectus*: **81(13)**: 207, 211,
 307 (sub nom. *O. gazella*),
 312 (erratum, = *O. gazella*).
 — *xpessiae*: **78(10)**: 185.
 — *philippi*: **81(13)**: 115-116,
 124, 131, 214.
 — *xPhilippi*: **81(13)**: 122.
 — *phryganae*: **74(6)**: 145;
75(7s): 322; **78(10)**: 148.
 — *picta*: **75(7s)**: 330; **81(13)**:
 215-216.
 — *xpiscinica*: **67(1)**: 159.
 — *xpoelmansiana*: **73(5)**: 100.
 — *pollinensis*: **81(13)**: 223.
 — *posidonia*: **81(13)**: 212.
 — *praecox*: **69(2)**: 102; **81(13)**:
 220.
 — *provincialis*: **75(7s)**: 331.
 — *pseudoscolopax*: **81(13)**:
 149.
 — *punctulata*: **81(13)**: 302-
 303.
 — *xquintartiana*: **78(10)**: 184.
 — *rhodia*: **71(4)**: 117.
 — *shubolosa*: **81(13)**: 205, 249.
 — *xsaintenoy-simoniana*:
78(10): 184.
 — *santonica*: **81(13)**: 128, 131,
 214.
 — *xsaratoi*: **63**: 77.
 — *schlechteriana*: **75(7s)**: 330.
 — *scolopax*: **75(7s)**: 330.
76(8): 251; **77(9)**: 206;

- 78(10)**: 145; **81(13)**: 124, 149, 215-216.
 — *serotina*: **74(6)**: 145; **75(7s)**: 322; **81(13)**: 212.
 — *sicula*: **74(6)**: 145; **75(7s)**: 322; **81(13)**: 249.
 — *xsienarietana*: **75(7)**: 256.
 — *xspanui*: **78(10)**: 185.
 — *sphegifera*: **75(7s)**: 330; **76(8)**: 251.
 — *sphegodes*: **62**: 270; **63**: 205; **71(4)**: 92; **75(7s)**: 331; **79(11)**: 144; **80(12)**: 278.
 — subsp. *praecox*: **73(5)**: 144.
 — *splendida*: **69(2)**: 103.
 — *sprumeri*: **75(7s)**: 334; **76(8)**: 220.
 — *subfusca*: **75(7s)**: 323; **81(13)**: 210, 288.
 — *sulcata*: **75(7s)**: 314; **80(12)**: 222, 252; **81(13)**: 262.
 — *tarquinia*: **81(13)**: 219.
 — *tenthredinifera*: **78(10)**: 192.
 — *xerschureniana*: **70(3)**: 93.
 — *thesei*: **78(10)**: 157.
 — *tommasinii*: **81(13)**: 221.
 — *toussaintiana*: **69(2)**: 43.
 — *tyrrhena*: **81(13)**: 222.
 — *vallesiana*: **75(7s)**: 307.
 — *xvanlookeniana*: **70(3)**: 108.
 — *vernixia*: **75(7s)**: 326.
 — *vetula*: **81(13)**: 215-216.
 — *xvicina*: **77(9)**: 211.
 — *vulpecula-fusca*: **80(12)**: 275.
 — *xwalravensiorum*: **75(7)**: 256.
 — *zonata*: **75(7s)**: 311; **80(12)**: 222.
×Orchidaceas bispurium: **65**: 101.
- *bivonae*: **67(1)**: 175.
Orchis anatolica: **75(7)**: 168.
 — *×angusticruris*: **61**: 91; **63**: 136.
 — *anthropophora*: **81(13)**: 182.
 — *cazorlensis*: **70(3)**: 108.
 — *collina*: **81(13)**: 182.
 — *conica*: **74(6)**: 97.
 — *coriophora*: **78(10)**: 119; **81(13)**: 177, 181, 198.
 — *fragrans*: **76(8)**: 221; **81(13)**: 177, 199.
 — *xincantata*: **70(3)**: 109.
 — *lactea*: **74(6)**: 149.
 — *laxiflora*: **75(7)**: 253.
 — *militaris*: **69**: 31; **81(13)**: 179.
 — *morio*: **66**: 8; **67(1)**: 175; **71(4)**: 92; **79(11)**: 119; **81(13)**: 182.
 — *olbiensis*: **81(13)**: 182.
 — *pallens*: **81(13)**: 182.
 — *papilionacea*: **74(6)**: 149; **78(10)**: 148.
 — subsp. *grandiflora*: **63**: 78.
 — *pauciflora*: **74(6)**: 149.
 — *picta*: **75(7)**: 253.
 — *prosteveniella*: **81(13)**: 198.
 — *provincialis*: **75(7)**: 168.
 — *purpurea*: **63**: 221; **81(13)**: 182.
 — *sancta*: **81(13)**: 177, 199.
 — *×santamariotae*: **73(5)**: 108.
 — *×serraniana*: **70(3)**: 109.
 — *simia*: **63**: 223; **72**: 76; **81(13)**: 182.
 — *spitzelii*: **63**: 82; **80(12)**: 391.
 — *tridentata*: **75(7)**: 253; **81(13)**: 179.
 — *ustulata*: **64**: 129; **79(11)**: 141.
- ×Orchidactyla atacina*: **73(5)**: 133.
×Orchiserapias ducoroniae: **73(5)**: 133.
- Platanthera chlorantha*: **81(13)**: 182.
×Pseudorhiza foelscheorum: **81(13)**: 193.
- Serapias aphroditae*: **71(4)**: 114, 117.
 — *bergonii*: **75(7)**: 167, 169, 256; **81(13)**: 182.
 — *carica*: **75(7)**: 167; **78(10)**: 148, 201.
 — *× S. lingua*: **78(10)**: 185; **80(12)**: 418.
 — var. *monantha*: **80(12)**: 418.
 — *cordigera*: **75(7)**: 167, 169.
 — *cycladum*: **75(7)**: 169, 170; **76(8)**: 221; **78(10)**: 201; **80(12)**: 411, 418.
 — *hellenica*: **71(4)**: 114.
 — *×mastiana*: **71(4)**: 120.
 — *neglecta*: **63**: 68.
 — *orientalis*: **75(7)**: 167.
 — *parviflora*: **71(4)**: 114; **75(7)**: 167.
 — *politissii*: **71(4)**: 114; **75(7)**: 167, 169.
 — *vomeracea*: **71(4)**: 114; **75(7)**: 170.
 — *×walravensiana*: **78(10)**: 185.
- Spiranthes aestivalis*: **63**: 99-101, 103.
 — *spiralis*: **79(11)**: 141.
Steveniella satyroides: **76(8)**: 164; **81(13)**: 177, 179, 181-182.

7. Index des cartes de répartition par espèces

- Aceras anthropophorum*: **70(3)**: 120; **73(5)**: 168; **74(6)**: 151; **75(7)**: 265; **80(12)**: 164.
Anacamptis pyramidalis: **70(3)**: 120; **73(5)**: 168; **74(6)**: 152; **75(7)**: 152, 265; **76(8)**: 212; **78(10)**: 150, 221; **80(12)**: 164.
Barlia robertiana: **73(5)**: 169; **74(6)**: 152; **75(7)**: 152, 265; **76(8)**: 212.
Cephalanthera damasonium: **70(3)**: 120.
 — *longifolia*: **70(3)**: 121; **79(11)**: 147; **80(12)**: 164.
 — *rubra*: **70(3)**: 121.
- Coeloglossum viride*: **70(3)**: 121.
Corallorrhiza trifida: **79(11)**: 159.
Dactylorhiza delphinensis: **69(2)**: 48.
 — *elata*: **70(3)**: 121.
 — *fuchsii*: **70(3)**: 122.
 — *incarnata*: **70(3)**: 122; **79(11)**: 173.
 — *insularis*: **70(3)**: 122.
 — var. *bartonii*: **70(3)**: 122.
 — *romana*: **74(6)**: 154; **75(7)**: 152; **78(10)**: 150; **80(12)**: 165.
 — *sambucina*: **70(3)**: 123.
 — *sphagnicola*: **79(11)**: 178.
- Epipactis distans*: **80(12)**: 269.
 — *dunensis*: **76(8)**: 110.
 — *leptochila*: **76(8)**: 125; **79(11)**: 144; **80(12)**: 357.
 — *microphylla*: **79(11)**: 136.
 — *muelleri*: **76(8)**: 110.
 — *parviflora*: **70(3)**: 123.
 — *persica* subsp. *gracilis*: **75(7)**: 188.
 — *phyllanthes*: **78(10)**: 231.
 — *pupurata*: **80(12)**: 264.
 — *tremolsii*: **70(3)**: 123.
- Gymnadenia conopsea*: **70(3)**: 123.
 — var. *densiflora*: **70(3)**: 124.

- *odoratissima*: **70(3)**: 98; **79(11)**: 169.
- Hammarbya paludosa*: **79(11)**: 166.
- Himantoglossum hircinum*: **70(3)**: 124.
- Limodorum abortivum*: **70(3)**: 124; **73(5)**: 169; **74(6)**: 154; **75(7)**: 265; **79(11)**: 152; **80(12)**: 165.
- Liparis loeselii*: **79(11)**: 162.
- Listera ovata*: **70(3)**: 124.
- Neotinea maculata*: **70(3)**: 125; **73(5)**: 169; **74(6)**: 155; **75(7)**: 153, 265; **76(8)**: 212; **78(10)**: 150; **80(12)**: 165.
- Nigritella austriaca*: **78(10)**: 91.
- Ophrys aegirtica*: **77(9)**: 209, 215; **79(11)**: 89.
- *aeoli*: **78(10)**: 150, 221.
- *andria*: **75(7)**: 153.
- *apifera*: **70(3)**: 125; **74(6)**: 155; **80(12)**: 166.
- *aramaeorum*: **81(13)**: 98.
- *ariadnae*: **76(8)**: 212; **78(10)**: 150.
- *arnoldii*: **80(12)**: 251.
- *astypalaeica*: **78(10)**: 159, 221.
- *attaviria*: **73(5)**: 170; **74(6)**: 156; **75(7)**: 265; **78(10)**: 221.
- *attica*: **74(6)**: 156; **75(7)**: 153, 266; **76(8)**: 212.
- *basilissa*: **76(8)**: 212.
- *bilumulata*: **73(5)**: 170; **74(6)**: 157; **75(7)**: 154, 266; **78(10)**: 150, 221.
- *bomblyflora*: **73(5)**: 170; **74(6)**: 157; **75(7)**: 154, 266; **76(8)**: 212; **78(10)**: 150, 221; **80(12)**: 166.
- *bremifera*: **74(6)**: 158; **75(7)**: 154, 266; **76(8)**: 214.
- *calocaerina* («*labialis fusca*»): **75(7)**: 155.
- *castellana*: **70(3)**: 125; **75(7)**: 182.
- *cephalonica*: **73(5)**: 76; **75(7)**: 266.
- *cinereophila*: **78(10)**: 150; **80(12)**: 166.
- *cornuta*: **73(5)**: 171; **74(6)**: 158; **75(7)**: 155, 266; **76(8)**: 214; **78(10)**: 150; **80(12)**: 167.
- *cretensis*: **76(8)**: 214; **78(10)**: 151.
- *cretica*: **76(8)**: 214.
- *epirotica*: **75(7)**: 267.
- *ferrum-equinum*: **73(5)**: 171; **74(6)**: 159; **75(7)**: 155, 267; **76(8)**: 214; **78(10)**: 151, 221; **80(12)**: 167.
- *fleischmannii*: **76(8)**: 214; **78(10)**: 151.
- *funerea*: **74(6)**: 159; **75(7)**: 267; **76(8)**: 214.
- *fusca*: **70(3)**: 125; **80(12)**: 167, 190.
- *gortynia*: **75(7)**: 156; **76(8)**: 215.
- *gottfriediana*: **73(5)**: 171; **74(6)**: 160; **75(7)**: 267; **76(8)**: 215; **78(10)**: 151, 221.
- *heldreichii*: **75(7)**: 156; **76(8)**: 215; **78(10)**: 151; **80(12)**: 168.
- *helenae*: **75(7)**: 267.
- *herae*: **73(5)**: 80, 172; **74(6)**: 160; **75(7)**: 267.
- *icariensis*: **75(7)**: 156.
- *incubacea*: **70(3)**: 126.
- *iricolor*: **74(6)**: 161; **75(7)**: 157, 268; **76(8)**: 215; **78(10)**: 151, 221; **80(12)**: 168.
- *israelitica*: **75(7)**: 157; **76(8)**: 215.
- *lucana*: **81(13)**: 260.
- *lucentina*: **80(12)**: 256-257.
- *lutea*: **73(5)**: 172; **74(6)**: 161; **75(7)**: 157, 268; **76(8)**: 215; **78(10)**: 151.
- *majellensis*: **79(11)**: 100.
- *mammosa*: **73(5)**: 172; **74(6)**: 162; **75(7)**: 158, 268; **76(8)**: 215; **80(12)**: 168.
- *melena*: **74(6)**: 162; **75(7)**: 268; **76(8)**: 215.
- *minoae*: **73(5)**: 94.
- *mirabilis*: **81(13)**: 98.
- *omegaifera*: **76(8)**: 218; **78(10)**: 151, 222.
- *parosica*: **76(8)**: 218; **78(10)**: 151, 222.
- *philippeii*: **81(13)**: 134.
- *phryganae*: **73(5)**: 173; **74(6)**: 163; **75(7)**: 158, 268; **76(8)**: 218; **78(10)**: 151.
- *posidonia*: **81(13)**: 169.
- *reinholdii*: **73(5)**: 173; **74(6)**: 163; **75(7)**: 268.
- *scolopax*: **70(3)**: 126; **78(10)**: 151.
- *sicula*: **73(5)**: 173; **74(6)**: 164; **75(7)**: 158, 269; **76(8)**: 218; **78(10)**: 152, 222; **80(12)**: 169.
- *sphagodes*: **70(3)**: 126; **79(11)**: 187; **80(12)**: 116.
- *sprunerii*: **73(5)**: 174; **74(6)**: 164; **75(7)**: 269; **76(8)**: 218.
- *tenthredinifera*: **73(5)**: 174; **74(6)**: 165; **75(7)**: 269; **76(8)**: 218; **78(10)**: 152, 222; **80(12)**: 169.
- var. *ronda*: **70(3)**: 126.
- *thesei*: **78(10)**: 172.
- Orchis anatolica*: **75(7)**: 159; **76(8)**: 218; **78(10)**: 152, 222.
- *boryi*: **75(7)**: 159.
- *cazorlensis*: **70(3)**: 127.
- *champagneuxii*: **70(3)**: 127.
- *collina*: **76(8)**: 218; **78(10)**: 152.
- *fragrans*: **70(3)**: 127; **74(6)**: 165; **75(7)**: 159, 269; **76(8)**: 219; **78(10)**: 152, 222; **80(12)**: 169.
- *italica*: **73(5)**: 174; **74(6)**: 166; **75(7)**: 269; **80(12)**: 170.
- *lactea*: **73(5)**: 175; **74(6)**: 166; **75(7)**: 160, 269; **76(8)**: 219.
- *langei*: **70(3)**: 127.
- *laxiflora*: **74(6)**: 167; **75(7)**: 160, 270; **80(12)**: 170.
- *mascula*: **70(3)**: 128.
- *morio*: **70(3)**: 128; **80(12)**: 170.
- *olbiensis*: **70(3)**: 128.
- *palustris*: **74(6)**: 167.
- *papilionacea*: **73(5)**: 175; **74(6)**: 168; **75(7)**: 160, 270; **76(8)**: 219; **78(10)**: 152, 222.
- *pauciflora*: **74(6)**: 168; **75(7)**: 270; **80(12)**: 171.
- *picta*: **70(3)**: 128; **75(7)**: 270.
- *provincialis*: **75(7)**: 161; **78(10)**: 152.
- *purpurea*: **75(7)**: 161.
- *quadripunctata*: **73(5)**: 175; **74(6)**: 169; **75(7)**: 270; **80(12)**: 171.
- *tridentata*: **75(7)**: 270.
- *sancata*: **75(7)**: 161; **76(8)**: 219; **78(10)**: 152, 222.
- *ustulata*: **79(11)**: 183.
- Serapias bergonii*: **74(6)**: 169; **75(7)**: 162, 271; **76(8)**: 219; **80(12)**: 171.
- *carica*: **75(7)**: 162; **76(8)**: 219; **78(10)**: 152, 222.
- var. *monantha*: **80(12)**: 420.
- *cordigera*: **75(7)**: 162; **80(12)**: 172.
- *cycladum*: **75(7)**: 163; **76(8)**: 219; **78(10)**: 152, 222; **80(12)**: 420.
- *hellenica*: **73(5)**: 176.
- *ionica*: **74(6)**: 170; **75(7)**: 271.

- *lingua*: **73(5)**: 176; **74(6)**: 170; **75(7)**: 163, 271; **76(8)**: 219; **78(10)**: 152; **80(12)**: 172.
 — *orientalis*: **74(6)**: 171; **75(7)**: 163.
 — *parviflora*: **74(6)**: 171; **75(7)**: 164, 271; **76(8)**: 219.
 — *politisi*: **75(7)**: 164.
 — *vomeracea*: **73(5)**: 176; **74(6)**: 172; **75(7)**: 164, 271.
Spiranthes spiralis: **79(11)**: 155; **74(6)**: 172; **75(7)**: 271; **80(12)**: 172

8. Index des cartes de répartition par pays

- Belgique, Wallonie: **70(3)**: 98; **76(8)**: 110, 125; **79(11)**: 136, 144, 147, 152, 155, 159, 162, 166, 169, 173, 178, 183, 187.
 Britanniques (îles) **76(8)**: 110.
 Espagne: **70(3)**: 120-128; **75(7)**: 182; **78(10)**: 231; **80(12)**: 264.
 —, Alicante: **80(12)**: 235, 256.
 France: **69(2)**: 48; **77(9)**: 209, 215; **78(10)**: 91, 231; **79(11)**: 89; **80(12)**: 116.
 Grèce: **73(5)**: 76; **78(10)**: 172.
 —, Amorgos: **78(10)**: 150-152.
 —, Andros: **75(7)**: 151-164.
 —, Antiparos: **76(8)**: 212, 214-215, 218-219.
 —, Astypaléa: **78(10)**: 159, 221-222.
 —, Céphalonie: **75(7)**: 264-271.
 —, Cyclades: **80(12)**: 420.
 —, Ithaque: **75(7)**: 264-271.
 —, Leucade (Lefkada): **73(5)**: 168-176.
 —, Paros: **76(8)**: 212, 214-215, 218-219.
 —, Sporades du nord: **80(12)**: 164-174.
 —, Tinos: **75(7)**: 151-164.
 —, Zante (Zakynthos): **74(6)**: 151-172.
 Italie: **79(11)**: 100.
 Portugal: **67(1)**: 185-192.
 Sardaigne: **75(7)**: 188.

9. Index des pays et régions cités

- AFRIQUE du Nord: **70(3)**: 104; **71(4)**: 118; **74(6)**: 102; **75(7s)**: 316, 320-321, 329, 333, 339, 351, 373, 376; **76(8)**: 78, 250-251; **79(11)**: 145, 149; **80(12)**: 111, 136, 151, 192, 234; **81(13)**: 98-99, 232, 238, 245-247, 284, 287, 289, 294, 300, 306, 308, 313, 315.
 —, Atlas: **75(7s)**: 302.
 Algérie: **63**: 80; **69(2)**: 26; **74(6)**: 99; **75(7s)**: 317, 375; **80(12)**: 184, 192, 218, 233, 246; **81(13)**: 97, 289, 291-292, 294, 311.
 —, Algérois: **75(7s)**: 316; **80(12)**: 246; **81(13)**: 287.
 —, Constantinis: **81(13)**: 287.
 —, Corniche de Chenoua: **80(12)**: 192.
 —, Corniche des Dahra: **80(12)**: 192.
 —, Grande Kabylie: **80(12)**: 192.
 —, —, Tizi-Ouzou: **80(12)**: 192.
 —, Kabylie: **74(6)**: 99; **80(12)**: 233.
 —, Médéa: **75(7s)**: 316; **81(13)**: 287.
 Albanie: **73(5)**: 80, 84, 91, 146; **75(7)**: 210, 234; **75(7s)**: 351.
 —, Vlorë: **73(5)**: 84.
 Allemagne: **61**: 90; **64**: 92; **65**: 99-100; **67(1)**: 152; **71(4)**: 66; **73(5)**: 129-130, 148; **74(6)**: 79, 82; **75(7)**: 192, 194, 198, 201-205; **75(7s)**: 358; **76(8)**: 101, 109, 112, 118, 284; **79(11)**: 88, 94, 125-126, 134, 137-138, 143, 152, 156, 159, 163, 167, 170, 175, 180, 184-185, 188, 201, 205, 207, 222, 227, 229; **80(12)**: 107, 175, 215, 269-270, 322-323, 325, 335, 339, 347, 350-351, 354, 367; **81(13)**: 66, 150, 160.
 —, (Nord de l'): **62**: 267; **78(10)**: 239; **80(12)**: 297, 351, 354.
 —, (Sud de l'): **81(13)**: 127, 158, 356, 358.
 —, Baden-Württemberg: **76(8)**: 101; **80(12)**: 350-351; **81(13)**: 213, 333.
 —, Basse-Saxe (Niedersachsen): **67(1)**: 149.
 —, —, Hanovre (Hannover): **79(11)**: 175, 180.
 —, —, Lüneb(o)urg: **79(11)**: 175.
 —, —, Weser-Ems
 —, —, —, Frise orientale (Ostfriesland): **79(11)**: 175, 180.
 —, Berlin: **80(12)**: 188.
 —, Bavière (Bayern): **67(1)**: 144, 146-148, 151-152; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67, 70; **73(5)**: 65-66; **77(9)**: 104-105; **78(10)**: 65; **79(11)**: 152, 163.
 —, —, Haute Bavière: **80(12)**: 335.
 —, —, Mittenwald: **71(4)**: 71.
 —, Brandeb(o)urg: **79(11)**: 163; **80(12)**: 296-298.
 —, Brême (Bremen): **79(11)**: 175, 180.
 —, Elbe: **80(12)**: 296.
 —, Hamb(o)urg: **79(11)**: 175, 180; **80(12)**: 185.
 —, Hesse(n): **62**: 272; **79(11)**: 160; **80(12)**: 327, 348-349, 351, 357.
 —, Mecklembourg: **80(12)**: 297.
 —, Rhénanie: **67(1)**: 149.
 —, **69(2)**: 72; **81(13)**: 160-162.
 —, Rhénanie du Nord-Westphalie (Nordrhein-Westfalen): **67(1)**: 149; **79(11)**: 137, 143, 148, 152, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 180, 184, 188, 202, 209, 220, 221.
 —, —, Cologne (Köln): **69(2)**: 73, 85; **79(11)**: 175-176, 180.
 —, Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz): **79(11)**: 137,

- 143, 152-153, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 184, 188, 202, 209, 220; **80(12)**: 107; **81(13)**: 151.
- , Trèves (Trier)
- , —, Eifel: **69(2)**: 62; **73(5)**: 148; **75(7)**: 204; **79(11)**: 137, 149, 152, 160, 167, 180, 184, 188, 220; **81(13)**: 65-66, 70.
- , République Démocratique Allemande: **80(12)**: 350-351.
- , Sarre (Saarland): **75(7)**: 192, 195, 198-199, 200, 204, 206; **79(11)**: 137, 143, 149, 153, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 184, 188, 202, 209; **80(12)**: 107, 178, 335.
- , Lorraine sarroise: **75(7)**: 205.
- , Saxe (Sachsen): **79(11)**: 170; **80(12)**: 296, 298.
- , Schleswig-Holstein: **79(11)**: 226; **80(12)**: 297.
- , Schwäbische Alb: **80(12)**: 335.
- , Thuringe: **79(11)**: 170; **80(12)**: 327-328, 339, 351-353; **81(13)**: 336.
- Alpes*: **67(1)**: 144-145, 152, 164. **69(2)**: 92; **70(3)**: 67, 105; **71(4)**: 67; **73(5)**: 137, 139, 146; **75(7)**: 100; **76(8)**: 65, 92, 101; **77(9)**: 104; **78(10)**: 81-82, 86, 88-93; **79(11)**: 66, 86, 88; **79**: 254; **80(12)**: 343, 355-356, 373, 383-384; **81(13)**: 333.
- , occidentales: **80(12)**: 383.
- , orientales: **73(5)**: 137; **79**: 252.
- AMÉRIQUE du Nord: **63**: 105; **69(2)**: 57; **75(7s)**: 284; **79(11)**: 157, 160, 163.
- ASIE mineure: **81(13)**: 284.
- Atlas saharien*: **81(13)**: 284, 286.
- Autriche: **63**: 83; **67(1)**: 145; **73(5)**: 130; **75(7s)**: 275, 358; **77(9)**: 104; **79(11)**: 66; **80(12)**: 102, 269-270, 335-337, 351-352, 354, 378, 402; **81(13)**: 336.
- , Basse-Autriche: **80(12)**: 377.
- , Burgenland: **80(12)**: 303, 335.
- , Carinthie: **80(12)**: 327, 351.
- , Steiermark: **78(10)**: 82.
- , Tyrol: **64**: 90; **79(11)**: 88; **80(12)**: 335.
- , Vienne: **80(12)**: 188, 402.
- BALKANS: **67(1)**: 146; **73(5)**: 79, 128; **74(6)**: 102; **76(8)**: 85; **78(10)**: 120.
- Banat*: **75(7s)**: 378.
- Baltique*: **78(10)**: 78; **79(11)**: 159, 180, 227; **80(12)**: 294-295, 297-298, 306-307, 313, 335.
- Belgique: **61**: 96; **62**: 264-272; **63**: 135-137, 206; **65**: 105; **66**: 5, 8, 133, 163-171; **67(1)**: 144-146, 150, 152, 154. **69**: 31; **69(2)**: 55, 85; **70(3)**: 65, 67, 72, 96, 97; **71(4)**: 66-67, 87-88; **72**: 73-79; **73(5)**: 146, 148, 151-152; **74(6)**: 80, 82, 84, 86; **75(7)**: 190, 193; **76(8)**: 68, 74, 108-109, 111, 116-118, 125-126; **77(9)**: 98, 194, 221-222; **78(10)**: 68, 77-78, 228, 232, 238, 242; **79(11)**: 119, 129, 132, 134, 146, 149, 175, 185, 188, 202-204, 220, 223, 226-227, 229; **80(12)**: 85-86, 89, 104, 107, 115, 122, 144, 148, 174-176, 281-282, 290, 295, 311, 322-323, 325, 328, 355-356; **81(13)**: 195, 354.
- , *brabançon* (district): **71(4)**: 80, 84, 88, 90, 94; **79(11)**: 207, 210.
- , Bruxelles-Capitale (région de): **67(1)**: 146; **71(4)**: 66, 82; **74(6)**: 84.; **76(8)**: 76; **77(9)**: 218, 220-222; **78(10)**: 115, 199, 228, 232; **79(11)**: 124-125, 134, 137, 143, 148, 152, 156, 159, 162, 166, 170-171, 174, 179, 184, 188, 201-202, 210; **80(12)**: 304, 312, 319.
- , —, *forêt de Soignes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 87; **78(10)**: 243; **80(12)**: 311-319.
- , Flandre (Région flamande): **67(1)**: 152. **69(2)**: 55, 72, 88; **77(9)**: 98; **79(11)**: 124-125, 134, 137, 143, 148, 152, 156, 159, 162, 166, 170, 174, 179, 184, 188, 201-203, 205, 208, 210-212; **80(12)**: 319.
- , —, Anvers (Antwerpen): **69(2)**: 73; **75(7)**: 102; **79(11)**: 162, 171, 174; **81(13)**: 75-76, 195, 354.
- , —, Brabant (Vlaams Brabant): **62**: 269; **67(1)**: 140, 154; **70(3)**: 91; **73(5)**: 65, 70; **75(7)**: 98; **78(10)**: 78; **79(11)**: 162, 208.
- , —, *forêt de Soignes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 87; **78(10)**: 243; **80(12)**: 311-319.
- , —, *Campine*: **63**: 109; **64**: 91; **67(1)**: 136, 144. **69**: 32; **69(2)**: 55, 72, 85, 88; **74(6)**: 82; **75(7)**: 102; **77(9)**: 98; **79(11)**: 226.
- , —, *côte belge*: **70(3)**: 71; **76(8)**: 107.
- , Flandre occidentale (West-Vlaanderen): **69(2)**: 72; **80(12)**: 115.
- , Limb(o)urg: **69(2)**: 73; **79(11)**: 210.
- , Wallonie (Région wallonne): **66**: 5; **71(4)**: 76, 78-79, 81-82, 86-88, 90-91, 94; **74(6)**: 80; **78(10)**: 66, 69, 73, 77; **79(11)**: 131-136, 139, 142-143, 146-148, 150, 152, 154-156, 158-188, 202-212, 218-233; **80(12)**: 86, 91-93, 112, 321, 355.
- , —, *Ardenne*: **61**: 96; **62**: 264; **63**: 109; **65**: 97; **67(1)**: 138, 144-146, 150, 152, 154. **69(2)**: 55, 72, 85, 88, 95; **71(4)**: 80, 84, 88, 90, 92-95; **73(5)**: 68; **74(6)**: 82-84, 87; **76(8)**: 75; **79(11)**: 141, 144, 147, 158, 164, 165, 176-178, 207, 220; **81(13)**: 76.
- , —, *Basse-Meuse*: **79(11)**: 146, 148, 222.
- , —, Brabant (wallon): **62**: 269; **67(1)**: 140, 154; **70(3)**: 91; **73(5)**: 65, 70; **75(7)**: 98; **78(10)**: 78; **79(11)**: 162, 208; **81(13)**: 77.
- , —, *forêt de Soignes*: **65**: 97; **66**: 5, 14; **67(1)**: 138; **70(3)**: 72; **71(4)**: 66, 87; **78(10)**: 243.
- , —, *Calestienne*: **67(1)**: 144. **69(2)**: 59-60; **71(4)**: 84, 86-95; **73(5)**: 153; **74(6)**: 81-82; **76(8)**: 124, 125, 127; **78(10)**: 68, 72; **79(11)**: 118, 139-142, 146-147, 150-151, 168-169, 181-183, 187, 202-203, 205-206, 209, 222,

- 228; **80(12)**: 97, 111, 281, 328-329.
- , —, *Condroz*: **71(4)**: 84, 86-88, 91, 93-94; **74(6)**: 81; **76(8)**: 74; **79(11)**: 118, 135-136, 147, 172, 182, 207.
- , —, *côte bajocienne*: **80(12)**: 328.
- , —, *Entre-Sambre-et-Meuse*: **62**: 264; **64**: 127-131; **66**: 13; **67(1)**: 138, 144, 154. **69(2)**: 59, 62; **70(3)**: 80, 84, 87, 90; **73**: 10; **73(5)**: 152; **75(7)**: 101; **75(7s)**: 327; **78(10)**: 78; **80(12)**: 105, 111.
- , —, *Fagne*: **69(2)**: 59; **71(4)**: 84, 86-87, 90, 93-95; **73(5)**: 67, 153; **77(9)**: 100-101; **79(11)**: 144, 147, 172-173, 202, 209-210, 222, 229; **80(12)**: 86, 105; **81(13)**: 76.
- , —, *Famenne*: **71(4)**: 84, 86, 90, 93-95; **74(6)**: 81; **79(11)**: 118, 202, 209-210, 222, 229.
- , —, *Hainaut*: **66**: 163-171; **67(1)**: 146; **69**: 27; **71(4)**: 84, 86, 88, 91, 93-94; **73(5)**: 70; **74(6)**: 84; **79(11)**: 172, 186, 202; **81(13)**: 76-78.
- , —, —, *Escaut*: **79(11)**: 161, 174.
- , —, *Hesbaye*: **79(11)**: 141, 155.
- , —, *Lesse et L(h)omme*: **61**: 91, 94; **63**: 136; **70(3)**: 69; **71(4)**: 86-88; **74(6)**: 81; **79(11)**: 146, 203; **80(12)**: 108.
- , —, *Liège* (province de): **69(2)**: 60, 73; **79(11)**: 137, 149, 152, 154, 166, 170, 175, 179, 181, 184, 186; **80(12)**: 89-93, 103; **81(13)**: 70, 74.
- , —, —, *Eifel belge*: **79(11)**: 74.
- , —, —, *Est* (de la Belgique): **80(12)**: 174.
- , —, —, *Hautes-Fagnes*: **71(4)**: 94; **79(11)**: 177-178, 180.
- , —, *lorrain* (district): **61**: 94; **71(4)**: 88, 94; **74(6)**: 89; **79(11)**: 207-208.
- , —, *Luxembourg* (province de): **64**: 91; **66**: 8; **67(1)**: 151. **69(2)**: 73; **76(8)**: 108, 116, 124; **79(11)**: 220.
- , —, —, *Lorraine belge*: **62**: 264; **65**: 97; **67(1)**: 144, 146-147, 150, 154. **69(2)**: 63; **71(4)**: 80, 84, 86-95; **74(6)**: 82, 87-89; **75(7)**: 196, 205; **75(7s)**: 326; **76(8)**: 75-76, 125-126; **79(11)**: 125, 135, 139, 142, 144, 146-148, 158, 161, 164, 172-173, 175-177, 185-187, 203, 206, 209, 211, 221, 223-224, 226, 229, 231-232; **80(12)**: 177, 281; **81(13)**: 73.
- , —, —, *Gaume*: **79(11)**: 136, 173, 186; **80(12)**: 106.
- , —, —, *Meuse*: **79(11)**: 142, 221; **80(12)**: 90, 103.
- , —, —, *mosan* (district): **66**: 132; **69(2)**: 72; **71(4)**: 80, 88, 94; **77(9)**: 196; **79(11)**: 203, 220, 222.
- , —, —, *Semois*: **81(13)**: 73-74.
- , —, *Namur* (province de): **64**: 127; **69(2)**: 73; **74(6)**: 84; **76(8)**: 124; **79(11)**: 117, 119.
- , —, —, *Ourthe*: **67(1)**: 136. **69**: 23; **69(2)**: 60; **79(11)**: 186.
- BENELUX: **79(11)**: 158; **80(12)**: 174, 176.
- Bosnie-Herzégovine: **69(2)**: 91; **80(12)**: 402.
- BRITANNIQUES (îles): **73(5)**: 142; **76(8)**: 103, 105, 110-111, 113, 116, 229; **77(9)**: 99, 104-105; **78(10)**: 225, 228, 243-244; **79(11)**: 66, 149, 153, 180, 211, 226; **80(12)**: 295, 313, 315, 325, 348, 354.
- Bulgarie: **73(5)**: 128; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 84-87; **77(9)**: 98; **80(12)**: 284, 286-293, 303-304, 323.
- , *Golo Bardo* (Massif du): **76(8)**: 85.
- , *Macédoine* bulgare: **76(8)**: 92.
- , *Pirin* (Massif du): **76(8)**: 85-87; **77(9)**: 99; **80(12)**: 284, 286-290, 303.
- , *Rhodopes*: **76(8)**: 85; **80(12)**: 289, 293, 303-304, 306.
- , *Vihren* (Massif du): **76(8)**: 87.
- Canada, *Baie d'Hudson*: **69(2)**: 57.
- , *Colombie Britannique*: **79(11)**: 66.
- Carpatés*: **73(5)**: 128, 137; **74(6)**: 79; **75(7s)**: 352; **77(9)**: 98; **78(10)**: 82; **79(11)**: 167; **80(12)**: 328, 303, 351, 353; **81(13)**: 133, 333, 358.
- Caspienne*: **80(12)**: 390.
- Caucase*: **71(4)**: 122; **75(7s)**: 349, 351, 378; **76(8)**: 164; **78(10)**: 124; **79(11)**: 171.
- Chine: **76(8)**: 66; **78(10)**: 67; **79(11)**: 157, 171.
- , *Yunnan*: **76(8)**: 66.
- Chypre: **63**: 135; **69**: 22; **69(2)**: 63; **70(3)**: 86; **71(4)**: 103-137; **73(5)**: 65, 80-81, 84, 86-87, 98, 125, 147; **74(6)**: 108, 120; **76(8)**: 114, 165; **77(9)**: 144; **78(10)**: 68, 120; **80(12)**: 247, 301.
- , *(Nord de)*: **76(8)**: 68.
- , *Akamás*: **71(4)**: 110-114, 117, 120, 135-136; **78(10)**: 68.
- , *Larnaca*: **71(4)**: 103, 117, 120, 135-136.
- , *Limassol*: **71(4)**: 103, 114, 134; **78(10)**: 68; **81(13)**: 203.
- , *Paphos*: **71(4)**: 103.
- , *Pentadactylos*: **71(4)**: 103.
- , *Troodos*: **71(4)**: 103, 132; **78(10)**: 68; **80(12)**: 301.
- Croatie: **75(7s)**: 309; **80(12)**: 184, 246; **81(13)**: 160.
- , *Dalmatie*: **69(2)**: 107, 110; **73(5)**: 119; **75(7)**: 215; **75(7s)**: 309; **76(8)**: 100; **81(13)**: 364.
- , *Istrie*: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 287; **81(13)**: 158, 167, 364.
- Danemark: **67(1)**: 146; **71(4)**: 75, 87; **76(8)**: 109, 111, 114-115; **78(10)**: 228, 232; **79(11)**: 138; **80(12)**: 99, 293, 295, 298, 312-314, 322, 338; **81(13)**: 357.
- , *Falster*: **80(12)**: 283.
- , *Jutland*: **71(4)**: 66; **78(10)**: 241; **80(12)**: 295, 297, 314.
- , *Læs* (île de): **79(11)**: 175.
- , *Usedom*: **76(8)**: 107; **80(12)**: 297.
- Egée* (bassin de): **71(4)**: 131; **73(5)**: 71, 80, 83-84, 86, 92-93, 95, 99, 162; **74(6)**: 126; **75(7)**: 110, 112-113, 115, 117, 217, 238; **75(7s)**: 301, 309, 320, 324, 351-352; **76(8)**: 128, 133-134, 145-146, 153-154, 158, 165-166, 168-169, 179, 189, 222, 279, 291-292; **77(9)**: 100, 122, 137; **78(10)**: 190-191, 193, 195, 197-198; **80(12)**: 99, 215, 411; **81(13)**: 191, 303, 325-326, 339, 347.
- , *orientale*: **81(13)**: 66.

- Espagne: **63**: 60, 80, 83; **65**: 98; **66**: 6; **69(2)**: 35, 38, 108, 111; **70(3)**: 65, 79, 99-100, 103, 105-106, 108-111, 119; **71(4)**: 67, 118; **73(5)**: 66, 137-138, 140-141, 147; **75(7)**: 133, 171-173, 175-178; **75(7s)**: 304, 350; **76(8)**: 78, 80, 86, 90-92, 97, 165, 232, 242, 245, 247, 250-251, 255, 257; **78(10)**: 84, 223, 228, 231, 233, 238, 243, 253; **79(11)**: 68, 171, 185; **80(12)**: 95, 102, 120, 134-135, 142, 144-145, 184-185, 188-189, 194, 198, 218, 233-234, 245-247, 250-251, 255, 257, 263, 266, 270, 273, 275, 277, 286, 292, 422; **81(13)**: 261.
- , (*centre de l'*): **70(3)**: 106; **76(8)**: 250; **80(12)**: 146; **81(13)**: 84.
- , (*Nord de l'*): **69**: 21-22; **75(7)**: 123; **75(7s)**: 303, 312; **76(8)**: 167, 247, 251; **77(9)**: 99; **78(10)**: 121; **79(11)**: 138, 167; **80(12)**: 122, 130, 132, 134, 136, 238; **81(13)**: 137-138, 357.
- , (*Nord-Est de l'Espagne*): **80(12)**: 137.
- , (*Sud de l'*): **70(3)**: 104; **74(6)**: 99; **76(8)**: 250; **80(12)**: 137; **81(13)**: 137.
- , Andalousie: **66**: 6; **67(1)**: 170-171; **70(3)**: 105-106, 110; **71(4)**: 66; **73(5)**: 66, 147; **75(7)**: 174, 178; **75(7s)**: 305, 322, 330, 340, 351; **76(8)**: 67, 236, 250-251; **77(9)**: 99; **80(12)**: 121, 188-189, 236-237, 246, 250; **81(13)**: 137, 314.
- , —, Almería: **80(12)**: 121, 137.
- , —, Cordoue: **75(7)**: 174; **76(8)**: 67.
- , —, Grenade: **80(12)**: 121, 130.
- , —, Huelva: **80(12)**: 266.
- , —, Jaén: **70(3)**: 105-106, 108, 110; **75(7)**: 178; **76(8)**: 255; **80(12)**: 250.
- , —, Malaga: **80(12)**: 122, 124, 130-133; **81(13)**: 137, 215, 233.
- , Aragon: **70(3)**: 99; **75(7)**: 176; **76(8)**: 70; **80(12)**: 121, 136-137.
- , —, Huesca: **80(12)**: 121, 266.
- , —, Saragosse: **80(12)**: 121; —, —, Teruel: **70(3)**: 9, 117; **75(7)**: 176; **80(12)**: 121, 266, 269.
- , Asturias: **73(5)**: 138; **75(7)**: 179; **80(12)**: 266.
- , —, Oviedo: **75(7)**: 179.
- , Baléares: **69(2)**: 35-36; **70(3)**: 105; **71(4)**: 111; **74(6)**: 97; **75(7s)**: 340; **76(8)**: 78, 100, 158; **77(9)**: 117, 144; **78(10)**: 121; **80(12)**: 121, 130, 136-137, 184, 189, 233, 246-248, 250-251; **81(13)**: 261, 301, 308.
- , —, Formentera: **80(12)**: 121.
- , —, Ibiza: **80(12)**: 121, 130, 132, 137, 247, 251.
- , —, Majorque: **69**: 23; **70(3)**: 105; **71(4)**: 111; **74(6)**: 97; **75(7s)**: 309; **77(9)**: 117, 144; **78(10)**: 121; **80(12)**: 121, 125, 130, 132, 136, 189, 250-251.
- , —, Minorque: **80(12)**: 121, 137.
- , Canaries: **67(1)**: 131; **74(6)**: 77; **75(7)**: 114; **80(12)**: 388, 390.
- , —, La Gomera: **74(6)**: 77.
- , —, Tenerife: **80(12)**: 388, 390, 401.
- , Cantabrie: **73(5)**: 138; **75(7)**: 99, 180, 182-184; **76(8)**: 89, 94, 232, 241; **78(10)**: 228, 231-232, 237, 241, 243, 253; **80(12)**: 266, 296, 313.
- , —, Santander: **75(7)**: 184; **80(12)**: 102, 251.
- , Castille: **71(4)**: 67; **73(5)**: 66.
- , Castille-La Manche (= Nouvelle Castille): **70(3)**: 99, 105, 109-111; **71(4)**: 67; **75(7)**: 178; **76(8)**: 69, 255; **80(12)**: 121, 185, 250.
- , —, Albacete: **70(3)**: 105, 110; **75(7)**: 174, 178; **76(8)**: 250, 255; **80(12)**: 121, 130, 234-236, 251, 256, 266.
- , —, Cuenca: **69(2)**: 108; **70(3)**: 99, 102, 108-112; **80(12)**: 250, 266, 273.
- , —, Guadalajara: **70(3)**: 99, 116; **76(8)**: 255; **80(12)**: 266, 273.
- , Castille-León (= Vieille Castille): **73(5)**: 138; **75(7)**: 176, 178, 183; **76(8)**: 68, 89-90, 94, 97, 232, 236, 241; **80(12)**: 121, 250; —, —, Burgos: **73(5)**: 138; **75(7)**: 176, 178-179, 183; **76(8)**: 68, 89-92, 94, 97, 232-237, 239-258, 261-275; **77(9)**: 99; **80(12)**: 121, 130, 136-137, 250-251, 266, 302; **81(13)**: 67, 137.
- , —, León: **73(5)**: 138, 140-141; **75(7)**: 178.
- , —, Palencia: **76(8)**: 232; **80(12)**: 266.
- , —, Salamanque: **80(12)**: 264.
- , —, Soria: **76(8)**: 232; **80(12)**: 268.
- , —, Valladolid: **76(8)**: 232.
- , —, Zamora: **67(1)**: 178; **75(7)**: 98.
- , Catalogne: **65**: 98; **66**: 6; **70(3)**: 79; **73(5)**: 66; **75(7)**: 98, 174-177; **75(7s)**: 309, 340, 359, 379; **76(8)**: 100, 236, 250; **77(9)**: 97; **78(10)**: 67-68; **79(11)**: 70; **80(12)**: 95, 120, 125, 134-137, 189, 222, 237, 246-247, 250-252, 262-264, 277; **81(13)**: 84, 341.
- , —, Barcelone: **70(3)**: 79, 102; **75(7)**: 98; **78(10)**: 67; **80(12)**: 121, 123, 128-129, 132, 136, 251, 266.
- , —, Gérone: **79(11)**: 70; **80(12)**: 121, 123, 129, 137; **81(13)**: 204.
- , —, Lérída: **80(12)**: 121, 123, 129, 265-266.
- , —, *Montagnes de Pradès*: **70(3)**: 102; **73(5)**: 66; **80(12)**: 250.
- , —, Tarragone: **80(12)**: 121, 123, 128-131, 222, 247, 250-252, 266, 275, 277; **81(13)**: 262.
- , *Cordillère bétique*: **76(8)**: 78; **80(12)**: 233, 235, 237, 255.
- , —, *Serranía de Ronda*: 67, 251; **75(7s)**: 351.
- , —, *Sierra d'Alcaraz*: **70(3)**: 65, 105; **73(5)**: 66; **75(7)**: 178-179, 182; **76(8)**: 86, 255; **80(12)**: 286, 290.
- , —, *Sierra de Aitana*: **76(8)**: 78.
- , —, *Sierra de Pozo*: **70(3)**: 105-106, 108; **76(8)**: 255.
- , —, *Sierra de Segura*: **70(3)**: 105; **73(5)**: 66; **75(7)**: 178-179, 182; **76(8)**: 255.
- , —, *Sierra Nevada*: **66**: 6; **73(5)**: 66; **76(8)**: 67.

- , *Cordillère cantabrique*: **73(5)**: 138; **75(7)**: 98, 179; **76(8)**: 93, 234-236, 240, 243, 252, 257; **77(9)**: 99; **78(10)**: 243; **79(11)**: 138; **80(12)**: 102, 302-303.
- , —, *Picos de Europa*: **69**: 22; **73(5)**: 137-141; **75(7)**: 98, 133, 179; **76(8)**: 236, 257; **80(12)**: 422.
- , —, *Sierra de San Pedro*: **75(7)**: 182.
- , —, *Sierra de Sanabria*: **75(7)**: 98.
- , —, *Sierra de Urbasa*: **75(7)**: 179, 182.
- , *Èbre*: **80(12)**: 136, 296, 305, 313.
- , *Euzkadi (Pays Basque)*: **76(8)**: 232; **80(12)**: 121, 130, 136, 137, 262.
- , —, *Alava*: **76(8)**: 232, 237, 243, 247; **80(12)**: 251, 266, 302.
- , —, *Viscaya*: **76(8)**: 232, 243.
- , *Extremadura*: **76(8)**: 250; **80(12)**: 130, 185.
- , —, *Badajoz*: **80(12)**: 121.
- , —, *Cáceres*: **80(12)**: 121.
- , *Galice*: **76(8)**: 257; **80(12)**: 185.
- , *La Rioja*: **75(7)**: 172, 176, 179, 184; **76(8)**: 68, 232, 241, 244, 246; **80(12)**: 121, 130, 136-137, 250-251, 266, 277, 302; **81(13)**: 137.
- , —, *Logroño*: **75(7)**: 176, 179, 184; **76(8)**: 68, 241-242, 244, 247; **80(12)**: 250; **81(13)**: 216.
- , *Madrid*: **70(3)**: 102; **75(7)**: 174, 179-180; **80(12)**: 266.
- , *Murcie*: **80(12)**: 121, 137, 233-235, 237, 256.
- , *Navarre*: **75(7)**: 173, 178-181, 184; **75(7s)**: 312, 340; **76(8)**: 68, 243, 250; **80(12)**: 95, 121, 130, 135-137, 251, 262, 263-266, 273; **81(13)**: 68.
- , —, *Pamplune*: **75(7)**: 184; **76(8)**: 68.
- , —, *Sierra de Andia*: **75(7)**: 173, 179, 182, 184.
- , —, *Sierra de Sarvil*: **75(7)**: 184.
- , *Système ibérique*: **65**: 98; **70(3)**: 65, 99; **75(7)**: 176, 178-179; **76(8)**: 234, 255; **80(12)**: 235, 237, 255, 267-268.
- , *Pyrénées*: ; **79**: 252; **80(12)**: 268.
- , —, *Montes Universales*: **70(3)**: 99.
- , —, *Serranía de Cuenca*: **69(2)**: 103, 108; **70(3)**: 99-111, 119-120; **71(4)**: 67; **75(7)**: 175, 177, 179-182; **75(7s)**: 357; **76(8)**: 255; **80(12)**: 248.
- , —, *Sierra de Albarracín*: **70(3)**: 99, 106, 107.
- , —, *Sierra de Cazorla*: **70(3)**: 105; **73(5)**: 66; **76(8)**: 255.
- , —, *Sierra de Covarrubias*: **76(8)**: 255.
- , —, *Sierra de Gredos*: **76(8)**: 236.
- , —, *Sierra de Guadarrama*: **75(7)**: 178, 180 **76(8)**: 236.
- , —, *Sierra de Gúdar*: **75(7)**: 176.
- , —, *Sierra de la Demanda*: **75(7)**: 172, 176, 178-184; **76(8)**: 68, 234-235, 240-244, 246, 247, 252-256, 261-264; **77(9)**: 99; **80(12)**: 302-303; **81(13)**: 67.
- , —, *Sierra de las Hormosas*: **75(7)**: 184.
- , —, *Sierra de Neila*: **75(7)**: 184.
- , —, *Sierra de Urbión*: **75(7)**: 181.
- , *Valence (Comunidad Valenciana, Pays Valencien)*: **80(12)**: 120-121, 125, 130, 134, 136-137
- , —, *Alicante*: **76(8)**: 78, 79; **80(12)**: 121-123, 125, 129, 131-133, 136-137, 189, 233-243, 246, 252-253, 255-257, 266-277; **81(13)**: 233.
- , —, *Castellón*: **80(12)**: 121, 128-130, 136-137, 266, 269.
- , —, *Valence*: **70(3)**: 99; **75(7s)**: 377; **80(12)**: 121, 123, 128-129, 131-133, 137, 233-235, 238, 256; **81(13)**: 215.
- États-Unis d'Amérique: **67(1)**: 131; **73(5)**: 65.
- , *Appalaches*: **69(2)**: 57.
- , *Californie*: **69(2)**: 57.
- Finlande**: **65**: 97; **79(11)**: 125; **80(12)**: 100; **81(13)**: 335.
- , *Fionie*: **80(12)**: 295.
- , *Lapin Lääni*: **71(4)**: 100.
- France**: **62**: 265, 271, 272; **63**: 135-137, 204; **65**: 99-100; **66**: 6; **69(2)**: 38; **70(3)**: 65, 67, 71, 73, 76-81, 88, 105-106; **71(4)**: 68, 110, 122; **73(5)**: 65, 68, 70, 79, 126, 131, 133, 138, 140-142, 149; **74(6)**: 77-78, 84; **75(7)**: 100, 103, 125, 173, 175-177, 189, 192, 194, 198, 202, 204, 206; **75(7s)**: 275, 304, 308, 320, 349-350, 357, 374, 377; **76(8)**: 69-70, 76, 99-101, 104, 125-127, 174, 243, 250-251, 255, 280, 288-289; **77(9)**: 97-98, 102, 171, 191, 193, 198, 207, 211; **78(10)**: 69, 73, 81, 84, 87, 91, 93, 121, 223, 228, 231, 233, 244, 253; **79(11)**: 81, 160, 163, 167, 170, 175, 180, 185, 229; **79**: 254; **80(12)**: 86, 94, 102, 107, 113-117, 122, 130, 134-136, 143, 148, 181, 184, 189-191, 195, 197-198, 202, 207, 215, 218, 222, 230, 232, 238, 245-246, 250-252, 257, 263, 269-270, 276, 278-280, 283, 292-293, 313, 318, 322-323, 325, 328, 334-336, 339, 355, 365, 378-383; **81(13)**: 90, 111, 120-121, 127, 133, 138, 152, 309-310, 336, 341.
- , (*Est de la*) : **69(2)**: 56; **78(10)**: 86-88; **80(12)**: 356; **81(13)**: 124.
- , (*Nord de la*) : **62**: 267; **63**: 135-137, 225; **67(1)**: 150, 152, 154. **69**: 24, 31-32; **69(2)**: 62, 85; **71(4)**: 66; **74(6)**: 82; **76(8)**: 107, 111; **77(9)**: 194; **79(11)**: 71, 78, 125, 134, 137, 143, 153, 156, 163, 175, 185, 188, 201-202, 205, 207, 209, 226; **81(13)**: 364.
- , (*Nord-Ouest de la*) : **79(11)**: 226.
- , (*Sud de la*) : **64**: 89; **67(1)**: 140. **69(2)**: 37, 39; **70(3)**: 68; **73(5)**: 146; **74(6)**: 99; **75(7)**: 125; **75(7s)**: 303, 312, 358; **76(8)**: 100, 107, 250-251, 287; **77(9)**: 196, 199, 201, 209; **79(11)**: 78, 88; **80(12)**: 111, 113-114, 116, 122, 125, 134, 196, 238, 345; **81(13)**: 84, 112, 132, 158, 261, 300-301, 310, 315-316, 364.
- , (*Sud-Est de la*) : **71(4)**: 65; **79(11)**: 70, 82-87, 89-90, 92, 94; **80(12)**: 207, 257, 344; **81(13)**: 68, 125, 132, 138, 145-146, 150-152, 162, 164, 167.

- , (*Sud-Ouest* de la): **64**: 89; **69**: 23; **75(7s)**: 359; **76(8)**: 167; **77(9)**: 193, 196; **78(10)**: 229; **79(11)**: 70, 82, 91; **80(12)**: 95, 312.
- , *Alpes* (chaîne des): **63**: 73; **65**: 99; **67(1)**: 144-145; **69**: 23; **70(3)**: 105; **76(8)**: 65; **78(10)**: 83, 85-86, 89, 91; **79**: 252; **81(13)**: 332.
- , *Alsace*: **77(9)**: 196; **79(11)**: 88, 94, 125, 149, 163, 167, 185; **80(12)**: 355; **81(13)**: 66, 151.
- , *Bas-Rhin*: **79(11)**: 137, 153; **80(12)**: 355; **81(13)**: 150.
- , *Haut-Rhin*: **79(11)**: 137, 153; **80(12)**: 355.
- , *Aquitaine*: **80(12)**: 94.
- , *Gironde*: **78(10)**: 230-232, 234, 241, 252-253; **80(12)**: 313.
- , *Landes*: **77(9)**: 172, 191-192; **78(10)**: 229, 231-232, 235, 241, 252-253; **80(12)**: 95, 313.
- , *Lot-et-Garonne*: **77(9)**: 172, 191-192; **80(12)**: 95.
- , *Pyrénées-Atlantiques*: **77(9)**: 172, 191-192; **78(10)**: 229, 235; **80(12)**: 94-96, 102, 278, 383.
- , *Quercy*: **64**: 90; **73(5)**: 145; **75(7s)**: 357; **79(11)**: 70.
- , *Auvergne*: **81(13)**: 132, 134.
- , *Basse-Normandie*: **79(11)**: 221.
- , *Calvados*: **81(13)**: 127.
- , *Manche*: **79(11)**: 167.
- , *Bourgogne*: **79(11)**: 221.
- , *Bretagne*: **71(4)**: 66; **75(7)**: 177; **75(7s)**: 305, 359; **80(12)**: 134.
- , *Morbihan*: **75(7)**: 177; **75(7s)**: 359.
- , *Canal*: **80(12)**: 383.
- , *Causse*: **64**: 90; **65**: 99; **67(1)**: 144, 146; **69**: 23; **69(2)**: 72, 80, 108, 111; **71(4)**: 66, 68; **73(5)**: 65-66, 146; **75(7)**: 100, 176; **75(7s)**: 312, 321, 357, 359; **78(10)**: 66; **80(12)**: 114, 116-119; **81(13)**: 68.
- , *Centre*
- , *Cher*: **81(13)**: 150
- , *Indre*: **64**: 90; **69(2)**: 73.
- , *Brenne*: **69(2)**: 72.
- , *Champagne-Ardenne*: **64**: 90; **69**: 23; **75(7s)**: 314, 357; **79(11)**: 221; **80(12)**: 174, 176-177; **81(13)**: 71.
- , *Ardenne*: **61**: 90, 93-94, 96; **62**: 265, 271-272; **63**: 136-137; **64**: 91; **65**: 104; **67(1)**: 140, 145, 150, 152, 154; **69**: 26, 28, 31; **69(2)**: 72-73, 85; **70(3)**: 71, 96-97; **73(5)**: 65, 68; **76(8)**: 76, 125-127; **79(11)**: 137, 143, 145, 149, 153, 160, 170, 175, 180, 185; **80(12)**: 86, 329; **81(13)**: 71-73, 195.
- , *Rémois*: **69**: 29.
- , *Haute-Marne*: **66**: 6, 9-11; **67(1)**: 153; **69**: 26; **77(9)**: 102-103, 105; **78(10)**: 65; **79(11)**: 221; **80(12)**: 103, 355.
- , *Marne*: **63**: 224; **66**: 11; **69(2)**: 73; **79(11)**: 137, 163; **80(12)**: 90, 119.
- , *Corse*: **67(1)**: 132; **69**: 22; **69(2)**: 55-56, 100-102, 104-105, 109-110; **70(3)**: 80; **71(4)**: 103; **73(5)**: 143; **74(6)**: 127; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 275, 306, 308, 311, 324, 329, 348; **76(8)**: 157, 232, 243; **78(10)**: 120; **79(11)**: 68-69, 78; **80(12)**: 114, 131, 134, 144, 183, 194-201, 211-222, 233, 246, 276; **81(13)**: 84, 135-136, 150-151, 158, 233, 301-302, 305, 309, 315, 340-341, 344.
- , *Bonifacio*: **79(11)**: 68; **80(12)**: 194, 196, 198-199, 222, 276; **81(13)**: 204, 220, 262, 302.
- , *Corse du Sud*: **80(12)**: 194-199.
- , *Haute-Corse*: **69(2)**: 105-106; **80(12)**: 196.
- , *Dauphiné*: **69(2)**: 47, 50, 52-53, 72; **78(10)**: 82; **79(11)**: 88, 94; **79(11)**: 65; **81(13)**: 66.
- , *Baronnies*: **75(7s)**: 352; **80(12)**: 102.
- , *Grésivaudan*: **80(12)**: 102-103.
- , *Franche-Comté*
- , *Doubs*: **78(10)**: 87-88, 94; **80(12)**: 278-279, 356-360, 368; **81(13)**: 111.
- , *Haute-Saône*: **79(11)**: 221.
- , *Jura*: **76(8)**: 101; **77(9)**: 194; **78(10)**: 81, 87-89, 91-94; **79**: 254; **80(12)**: 280, 343, 356-357, 360, 369, 379, 383.
- , *Gascogne*: **75(7)**: 180; **77(9)**: 173.
- , *Haute-Normandie*: **78(10)**: 70; **79(11)**: 137, 170, 185; **80(12)**: 355.
- , *Seine-Maritime*: **79(11)**: 137; **80(12)**: 355.
- , *Île-de-France*: **63**: 200, 206; **69(2)**: 72.
- , *Seine*: **79(11)**: 221.
- , *Languedoc-Roussillon*: **70(3)**: 73, 78-79; **75(7s)**: 304, 361, 373; **76(8)**: 67, 70, 101; **77(9)**: 172; **78(10)**: 67; **80(12)**: 117; **81(13)**: 340.
- , *Aude*: **70(3)**: 78-79, 84; **73(5)**: 131, 133, 135; **74(6)**: 78; **75(7s)**: 310, 321, 330; **76(8)**: 70, 73; **77(9)**: 97, 100, 192, 208-209; **78(10)**: 229-231; **79(11)**: 70, 89-90; **80(12)**: 114, 116, 197, 220, 222, 232, 250, 252; **81(13)**: 68, 262, 313, 315, 344.
- , *Corbières*: **69(2)**: 56, 110; **70(3)**: 78-80; **73(5)**: 131; **75(7)**: 100, 175; **75(7s)**: 312, 321, 340, 350, 357, 361; **76(8)**: 70-72, 251; **80(12)**: 114.
- , *Gard*: **69**: 23; **69(2)**: 73; **70(3)**: 80; **75(7s)**: 359; **80(12)**: 116.
- , *Hérault*: **70(3)**: 79; **75(7)**: 176; **78(10)**: 68; **80(12)**: 113-118, 278; **81(13)**: 68.
- , *Lozère*: **69**: 23; **80(12)**: 116.
- , *Pyrénées-Orientales*: **70(3)**: 79; **73(5)**: 134, 138, 140; **78(10)**: 229-231, 250-251; **79(11)**: 91; **80(12)**: 135, 257-258, 356-357.
- , *Lorraine*: **67(1)**: 133, 146-147; **70(3)**: 68; **74(6)**: 89; **75(7)**: 192-194, 198, 200-202, 204-206; **79(11)**: 125, 137, 145, 149, 153, 156, 163, 167, 170, 185, 207, 221; **80(12)**: 174, 177, 355; **81(13)**: 150.
- , *Meurthe-et-Moselle*: **65**: 100; **70(3)**: 68-69; **75(7)**: 198, 200; **79(11)**: 65, 153, 163.
- , *Meuse*: **61**: 94; **66**: 16; **67(1)**: 133; **70(3)**: 69; **71(4)**: 80, 84, 86-87, 90-91, 93-94; **73(5)**: 65, 69; **74(6)**: 80; **75(7)**: 198, 200; **79(11)**: 153, 162-163, 189, 220; **80(12)**: 103.

- , —, Moselle: **70(3)**: 68-69; **75(7)**: 103, 189, 198, 202, 204-205; **79(11)**: 153, 156, 163, 185; **80(12)**: 355.
- , —, Vosges: **67(1)**: 145; **74(6)**: 89; **78(10)**: 88; **79(11)**: 137, 160, 185, 226; **80(12)**: 174.
- , *Massif armoricain*: **73(5)**: 142.
- , *Massif Central*: **73(5)**: 141-142; **76(8)**: 101; **77(9)**: 172; **78(10)**: 83, 85-87, 91; **79**: 253-254; **80(12)**: 383; **81(13)**: 126, 138; **81(13)**: 129.
- , —, *Cévennes*: **64**: 90; **69**: 23; **69(2)**: 72, 88; **78(10)**: 66.
- , Midi-Pyrénées: **77(9)**: 171, 191.
- , —, Ariège: **67(1)**: 146; **75(7s)**: 357; **77(9)**: 192.
- , —, Aveyron: **66**: 6; **69(2)**: 58, 73; **70(3)**: 66; **71(4)**: 68; **73(5)**: 66; **75(7)**: 100, 176; **75(7s)**: 312; **80(12)**: 114-118, 219, 356; **81(13)**: 68, 126-127, 129-130, 132, 134, 138, 140, 214.
- , —, Gers: **64**: 90; **75(7s)**: 312, 340, 357; **77(9)**: 171-177, 191-215; **79(11)**: 70, 81-86, 89-90; **80(12)**: 95, 103, 195, 218, 232; **81(13)**: 158.
- , —, Haute-Garonne: **77(9)**: 172, 191-192, 208-209, 214-215; **78(10)**: 229-231; **79(11)**: 86, 89-91; **80(12)**: 95, 232; **81(13)**: 120.
- , —, Hautes-Pyrénées: **77(9)**: 171-172, 191-192, 194, 202-203, 207-209, 214-215; **79(11)**: 89-90; **80(12)**: 95, 232, 383.
- , —, Tarn: **77(9)**: 192, 209; **80(12)**: 116, 230-232.
- , —, Tarn-et-Garonne: 172, 191-192; **80(12)**: 95.
- , *Montagne Noire*: **65**: 99; **76(8)**: 73; **77(9)**: 208.
- , Nord-Pas-de-Calais: **79(11)**: 137, 149, 153, 163, 170, 175, 185
- , —, Nord (département du): **69(2)**: 62; **79(11)**: 156, 163, 185, 188.
- , —, Pas-de-Calais: **67(1)**: 134. **69(2)**: 71, 73; **78(10)**: 73; **80(12)**: 185, 356.
- , —, —, Boulonnais: **67(1)**: 134, 144, 146-147. **69**: 21; **69(2)**: 55, 72; **77(9)**: 105; **78(10)**: 65; **79(11)**: 221.
- , *Normandie*: **71(4)**: 66; **79(11)**: 226; **80(12)**: 355-356.
- , *Paris* (bassin de): **71(4)**: 66, 93; **74(6)**: 82; **75(7s)**: 357; **76(8)**: 173; **79(11)**: 221-222, 227.
- , *parisien* (Tertiaire): **63**: 200-202, 210; **69(2)**: 55; **70(3)**: 73, 76-78; **73(5)**: 65, 126, 146; **76(8)**: 100-101; **79(11)**: 163.
- , *Pays basque*: **76(8)**: 257.
- , Pays de la Loire
- , —, Anjou: **71(4)**: 66.
- , —, Maine-et-Loire: **71(4)**: 66; **78(10)**: 231.
- , —, Vendée: **70(3)**: 65; **71(4)**: 66, 87; **75(7s)**: 357, 378; **76(8)**: 67; **78(10)**: 230-231, 234, 242-243, 251; **80(12)**: 313.
- , Picardie: **67(1)**: 134, 146-149, 151, 153; **69**: 26; **77(9)**: 105; **78(10)**: 70.
- , —, Aisne: **63**: 202, 224; **66**: 6; **69**: 29; **69(2)**: 73; **79(11)**: 163.
- , —, —, Laonnois: **61**: 95-96; **63**: 200-225; **64**: 89-90; **65**: 97, 99; **67(1)**: 147, 150, 154. **69**: 29; **69(2)**: 58; **71(4)**: 68; **73(5)**: 149; **79(11)**: 71, 78, 137, 153, 170.
- , —, Oise: **69(2)**: 73; **79(11)**: 185.
- , —, Somme: **65**: 99; **67(1)**: 151. **69(2)**: 73; **77(9)**: 106; **78(10)**: 72; **79(11)**: 125, 128, 149, 153, 162, 167, 221.
- , —, —, Amiénois: **69**: 27.
- , Poitou-Charentes: **64**: 90; **75(7s)**: 375; **81(13)**: 132, 134, 138.
- , —, Charente: **78(10)**: 231; **80(12)**: 102, 218; **81(13)**: 127-131, 134, 139-140, 214.
- , —, Charente-Maritime: **75(7)**: 177; **78(10)**: 121, 230-234, 242-243, 253; **79(11)**: 70; **80(12)**: 313; **81(13)**: 128, 134.
- , —, —, Oléron: **80(12)**: 283, 293.
- , —, Deux-Sèvres: **81(13)**: 128, 134.
- , *Préalpes*: **63**: 53-89; **70(3)**: 73, 89, 94; **78(10)**: 88-89; **81(13)**: 138.
- , *Provence*: **65**: 98; **69(2)**: 99, 110; **70(3)**: 73, 75, 77, 80; **74(6)**: 77; **75(7s)**: 304, 321, 359, 361; **76(8)**: 67, 68, 100; **77(9)**: 97; **78(10)**: 67; **79(11)**: 70; **80(12)**: 117, 190, 209, 257; **81(13)**: 145, 340-341, 344, 348.
- , Provence-Alpes-Côte d'Azur: **63**: 53-89; **76(8)**: 101, 257, 284; **79(11)**: 88; **80(12)**: 190, 215; **81(13)**: 138.
- , —, Alpes-de-Haute-Provence: **78(10)**: 87-89, 100; **79(11)**: 94; **80(12)**: 355, 357, 383; **81(13)**: 66.
- , —, Alpes-Maritimes: **63**: 53-89; **67(1)**: 140. **69(2)**: 37; **70(3)**: 78, 81, 92, 94, 105; **73(5)**: 161; **74(6)**: 99; **75(7)**: 176; **76(8)**: 284, 287; **77(9)**: 98; **78(10)**: 67, 87-89, 93, 101, 114-115, 199; **79(11)**: 71, 83, 88, 94; **80(12)**: 114, 116, 130, 183, 190, 211-213, 215, 218, 222, 252, 257, 276, 355, 383; **81(13)**: 118-119, 124-126, 129-130, 132-134, 140, 146-147, 149, 151, 164, 214-215, 262.
- , —, —, Grasse (région de) : **63**: 53-89, 135; **64**: 90; **65**: 99; **67(1)**: 133, 140; **70(3)**: 94; **71(4)**: 65; **75(7)**: 125, 176; **76(8)**: 65.
- , —, —, Nice (région de): **63**: 89; **70(3)**: 76; **75(7s)**: 377.
- , —, Bouches-du-Rhône: **64**: 90; **69(2)**: 99, 103, 107; **70(3)**: 73, 76-78, 80-81; **75(7)**: 175; **75(7s)**: 331, 352, 359, 379; **78(10)**: 68, 231-232, 247, 250-252; **80(12)**: 114, 116, 189-191, 197, 199, 211, 218-222, 276, 305, 324; **81(13)**: 146, 151-152, 216, 302, 304, 311, 315-316.
- , —, —, Massif de l'Estaque: **80(12)**: 191, 197, 211, 218-220, 222, 276.
- , —, —, Montagne de la Sainte-Victoire: **70(3)**: 80.
- , —, Hautes-Alpes: **69(2)**: 47-49, 51-54, 73-74, 82, 94; **70(3)**: 67; **78(10)**: 87-89, 93, 100; **80(12)**: 383.
- , —, —, Queyras: **65**: 99; **70(3)**: 66; **78(10)**: 88, 100; **80(12)**: 334-336.
- , —, Var: **63**: 53-89; **69**: 23, 32; **78(10)**: 67-68; **79(11)**: 70-71, 82-86, 88-92, 94, 97; **80(12)**: 103, 114, 116, 189-190, 218-219, 232,

- 245, 252; **81(13)**: 111, 124-126, 129, 132-134, 137-138, 140, 151, 204, 216, 221, 261, 304, 316.
- , —, Esterel: **63**: 53-89, 135; **65**: 98.
- , —, Hyères (région de): **67(1)**: 133; **69**: 32; ; **79(11)**: 88-89, 92.
- , —, Massif des Maures: **63**: 53-89, 135; **65**: 98; **69**: 23; **73(5)**: 146; **78(10)**: 68.
- , —, Vaucluse: **76(8)**: 104; **79(11)**: 82-86, 89, 91, 93, 96-97; **80(12)**: 102-103, 116.
- , *Pyrénées françaises*: **80(12)**: 263.
- , *Rhône* (vallée ou bassin du): **80(12)**: 95, 114, 232, 297, 305; **81(13)**: 133, 164-165, 167.
- , Rhône-Alpes: **80(12)**: 102.
- , —, Ain: **78(10)**: 87-88, 94; **79(11)**: 162; **80(12)**: 343, 356-357, 360, 368; **81(13)**: 133.
- , —, Ardèche: **69**: 23; **79(11)**: 96; **81(13)**: 152, 164, 198.
- , —, Drôme: **67(1)**: 140; **69(2)**: 35-36; **69**: 188; **70(3)**: 87-88; **75(7)**: 99-100; **78(10)**: 87, 89, 99, 178, 181; **79(11)**: 82-83, 85-86, 89, 91-92, 95, 97; **80(12)**: 116, 379; **81(13)**: 133, 152, 164.
- , —, Haute-Savoie: **73(5)**: 146; **74(6)**: 77; **78(10)**: 87, 89; **80(12)**: 355-357, 360, 369; **81(13)**: 91, 197.
- , —, Isère: **78(10)**: 87, 89, 93, 97; **79(11)**: 66; **80(12)**: 103, 343, 356-357, 360, 365, 369, 376, 379; **81(13)**: 89, 91, 152, 193.
- , —, *Oisans*: **78(10)**: 97.
- , —, Rhône: **70(3)**: 73, 106; **75(7s)**: 349; **76(8)**: 92, 255; **78(10)**: 87, 179, 181, 229, 246, 251; **79(11)**: 82, 85-86, 91; **80(12)**: 116; **81(13)**: 124, 134, 213.
- , —, Lyon (région de): **63**: 55; **76(8)**: 104; **80(12)**: 357.
- , —, Savoie: **69(2)**: 48, 53, 72, 74; **78(10)**: 87, 89, 93, 96; **79(11)**: 66; **80(12)**: 280, 356-357, 360, 369, 380-383; **81(13)**: 91, 197.
- , —, —, Vanoise (Massif de la): **78(10)**: 96; **80(12)**: 378, 380.
- , —, Vercors: **63**: 83, 136; **64**: 89; **65**: 99; **66**: 6; **69**: 188; **70(3)**: 67, 87; **75(7)**: 99; **75(7s)**: 352; **78(10)**: 89, 93, 98-99; **80(12)**: 102-103, 334-335, 379.
- , —, *Roussillon*: **80(12)**: 257, 263.
- FYROM (Macédoine yougoslave): **80(12)**: 184, 246.
- Géorgie**: **71(4)**: 122-123; **81(13)**: 177.
- Gibraltar: **76(8)**: 78, 146; **78(10)**: 105; **80(12)**: 233.
- Grande-Bretagne: **67(1)**: 144, 146-147, 149, 152. **69(2)**: 82-83; **70(3)**: 65; **71(4)**: 75; **76(8)**: 107; **79(11)**: 226; **80(12)**: 325, 344, 354, 367; **81(13)**: 84, 225, 357.
- , Angleterre: **62**: 272; **67(1)**: 132, 135, 147, 149; **71(4)**: 66, 87; **73(5)**: 79, 119; **75(7)**: 224; **75(7s)**: 275; **76(8)**: 69, 108, 110-111, 114, 116; **78(10)**: 65, 78, 224-225, 232, 238, 241-242, 246; **79(11)**: 66; **80(12)**: 185, 313, 318, 325.
- , —, (Nord de l'): **76(8)**: 112; **77(9)**: 99.
- , —, (Sud de l'): **76(8)**: 68; **79(11)**: 138, 185, 207, 227.
- , —, Cheviotland: **76(8)**: 108, 110-111.
- , —, Dorset: **75(7s)**: 357.
- , —, Hampshire: **80(12)**: 313.
- , —, Kent: **75(7)**: 331, 357; **76(8)**: 69-70; **78(10)**: 225; **80(12)**: 318.
- , —, Lanarkshire: **76(8)**: 110, 112.
- , —, Lancashire: **70(3)**: 65; **76(8)**: 106-107, 110-112, 116; **78(10)**: 241; **80(12)**: 325.
- , —, Lincolnshire: **80(12)**: 345.
- , —, Londres: **80(12)**: 313.
- , —, Northumberland: **76(8)**: 110-112, 116-117; **77(9)**: 99; **78(10)**: 232; **79(11)**: 66; **80(12)**: 345.
- , —, Sussex: **75(7s)**: 357; **78(10)**: 224.
- , —, Yorkshire: **67(1)**: 152; **80(12)**: 345.
- , —, Écosse: **67(1)**: 145, 152, 163; **76(8)**: 110, 112, 116, 118; **77(9)**: 99; **78(10)**: 77; **79(11)**: 66; **80(12)**: 175, 325.
- , —, Hébrides extérieures: **76(8)**: 116; **77(9)**: 99.
- , —, Hébrides intérieures: **77(9)**: 99.
- , —, Skye (île de): **77(9)**: 99.
- , —, Pays de Galles: **67(1)**: 146, 152; **70(3)**: 65; **76(8)**: 66, 109-110, 116; **78(10)**: 225; **79(11)**: 66; **80(12)**: 313.
- , —, Anglesey: **76(8)**: 66, 109-112, 116-117.
- , —, Wight (île de): **76(8)**: 106, 110; **78(10)**: 224, 239.
- Grèce: **63**: 60, 80; **69**: 23; **69(2)**: 90-91; **70(3)**: 66, 67; **71(4)**: 67, 105, 108-109, 111, 113, 116, 119, 129, 130; **73(5)**: 71, 73, 75, 77, 80-81, 83-85, 92-93, 97, 99-101, 113, 125, 128-129, 146, 148, 155, 156; **74(6)**: 78, 84, 93, 107, 113, 115-116, 122, 125-126, 141, 144-145, 148-149; **75(7)**: 100, 109, 209, 212, 214, 219, 222, 224, 227, 229, 232, 234, 241, 244, 253, 256; **75(7s)**: 275, 301, 306, 309, 320, 324-325, 328-329, 351, 374, 378, 380; **76(8)**: 92, 128-134, 144, 154, 159-160, 165, 171-173, 176, 209, 213, 216-217, 220-222, 224, 251, 279, 287, 291; **77(9)**: 111, 119, 123, 126-127, 149; **78(10)**: 68, 103, 120, 126, 145, 153, 180; **79(11)**: 185; **80(12)**: 99-100, 122, 131, 143, 155-156, 159, 181, 184, 189, 215, 246, 270, 274, 284-286, 288, 290, 292-293, 299-302, 306, 322, 402, 409-410, 415, 417, 419; **81(13)**: 261, 269, 295, 301.
- , —, (*Nord de la*): **69(2)**: 57; **75(7s)**: 381; **76(8)**: 88; **79(11)**: 171; **80(12)**: 304.
- , —, *Achelous*: **80(12)**: 286, 288, 290.
- , —, (*Nord-Ouest de la*): **75(7s)**: 366, 367.
- , —, (*Sud de la*): **73(5)**: 91.
- , —, *Corinthe* (golfe de): **66**: 7, 14; **74(6)**: 125; **75(7)**: 212; **76(8)**: 135, 168; **78(10)**: 124.
- , —, Crète: **63**: 135; **65**: 98; **70(3)**: 66; **71(4)**: 66, 103, 106-107, 113, 116, 118-119, 126, 129-131; **73(5)**: 66, 71, 79-81, 83-84, 86-92, 94-95, 98, 101, 146-147, 162; **74(6)**: 95, 98-99, 101-102, 126; **75(7)**: 110, 112, 114, 123, 126-127;

- 75(7s)**: 275, 302, 306, 315, 317-321, 324-325, 335, 367; **76(8)**: 128, 145-146, 162-163, 169, 171-172, 175-178, 180-182, 189, 223, 236, 287, 292; **77(9)**: 111-118, 122, 137-155; **78(10)**: 104-105, 107, 171, 189-191, 202; **79(11)**: 68; **80(12)**: 144, 180, 247, 283, 293, 301, 307, 402, 404, 415-417; **81(13)**: 232, 324, 326.
- , —, Chania: **73(5)**: 80, 86, 89, 91, 95; **76(8)**: 175.
- , —, Héraklion: **71(4)**: 130; **73(5)**: 80, 83, 86, 95.
- , —, Lassithi: **72**: 100; **73(5)**: 86, 92, 95; **77(9)**: 150.
- , —, *Psiloritis*: **80(12)**: 293.
- , —, Rethimno: **73(5)**: 95.
- , —, Sitia: **75(7s)**: 321.
- , *Égée*, *Sporades*: **75(7)**: 127; **76(8)**: 129; **78(10)**: 104, 110, 189, 191.
- , Épire: **71(4)**: 113, 129, 131; **73(5)**: 73, 76, 80, 83, 93, 98-101; **74(6)**: 127; **75(7)**: 99, 210, 215, 222, 233-235; **75(7s)**: 321-322, 325, 328, 330, 334-335, 366, 380.
- , —, Ioannina: **71(4)**: 131.
- , —, Preveza: **73(5)**: 73, 77, 80, 83, 100-101; **75(7s)**: 380.
- , —, Thesprotia: **71(4)**: 114; **73(5)**: 73, 76, 80, 83, 93, 99-100.
- , Grèce centrale (Sterea Hellas)
- , —, Attique: **70(3)**: 67; **73(5)**: 84-85, 93; **74(6)**: 125; **75(7)**: 123, 136; **75(7s)**: 325, 328; **76(8)**: 128-129, 135, 145-146, 148, 150, 163, 166, 168-169, 175, 280-281, 291; **80(12)**: 402.
- , —, Anticythère: **76(8)**: 145; **77(9)**: 122; **78(10)**: 104-105, 171, 190-191; **80(12)**: 415.
- , —, Athènes: **75(7s)**: 322; **76(8)**: 136, 162, 279, 281; **78(10)**: 103-104, 106, 171, 191; **78(10)**: 114-115.
- , —, Cythère: **73(5)**: 90-91, 93-94; **74(6)**: 121; **75(7)**: 125; **76(8)**: 145-146, 292; **77(9)**: 122-123, 129; **78(10)**: 104-105, 171, 191, 202; **80(12)**: 415-416.
- , —, —, Égine: **71(4)**: 116; **75(7s)**: 328; **76(8)**: 171, 178-179.
- , —, —, Hydra: **75(7)**: 123; **76(8)**: 146, 162-163, 292.
- , —, —, *saronique* (golfe): **75(7)**: 123; **75(7s)**: 328.
- , —, Béotie: **73(5)**: 85; **75(7s)**: 334, 374; **80(12)**: 252; **81(13)**: 262.
- , —, —, Delphes: **67(1)**: 133.
- , —, —, Parnasse: **77(9)**: 98.
- , —, Étolie-et-Acarmanie: **67(1)**: 133; **73(5)**: 73, 77, 80, 83, 155-156; **74(6)**: 127; **75(7)**: 99, 215, 233, 236; **77(9)**: 98.
- , —, —, Étolie: **73(5)**: 80; **75(7s)**: 306, 321, 325; **76(8)**: 158; **81(13)**: 302-303.
- , —, Eubée: **73(5)**: 84-85; **75(7)**: 109-110, 115, 128, 136, 212; **75(7s)**: 320; **76(8)**: 128-142, 145-146, 148, 165, 169, 217, 292; **77(9)**: 100; **78(10)**: 103-106, 171, 189, 191; **80(12)**: 155, 158-159, 411; **81(13)**: 191-192, 217.
- , —, *Locride*: **75(7s)**: 320-321.
- , —, Phocide: **73(5)**: 80, 83; **75(7)**: 127, 234; **75(7s)**: 311, 334.
- , —, Phtiotis: **75(7)**: 130.
- , Iles égéennes (Nissia Egeou) (voir aussi *Égée*): **80(12)**: 246.
- , —, Chios: **73(5)**: 91, 94, 96; **75(7)**: 110, 113; **75(7s)**: 319; **76(8)**: 146, 292; **78(10)**: 105.
- , —, Cyclades: **73(5)**: 86, 90, 95; **75(7)**: 109-117, 123, 126, 136, 138, 151-165, 167-170; **75(7s)**: 325; **76(8)**: 128-135, 144-150, 153-163, 166, 168, 172, 174, 176, 178-187, 189, 209, 212-221, 291-292, 296, 298-299; **77(9)**: 100, 128; **78(10)**: 67, 103-107, 123-124, 126, 145, 153-154, 159, 162-164, 167, 170-171, 173, 180, 189-191, 193; **79(11)**: 67, 114; **80(12)**: 99, 158-159, 247, 409-412, 415-417, 419-422.
- , —, —, Amorgos: **75(7)**: 115-116; **76(8)**: 145-146, 149, 292; **78(10)**: 103-153, 156-157, 159, 163, 165, 171, 182-186, 189-191, 197, 199-200, 202-203, 205-206; **79(11)**: 114; **80(12)**: 99, 409, 412-413, 417, 422-425.
- , —, —, Anafi: **76(8)**: 146, 292; **78(10)**: 104, 171, 191, 193.
- , —, —, Andros: **75(7)**: 109-124, 126-134, 136-141, 151-165, 167-170; **76(8)**: 128, 132, 135, 145-146, 148, 154-155, 158-159, 161, 166, 168, 172, 176-177, 180, 182-184, 186, 216, 291-292; **77(9)**: 100; **78(10)**: 103-107, 111, 113, 117, 123, 125-126, 159, 162, 164, 171, 189-191, 193, 196, 198, 201, 203-206; **79(11)**: 114; **80(12)**: 409, 411-413, 419, 421-423, 427-428.
- , —, —, Antikeri: **78(10)**: 104, 107, 171.
- , —, —, Antimilos: **76(8)**: 145; **78(10)**: 104, 171, 191.
- , —, —, Antiparos: **75(7)**: 123; **76(8)**: 144, 146, 149, 152-157, 160-161, 163, 166, 168, 172, 176-177, 179-192, 204-206, 212, 214-216, 218-219, 221, 291-292, 296, 299-300; **78(10)**: 67, 73, 104, 112-113, 123, 125-126, 159, 164, 171, 189-191, 198, 203-206; **79(11)**: 114; **80(12)**: 409-410, 412-413, 417, 423-424.
- , —, —, Délos: **76(8)**: 145; **78(10)**: 104, 171, 189, 191.
- , —, —, Donoussa: **76(8)**: 145-146, 292; **78(10)**: 103-104, 107, 171, 191.
- , —, —, Folegandros: **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 146, 148, 291, 292; **78(10)**: 104, 106, 171, 191.
- , —, —, Giaros: **78(10)**: 104, 171, 191.
- , —, —, Ios: **75(7)**: 110; **76(8)**: 145-146, 155, 168, 180, 183-184, 291-303; **78(10)**: 104, 107, 112-113, 118, 123, 126, 159, 164, 171, 191, 198, 203; **80(12)**: 416.
- , —, —, Iraklia: **76(8)**: 148, 181, 292; **78(10)**: 104, 124, 171; **79(11)**: 112.
- , —, —, Kéa: **75(7)**: 110, 114, 117, 123, 126; **76(8)**: 145, 146, 148, 161, 292; **78(10)**: 104, 106, 159,

- 164, 171, 189, 191;
80(12): 416.
- , —, —, Keros: **78(10)**: 104, 107, 171.
- , —, —, Kimolos: **76(8)**: 184; **78(10)**: 104, 171, 191; **79(11)**: 114-116; **80(12)**: 409-412, 415, 417, 419, 422-423, 425-426; **81(13)**: 68, 199.
- , —, —, Kinaros: **78(10)**: 104, 107, 171.
- , —, —, Koufonissi: **78(10)**: 104, 107, 171
- , —, —, Kythnos: **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 145-146, 148, 292; **78(10)**: 104, 106, 171, 189, 191.
- , —, —, Livathia: **78(10)**: 104, 107, 171.
- , —, —, Milos: **75(7)**: 110; **76(8)**: 145, 146, 292; **78(10)**: 103-104, 171, 191; **79(11)**: 114-115; **80(12)**: 409, 412, 414-415, 417, 423, 425; **81(13)**: 68.
- , —, —, Mykonos: **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 145-146, 148-149, 292; **78(10)**: 104, 106-107, 171, 189, 191, 193; **80(12)**: 410.
- , —, —, Naxos: **73(5)**: 94-95; **75(7)**: 110, 114-117, 123-125; **75(7s)**: 319; **76(8)**: 145-146, 148-149, 153-155, 158, 160-162, 166-168, 170, 172-173, 176-184, 187-189, 292, 296, 299; **77(9)**: 154; **78(10)**: 67, 73, 103-104, 106, 112-113, 115, 119, 123-124, 126, 153, 157, 159, 162, 164, 167-168, 170-171, 173, 180-181, 183-184, 189, 191, 196-198, 203, 205; **79(11)**: 67-68, 107, 109-112; **80(12)**: 416, 422; **81(13)**: 199.
- , —, —, Paros: **75(7)**: 110, 114, 123; **76(8)**: 134, 144-203, 209, 212-221, 291-292, 296, 299-300; **78(10)**: 67, 73, 104, 106, 112-113, 117-118, 123-126, 159, 164, 171, 189-191, 196, 198, 202-206; **79(11)**: 67-68, 114; **80(12)**: 158, 409, 412-413, 416-417, 423-424; **81(13)**: 191.
- , —, —, Polyaiagos (Poliegos): **78(10)**: 104, 171, 191; **79(11)**: 114-116; **80(12)**: 409-410, 412, 415, 417, 423, 426; **81(13)**: 68.
- , —, —, Santorin: **75(7)**: 110, 114-115; **76(8)**: 145-146, 153, 292; **78(10)**: 104-105, 112, 171, 191, 196-197.
- , —, —, Schinoussa: **78(10)**: 104, 171.
- , —, —, Serifos: **75(7)**: 110, 114-115; **76(8)**: 145-146, 148, 292; **78(10)**: 104, 106, 171, 189, 191.
- , —, —, Sikinos: **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 146, 148-149, 291-292; **78(10)**: 104, 106-107, 171, 191.
- , —, —, Siphnos: **75(7)**: 115; **76(8)**: 145-146, 292; **78(10)**: 104, 171, 189, 191.
- , —, —, Syros: **73(5)**: 80, 86, 94-95; **75(7)**: 110, 115, 117, 123-124, 126; **76(8)**: 145-146, 154, 162, 168, 176, 178-180, 292; **78(10)**: 104, 112, 171, 189, 191, 205.
- , —, —, Tinos: **75(7)**: 109-118, 120-133, 136-141, 146, 151-164, 168-169; **76(8)**: 145-146, 148, 155, 158-159, 161, 168, 180, 182, 184, 186, 291, 292; **77(9)**: 100; **78(10)**: 104, 106-107, 113, 117, 123, 125-126, 153, 159, 162, 164, 168, 170-171, 173, 189-191, 193, 198, 201, 203-206; **79(11)**: 114; **80(12)**: 409, 412-413, 419, 422-423, 428.
- , —, —, Dodécanèse: **67(1)**: 132; **71(4)**: 109; **73(5)**: 90, 96; **75(7)**: 232; **76(8)**: 145, 162, 169, 174, 178; **77(9)**: 111, 113; **78(10)**: 104, 154, 156, 159, 181, 189-190; **80(12)**: 99-100, 412, 419.
- , —, —, Astypaléa: **75(7)**: 110; **76(8)**: 145-146, 292; **78(10)**: 103-107, 111-113, 117-119, 121-126, 153-154, 156, 159, 164, 167, 171, 180-181, 189-222; **80(12)**: 99, 409, 412, 414, 417, 419, 422-423, 425; **81(13)**: 328.
- , —, —, Kalymnos: **76(8)**: 162; **78(10)**: 104, 159, 164, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Karpathos: **71(4)**: 124; **73(5)**: 89-91, 94, 96, 101, 162; **74(6)**: 126; **75(7)**: 110, 114; **76(8)**: 145-146, 179, 189, 292; **77(9)**: 122, 137, 154; **78(10)**: 104-105, 107, 171, 190-191; **80(12)**: 415-416.
- , —, —, Kas(s)os: **77(9)**: 122; **78(10)**: 104, 171, 190-191; **80(12)**: 415.
- , —, —, Kos: **73(5)**: 91, 94, 96; **76(8)**: 146, 170, 292; **77(9)**: 111, 113, 116-118; **78(10)**: 104, 171, 191, 193-194; **80(12)**: 416.
- , —, —, Lepsoi: **76(8)**: 170, 176.
- , —, —, Léros: **76(8)**: 162; **78(10)**: 104, 107, 171, 191; **80(12)**: 410.
- , —, —, Nissiros: **78(10)**: 104, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Patmos: **78(10)**: 104, 171, 191; **80(12)**: 410, 416.
- , —, —, Rhodes: **63**: 135; **67(1)**: 132; **70(3)**: 66; **71(4)**: 111, 116, 124, 126-127, 129; **73(5)**: 80, 83, 90-92, 94-96, 98-99, 117-118, 160-161; **74(6)**: 78, 84, 93, 123; **75(7)**: 100, 110, 112, 125, 232; **75(7s)**: 318-319, 324; **76(8)**: 145-146, 165-166, 168-171, 176, 178, 229, 287, 292; **77(9)**: 122, 146; **78(10)**: 104-105, 171, 189, 191, 203; **80(12)**: 100-101, 122, 245, 415-416, 421.
- , —, —, Simi: **76(8)**: 163; **78(10)**: 104, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Tilos: **73(5)**: 94, 96, 98; **78(10)**: 104, 171; **80(12)**: 410.
- , —, —, Lesbos: **73(5)**: 80, 83, 89, 91-92, 94-95, 147; **74(6)**: 78-79; **75(7)**: 114, 130; **75(7s)**: 275, 315, 318-319, 352; **76(8)**: 146, 165, 182, 292; **80(12)**: 404, 416; **81(13)**: 66-67, 328.
- , —, —, Samos: **73(5)**: 71, 80, 86, 91, 94, 96, 98, 101, 125; **75(7)**: 110, 113; **75(7s)**: 319; **76(8)**: 146, 149, 279, 292; **78(10)**: 105, 189; **79(11)**: 68; **80(12)**: 215, 416.
- , —, —, Ikaria: **73(5)**: 96; **75(7)**: 110, 114, 134; **75(7s)**: 324; **76(8)**: 145-146, 149, 292; **78(10)**: 105; **79(11)**: 68, 110; **80(12)**: 416.

- , —, Sporades du Nord: **80(12)**: 155-172, 416.
- , —, —, Alonissos: **80(12)**: 155-156, 159-172.
- , —, —, Skiathos: **80(12)**: 155-156, 159-172, 274.
- , —, —, Skiros: **80(12)**: 159.
- , —, —, Skopelos: **80(12)**: 155-156, 158-172, 274.
- , Îles ioniennes (Ionie, Nissia Ioniou): **67(1)**: 133. **69(2)**: 110; **73(5)**: 66, 75, 80-81, 84, 155; **74(6)**: 102, 107, 109, 113-115, 117, 119, 121, 126-127; **75(7)**: 99, 117, 127, 137-138, 209-210, 212-217, 219, 223-224, 230, 233, 236, 238; **75(7s)**: 308, 320, 324-325, 328; **76(8)**: 66, 68-69, 132, 166, 186-187, 280; **77(9)**: 128; **78(10)**: 126, 203, 206; **80(12)**: 189, 191, 246, 415, 417; **81(13)**: 300-303, 309-310, 315.
- , —, Céphalonie: **73(5)**: 71, 73-75, 77-78, 80, 82, 99-100, 155-156, 159-162; **74(6)**: 107, 109, 113-114, 116-117, 125, 127-130; **75(7)**: 99, 137, 209, 210-216, 218-228, 230-245, 253, 256, 264-271; **75(7s)**: 275, 321, 325, 329, 335; **76(8)**: 66, 68-69, 166, 280; **77(9)**: 128; **78(10)**: 121, 124, 203; **80(12)**: 215, 415, 417; **81(13)**: 220, 303, 344.
- , —, Corfou: **71(4)**: 108, 113; **73(5)**: 75, 77-78, 80-81, 84, 87, 97-101, 113-114, 118, 120-122, 124, 155-156, 159-160; **74(6)**: 107-108, 113-116, 120-121, 128, 130; **75(7)**: 99, 209-211, 215, 218-220, 224, 230, 233, 235-237; **75(7s)**: 275, 318, 321, 325, 381; **76(8)**: 227-228, 287; **78(10)**: 121; **79(11)**: 185; **80(12)**: 402, 415, 417; **81(13)**: 303.
- , —, Ithaque: **73(5)**: 71, 73, 77-78, 155-156, 159; **74(6)**: 107, 109, 113-114, 127, 129-130; **75(7)**: 99, 137, 209-216, 219-221, 223-224, 226-227, 230-242, 244-245, 253, 256, 264-271; **76(8)**: 68-69, 166, 226; **77(9)**: 128; **78(10)**: 203; **80(12)**: 415, 417.
- , —, Leucade: **67(1)**: 133; **73(5)**: 73, 80-81, 97-98, 155-176; **74(6)**: 107-108, 113-114, 117, 120, 125-127, 129-130, 133; **75(7)**: 99, 209-216, 219-220, 222, 224, 233-235; **75(7s)**: 325; **78(10)**: 120, 203; **80(12)**: 131, 181, 415, 417.
- , —, Zante: **73(5)**: 155-156, 160; **74(6)**: 107-108, 110, 113-120, 123, 125-130, 133, 141, 144-145, 148-149, 151-172; **75(7)**: 127, 209-211, 213-216, 218-220, 222, 224, 231-237; **75(7s)**: 325; **76(8)**: 68-69, 166; **77(9)**: 128-129; **78(10)**: 118, 202, 203; **80(12)**: 415, 417; **81(13)**: 199.
- , Macédoine: **69(2)**: 57; **70(3)**: 66; **71(4)**: 129, 131; **73(5)**: 84-85, 87; **74(6)**: 127; **75(7s)**: 334-335, 366; **76(8)**: 88, 92, 222.
- , —, Grammos: **80(12)**: 299.
- , —, Chalcidique: **73(5)**: 84.
- , —, Florina: **71(4)**: 131.
- , —, Imathia: **73(5)**: 85; **81(13)**: 217.
- , —, Mont Vermion: **76(8)**: 88; **80(12)**: 284-285, 293, 299, 304, 306.
- , —, Kastoria: **73(5)**: 128.
- , —, Kavála: **76(8)**: 222.
- , —, Thasos: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 222-227; **80(12)**: 416.
- , —, Nestos: **80(12)**: 305, 417.
- , —, Pieria: **80(12)**: 299.
- , Péloponnèse: **63**: 135; **66**: 7, 14; **67(1)**: 132-133; **70(3)**: 67; **71(4)**: 106, 110-111, 121, 129; **73(5)**: 80-81, 83, 85, 89-93, 95, 98, 156; **74(6)**: 102, 107, 112-114; **75(7)**: 100, 114, 210, 212, 214, 217-218, 220, 222; **75(7s)**: 301, 325; **76(8)**: 68, 169, 175, 178; **77(9)**: 98, 119, 121-123, 126; **78(10)**: 104, 108, 118, 124, 171, 184, 191, 202, 203; **79(11)**: 110, 115; **80(12)**: 246, 410, 415, 417; **81(13)**: 69.
- , —, Arcadie: **73(5)**: 94-95; **75(7)**: 100.
- , —, Argolide: **74(6)**: 125; **75(7s)**: 325; **76(8)**: 162, 168, 175; **78(10)**: 108.
- , —, Nauplie: **77(9)**: 98.
- , —, Élide: **73(5)**: 80, 85; **74(6)**: 107, 112; **78(10)**: 182, 184; **81(13)**: 217.
- , —, Patras: **77(9)**: 98.
- , —, Laconie: **71(4)**: 111; **73(5)**: 80, 83, 85, 89, 92, 94-95, 97-98; **75(7)**: 100; **76(8)**: 68, 178; **77(9)**: 119-126, 128; **80(12)**: 417.
- , —, Magne: **76(8)**: 68; **77(9)**: 98, 119, 123.
- , —, Messénie: **71(4)**: 121; **73(5)**: 83, 85; **77(9)**: 98, 123; **81(13)**: 217.
- , —, Parnon: **75(7)**: 100; **76(8)**: 68, 178; **77(9)**: 98, 119-120, 123, 125.
- , —, Olympe: **80(12)**: 299.
- , —, Taygète: **77(9)**: 98, 119-120, 129.
- , —, Pindé: **76(8)**: 88; **80(12)**: 284-285, 290, 293, 299-300, 304, 306.
- , —, Thessalie: **75(7)**: 130; **80(12)**: 299.
- , —, Magnésie: **80(12)**: 155.
- , —, Pélion: **80(12)**: 155, 158-159, 417.
- , —, Trikala: **80(12)**: 293.
- , Thrace: **69(2)**: 57; **76(8)**: 222.
- , —, Evros: **81(13)**: 270-272.
- Greenland: **79(11)**: 157; **81(13)**: 193, 269.
- Hongrie**: **74(6)**: 79; **75(7s)**: 352, 378; **80(12)**: 270, 303; **81(13)**: 194-195, 354, 359.
- IBÉRIQUE** (péninsule): **75(7)**: 112; **75(7s)**: 275, 320, 324, 338, 350-351, 357-358, 377; **76(8)**: 251; **77(9)**: 99; **79(11)**: 180; **80(12)**: 136, 138, 261-269, 295-296, 298, 313, 392; **81(13)**: 84, 136.
- Iran: **76(8)**: 114; **79(11)**: 149, 153; **80(12)**: 111, 299; **81(13)**: 178.
- Iraq: **80(12)**: 402; **81(13)**: 229.
- Irlande: **67(1)**: 146-147, 152. **69(2)**: 82; **76(8)**: 66-67, 109-110, 112, 116, 118, 120; **78(10)**: 78; **79(11)**: 66; **80(12)**: 313.
- , *Burren*: **76(8)**: 67, 109-110, 118, 120-121.
- , Clare: **76(8)**: 67, 109-110, 118, 120.
- , Connemara: **76(8)**: 67; **79(11)**: 66.
- , Dublin: **76(8)**: 110, 112.
- Islande: **79(11)**: 66.

- Israël: **71(4)**: 109; **73(5)**: 89, 91, 98; **75(7)**: 123; **81(13)**: 229.
- Italie: **63(3)**; **65**; **98**; **66**; **6**; **69**: **23**; **69(2)**: 35, 38, 90-92, 95, 101; **70(3)**: 67-68, 73, 78, 85, 87, 90, 92-93; **71(4)**: 66, 106, 110; **73(5)**: 66, 79, 125-126, 133, 162; **74(6)**: 78, 99, 125-126; **75(7)**: 100, 173, 188, 210; **75(7s)**: 275, 304-305, 308-309, 320, 346, 349-350, 361; **76(8)**: 101, 165, 170-171, 182, 232, 277, 287; **77(9)**: 199; **79(11)**: 66, 70, 78, 88, 185; **80(12)**: 95, 125, 132, 134, 143, 184, 190, 191, 194-196, 218, 233, 246, 252, 268-270, 284-285, 292-294, 299-302, 306, 323, 325, 328, 334-335, 357, 378, 402; **81(13)**: 84, 108, 135, 146, 150, 152, 157-158, 160, 162, 164-165, 167, 170, 212, 240, 300-301, 306, 310, 315, 339, 341, 347, 349, 354, 365.
- , (Nord de): **69(2)**: 39, 90; **71(4)**: 65; **74(6)**: 102; **75(7s)**: 303; **79(11)**: 70, 171; **80(12)**: 233; **81(13)**: 167.
- , (Sud de): **63**: 79; **69**: 22; **69(2)**: 37; **70(3)**: 80; **73(5)**: 89, 91, 162; **74(6)**: 126; **75(7)**: 129; **75(7s)**: 324; **77(9)**: 199-201; **80(12)**: 180; **81(13)**: 159-160, 258, 261, 348.
- , Abruzzes: **66**: 6; **67(1)**: 131. **69(2)**: 42, 92; **71(4)**: 66; **73(5)**: 66; **76(8)**: 101; **79(11)**: 99-100, 102-103; **80(12)**: 299; **81(13)**: 135, 160-164.
- , Chieti: **79(11)**: 100; **81(13)**: 174.
- , L'Aquila: **69(2)**: 44; **79(11)**: 100.
- , Teramo: **76(8)**: 101.
- , Apennins: **69(2)**: 92; **71(4)**: 88; **73(5)**: 66; **76(8)**: 99; **80(12)**: 290, 299; **81(13)**: 165, 342, 344, 359.
- , Basilicate: **69(2)**: 37, 42; **81(13)**: 158, 160, 162-164, 257, 354.
- , Potenza: **81(13)**: 159, 169, 175, 206, 213, 259-260, 262, 264, 268.
- , Calabre: **69**: 22; **69(2)**: 33, 42, 100, 110; **73(5)**: 66, 72; **76(8)**: 101, 288, 289; **80(12)**: 217, 233, 299; **81(13)**: 158, 160, 169, 242-243, 340, 344, 354.
- , —, Aspromonte: **73(5)**: 66.
- , —, Cosenza: **81(13)**: 169, 175, 218, 259, 268.
- , Campanie: **66**: 6; **69(2)**: 42, 72, 92; **76(8)**: 101; **79(11)**: 100-102; **80(12)**: 299; **81(13)**: 158-160, 162-163.
- , Caserte: **69(2)**: 73; **79(11)**: 101.
- , —, Naples: **81(13)**: 175.
- , —, Salerne: **69(2)**: 44; **76(8)**: 101; **81(13)**: 159, 161, 169, 173, 175, 212-213, 267.
- , —, —, Cilento: **81(13)**: 159, 162, 169-170, 222-223, 259, 340, 343-344, 346-349, 351-352.
- , —, Paestum (région de): **67(1)**: 133; **69**: 22.
- , Émilie-Romagne: **76(8)**: 101; **80(12)**: 299; **81(13)**: 342.
- , —, Parme: **70(3)**: 76, 78.
- , *Étrurie*: **81(13)**: 84.
- , *Gran Sasso*: **73(5)**: 66.
- , *îles tyrrhéniennes*: **81(13)**: 301.
- , *Lucanie*: **81(13)**: 257-258.
- , Latium (Lazio): **66**: 6; **67(1)**: 131; **69**: 22; **69(2)**: 33, 42, 44, 92; **76(8)**: 101; **79(11)**: 100-101, 105; **81(13)**: 159, 161-162, 165, 340-342, 363, 365.
- , —, Frosinone: **79(11)**: 101, 104; **81(13)**: 164, 212.
- , —, Latina: **69(2)**: 43-44; **81(13)**: 160, 164, 173-174, 221, 363.
- , —, Rieti: **73(5)**: 66.
- , —, Rome: **81(13)**: 164.
- , —, Viterbe: **81(13)**: 86.
- , Ligurie: **65**: 98-99; **66**: 6; **67(1)**: 140. **69(2)**: 33, 72, 90, 110; **70(3)**: 73, 75, 77; **73(5)**: 126; **74(6)**: 99; **75(7s)**: 177, 352; **76(8)**: 100; **79(11)**: 71; **80(12)**: 95, 183, 194-195, 198; **81(13)**: 145, 164, 306, 340-341, 344.
- , —, Gènes: **69(2)**: 73, 91; **70(3)**: 75-78, 84; **71(4)**: 65; **76(8)**: 281; **79(11)**: 70, 71; **80(12)**: 193-196, 198; **81(13)**: 87.
- , Lombardie: **69(2)**: 33; **76(8)**: 101.
- , —, *Insubrie*: **70(3)**: 89; **71(4)**: 110; **76(8)**: 100; **81(13)**: 160-161, 165.
- , —, —, *lac de Garde*: **63**: 73; **71(4)**: 65; **79(11)**: 70-71; **81(13)**: 151.
- , —, —, *Monte Baldo*: **70(3)**: 92.
- , Marches: **69(2)**: 42; **81(13)**: 160.
- , Molise: **79(11)**: 99-100; **81(13)**: 160, 162-164.
- , —, Isernia: **79(11)**: 100.
- , *mont Pollino*: **71(4)**: 66; **73(5)**: 66; **80(12)**: 284-285, 293, 299, 304, 306; **81(13)**: 194-195, 243, 347, 353-356, 358-360.
- , Ombrie: **66**: 6; **69(2)**: 72, 80.
- , —, Pérouse: **69(2)**: 73.
- , Piémont: **76(8)**: 101; **80(12)**: 202.
- , Pouilles (Puglia): **67(1)**: 133, 157. **69**: 22-23; **69(2)**: 33-34, 37, 40, 42, 56, 92; **71(4)**: 110; **73(5)**: 125-126, 133; **74(6)**: 78, 125; **75(7s)**: 321-322, 345, 347; **76(8)**: 99, 101, 288-289; **77(9)**: 200; **80(12)**: 217; **81(13)**: 221, 245, 295, 344.
- , —, Bari: **73(5)**: 127.
- , —, Brindisi: **69(2)**: 37; **71(4)**: 110; **73(5)**: 126-127, 133; **76(8)**: 288.
- , —, Foggia: **67(1)**: 157, 160. **69(2)**: 34, 40, 42-43; **71(4)**: 110; **74(6)**: 125; **76(8)**: 289; **80(12)**: 190.
- , —, —, *mont Gargano*: **65**: 98; **66**: 7; **67(1)**: 137, 140, 157-158, 160. **69**: 22; **69(2)**: 33-35, 38, 40, 44, 56, 107, 110; **70(3)**: 75, 80; **71(4)**: 106, 110; **73(5)**: 66, 146; **74(6)**: 78, 125; **75(7)**: 100, 175, 177; **75(7s)**: 328, 359; **76(8)**: 99, 182, 232, 288; **79(11)**: 100, 102; **80(12)**: 190, 217.
- , —, Lecce: **69(2)**: 37, 39, 56; **73(5)**: 91, 125-126; **74(6)**: 78; **77(9)**: 200; **79(11)**: 69.
- , —, Tarente: **67(1)**: 158, 161. **69(2)**: 37, 56; **75(7s)**: 322.
- , Sardaigne: **69**: 22; **69(2)**: 34, 55, 100-101, 104, 106, 109-110; **70(3)**: 66; **71(4)**: 103, 126; **73(5)**: 67, 110-112, 143-144; **74(6)**: 99, 127; **75(7)**: 99, 187-188; **75(7s)**: 275, 301-302, 306-308, 324, 327, 329, 348, 351, 374; **76(8)**: 165,

- 250-251, 279-280; **78(10)**: 120, 185-187; **79(11)**: 68-69, 78; **80(12)**: 144, 184, 192, 195, 198, 200, 233, 246, 300, 302; **81(13)**: 84, 135, 200, 245, 302, 308-309, 315, 324-325, 341.
- , —, Cagliari: **76(8)**: 279; **78(10)**: 185, 187.
- , —, —, Ilesiente; **69(2)**: 104; **73(5)**: 111, 143-144; **79(11)**: 68-69.
- , —, —, San Antioco (île de): **73(5)**: 111.
- , —, Nuoro: **72**: 100; **75(7)**: 187; **78(10)**: 185, 187; **80(12)**: 192.
- , —, Ogliastra: **75(7)**: 187-188; **80(12)**: 300.
- , —, Oristano: **75(7)**: 187.
- , —, Sarcidano: **69(2)**: 104; **72**: 100; **73(5)**: 111; **75(7)**: 187-188; **75(7s)**: 301; **79(11)**: 68; **80(12)**: 300; **81(13)**: 200, 324.
- , —, Sassari: **73(5)**: 110, 143; **75(7s)**: 308, 374; **80(12)**: 222.
- , —, —, Gallure: **69(2)**: 104; **75(7s)**: 301, 307; **81(13)**: 200, 324-325.
- , Sicile: **63**: 80, 135; **69(2)**: 33, 35, 37, 39, 41, 44. **69(2)**: 55-56, 100, 102, 110; **70(3)**: 68, 77, 85-86; **71(4)**: 103, 111; **73(5)**: 72, 106, 108; **74(6)**: 93, 97, 102, 127; **75(7)**: 173, 175; **75(7s)**: 275, 306, 308, 317, 321, 324, 329, 336, 339, 377; **76(8)**: 99, 101, 172, 285-289; **78(10)**: 120; **80(12)**: 192, 195, 200, 216-217, 222, 246, 270; **81(13)**: 69, 84, 93-98, 104, 150, 160, 162-163, 169, 232-234, 237, 239-242, 245-246, 302, 309, 311, 315, 340-341, 344, 348-349.
- , —, Caltanissetta: **73(5)**: 106, 108; **81(13)**: 93, 96, 98, 104, 207, 249-251, 256.
- , —, Catane: **81(13)**: 208, 240, 249.
- , —, Enna: **81(13)**: 95, 98, 208, 247, 249, 256.
- , —, Madonies (massif des): **80(12)**: 216; **81(13)**: 69.
- , —, Messine: **70(3)**: 85.
- , —, Nebrodi: **81(13)**: 69.
- , —, Palerme: **69(2)**: 37, 43, 100; **80(12)**: 216; **81(13)**: 69, 97-99, 102-104, 205-206, 208, 211, 218, 243, 246-249, 251.
- , —, Raguse: **81(13)**: 96, 98, 104, 108, 201.
- , —, Syracuse: **69(2)**: 37, 41, 43; **81(13)**: 70, 96, 98, 201, 205, 220, 235, 240, 244, 246-249.
- , —, —, Iblées: **81(13)**: 69, 96, 235, 238, 244, 247, 251, 294.
- , —, Trapani: **81(13)**: 246.
- , Sila (massif de la): **73(5)**: 66.
- , Toscane: **66**: 6; **69**: 22; **69(2)**: 42, 72, 91-92; **70(3)**: 89-90; **74(6)**: 77; **75(7s)**: 331; **76(8)**: 101; **79(11)**: 70-71, 100, 102; **80(12)**: 195, 299; **81(13)**: 83-84, 145, 160, 164, 313, 340-342, 344.
- , —, Florence: **70(3)**: 76, 78; **81(13)**: 86-87, 342.
- , —, Grosseto: **69(2)**: 37, 73, 101; **70(3)**: 89-90, 93; **71(4)**: 65; **72**: 99; **74(6)**: 77, 99; **75(7s)**: 306, 331; **76(8)**: 101; **79(11)**: 71, 102; **80(12)**: 190-191; **81(13)**: 86, 202, 203, 218-219, 222, 302, 304-306, 310, 314-316, 322, 342, 344, 351.
- , —, Livourne: **70(3)**: 90-91, 93; **81(13)**: 86, 219, 222-223, 342.
- , —, Pise: **70(3)**: 76.
- , —, Sienne: **69(2)**: 73, 91; **76(8)**: 101; **79(11)**: 102; **81(13)**: 86, 342.
- , Trentin-Haut-Adige: **76(8)**: 101; **78(10)**: 83; **81(13)**: 164.
- , —, Dolomites: **69**: 23; **70(3)**: 67; **71(4)**: 67; **73(5)**: 66, 137; **78(10)**: 82, 84; **79**: 252; **80(12)**: 101, 233, 335.
- , —, Tyrol du Sud: **69(2)**: 37.
- , Val d'Aoste: **76(8)**: 101; **79(11)**: 66.
- , Vénétié: **70(3)**: 92; **73(5)**: 66; **76(8)**: 101.
- , —, Vérone: **70(3)**: 92-93; **81(13)**: 164.
- Laponie: **71(4)**: 67, 100.
- Liban: **73(5)**: 89, 91, 98; **81(13)**: 229.
- Libye: **73(5)**: 89, 91, 94, 98; **74(6)**: 93, 102; **80(12)**: 193.
- , Benghazi: **73(5)**: 94, 98.
- , Cyrénaïque: **74(6)**: 102.
- , Tripolitaine: **74(6)**: 93.
- Lituanie: **81(13)**: 357
- Lotharingie: **81(13)**: 151
- Luxembourg (Grand-Duché de): **61**: 89-90; **62**: 271; **64**: 92; **65**: 100; **70(3)**: 96-97; **75(7)**: 190, 192-193, 196-199, 204; **76(8)**: 115, 125-126; **79(11)**: 78, 125, 134, 137, 143, 149, 153, 156, 160, 163, 167, 170, 175, 180, 185, 188, 201-202, 205, 207, 209; **80(12)**: 107, 122, 144, 148, 174, 281, 286, 287, 290, 321-322, 328, 355.
- , Ardennes luxembourgeoises: **79(11)**: 210.
- , Lorraine luxembourgeoise: **75(7)**: 205.
- Maghreb: **74(6)**: 101; **75(7s)**: 324, 329, 332, 338; **79(11)**: 153; **80(12)**: 246.
- Malte: **74(6)**: 93-101, 103, 105; **75(7s)**: 302; **76(8)**: 66; **80(12)**: 131, 184, 192, 194, 246; **81(13)**: 201, 211, 232-233, 235, 301, 308, 313.
- , Gozo: **74(6)**: 93, 95.
- Maroc: **63**: 80; **67(1)**: 170; **75(7s)**: 275; **80(12)**: 146.
- , Atlas marocain: **75(7s)**: 348.
- , Rif marocain: **80(12)**: 233.
- Moldavie: **81(13)**: 357
- Népal: **73(5)**: 145.
- Noire (mer): **80(12)**: 298.
- Norvège: **71(4)**: 67, 99-101; **79(11)**: 145, 175, 207.
- , Finnmark: **81(13)**: 197, 332, 335.
- Oural: **81(13)**: 333
- Pays-Bas: **61**: 90; **63**: 136; **65**: 175; **66**: 139; **67(1)**: 145, 147, 149, 154. **69(2)**: 86; **79(11)**: 125, 128, 134, 137, 143, 146, 148, 152, 156, 159, 163, 166, 170, 175-176, 179, 184, 188, 201-202, 207, 205, 209, 221; **80(12)**: 102, 175-176.
- , Drenthe: **79(11)**: 128; **80(12)**: 175.
- , Frise: **80(12)**: 175-176.
- , —, île de Texel: **73(5)**: 65.
- , Hollande: **63**: 136; **71(4)**: 66; **74(6)**: 82; **76(8)**: 111.
- , Limbourg néerlandais (Zuid-Limburg): **64**: 91; **66**: 133; **73(5)**: 150-151; **79(11)**: 148, 156, 166, 175, 179-180, 184, 188; **80(12)**: 102.
- , —, Maestricht: **80(12)**: 103.
- , Oostburg: **69(2)**: 73.

- , Zélande: **63**: 99, 100; **65**: 104, 175; **67(1)**: 146, 150, **69(2)**: 72; **79(11)**: 148, 202.
- , Zuid-Holland: **79(11)**: 156.
- Pologne: **77(9)**: 98; **79(11)**: 163, 226; **80(12)**: 269-270, 296, 335; **81(13)**: 332.
- , *golfe de Poméranie*: **76(8)**: 107.
- Portugal: **66**: 6; **67(1)**: 163-192; **69**: 21-22; **69(2)**: 57; **71(4)**: 66; **73(5)**: 147, 158, 160; **74(6)**: 97-98, 120; **75(7s)**: 326, 340, 377; **76(8)**: 236, 281; **77(9)**: 99, 149, 193; **79(11)**: 153; **80(12)**: 122, 130, 136, 141-153, 183-189, 192, 214, 218, 246, 255-257, 263, 266, 276, 296, 313; **81(13)**: 95, 314.
- , (*Nord* du): **80(12)**: 187.
- , (*Sud* du): **73(5)**: 147; **75(7s)**: 305; **80(12)**: 185.
- , Alentejo: **67(1)**: 163-164, 167, 170-171, 173, 175-176, 179-180; **80(12)**: 145, 153.
- , Algarve: **67(1)**: 132, 164, 167, 169, 171, 173-174, 176, 180; **75(7s)**: 326; **80(12)**: 153, 185, 188-189.
- , Beira: **67(1)**: 163-164, 168, 172-175, 177, 181.
- , Bragança: **80(12)**: 146.
- , Douro: **67(1)**: 168, 170-171, 178.
- , Estrémadure: **67(1)**: 163, 169-170, 172-177, 179-181; **80(12)**: 121, 152, 187, 222, 252, 256, 266, 276.
- , Lisbonne: **67(1)**: 132, 163; **73(5)**: 158; **74(6)**: 99; **75(7s)**: 305; **77(9)**: 149; **80(12)**: 122, 184-186, 188-189, 192, 222, 252, 276; **81(13)**: 203, 215, 262.
- , Madère: **80(12)**: 144.
- , Minho: **67(1)**: 163, 178.
- , Ourique: **80(12)**: 185.
- , Ribatejo: **67(1)**: 168, 171, 173, 177, 181; **80(12)**: 152.
- , Serra de Arrábida: **67(1)**: 132, 163, 169-170; **75(7s)**: 326, 377; **80(12)**: 185-189.
- , Serra de Caramulo: **67(1)**: 164.
- , Serra de Estrêla: **67(1)**: 164; **80(12)**: 145, 149.
- , Serra do Gerês: **80(12)**: 146.
- , Serra de Grandôla: **67(1)**: 169, 171.
- , Serra do Louro: **80(12)**: 256.
- , Serra de Monchique: **67(1)**: 167, 169, 172; **80(12)**: 185.
- , Serra de Montejunto: **80(12)**: 145.
- , Serras de Montesinho: **80(12)**: 149.
- , Serra do Espinhaço de Cão: **67(1)**: 169.
- , Sétubal: **80(12)**: 186, 256-257.
- , *Tage*: **80(12)**: 136.
- , Trás-os-Montes: **67(1)**: 164, 167-168, 170, 178.
- PROCHE-ORIENT: **71(4)**: 118, 131; **81(13)**: 225.
- Pyrénées*: **78(10)**: 82, 84, 86-87, 91; **79(11)**: 138, 167; **79**: 254; **80(12)**: 95, 137, 146, 263, 302-303, 383.
- rhénanes* (régions): **75(7)**: 100; **75(7s)**: 349; **79(11)**: 153, 176, 180; **81(13)**: 127, 158, 167.
- Roumanie: **73(5)**: 128; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 92; **78(10)**: 82; **80(12)**: 378; **81(13)**: 357.
- , Carpates roumaines: **80(12)**: 303.
- , delta du Danube: **76(8)**: 92.
- SAHARIENNE (région): **75(7s)**: 317.
- SCANDINAVIE: **67(1)**: 144-145, 149, 152; **71(4)**: 67, 99-100; **73(5)**: 137, 139, 142; **76(8)**: 114; **77(9)**: 104; **78(10)**: 228; **79(11)**: 153, 171, 176, 203-204, 211; **79**: 252; **80(12)**: 99-100, 354; **81(13)**: 332, 335.
- Slovaquie: **74(6)**: 79; **75(7s)**: 358; **77(9)**: 98; **80(12)**: 296, 352, 354; **81(13)**: 358.
- , Breclav: **80(12)**: 283.
- , Carpates slovaques: **80(12)**: 353.
- , Moravie: **80(12)**: 296, 298.
- Slovénie: **78(10)**: 82; **80(12)**: 269, 357; **81(13)**: 160.
- , Istrie: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 287; **81(13)**: 158, 167, 364.
- Sudètes*: **81(13)**: 331-332.
- Suède: **63**: 108, 110; **61**: 87; **67(1)**: 152; **78(10)**: 82, 228; **79(11)**: 167; **80(12)**: 100, 144-145, 295, 297, 314.
- , (*Sud* de la): **79(11)**: 175; **80(12)**: 99.
- , Dalsland: **79(11)**: 175.
- , Gotland (île de): **61**: 87; **63**: 83; **70(3)**: 105; **80(12)**: 144.
- , Laponie suédoise: **71(4)**: 100.
- , Norbottens: **71(4)**: 100.
- , Öland (île de): **61**: 87.
- Suisse: **69**: 23; **77(9)**: 196; **78(10)**: 94; **79(11)**: 66, 78, 88, 125, 153; **80(12)**: 269-270, 328, 347, 352, 357, 378; **81(13)**: 90, 162, 164, 166, 364.
- , *Alpes*: **69(2)**: 53.
- , Genève: **80(12)**: 357; **81(13)**: 133, 164.
- , Jura: **77(9)**: 194.
- , Valais: **65**: 104.
- , Oberland bernois: **79(11)**: 66.
- Syrie: **73(5)**: 96; **74(6)**: 102.
- Tchécoslovaquie: **74(6)**: 79.
- , Bohême: **74(6)**: 79; **80(12)**: 296; **81(13)**: 333.
- , *Tatras*: **77(9)**: 99; **81(13)**: 333.
- Tchéquie: **80(12)**: 283, 293, 336-337, 351-352, 354; **81(13)**: 196, 332.
- Tunisie: **74(6)**: 93, 99, 101; **75(7s)**: 275, 302, 304, 307, 314, 316-317, 321, 323, 330, 339, 348, 373; **76(8)**: 66; **78(10)**: 158; **80(12)**: 131, 192, 194; **81(13)**: 98-99, 102, 108, 209-210, 233, 245-246, 251, 283, 291-292, 294, 297, 301-302, 307, 311.
- , Cap Bon: **81(13)**: 207, 209, 284-286, 292-294, 297, 300, 312-314, 328.
- , Dorsale: **81(13)**: 202, 210, 284, 286-287, 289, 292, 302, 307, 322.
- , Téboursouk: **81(13)**: 210, 285-286, 290-292, 307.
- , Tunis: **81(13)**: 98, 286-287, 306.
- Turquie: **63**: 80; **70(3)**: 105; **71(4)**: 65, 105, 119, 122, 130; **73(5)**: 67, 91, 93, 96-97, 147-148; **76(8)**: 223; **78(10)**: 193; **80(12)**: 299, 419; **81(13)**: 226-227, 324.
- , (*Est* de la): **71(4)**: 126.
- , Anatolie: **71(4)**: 65, 118, 126-127, 130-131; **73(5)**: 80, 89, 91, 93, 96-98, 148, 160; **74(6)**: 78-79, 102, 120; **75(7)**: 100, 112, 123, 234; **75(7s)**: 347; **76(8)**: 66, 146, 149, 165-166, 229, 279, 291; **77(9)**: 122; **78(10)**: 105, 159, 164, 173, 190; **79(11)**: 145, 171; **80(12)**: 215, 247, 270, 399, 402, 404, 415, 417, 422;

- 81(13)**: 65, 178, 180, 225, 226-227, 230.
 —, —, méridionale: **80(12)**: 402.
 —, —, occidentale: **80(12)**: 402, 415, 417.
 —, —, pontique: **80(12)**: 402.
 —, *chaîne Pontique*: **80(12)**: 299.
 —, —, Adana: **81(13)**: 227.
 —, —, Antalya: **71(4)**: 122; **75(7)**: 123; **80(12)**: 402.
 —, —, Antioche (Hatay): **81(13)**: 226-227, 229.
 —, —, Artvin: **71(4)**: 122.
 —, —, Bitlis: **73(5)**: 93-94.
 —, —, Bodrum: **75(7)**: 123; **78(10)**: 193; **80(12)**: 419, 421.
 —, —, Bolu: **71(4)**: 131.
 —, —, Bursa: **73(5)**: 96.
 —, —, Cilicie: **74(6)**: 119.
 —, —, Diyarbakir: **73(5)**: 91, 93-94; **81(13)**: 211, 227-230.
 —, —, Euphrate: **81(13)**: 226-227, 229-230.
 —, —, Içel: **73(5)**: 91, 93-94, 97-98; **81(13)**: 227.
 —, —, Ionie: **81(13)**: 226.
 —, —, Iskenderun: **73(5)**: 96.
 —, —, Izmir: **71(4)**: 119; **73(5)**: 91, 93-94, 98; **76(8)**: 279; **80(12)**: 215, 402.
 —, —, Kurdistan: **80(12)**: 402.
 —, —, Marmaris: **77(9)**: 122.
 —, —, Mugla: **73(5)**: 96; **81(13)**: 227.
 —, —, *Olympe de Bithynie*: **80(12)**: 299.
 —, —, *Olympe de Brousse*: **80(12)**: 299.
 —, —, Ordu: **80(12)**: 299.
 —, —, Rize: **71(4)**: 122.
 —, —, Siirt: **81(13)**: 211, 227, 229.
 —, —, *Taurus*: **80(12)**: 299; **81(13)**: 226.
 —, —, *Tigre*: **81(13)**: 226-227, 229-230.
 —, —, Trabzon (Trébizonde): **71(4)**: 122; **76(8)**: 166; **81(13)**: 198.
 —, *Bosphore*: **81(13)**: 178.
 —, *Dardanelles*: **73(5)**: 96.
 —, *Marmara*: **81(13)**: 226-227.
Ukraine: **77(9)**: 98.
 —, Crimée: **71(4)**: 123; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 164; **81(13)**: 178.
 U.R.S.S.: **71(4)**: 100, 122.
 —, Baïkal (lac): **79(11)**: 171.
 —, Caucase soviétique: **71(4)**: 122.
 —, Crimée: **71(4)**: 123; **75(7s)**: 378; **76(8)**: 164.
 —, Daghestan: **80(12)**: 402.
 —, Laponie soviétique: **71(4)**: 100.
 —, Transcaucasie: **79(11)**: 149; **81(13)**: 178.
Yougoslavie: **63**: 73; **69(2)**: 33, 35-36, 38; **73(5)**: 129; **79(11)**: 138; **80(12)**: 402.
 —, Dalmatie: **69(2)**: 107, 110; **73(5)**: 119; **75(7)**: 215; **75(7s)**: 309; **76(8)**: 100.
 —, Istrie: **75(7s)**: 352; **76(8)**: 287.
 —, Monténégro: **73(5)**: 91, 128.
 —, Macédoine yougoslave (FYROM): **73(5)**: 146; **80(12)**: 184, 246.

*

* * *

Index des nouveautés nomenclaturales de ce numéro

[Index of nomenclatural novelties in *Natural. belges* **82**, h-s (Orchid. 14): 2001]

Orchidaceae

Ophrys ×*vanderspekiae* P. DELFORGE nothosp. nat. nova: 133.

in: DELFORGE, P. 2001.- *Ophrys* ×*vanderspekiae* P. DELFORGE nothosp. nat. nov. *Natural. belges* **82** (Orchid. 14): 130-136.